

Usnesení

54. řádné schůze Rady města Karviné, konané dne 19.02.2025

Rada města Karviná po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

1981 Schválení programu 54. schůze RM Karviné konané dne 19.02.2025

Rada města Karviné

schválila

program 54. schůze RM Karviné konané dne 19.02.2025, včetně projednaných změn:

stažený materiál:

Doplnění programu č. 02-OM-Stavební úpravy podkroví a oprava části střechy budovy č. p. 618 na ul. Karola Šliwky v Karviné-Fryštátě - uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

1982 Rozhodnutí ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti STaRS Karviná, s.r.o., v záležitosti rozdělení vykázané ztráty za rok 2023

Rada města Karviné

rozhodla

v působnosti valné hromady společnosti STaRS Karviná, s.r.o., rozdělit vykázanou ztrátu společnosti STaRS Karviná, s.r.o. za rok 2023 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

Rada města Karviné

rozhodla

v působnosti valné hromady společnosti STaRS Karviná, s.r.o., schválit podání žádosti o dotaci z rozpočtu statutárního města Karviné pro rok 2025 pod názvem Estetizace vnitřních prostor klubu házené v Karviné ve výši Kč 4.775.201,48 STaRS Karviná, s.r.o., dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení.

1983 Souhlas Mgr. Zdeňku Jelínkovi k uzavření dohod o provedení práce

Rada města Karviné

rozhodla

udělit souhlas Mgr. Zdeňku Jelínkovi, řediteli ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná, příspěvkové organizace, k uzavření dohod o provedení práce pro vykonávání funkce koordinátora vodáckého kurzu a koordinátora lyžařského kurzu. Realizace obou sportovních akcí je plánovaná v období března až června roku 2025.

1984 Souhlas RKK k přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MSK na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven

Rada města Karviné

rozhodla

udělit souhlas Regionální knihovně Karviná, příspěvkové organizaci, k přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši Kč 2.129.000,-- (slovy: Dvamilionyjednostodvacetdevěttisíc korun českých) na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji v roce 2025.

**1985 Přijetí dotace z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021 - 2027 na realizaci projektu
Územní studie lokality Karviná-Staré Město**

Rada města Karviné

rozhodla

přijmout dotaci ve výši maximálně Kč 4.280.000,-- (slovy: Čtyřimilionydvěstěosmdesát tisíc korun českých) na realizaci projektu „Územní studie lokality Karviná-Staré Město“ dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 23_024/0000429 vydaného Ministerstvem životního prostředí ČR, a to dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

1986 Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení

Rada města Karviné

rozhodla

uzavřít Dohodu o bezdůvodném obohacení dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení s EMKU, s.r.o., se sídlem Závada č. p. 29, 735 72 Petrovice u Karviné.

1987 Návrh na provedení změn rozpočtu

Rada města Karviné

rozhodla

provést rozpočtová opatření v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 k tomuto usnesení.

Rada města Karviné

rozhodla

provést změnu rozpisu rozpočtu mezi rozpočty více správců rozpočtových prostředků v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 k tomuto usnesení.

1988 Smlouva o výpůjčce - „Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné“

Rada města Karviné

rozhodla

uzavřít Smlouvu o výpůjčce se subjekty: Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace, se sídlem: Sokolovská 1758, Karviná-Nové Město, 735 06, IČO: 62331418, Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace, se sídlem: U Lesa 713/19, Karviná-Ráj, 734 01, IČO: 48004529, Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace, se sídlem: Ve svahu 775/1a, Karviná-Ráj, 734 01, IČO: 62331353 a Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace, se sídlem: Einsteinova 2871, Karviná-Hranice, 733 01, IČO: 62331388 62331388 dle přílohy č. 1, 2, 3, 4 a 5 k tomuto usnesení.

1989 Dohoda o využívání kamerového systému městské policie

Rada města Karviné

rozhodla

uzavřít Dohodu o využívání kamerového systému městské policie se subjektem: Policie České republiky, se sídlem: Strojnická 935/27, 170 89 Praha 7- Holešovice, IČO: 00007064 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

1990 Bezpečnostní incident - ZŠ Mendelova

Rada města Karviné

vzala na vědomí

informativní zprávu k incidentu na ZŠ Mendelova.

1991 Vyřazení a prodej dlouhodobého hmotného majetku - Peugeot Expert 1TL 5358

Rada města Karviné

rozhodla

vyřadit z evidence a účetnictví statutárního města Karviné - Městské policie Karviná dlouhodobý hmotný majetek - nákladní automobil Peugeot Expert, RZ 1TL 5358 v pořizovací hodnotě Kč 661.880,-- (slovy: Šestsetšedesátjedentisícosmsetosmdesát korun českých).

Rada města Karviné

rozhodla

uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

1992 Vyřazení a prodej dlouhodobého hmotného majetku - Škoda Karoq Ambition 1TS 8081

Rada města Karviné

rozhodla

vyřadit z evidence a účetnictví statutárního města Karviné - Městské policie Karviná dlouhodobý hmotný majetek - osobní automobil Škoda Karoq Ambition, RZ 1TS 8081 v pořizovací hodnotě Kč 777.244,90 (slovy: Sedmsetsedmdesátsedmtisícdvěstěčtyřicetčtyři koruny české 90/100).

Rada města Karviné

rozhodla

uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení

1993 Stanovení celkového počtu zaměstnanců statutárního města Karviné - Městské policie Karviná

Rada města Karviné

rozhodla

stanovit celkový počet zaměstnanců statutárního města Karviné - Městské policie Karviná s účinností od 01.03.2025 na 107.

1994 Zřízení služebnosti - GasNet, s.r.o.

Rada města Karviné

rozhodla

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a související ujednání se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klášská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, a to ve znění přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

1995 Zřízení služebnosti - JKR, s.r.o.

Rada města Karviné

rozhodla

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a související ujednání se společností Správa JKR s.r.o., se sídlem Na Novém poli 383/3, Staré Město, 733 01 Karviná, IČ: 07401345, a to ve znění přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

1996 Zřízení služebnosti - ČEZ Distribuce, a.s., Sv. Čecha

Rada města Karviné

rozhodla

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a související ujednání mezi statutárním městem Karviná a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035,

a to ve znění, které je přílohou č. 1 k tomuto usnesení.

1997 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - kanalizační šachty

Rada města Karviné

rozhodla

uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti se společností Jakub Kubacík, s.r.o., se sídlem č. p. 929, 735 33 Doubrava, IČ: 08036888, a to ve znění přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

1998 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - PODA a.s.

Rada města Karviné

rozhodla

uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti se společností PODA, a.s., se sídlem 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 25816179, a to ve znění přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

1999 Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě č. MMK/SML/268/2016

Rada města Karviné

rozhodla

uzavřít s panem Václavem Zahrajem, IČ 04019971, DIČ *****, se sídlem Chotěbuzská 329, 735 43 Albrechtice, dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě č. MMK/SML/268/2016, na základě kterého dojde ke zúžení předmětu pachtu, ve znění přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

2000 Uzavření pachtovních smluv - Český rybářský svaz, z.s

Rada města Karviné

rozhodla

uzavřít s Českým rybářským svazem, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko Ostrava (IČ: 004 34 167, se sídlem: Ostrava 1, Jahnova 14, PSČ 709 00) pachtovní smlouvy, které jsou přílohou č. 1 a č. 2 tohoto usnesení.

2001 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy - Žižkova 2379, Karviná-Mizerov

Rada města Karviné

rozhodla

uzavřít s panem Tomášem Kijonkou, IČ 04603923, se sídlem Borovského 2336/35, 734 01 Karviná-Mizerov, Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. SML/2120/2022 ve znění přílohy č. 1 k tomuto usnesení, a to ke dni 28.02.2025.

2002 Dohoda o ukončení smlouvy na provoz automatů - Budova "C" MMK

Rada města Karviné

rozhodla

uzavřít se společností VERY GOODIES a. s., IČ 036 92 442, se sídlem Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5-Třebovice, Dohodu o ukončení Smlouvy o umístění a provozování prodejních automatů č. MMK/SML/810/2016 ve znění přílohy č. 1 k tomuto usnesení, a to ke dni 28.02.2025.

2003 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy - Fryštátská 89, Karviná-Fryštát, kancelář č. 108

Rada města Karviné

rozhodla

uzavřít s panem Petrem Szotkem, IČ 02632012, se sídlem Cihelní 1599, 735 06 Karviná-Nové Město, Dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. SML/0009/2024 ve znění přílohy č. 1 k tomuto usnesení, a to ke dni 28.02.2025.

2004 Projednání inflace za rok 2024

Rada města Karviné

rozhodla

nezvýšit nájemné a pachtovné pozemků a prostor sloužících podnikání o průměrnou roční míru inflace v roce 2024, která dle Českého statistického úřadu činí 2,4 %, z důvodů uvedených v příloze č. 1 k tomuto usnesení.

2005 Ukončení nájemní smlouvy MMK/SML/2/1992

Rada města Karviné

rozhodla

uzavřít s paní *****, nar. ***** a panem *****, nar. *****, oba bytem *****, dohodu o ukončení nájemní smlouvy, na základě níž dojde k ukončení nájemní smlouvy č. MMK/SML/2/1992 uzavřené mezi statutárním městem Karviná a paní ***** a panem *****, k datu 28.02.2025, ve znění přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

2006 Uzavření nájemních smluv v domech určených pro přednostní bydlení seniorů

Rada města Karviné

rozhodla

uzavřít ve znění schváleného vzoru Radou města Karviné dne 22.10.2018 usnesením č. 5097 nájemní smlouvy k bytům v bytových domech pro přednostní bydlení osob pokročilého věku (seniorů nad 60 let), kteří splňují podmínky dle bodu 2.3 Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů ve vlastnictví statutárního města Karviné s žadateli uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení. Nájem se sjednává na dobu určitou s účinností od 01.03.2025 do 28.02.2026. Výše nájemného je uvedena v evidenčním listu bytu, který je nedílnou součástí nájemní smlouvy.

2007 Dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě - Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace

Rada města Karviné

rozhodla

uzavřít ve znění přílohy č. 1 k tomuto usnesení Dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě č. SML/0517/2022 k bytu č. 18, bytu č. 19, bytu č. 22, bytu č. 23 a bytu č. 34, všechny o velikosti 0+1, v domě č. p. 814, ul. Borovského, Karviná-Ráj s Nemocnicí Karviná-Ráj, příspěvková organizace, se sídlem Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, z příčin uvedených v důvodové zprávě. Nájem bude sjednán na dobu určitou od 01.03.2025 do 28.02.2026. Výše nájemného bude činit 90,00 Kč za m² za měsíc.

2008 Uzavření dodatku ke smlouvě o podnájmu prostoru sloužícího podnikání - Kosmonautů č. p. 618 v Karviné-Ráji

Rada města Karviné

rozhodla

uzavřít s paní Soňou Brožovou, se sídlem Ladislava Hosáka 1003/17, 700 30 Ostrava-Bělský Les, IČ: 02623391, dodatek č. 1 ke smlouvě o podnájmu prostoru sloužícího podnikání č. SML/38/2024 ve znění přílohy č. 1 k tomuto usnesení, na základě kterého dojde k prodloužení podnájemní smlouvy do 28.02.2026.

2009 Informativní zpráva o změnách svěřeného nemovitého majetku evidovaného na účtech 021 - stavby a 031 - pozemky u příspěvkové organizace Sociální služby Karviná zřízené statutárním městem Karviná za rok 2024

Rada města Karviné

doporučila

Zastupitelstvu města Karviné vzít na vědomí informativní zprávu týkající se změn svěřeného nemovitého majetku evidovaného na účtech 021 - stavby a 031 - pozemky za rok 2024 u příspěvkové organizace Sociální služby Karviná zřízené statutárním městem Karviná uvedených v příloze č. 1 k tomuto usnesení.

2010 **Informativní zpráva o změnách svěřeného nemovitého majetku evidovaného na účtech 021 - stavby a 031 - pozemky u příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Karviná za rok 2024**

Rada města Karviné

doporučila

Zastupitelstvu města Karviné vzít na vědomí informativní zprávu týkající se změn svěřeného nemovitého majetku evidovaného na účtech 021 - stavby a 031 - pozemky za rok 2024 u příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Karviná uvedených v příloze č. 1 k tomuto usnesení.

2011 **Rozhodnutí o záměru zadat veřejnou zakázku na stavební práce pod názvem „Zřízení 2 ambulancí ve 2. NP pavilonu A3 budovy č. p. 2379 na ul. Žižkova“**

Rada města Karviné

rozhodla

zadat veřejnou zakázku pod názvem „Zřízení 2 ambulancí ve 2. NP pavilonu A3 budovy č. p. 2379 na ul. Žižkova“ formou zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Karviné

jmenovala

hodnotící komisi pro veřejnou zakázku pod názvem "Zřízení 2 ambulancí ve 2. NP pavilonu A3 budovy č. p. 2379 na ul. Žižkova“:

členové:

- 1) MUDr. Mariam Szyja, člen ZM
- 2) Bc. Ester Stračánková, člen ZM
- 3) Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí OM MMK
- 4) Ing. Denisa Čendliková, zaměstnanec OPÚM OM MMK
- 5) Natalie Hübnerová, zaměstnanec OPÚM OM MMK

náhradníci:

- 1) Mgr. Andrzej Szyja, člen ZM
- 2) Ladislav Hammer, člen ZM
- 3) Ing. Jana Salamonová, MPA, vedoucí OPÚM OM MMK
- 4) Pavel Lyčka, zaměstnanec OPÚM OM MMK
- 5) Jana Maslovská, zaměstnanec OPÚM OM MMK

2012 **Rozhodnutí o záměru zadat veřejnou zakázku na stavební práce pod názvem „Demolice a výstavba lávky M 7/1 pod zámeckými schody v Karviné-Fryštátě“**

Rada města Karviné

rozhodla

zadat veřejnou zakázku pod názvem „Demolice a výstavba lávky M 7/1 pod zámeckými schody v Karviné-Fryštátě“ formou zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Karviné

jmenovala

hodnotící komisi pro veřejnou zakázku pod názvem "Demolice a výstavba lávky M 7/1 pod zámeckými schody v Karviné-Fryštátě":

členové:

- 1) Ing. Vladimír Franta, člen ZM
- 2) Mgr. Libor Olajec, člen ZM
- 3) Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí OM MMK
- 4) Ing. Denisa Čendlíková, zaměstnanec OPÚM OM MMK
- 5) Miroslav Švancar, administrátor veřejné zakázky

náhradníci:

- 1) Mgr. Aleš Hujík, člen ZM
- 2) Dr., Ing. Richard Oleownik, člen ZM
- 3) Ing. Jana Salamonová, MPA, vedoucí OPÚM OM MMK
- 4) Ing. Richard Kajzar, zaměstnanec OPÚM OM MMK
- 5) Bc. Dana Škripková, DiS, zaměstnanec OPÚM OM MMK

2013 Uzavření Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací na ul. Polské a U Farmy - KNB - Q Invest, s.r.o.

Rada města Karviné

rozhodla

uzavřít Dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací, která bude uzavřena mezi statutárním městem Karviná a společností KNB - Q Invest, s.r.o., se sídlem Rudé armády 910/2, Mizerov, 734 01 Karviná, IČ 26875926, ve znění, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto usnesení.

2014 Pokračování ve spolupráci s firmou Veolia Energie ČR, a.s., v roce 2025 na základě uzavřených smluv na provozování plynových kotlen a dodávek tepla a teplé vody pro SMK a jeho příspěvkové organizace a cena tepla pro rok 2025

Rada města Karviné

rozhodla

pokračovat ve spolupráci se společností Veolia Energie ČR, a.s., v provozování plynových kotlen a dodávkách tepla a teplé vody pro SMK a jeho příspěvkové organizace i v roce 2025 a akceptovat cenu tepla ve výši 856,70 Kč/GJ (slovy: Osmsetpadesátšest korun českých 70/100) bez DPH, platnou po celý rok 2025. Ujednání o ceně pro rok 2025 uzavřou dle jednotlivých smluv vedoucí Odboru majetkového MMK a ředitelé příspěvkových organizací.

Rada města Karviné

vzala na vědomí

informaci o stavu kotlen ve správě Odboru majetkového MMK.

Rada města Karviné

uložila

Odboru majetkovému MMK postupovat dle navržených opatření.

2015 Zámecké konírny - Community Hub - rozhodnutí o výběru dodavatele

Rada města Karviné

vzala na vědomí

zprávy o posouzení a hodnocení nabídek k zakázce zadané formou otevřeného nadlimitního řízení na stavební práce,

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pod názvem "Zámecké konírny - Community Hub", která je rozdělena na dvě samostatné části:

1. Zámecké konírny - Community Hub - konírny a mléčnice
2. Zámecké konírny - Community Hub - inhalatorium

Rada města Karviné

rozhodla

v rámci 1. části veřejné zakázky "Zámecké konírny - Community Hub - konírny a mléčnice" o vyloučení účastníka zadávacího řízení BYSTROŇ Group a.s., se sídlem: Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 27800466 podle § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „zákon“). Důvodem je, že údaje a doklady předložené účastníkem zadávacího řízení nesplňují zadávací podmínky. Účastník neprokázal splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a) zákona. Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení je přílohou č. 1 k tomuto usnesení.

Rada města Karviné

rozhodla

v rámci 1. části veřejné zakázky "Zámecké konírny - Community Hub - konírny a mléčnice" o vyloučení účastníka zadávacího řízení "STANTER - Zámecké konírny", složenou ze společnosti STANTER, a.s., se sídlem: Štefánikova třída 81, 949 01 Nitra, Slovensko, IČO: 50085956 (vedoucí společník) a společnosti STANTER s.r.o., se sídlem: Zarámí 4077, 760 01 Zlín, IČO: 09667822 (společník) podle § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Důvodem je nesplnění podmínek účasti v zadávacím řízení. Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení je přílohou č. 2 k tomuto usnesení.

Rada města Karviné

rozhodla

v rámci 1. části veřejné zakázky "Zámecké konírny - Community Hub - konírny a mléčnice" o výběru dodavatele DRŽIK s.r.o., se sídlem: Lidická 250/46a, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 28657454 z důvodů uvedených ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek a uzavřít s tímto dodavatelem smlouvu o dílo, která je přílohou č. 3 k tomuto usnesení. Cena díla je ve výši Kč 94.555.185,-- bez DPH.

Rada města Karviné

rozhodla

v rámci 2. části veřejné zakázky "Zámecké konírny - Community Hub - inhalatorium" o výběru dodavatele DRŽIK s.r.o., se sídlem: Lidická 250/46a, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 28657454 z důvodů uvedených ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek a uzavřít s tímto dodavatelem smlouvu o dílo, která je přílohou č. 4 k tomuto usnesení. Cena díla je ve výši Kč 14.471.206,-- bez DPH.

2016 **Změna usnesení RM Karviné č. 2461 ze dne 23.06.2021, ve znění usnesení RM města Karviné č. 1160 ze dne 14.02.2024 - Místo a doba pro uzavření manželství a pro vstup do registrovaného partnerství**

Rada města Karviné

rozhodla

s účinností od 01.03.2025 změnit usnesení RM Karviné č. 2461 ze dne 23.06.2021, ve znění usnesení RM Karviné č. 1160 ze dne 14.02.2024 tak, že text "s účinností od 01.03.2024 určit jako místo pro uzavírání manželství a místo pro vstup do registrovaného partnerství prostory obřadní síně Městského domu kultury v Karviné-Nové Město a jako dobu stanovit na tomto místě každý druhý pátek v měsíci v době od 09:00 do 13:00 hodin. A dále stanovit jako další místo pro uzavírání manželství a místo pro vstup do registrovaného partnerství prostory obřadní síně budovy Radnice v Karviné-Fryštát a jako dobu stanovit na tomto místě každý čtvrtý pátek v měsíci v době od 09:00 do 11:40 hodin" nahrazuje textem "určit jako místo pro uzavírání manželství a místo pro uzavírání partnerství prostory obřadní síně Městského domu kultury v Karviné-Nové Město a jako dobu stanovit na tomto místě každý druhý pátek v měsíci v době od 09:00 do 13:00 hodin a dále stanovit jako další místo pro uzavírání manželství a místo pro uzavírání partnerství prostory obřadní síně budovy Radnice v Karviné-Fryštát a jako dobu stanovit na tomto místě každý čtvrtý pátek v měsíci v době od 09:00 do 11:40 hodin".

Ostatní text usnesení zůstává nedotčen.

2017 Záměr zadat veřejnou zakázku Vánoční výzdoba v Karviné

Rada města Karviné

rozhodla

schválit záměr zadat veřejnou zakázku "Vánoční výzdoba v Karviné" formou zjednodušeného podlimitního řízení na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Karviné

jmenovala

hodnotící komisi ve složení:

Členové

- 1) Mgr. Andrzej Bizoń, člen ZM
- 2) Vladimír Kolek, člen ZM
- 3) Miroslav Švancar, administrátor veřejné zakázky
- 4) Ing. Jana Maierová, MPA vedoucí Odboru komunálních služeb MMK
- 5) Ing. Martin Rebro, zaměstnanec Odboru komunálních služeb MMK

Náhradníci

- 1) Radim Slíva, člen ZM
- 2) Ing. Lukáš Raszyk, člen ZM
- 3) Miroslav Švancar, administrátor veřejné zakázky
- 4) Ing. Martin Rebro, zaměstnanec Odboru komunálních služeb MMK
- 5) Ing. Lumír Zabder, zaměstnanec Odboru komunálních služeb MMK

2018 Záměr zadat veřejnou zakázku Zemní práce VO na ul. Havířská a ul. Sportovní

Rada města Karviné

rozhodla

schválit záměr zadat veřejnou zakázku "Zemní práce VO na ul. Havířská a ul. Sportovní" formou zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Karviné

jmenovala

hodnotící komisi ve složení:

Členové

- 1) Jakub Šafránek, člen ZM
- 2) Lubica Balwarová, člen ZM
- 3) Miroslav Švancar, administrátor veřejné zakázky
- 4) Ing. Jana Maierová, MPA vedoucí Odboru komunálních služeb MMK
- 5) Ing. Martin Rebro, zaměstnanec Odboru komunálních služeb MMK

Náhradníci

- 1) Marcela Tomková, člen ZM
- 2) Zdeňka Kuczová, člen ZM
- 3) Miroslav Švancar, administrátor veřejné zakázky
- 4) Ing. Martin Rebro, zaměstnanec Odboru komunálních služeb MMK
- 5) Ing. Lumír Zabder, zaměstnanec Odboru komunálních služeb MMK

2019 Informativní zpráva o stavu výběrových řízení na volná pracovní místa na Magistrátu města Karviné

Rada města Karviné

vzala na vědomí

informativní zprávu o stavu výběrových řízení na volná pracovní místa na Magistrátu města Karviné za měsíc leden 2025.

2020 Valná hromada společnosti Depos Horní Suchá, a.s., konaná dne 28.02.2025

Rada města Karviné

vzala na vědomí

konání valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s., se sídlem Horní Suchá, ul. Solecká 1/1321, PSČ 735 35, IČ 47677287, dne 28.02.2025 v sídle společnosti a její program dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

2021 DODATEK Č. 4 K LICENČNÍ SMLOUVĚ MMK/SML/1899/2017 - POLAR televize Ostrava, s.r.o.

Rada města Karviné

rozhodla

uzavřít Dodatek č. 4 k licenční smlouvě MMK/SML/1899/2017 s POLAR televize Ostrava, s.r.o., se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, Boleslavova 710/19, PSČ 709 00, IČ: 25859838, DIČ: CZ25859838 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

2022 Informativní zpráva o přehledu výběrových řízeních vyhlášených na měsíc březen 2025

Rada města Karviné

vzala na vědomí

informativní zprávu o přehledu výběrových řízeních vyhlášených na měsíc březen 2025.

2023 Informativní zpráva o stavu plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Karviné za rok 2024

Rada města Karviné

vzala na vědomí

informativní zprávu o stavu plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Karviné za rok 2024.

2024 Informativní zpráva o změně Organizačního řádu příspěvkové organizace Sociální služby Karviná od 01.05.2025

Rada města Karviné

vzala na vědomí

změnu Organizačního řádu příspěvkové organizace Sociální služby Karviná od 01.05.2025 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

2025 Zpráva o průběhu výběrového řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Sociálních služeb Karviná, příspěvkové organizace

Rada města Karviné

vzala na vědomí

informativní zprávu o průběhu výběrového řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Sociálních služeb Karviná, příspěvkové organizace.

Rada města Karviné

jmenovala

s účinností od 01.05.2025 na vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Sociální služby Karviná, se sídlem Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město paní Ing. Andreu Látku Hoschnovou.

Ing. Jan Wolf, v. r.

.....

Ing. Jan Wolf
primátor

Vladimír Kolek, v. r.

.....

Vladimír Kolek
náměstek primátora

STaRS Karviná, s.r.o.

adresa:
ul. Karola Šliwky 783/2a
733 01 Karviná - Fryštát
www.stars-karvina.cz




tel.: 596 342 131 - 134
fax: 596 312 279
IČO: 25857444
DIČ: CZ25857444

Návrh na rozdělení ztráty

Vykázanou ztrátu za rok 2023 ve výši Kč 568 116,74 doporučuje jednatel společnosti rozdělit následovně:

429000 neuhrazená ztráta z minulých let

V Karviné dne 13.12.2024



Mgr. Andrzej Bizoň
jednatel společnosti

Zpracoval:



ekonomický náměstek
STaRS Karviná, s.r.o.



Pohyb na účtu od 01.01.2024 do 31.12.2024

Strana 1

STaRS Karviná, s.r.o.

IČ: 25857444

Rok: 2024

Dne: 19.12.2024

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
431000		Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení				
		Stav k 01.01.2024		0,00	0,00	0,00
01.01.2024	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	701000	568 116,74	0,00	568 116,74
		Stav k 31.12.2024		568 116,74	0,00	568 116,74

Výkaz zisku a ztráty ve druhovém členění podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu úřadu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČ
2023		25857444

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

STaRS Karviná, s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Karola Šliwky 783/2a
Karviná-Fryštát
733 01

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	29 281 246,86	18 089 341,12
II.	Tržby za prodej zboží	2	760 603,60	549 026,51
A.	Výkonová společnost Součet A.1. až A.3.	3	27 318 166,11	14 818 428,58
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4	527 749,78	409 577,53
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	5	18 384 230,65	8 207 359,74
A. 3.	Služby	6	8 406 185,68	6 201 491,31
D.	Osobní náklady Součet D.1. až D.2.	9	34 262 860,26	27 925 743,28
D. 1.	Mzdové náklady	10	24 519 776,00	19 751 006,00
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	9 743 084,26	8 174 737,28
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	8 125 640,00	6 360 560,00
D. 2.2.	Ostatní náklady	13	1 617 444,26	1 814 177,28
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti Součet E.1. až E.3.	14	8 103 169,00	7 438 118,57
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	8 103 169,00	7 438 118,57
E. 1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé	16	8 103 169,00	7 438 118,57
III.	Ostatní provozní výnosy Součet III.1. až III.3.	20	40 213 523,28	30 349 616,63
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		500,00
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	40 213 523,28	30 349 116,63
F.	Ostatní provozní náklady Součet F.1. až F.5.	24	1 753 869,11	1 453 819,62
F. 3.	Daně a poplatky	27	707 894,79	699 662,00
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	1 045 974,32	754 157,62
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F.	30	-1 182 690,74	-2 648 125,79
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy Součet VI.1. až VI.2.	39	2 165 107,76	8 131 058,96
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	40	2 165 107,76	8 131 058,96
K.	Ostatní finanční náklady	47	651 035,36	484 455,51
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.	48	1 514 072,40	7 648 603,45
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) * (ř. 30) + * (ř. 48)	49	331 381,66	4 998 477,66
L.	Daň z příjmů Součet L.1. až L.2.	50	899 498,40	1 022 530,79
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51		480,00
L. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	899 498,40	1 022 050,79
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ** (ř. 49) - L.	53	-568 116,74	3 975 946,87
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** (ř. 53) - M.	55	-568 116,74	3 975 946,87
*	Čistý obrát za účetní období I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	72 420 481,50	57 119 043,22



OŠR

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ

Pro rok:	2025
Název projektu (činnosti):	Estetizace vnitřních prostor klubu házené v Karviné
Datum konání akce:	01.05.2025-31.8.2025
Celkové náklady na akci/ projekt:	4.775.201,48 Kč
Výše požadované dotace z rozpočtu statutárního města Karviná celkem (v Kč):	4.775.201,48 Kč

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI

Žadatel (přesný název dle zřizovací listiny, stanov) u fyz. osob jméno a příjmení	STaRS Karviná, s.r.o.	
Právní forma žadatele (fyz.os., právnická osoba – spolek, nadace, obecně prosp. společnost, příspěv. organizace, církevní org. a další)	společnost s ručením omezeným	
Vyplní pouze žadatel, právnická osoba	osoby zastupující právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení:	Mgr. Andrzej Bizoň, jednatel
	osoby, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu:	
Sídlo žadatele (shodné se stanovami, zřizovací listinou) u fyz. osob adresu bydliště	Karola Śliwky č. 783/2a, 733 01, Karviná – Fryštát	
Zapsán (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík apod.)	spisová značka C 22459 vedená u Krajského soudu v Ostravě	

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

IČ/ u fyz. osob datum narození	25857444	DIČ	CZ25857444
--------------------------------	----------	-----	------------

KONTAKTNÍ ÚDAJE ŽADATELE

Adresa pro zasílání korespondence	Karola Šliwky č. 783/2a, 733 01, Karviná – Fryštát
Telefon	
E-mail	
Webová stránka	www.stars-karvina.cz

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŽADATELE

Jméno, příjmení, titul	Mgr. Andrej Bizoň
Funkce	jednatel
Telefon	
E-mail	

OSOBA ZODPOVĚDNÁ ZA PROJEKT

Jméno, příjmení, titul	Petr Dyszkiewicz, Mgr.
Funkce	ředitel společnosti
Telefon	
E-mail	

BANKOVNÍ SPOJENÍ

Název banky	ČSOB
-------------	------

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

Číslo účtu/kód banky	166021311/0300
----------------------	----------------

INFORMACE O PROJEKTU/ČINNOSTI			
Účel projektu/činnosti	Estetizace vnitřních prostor klubu házené v Karviné		
Doba dosažení účelu od	05/2025	Doba dosažení účelu do	8/2025
Místo realizace projektu	Karviná		
Cílová skupina	Návštěvníci Haly házené v Karviné		
Odůvodnění žádosti – stručný obsah, způsob realizace, předpokládaný přínos, působnost (podrobný popis uveďte v příloze).			
Estetizace vnitřních prostor klubu házené je prováděna na základě požadavku klubu HCB Karviná a následným požadavkem na realizaci majitele společnosti STaRS Karviná, s.r.o. Statutárním městem Karviná.			
Způsob prezentace statutárního města Karviné jako poskytovatele dotace (povinná publicita).			
Případní další partneři projektu			

Požadované přílohy	
☐	Rozpočet projektu
☐	Kopie dokladu o právní subjektivitě (výpis z veřejných rejstříků apod.), případně stanovy, zřizovací nebo zakládací listinu či doklady o rozhodovacích pravomocích organizace
☐	Kopie dokladu o zřízení bankovního účtu (kopie smlouvy nebo aktuální potvrzení o zřízení účtu)
☐	Plná moc (v případě, že je žadatel zastoupen na základě plné moci)

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

- ☐ Kopie oprávnění k jednání za žadatele – doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu
- ☐ Prohlášení (pokud není obsahem žádosti, např. v popisu nebo rozpočtu projektu) o všech zdrojích financování projektu, na který je dotace požadována (je nutné uvádět všechny finanční prostředky, které již byly získané, i ty zdroje, o které má žadatel požádáno či má v úmyslu žádat)
- ☐ údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo, pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Prohlášení žadatele


Žadatel čestně prohlašuje, že má vyrovnané závazky vůči statutárnímu městu Karviná, jeho organizacím a veškerým státním organizacím.

Žadatel čestně prohlašuje, že všechny údaje uvedené v této žádosti a jejich přílohách jsou pravdivé.

Žadatel prohlašuje, že se seznámil s obsahem Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné schválených Zastupitelstvem města Karviné usnesením č. 32 ze dne 05.12.2022.

Vyplněním a podpisem této Žádosti beru na vědomí, že statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná, IČO 00297534, coby správce osobních údajů, zpracovává uvedené osobní údaje, a to za účelem zpracování Žádosti a uzavření Smlouvy, a to po dobu, která je nezbytná pro splnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

V Karviné dne 19.02.2025


podpis žadatele/statutárního zástupce žadatele



Ministerstvo životního prostředí

Příloha č. 1 k Usnesení

Vršovická 1442/65

100 10 Praha 10

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 23_024/0000429

(dále jen „Rozhodnutí“)

vydané na základě § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“).

Žádosti o podporu z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027 na realizaci projektu „Územní studie lokality Karviná - Staré Město“, registrační číslo CZ.10.03.01/00/23_024/0000429 (dále jen „Projekt“), v rámci výzvy 10_23_024 (dále jen „Výzva“) Ministerstvo životního prostředí (dále jen „Poskytovatel dotace“) vyhovuje a dotaci poskytuje v plném rozsahu.

Část I.

Vymezení dotace

1. Identifikace příjemce dotace (dále jen „Příjemce“)

Statutární město Karviná
Fryštátská 72/1, Karviná, 733 01
IČO: 00297534
Bankovní účet Příjemce: 000094-0001020791/0710

2. Projekt

- 2.1. Dotace se poskytuje za účelem realizace Projektu v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027 (dále jen „OP ST“).
- 2.2. Příjemce je povinen realizovat Projekt v souladu s textem Výzvy, s údaji v žádosti o podporu a jejími přílohami zadanými v IS KP21+ (dále jen „Žádost“) a s tímto Rozhodnutím tak, aby byl splněn účel uvedený v čl. 5 této části Rozhodnutí.
- 2.3. Příjemce je povinen při nakládání s dotací poskytnutou podle tohoto Rozhodnutí dodržovat pravidla stanovená příslušnými dokumenty OP ST, zejména Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v OP ST, v aktuálním znění (dále jen „PrŽaP“), přičemž ustanovení uvedená v části B.1.1, B.1.2 a D (mimo kapitulu D.1) PrŽaP jsou pro účely realizace a administrace Projektu účinná ve znění platném ke dni vyhlášení Výzvy, do které je Projekt podán, případně k datu účinnosti změny příslušné Výzvy. Ostatní části jsou platné ve verzi účinné pro danou fázi realizace Projektu.
- 2.4. Příjemce je povinen použít dotaci na způsobilé výdaje uvedené na záložce Přehled zdrojů financování v IS KP21+. Částky způsobilých výdajů uvedené v IS KP21+ a zároveň v kumulativním



rozpočtu jsou maximální pro poskytnutí dotace ve výši jednotlivých rozpočtových položek kumulativního rozpočtu Projektu, který je přílohou Žádosti.

3. Poskytovatel dotace a zprostředkující subjekt

- 3.1. Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „Fond“) je zprostředkujícím subjektem, který vykonává úkony delegované Ministerstvem životního prostředí na základě *Dohody o delegování některých činností a pravomocí Ministerstva životního prostředí jako řídicího orgánu Operačního programu Spravedlivá transformace v programovém období 2021–2027 na Státní fond životního prostředí České republiky jako zprostředkující subjekt* ze dne 30. 11. 2022 a úkony stanovené tímto Rozhodnutím.

4. Výše dotace

- 4.1. Dotace se poskytuje v celkové maximální výši a ve struktuře dle níže uvedené tabulky:

Finanční rámec Projektu	Částka (v Kč) / podíl (v %)
Celkové výdaje	5 350 000,00
Celkové způsobilé výdaje	5 350 000,00
Schválená míra podpory EU (podíl na celkovém rozpočtu způsobilých výdajů)	80 %
Maximální výše dotace EU¹	4 280 000,00
Minimální podíl vlastního spolufinancování připadající na způsobilé výdaje	20 %
Výše vlastního spolufinancování připadající na celkové způsobilé výdaje	1 070 000,00

- 4.2. Příjemce je povinen pro financování Projektu zajistit vlastní finanční prostředky ve výši rozdílu mezi celkovými výdaji Projektu a dotací.
- 4.3. Skutečná výše dotace, která bude Příjemci poskytnuta, bude určena na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů Projektu, případně v souladu s pravidly zjednodušených metod vykazování nákladů (podrobněji viz příloha č. 3 PrŽaP, dále jen „ZMV“). Podíl vlastního spolufinancování Příjemce dle bodu 4.2. této části Rozhodnutí tvoří rozdíl celkových výdajů Projektu a dotace.
- 4.4. Dotace je určena pouze na úhradu způsobilých výdajů, které jsou definovány v PrŽaP a ve Výzvě.
- 4.5. Příjemce je povinen v žádosti o platbu (dále jen „ŽoP“) požadovat uhrazení pouze příslušné výše způsobilých výdajů Projektu. Veškeré způsobilé výdaje musí být doloženy fakturami nebo účetními doklady stejné důkazní hodnoty, případně vykázány podle pravidel ZMV. Postup pro předkládání ŽoP je uveden v PrŽaP.

¹ Částka dotace EU odpovídá rozpadu finančních prostředků v systému MS2021+ v době vydání tohoto právního aktu. Případné haléřové rozdíly v částkách dotace EU a vlastních zdrojů (po přepočtu z uvedených % podílů) nejsou považovány za chybu.



- 4.6. Příjemce je povinen podat ŽoP až po aktualizaci údajů zohledňujících výsledky výběrového/zadávacího řízení včetně všech závazných termínů v IS KP21+ pro danou část (objekt) Projektu. Toto ustanovení se netýká Projektu/částí Projektu v režimu ZMV.
- 4.7. Příjemce je povinen zajistit úhradu celkových výdajů Projektu, které nejsou kryty výše uvedenou dotací (zejména nezpůsobilé výdaje a výdaje na zachování výstupů Projektu), aby byl dodržen účel poskytnutí dotace pro daný Projekt.
- 4.8. V případě zapojení dalších veřejných spolufinancujících subjektů do financování Projektu není dovoleno dvojí financování části způsobilých výdajů Projektu, na které je poskytována dotace z OP ST a to včetně výdajů spadajících pod režim ZMV. Příjemce může prostředky získané od dalších veřejných spolufinancujících subjektů využít k úhradě části způsobilých výdajů financované z vlastních zdrojů v souladu s příslušným právním aktem spolufinancujícího subjektu. Jednotlivé zdroje přijaté podpory musí být v souladu s podmínkami tohoto Rozhodnutí v účetnictví Příjemce důsledně odděleny v souladu s bodem 2.3. části II.
- 4.9. Příjemce je povinen o všech spolufinancujících subjektech Fond neprodleně informovat a předložit prostřednictvím IS KP21+ příslušný právní akt.
- 4.10. Prostředky získané v režimu ZMV není zapotřebí vypořádávat s výjimkou uvedení těchto příjmů v rámci finančního vypořádání dle části II. bodu 9.1. tohoto Rozhodnutí. Za prostředky ZMV převyšující výdaje není považována přijatá dotace dle tohoto Rozhodnutí, která byla využita na podporu opatření souvisejících s plněním účelu projektu, přičemž je za tímto účelem akceptovatelné odlišné rozložení investic a neinvestic oproti přijatým prostředkům dotace.
- 4.11. Příjemce je povinen informovat Fond a požádat jej o poskytnutí údajů k provedení vratky dotčených poskytnutých finančních prostředků, jestliže došlo ke změně jejich způsobilosti podle PrŽaP a zároveň nejsou dotčeny porušením rozpočtové kázně podle § 44 zákona o rozpočtových pravidlech, a to nejpozději do 30 dní od zjištění této změny. Uvedená povinnost platí rovněž v případě, že pomine účel poskytnutých finančních prostředků, nebo jejich části, na který je dotace poskytována, pokud již nedošlo k zahájení daňové kontroly, jejímž předmětem je zjištění, zda došlo k porušení rozpočtové kázně.
- 4.12. V případě, že Příjemci vznikne legislativní nárok na vrácení nadměrného odpočtu DPH je Příjemce povinen vrátit odpovídající část dotace bez ohledu na to, zda bude tento nárok uplatněn. Příjemce je povinen požádat Fond o možnost vrácení odpovídající části dotace. Fond následně zašle Příjemci odpovídající výzvu k vrácení se stanovenou 30denní lhůtou pro vrácení prostředků.

5. Účel dotace

- 5.1. Účelem dotace je úspěšná fyzická realizace Projektu, která spočívá ve vypracování komplexní územní studie pro katastrální území města Karviná – Staré Město u Karviné, jižní část, kraj Moravskoslezský.

6. Termíny a lhůty

- 6.1. Harmonogram Projektu
- 6.1.1. Datum zahájení realizace Projektu: 24.4.2024



- 6.1.2. Účel dotace bude dosažen nejpozději do 31.12.2026.
- 6.2. Podklady pro ukončení realizace Projektu dle kap. D.1.5 PrŽaP, budou prostřednictvím IS KP21+ doloženy nejpozději se závěrečnou zprávou o realizaci spolu s poslední ŽoP.
- Specifickými podklady pro ukončení Projektu dle tohoto rozhodnutí jsou:² Prohlášení k souladu realizace projektu s podmínkami DNSH.
- 6.3. Příjemce je povinen podat závěrečnou zprávu o realizaci spolu s poslední ŽoP nejpozději do 6 měsíců po termínu uvedeném v bodu 6.1.2. tohoto článku.

Část II.

Další povinnosti Příjemce

1. Plnění indikátorů a monitorování Projektu

- 1.1. Příjemce je povinen naplnit cílovou hodnotu indikátoru/indikátorů dle níže uvedené tabulky.

Název indikátoru	Kód	Měrná jednotka	Datum naplnění cílové hodnoty	Cílová hodnota
Plocha dotčená realizací koncepčního dokumentu	452103	hektary	31.12.2026	144,25

- 1.2. Příjemce je povinen zpracovávat všechny ŽoP, zprávy o realizaci a informace o Projektu s využitím pravdivých a úplných informací o skutečnostech souvisejících s realizací Projektu.
- 1.3. Příjemce je povinen vypracovat na výzvu Fondu mimořádnou informaci o Projektu v rozsahu a termínu stanoveném Fondem.

2. Vedení účetnictví

- 2.1. Příjemce je povinen řádně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech Projektu. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“).
- 2.2. Příjemce je povinen zajistit, aby příslušné doklady vztahující se k Projektu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví (s výjimkou odst. 1., písm. f) zákona), a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost.
- 2.3. Příjemce je povinen vést účetnictví způsobem, který zajistí jednoznačné přiřazení veškerých účetních operací (položek) souvisejících se skutečně vynaloženými náklady ke konkrétnímu Projektu, tj. i souvisejících výnosů. Příjemce je povinen používat pro realizovaný Projekt vhodný rozlišovací kód pro všechny účetní zápisy související s realizovaným Projektem (např. analytiku pro účty, ORG, č. zakázky, č. střediska aj.) dle možností používaného účetního systému. Povinnost

² Výzva má specifické podklady pro ukončení projektu – viz D.8.11 PrŽaP.



jednoznačného přiřazení skutečně vynaložených nákladů není při výpočtu dotace dané položky podle zjednodušených metod vykazování nákladů ze strany ŘO/ZS vyžadována.

- 2.4. Prostředky spadající pod režim zjednodušených metod vykazování nákladů jsou příjmem Příjemce určeným na financování výdajů projektu. Vedení účetnictví/daňové evidence a využití prostředků pod režimem zjednodušených metod vykazování se řídí platnými právními předpisy a nebude ze strany poskytovatele dotace kontrolováno (podrobněji viz příloha č. 3 PrŽaP).
- 2.5. V případě, že Příjemce není povinen vést účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen pro Projekt vést tzv. daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou o následující požadavky:
- a) vedení oddělené evidence nebo odpovídající kód ke všem příjmům a výdajům, majetkům a dluhům s jednoznačnou vazbou k příslušnému Projektu;
 - b) příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví (s výjimkou odst. 1, písm. f) zákona) nebo předepsané náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29-30 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
 - c) předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost;
 - d) při kontrole Příjemce poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu.

V případě, že Příjemce není povinen vést účetnictví ani daňovou evidenci vede operativní evidenci. Operativní evidenci jsou povinny vést fyzické osoby podnikající, které uplatňují výdaje procentem z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je povinen evidovat veškeré příjmy a výdaje související s příslušným Projektem v tabulkovém přehledu a archivovat v souladu s podmínkami poskytnutí dotace veškerou dokumentaci a veškeré doklady související s Projektem v souvislé číselné řadě, včetně faktur a bankovních výpisů prokazujících příjem podpory, příp. příjem prostředků od spolufinancujících subjektů a úhrady dodavatelům.

- 2.6. Příjemce je dále povinen průkazně všechny položky dokladovat při následných kontrolách a auditech kontrolních orgánů.
- 2.7. Příjemce je dále povinen zavázat dodavatele, aby předkládal k proplacení pouze faktury, které obsahují název a registrační číslo Projektu. V odůvodněných případech (např. faktura byla vystavena před vydáním Rozhodnutí, dodavatel zanikl v průběhu realizace Projektu, Příjemce je s dodavatelem v soudním sporu atd.) je Příjemci dotace umožněno, aby doklady označil registračním číslem Projektu sám před jejich uplatněním v ŽoP.
- 2.8. Příjemce není povinen překládat ke kontrole Fondu doklady spadající pod režim zjednodušených metod vykazování výdajů. Tyto doklady nemusí být označovány registračním číslem Projektu.

3. Veřejné zakázky/zakázky

- 3.1. Příjemce je povinen při realizaci Projektu postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení,



a/nebo Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP/OP ST 2021–2027 (příloha č. 6 PrŽaP), ve znění účinném v době zahájení výběrového/zadávacího řízení.

3.2. Příjemce, který pro realizaci Projektu využívá dodavatele po podpisu odpovídajících smluv, uvede v IS KP21+ informaci o:

- a) všech dodavatelích, včetně jména a identifikačního čísla pro účely DPH nebo daňového identifikačního čísla dodavatele (dodavatelů),
- b) všech skutečných majitelích dodavatele ve smyslu čl. 3 bodu 6 směrnice (EU) 2015/849, a sice jméno (jména) a příjmení, datum narození a identifikační číslo (čísla) pro účely DPH nebo daňové identifikační číslo (čísla) těchto skutečných majitelů,
- c) smlouvě (datum smlouvy, název, referenční číslo a smluvní částka).

V případě nákladů v režimu ZMV, viz příloha č. 3 PrŽaP nemá případné pochybení v této povinnosti vliv na způsobilost výdajů a nepředstavuje porušení podmínek tohoto Rozhodnutí, nicméně Poskytovatel dotace nebo Fond si mohou dokumentaci z veřejných zakázek souvisejících s Projektem vyžádat ke kontrole.

4. Kontrola/audit

- 4.1. Příjemce je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z tohoto Rozhodnutí vytvořit podmínky k provedení kontroly, resp. auditu, vztahujících se k realizaci Projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci Projektu uváděných ve zprávách o realizaci Projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným k provádění kontroly/auditů. Těmito kontrolními orgány jsou především Poskytovatel dotace, Fond, Ministerstvo financí, orgány finanční správy, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.
- 4.2. Příjemce je dále povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při těchto kontrolách, která mu byla uložena orgány oprávněnými k provádění kontroly/auditů na základě provedených kontrol/auditů, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným orgánem. Informace o provedených kontrolách/auditech, jejich výsledku a stavu plnění kontrolami/audity navržených opatření je Příjemce povinen zahrnovat do pravidelných zpráv o realizaci.
- 4.3. Příjemce je povinen bezodkladně informovat Fond o všech provedených kontrolách ze strany jiných subjektů než Fondu, o všech navržených opatřeních k nápravě a o jejich splnění.
- 4.4. Příjemce je povinen smluvně zajistit umožnění kontroly Projektu a činností s ní přímo souvisejících i u dodavatelů Projektu.

5. Publicita

- 5.1. Příjemce je povinen provádět propagaci Projektu v souladu s kap. C.3 PrŽaP a podle Grafického manuálu publicity OP ST 21+ (příloha č. 7 PrŽaP).



6. Poskytování údajů o realizaci projektu

- 6.1. Příjemce je povinen na žádost Poskytovatele dotace nebo Fondu poskytnout jakékoliv doplňující informace související s realizací Projektu, a to ve Fondem či Poskytovatelem dotace požadované formě, rozsahu a termínu.

7. Péče o majetek

- 7.1. Příjemce je povinen nakládat s majetkem spolufinancovaným z dotace s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení.

8. Oznamování změn

- 8.1. Příjemce je povinen Fondu bezodkladně oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo podmínky provádění Projektu a na plnění povinností vyplývajících z tohoto Rozhodnutí, včetně rozdílů proti stanovenému harmonogramu a rozsahu prací (tzv. vícepráce). Informací (povinností informovat) se rozumí podání informace prostřednictvím IS KP21+. Schvalování oznámených změn se řídí kapitolou B.1.4 PrŽaP.
- 8.2. Příjemce je povinen bezodkladně požádat Poskytovatele dotace prostřednictvím Fondu o změnu Rozhodnutí v případě takových změn skutečností či podmínek v něm předpokládaných, které by Příjemci znemožnily splnit jeho povinnosti stanovené tímto Rozhodnutím (u povinností vázaných na konkrétní termín v přiměřené lhůtě před uplynutím příslušného termínu tak, aby bylo možno žádost řádně posoudit a vyřídit). Žádost o provedení takové změny Příjemce podá prostřednictvím samostatného formuláře v IS KP21+. Podrobné pokyny pro oznamování a schvalování změn Projektu jsou uvedeny v PrŽaP.
- 8.3. Příjemce, který je evidující osobou ve smyslu zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen bezodkladně informovat Poskytovatele dotace prostřednictvím Fondu o změnách skutečného majitele nebo skutečných majitelů.
- 8.4. V případě, že se jedná o Projekt podléhající podpoře de minimis, je Příjemce povinen neprodleně informovat v souladu s bodem 8.1 a Metodickou příručkou k rozdělování a spojování podniků z pohledu pravidel podpory de minimis a zaznamenávání údajů do centrálního registru podpor malého rozsahu Poskytovatele dotace prostřednictvím Fondu a poskytnout informace nezbytné pro úpravu záznamu podpory de minimis v Centrálním registru podpor malého rozsahu v následujících případech:
- v období tří účetních let od nabytí účinnosti tohoto Rozhodnutí dojde k rozdělení Příjemce na dva či více samostatné podniky, respektive v případě sloučení Příjemce s jiným podnikem/převodu jmění podniku na společníka, je Příjemce povinen neprodleně informovat Poskytovatele dotace nebo Fond o rozdělení podniku, respektive sloučení podniku/převodu jmění podniku na společníka. Při nesplnění této povinnosti se Příjemce vystavuje riziku případného odejmutí předmětné dotace.
- 8.5. Příjemce je povinen informovat Fond o zahájeném insolvenčním řízení, a to do 5 dnů od uveřejnění vyhlášky o insolvenčním návrhu v insolvenčním rejstříku, o vstupu do likvidace, a to do 5 dnů od uveřejnění výzvy likvidátora k přihlášení pohledávek v obchodním věstníku, a dále bezodkladně informovat Fond o nařízení exekuce.



9. Vypořádání Projektu

- 9.1. Příjemce je povinen dotaci finančně vypořádat v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech a s vyhláškou č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Projekty spolufinancované z prostředků z rozpočtu EU se podle uvedené vyhlášky vypořádávají jednorázově nejpozději do 15. 2. roku následujícího po roce, v němž bylo ukončeno financování Projektu a se stavem k 31. prosinci roku, v němž byl Projekt ukončen. Projekt se považuje z tohoto pohledu za ukončený přepnutím stavu Žádosti v IS KP21+ na PP41 „Projekt finančně ukončen ŘO“. Příjemce podává finanční vypořádání (dále jen „FV“) prostřednictvím IS KP21+. Součástí FV jsou i přijaté prostředky spadající pod režim ZMV.

Povinnost předložit FV se nevztahuje na Projekty, které byly plně zrealizovány a uhrazeny Příjemcem z vlastních prostředků a až následně jednorázově proplaceny prostřednictvím ŽoP.

10. Uchovávání dokumentů

- 10.1. Příjemce je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací Projektu, včetně fotodokumentace, v souladu s platnými právními předpisy EU a České republiky.
- 10.2. Příjemce je povinen uchovávat doklady ve formě originálů, nebo ověřených kopií originálů, případně na běžných nosičích dat, včetně elektronické verze originálních dokladů, popř. v elektronické podobě, pokud se jedná o jedinou existující formu dokladu.

11. Povinnosti Příjemce v souvislosti s předpisy EU

- 11.1. Příjemce je povinen dodržovat příslušná ustanovení Nařízení Rady EU č. 833/2014, ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, v konsolidovaném znění a dále Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, v konsolidovaném znění a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, v konsolidovaném znění.

12. Povinnosti Příjemce v souvislosti s naplněním principu „Do No Significant Harm“ (DNSH)

- 12.1. Příjemce je povinen dodržovat podmínky uvedené v kapitole C.13 PrŽaP vycházející z principu významného nepoškození environmentálních cílů („Do no significant harm“, DNSH), vycházejícího z článku č. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088.



Část III.

Platební podmínky

1. Financování Projektu

- 1.1. Podpora je poskytována Příjemci v režimu průběžných ex post plateb, a to bezhotovostním bankovním převodem na bankovní účet Příjemce v souladu s příslušnými ustanoveními PrŽaP na základě průběžných ŽoP. Prostřednictvím ŽoP je předkládána ke kontrole průběžná fakturace doplněná veškerými úhradami (netýká se Projektu, či jeho částí, v režimu ZMV) minimálně na úrovni celkových způsobilých výdajů (dále jen „CZV“) (dotace + odpovídající část vlastních zdrojů).
- 1.2. V případě, že Příjemce – obec eviduje k datu vydání tohoto Rozhodnutí nebo jeho změny Projekt v IS KP21+ jako zcela neinvestiční, je dotace poskytována v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech zprostředkovaně prostřednictvím kraje, v jehož obvodu se nachází příslušná obec. V případě projektů příspěvkových organizací krajů, měst a obcí je dotace poskytována prostřednictvím příslušného zřizovatele.
- 1.3. Finanční plán Projektu a harmonogram plateb:

Rok	Plánované čerpání dotace v Kč
2026	4 280 000
Celkem	4 280 000

- 1.4. Rozložení investičních a neinvestičních výdajů Projektu je uvedené Příjemcem v IS KP21+ a jejich rozložení může Příjemce v průběhu realizace Projektu změnit prostřednictvím podání Žádosti o změnu, a to pouze na neprofinancovaných výdajích Projektu.

Část IV.

Důsledky neplnění podmínek Rozhodnutí

1. Pozastavení proplácení dotace

- 1.1. Pokud Fond, Poskytovatel dotace, nebo orgán oprávněný ke kontrole zjistí, že Příjemce nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených v tomto Rozhodnutí, je Fond nebo Poskytovatel dotace oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace a zahájit potřebné kroky vedoucí ke zjištění, zda došlo k nesrovnalosti ve smyslu čl. 2 odst. 31 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021, popř. k podezření na porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 zákona o rozpočtových pravidlech.

2. Diferenciace sankcí za porušení povinností

- 2.1. Není-li uvedeno jinak, představuje porušení povinností uvedených v tomto Rozhodnutí porušení rozpočtové kázně podle § 44 odst. 1 písm. b) a písm. j) zákona o rozpočtových pravidlech



a povede k odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši, v jaké byla rozpočtová kázeň porušena.

- 2.2. V případě, že dojde k porušení povinností uvedených v části II., čl. 3., bodu 3.1, bude odvod za porušení rozpočtové kázně v souladu s § 44a, odst. 4, písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech stanoven procentním rozmezím podle přílohy č. 1, část A tohoto Rozhodnutí.

V případě, že dojde k porušení povinností uvedených v části I. čl. 6. bodu 6.3., části II. čl. 2. bodu 2.1. – 2.6., části II. čl. 4. bodu 4.1., 4.2. a 4.4., části II. čl. 5. bodu 5.1., části II. čl. 6. bodu 6.1., části II. čl. 8. bodu 8.1. (postih v uvedené výši se netýká povinnosti informovat o vícepracích), bodu 8.3. – 8.5., části II. čl. 9. bodu 9.1., části II. čl. 10. bodu 10.1. a 10.2., části II. čl. 12, bod 12.1., , části III. čl. 1. bodu 1.4. bude odvod za porušení rozpočtové kázně v souladu s § 44a odst. 4 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech stanoven procentními sazbami podle přílohy č. 1 část B tohoto Rozhodnutí.

- 2.3. Porušení povinností stanovených v části I. čl. 4. bodu 4.5., 4.6. a 4.9., v části I. čl. 6. bodu 6.1. podbodu 6.1.1., bodu 6.3. v případě nesplnění termínu pro dodání závěrečné zprávy o realizaci s poslední ŽoP do 30 kalendářních dnů, v části II. čl. 1 bodu 1.2. a 1.3., části II. čl. 2. bodu 2.7., části II. čl. 4. bodu 4.3., části II. čl. 8. bodu 8.2., části III. čl. 1. bodu 1.3. nepředstavuje neoprávněné použití dotace ve smyslu § 3 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlech.

Část V.

Závěrečná ustanovení

1. Pojmy uvedené v tomto Rozhodnutí jsou používány ve smyslu, jak jsou definovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Spravedlivá transformace pro období 2021-2027.
2. Rozhodnutí se vyhotovuje v elektronické verzi v prostředí MS2021+.
3. Součástí Rozhodnutí jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Stanovení finančních oprav


Část VI.

Poučení

1. Proti tomuto rozhodnutí není na základě § 14q odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech přípustný opravný prostředek.



2. Za podmínek stanovených v § 15 zákona o rozpočtových pravidlech může být zahájeno řízení o odnětí dotace. Na řízení o odnětí dotace se vztahují obecné předpisy o správním řízení.



Ministerstvo životního prostředí
(dokument je podepsán elektronicky)



Příloha č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Registrační číslo MS2021+: CZ.10.03.01/00/23_024/0000429

Příjemce dotace: Statutární město Karviná

ČÁST A.

Stanovení finančních oprav, které se použijí pro výdaje spolufinancované z OP ST v případě porušení povinností při zadávání zakázek/veřejných zakázek.

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

- I. Podle této přílohy se v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje výše finanční opravy za porušení rozpočtové kázně v případě pochybení, které spočívá v porušení povinností stanovených v části II. čl. 3, bodu 3.1. Rozhodnutí o poskytnutí dotace, při zadávání zakázek/veřejných zakázek (souhrnně dále jen „veřejné zakázky“), zejména v nedodržení postupu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení, případně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení (dále souhrnně jen „zákon“) a/nebo nedodržení postupu stanoveného v Metodickém pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027, ve znění účinném v době zahájení výběrového/zadávacího řízení (dále jen „MP VZ“).
- II. V případě, že identifikované porušení nemohlo mít ani potenciální finanční dopad, nestanoví se za něj žádná finanční oprava.
- III. Finanční oprava bude vždy stanovena paušální sazbou dle kapitoly II. – Typy porušení a sazby finančních oprav této části A.
- IV. Výše finanční opravy se vypočte z částky, která byla nebo má být z prostředků OP ST poskytnuta v souvislosti s veřejnou zakázkou, u které se porušení vyskytlo.
- V. V případě, že u veřejné zakázky bude identifikováno více porušení, výše finančních oprav stanovených za jednotlivá porušení se nesčítají a výsledná finanční oprava je stanovena s ohledem na nejzávažnější porušení.
- VI. Závažnost porušení je posuzována zejména z hlediska jeho skutečného nebo možného vlivu na výsledek výběrového/zadávacího řízení, z hlediska míry porušení základních zásad zadávání veřejných zakázek a z hlediska míry porušení principů hospodárnosti, efektivity a účelnosti při vynakládání veřejných prostředků. Porušení je nutno považovat za závažné především v případech, kdy v jeho důsledku došlo k odrazení potenciálních dodavatelů od účasti ve výběrovém/zadávacím řízení nebo k zadání veřejné zakázky jinému dodavateli, než kterému měla být zadána.
- VII. V případě, že bude identifikováno porušení, které nelze podřadit pod konkrétní typ porušení uvedený v kapitole II. – Typy porušení a sazby finančních oprav této části A, bude stanovena finanční oprava analogicky a dle zásady přiměřenosti.



II. TYPY PORUŠENÍ A SAZBY FINANČNÍCH OPRAV

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
1	Nedodržení požadovaného způsobu zahájení řízení a jeho uveřejnění nebo neoprávněné přímé zadání (např. neoprávněné užití jednacího řízení bez uveřejnění)	Zadavatel zadal veřejnou zakázku, aniž by zahájil výběrové/zadávací řízení v souladu se zákonem nebo výběrové řízení v souladu s MP VZ	100 %
			25 %, pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění, která umožnila potenciálním dodavatelům přístup k zadávané veřejné zakázce
2	Neoprávněné rozdělení předmětu veřejné zakázky	Zadavatel uměle rozdělil předmět veřejné zakázky tak, že tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v zákoně nebo v MP VZ, čímž nebylo zajištěno řádné uveřejnění veřejné zakázky	100 %, pokud veřejná zakázka nebyla uveřejněna, ačkoliv se na ni tato povinnost vztahovala
			25 %, pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění, která umožnila potenciálním dodavatelům přístup k zadávané veřejné zakázce
3	Chybějící či nedostatečné zdůvodnění nerozdělení veřejné zakázky na části	Zadavatel nerozdělil nadlimitní veřejnou zakázku na části dle zákona a toto rozhodnutí v písemné zprávě zadavatele neodůvodnil či toto odůvodnění nebylo dostatečné	5 %
4	Nedodržení minimální délky lhůty pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast	Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast tak, že jejich délka nedosahovala	100 %, pokud je zkrácení vyšší nebo rovno 85 % délky minimální lhůty, nebo byla lhůta rovna nebo kratší než 5 dnů.



Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
	nebo neprodloužení této lhůty v případě takové změny zadávacích podmínek, jejichž povaha to vyžadovala	minimálních lhůt stanovených v zákoně nebo MP VZ nebo zadavatel v případě takové změny zadávacích podmínek, jejichž povaha to vyžadovala, přiměřeně tuto lhůtu neprodloužil	25 %, pokud je zkrácení vyšší nebo rovno 50 % délky minimální lhůty (ale nedosahuje 85 %)
			10 %, pokud je zkrácení vyšší nebo rovno 30 % délky minimální lhůty (ale nedosahuje 50 %) nebo nebyla prodloužena lhůta pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast v případě takové změny zadávacích podmínek, jejichž povaha to vyžadovala
			5 %, pokud je zkrácení nižší než 30 %
5	Nedostatečná doba pro opatření zadávací dokumentace nebo jiná omezení pro získání zadávací dokumentace	Jestliže zadávací dokumentace není volně, přímo a úplně dostupná, příčemž doba, ve které si ji mohou potenciální dodavatelé opatřit, je příliš krátká, či zadavatel jinak vytváří neodůvodněnou překážku pro řádnou hospodářskou soutěž	10 %, pokud po zkrácení činí délka lhůty pro doručení nabídek méně než nebo je rovna 50 % stanovené lhůty pro doručení nabídek
			5 %, pokud po zkrácení činí délka lhůty pro doručení nabídek méně než nebo je rovna 80 % stanovené lhůty pro doručení nabídek



Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
			25 %, pokud je doba pro získání zadávací dokumentace rovna nebo nižší 5 dnům nebo zadavatel vůbec neumožnil bezplatný, neomezený a přímý přístup k zadávací dokumentaci elektronickým způsobem
6	Neuveřejnění prodloužení lhůty pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast nebo neprodloužení této lhůty při nedodržení stanovené lhůty pro poskytnutí vysvětlení	Zadavatel v průběhu výběrového/zadávacího řízení prodloužil lhůtu pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast, aniž by tuto skutečnost uveřejnil způsobem stanoveným v zákoně nebo MP VZ, resp. způsobem, jakým bylo zahájeno výběrové/zadávací řízení, nebo ačkoliv žádost o vysvětlení byla doručena včas, zadavatel toto vysvětlení neuveřejnil, neodeslal nebo nepředal ve stanovené lhůtě a současně neprodloužil lhůtu pro podání nabídek	5 %, pokud došlo k uveřejnění jiným vhodným způsobem
			10 %, pokud nedošlo k uveřejnění, nebo pokud nedošlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek v důsledku nedodržení lhůty pro poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace
7	Použití jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu v rozporu se zákonem	Zadavatel zadal veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu, aniž by byly splněny zákonné podmínky pro takový postup, nebo v průběhu jednacího řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu	25 %
			10 %, pokud byla zajištěna transparentnost zadávacího řízení vč. zdůvodnění užití tohoto druhu řízení v zadávací dokumentaci, nebyl omezen počet potenciálních dodavatelů, kteří mohli podat nabídku



Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
		podstatně změnil zadávací podmínky	nebo žádost o účast, a současně byl zajištěn rovný přístup ke všem účastníkům, kteří podali nabídku či žádost o účast
8	Nesoulad se stanovenými postupy pro elektronické nebo souhrnné zadávání veřejných zakázek ³	Nedodržení stanovených postupů pro elektronické nebo souhrnné zadávání veřejných zakázek (tj. rámcové dohody, dynamické nákupní systémy, elektronické aukce, elektronické katalogy, centralizované zadávání, společné zadávání a postupy centrálních zadavatelů)	10 %, pokud nedodržení mohlo mít za následek odrazení potenciálních dodavatelů od účasti ve výběrovém/zadávacím řízení
			25 %, pokud následkem tohoto porušení bylo přidělení veřejné zakázky jinému účastníkovi, než který by zvítězil, pokud by se zadavatel pochybení nedopustil
9	Neuvedení nebo nedostatečné vymezení požadavků na kvalifikaci nebo hodnotících kritérií a jejich vah, podmínek plnění veřejné zakázky nebo technické specifikace nebo neuveřejnění či neposkytnutí vysvětlení objasňující či doplňující kvalifikační nebo hodnotící kritéria	Zadavatel neuvedl v oznámení o zahájení výběrového/zadávacího řízení požadavky na kvalifikaci, hodnotící kritéria (vč. jejich vah a jasného způsobu hodnocení nabídek), podmínky plnění veřejné zakázky nebo technické specifikace, případně tyto požadavky nevymezil dostatečně určitě nebo objasnění či doplnění kvalifikačních či hodnotících kritérií nebylo sděleno všem	25 %, pokud nedošlo k uveřejnění kvalifikačních nebo hodnotících kritérií a jejich vah
			10 %, pokud podmínky plnění nebo technická specifikace nejsou v zadávací dokumentaci uvedeny, nebo hodnotící kritéria a jejich váhy nejsou uvedeny dostatečně určitě, což mohlo mít odrazující účinek na potenciální dodavatele, nebo vysvětlení objasňující či doplňující kvalifikační nebo hodnotící kritéria nebyla

³ Kromě případů, kdy nesrovnalost spadá pod jiný typ porušení.



Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
		účastníkům, popř. tyto informace nebyly uveřejněny	sdělena všem známým dodavatelům a/nebo nebyla uveřejněna
10	Stanovení diskriminačních kritérií pro vyloučení, požadavků na kvalifikaci dodavatelů, kritérií hodnocení nabídek, podmínek pro plnění veřejné zakázky nebo technických specifikací v rozporu se zákonem nebo s MP VZ, a to ve vztahu k národním, regionálním nebo lokálním preferencím.	Zadavatel stanovil diskriminační nebo jiná protiprávní kritéria pro vyloučení, požadavky na kvalifikaci dodavatelů, kritérií hodnocení nabídek, podmínek pro plnění veřejné zakázky nebo technických specifikací nutných pro účast ve výběrovém/zadávacím řízení ve vztahu k místu realizace (např. v případě požadavku na zkušenosti, zařízení, provozovnu atd. z určitého regionu či státu)	25 %, pokud mohlo dojít k odrazení potenciálních dodavatelů od účasti ve výběrovém/zadávacím řízení
			10 %, pokud byla zajištěna minimální míra hospodářské soutěže
11	Stanovení diskriminačních kritérií pro vyloučení, požadavků na kvalifikaci dodavatelů, kritérií hodnocení nabídek, podmínek pro plnění veřejné zakázky nebo technických specifikací v rozporu se zákonem nebo s MP VZ v ostatních aspektech, než je uvedeno v předchozím bodu	Zadavatel stanovil diskriminační nebo jiná protiprávní kritéria pro vyloučení, požadavky na kvalifikaci dodavatelů, kritérií hodnocení nabídek, podmínek pro plnění veřejné zakázky nebo technických specifikací nutných pro účast ve výběrovém/zadávacím řízení (např. požadavky bezprostředně nesouvisely s předmětem veřejné zakázky, nebo hodnotící kritéria nevyjadřovaly vztah užité hodnoty a ceny)	25 %, pokud stanovené podmínky zjevně neodpovídají předmětu veřejné zakázky nebo v případech, kdy toto omezení umožnilo účast pouze jednoho dodavatele a současně účast tohoto jednoho dodavatele není odůvodnitelná specifickým technickým charakterem předmětu veřejné zakázky
			10 %, pokud tyto požadavky souvisí s předmětem veřejné zakázky, ale nejsou mu přiměřené, nebo v případech, kdy kvalifikační kritéria byla užitá jako hodnotící kritéria, nebo v případech stanovení



Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
			technických podmínek prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu s výjimkou případů, kdy použití této specifikace se týká pouze doplňkové části veřejné zakázky a potenciální dopad na EK rozpočet je pouze formální
			5 %, pokud i přes užití omezujících podmínek byla zajištěna minimální míra hospodářské soutěže
12	Nedostatečné či nepřesné vymezení předmětu veřejné zakázky	Zadavatel nevymezil předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, což mohlo odradit potenciální dodavatele od podání nabídky, předběžné nabídky či žádosti o účast	10 %
13	Neoprávněné omezení poddodávek	Zadavatel omezil možnost využití poddodavatelů při realizaci veřejné zakázky např. procentuálně, a to bez relevantního odůvodnění tohoto omezení s ohledem na klíčové části veřejné zakázky	5 %
14	Nedodržení či nesprávná aplikace kvalifikačních kritérií	Zadavatel při posouzení a hodnocení nabídek	25 %



Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
	nebo technických či jiných zadávacích podmínek při posouzení a hodnocení nabídek či žádostí o účast	nedodržel stanovené zadávací podmínky, zejména technické podmínky, požadavky na kvalifikaci, obchodní podmínky nebo jiné podmínky účasti ve výběrovém/zadávacím řízení nebo podmínky průběhu výběrového/zadávacího řízení a ve svém důsledku tak změnil zadávací podmínky v průběhu posouzení nabídek, což mělo za následek přijetí či odmítnutí nabídek či žádostí o účast, které přijaty /odmítnuty být neměly	
15	Hodnocení nabídek v rozporu se zadávacími podmínkami nebo hodnocení nabídek dle dodatečně stanovených kritérií, která nebyla uveřejněna	Kritéria, která zadavatel stanovil pro hodnocení nabídek, nebyla dodržena či bylo užito dalších hodnotících kritérií, které nebyly uveřejněny	10 %
			25 %, pokud došlo k diskriminaci účastníků na základě národních, regionálních či lokálních preferencí
16	Nedostatečná auditní stopa související se zadáním veřejné zakázky	Doložené podklady jasné nevysvětlují, jakým způsobem byly hodnoceny nabídky a jak byla vybrána nejvýhodnější nabídka, což má za následek nedostatečnou transparentnost	25 %



Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
		Odmítnutí zpřístupnění či poskytnutí relevantní dokumentace	100 %
17	Jednání s účastníky během řízení včetně změny vítězné nabídky v průběhu hodnocení	Zadavatel umožnil účastníkovi úpravu nabídky v průběhu hodnocení nabídek, čímž došlo k výběru tohoto účastníka, nebo zadavatel v rozporu se zákonem nebo MP VZ jednal v průběhu hodnocení nabídek s účastníky řízení, což vedlo k podstatné změně zadávacích podmínek, příp. samotné nabídky	25 %
18	Neoprávněné předchozí zapojení dodavatelů do přípravy výběrového/zadávacího řízení či obdobná forma spolupráce se zadavatelem	V případech, kdy takovéto zapojení dodavatele do přípravy výběrového/zadávacího řízení má za následek porušení zásady nediskriminace, transparentnosti a rovného zacházení či vede k narušení hospodářské soutěže	25 %
19	Změna počátečních zadávacích podmínek v rámci jednacích řízení s uveřejněním vedoucí k podstatné změně zadávacích podmínek	V průběhu jednacích řízení s uveřejněním došlo k podstatným změnám původních zadávacích podmínek, které by měly za následek povinnost nového uveřejnění řízení	25 %
20	Neoprávněné vyloučení nabídky z důvodu	Zadavatel vyloučil nabídku z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny, aniž by	25 %



Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
	mimořádně nízké nabídkové ceny	požádal účastníka výběrového/zadávacího řízení o odpovídající zdůvodnění nebo v případě, kdy zadavatel dodavatele ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny vyzval, nicméně není schopen prokázat, že odpovědi účastníků posoudil odpovídajícím způsobem	
21	Střet zájmů s dopadem na výsledek zadávacího/výběrového řízení	V případě, kdy při zadání veřejné zakázky dojde ke střetu zájmů, přičemž dotčený účastník zvítězí v zadávacím/výběrovém řízení ⁴	100 %
22	Bid-rigging (zakázaná spolupráce dodavatelů ve výběrovém/zadávacím řízení)	V případě, že soud, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže či jiný kompetentní úřad shledá, že při zadávání výběrového/zadávacího řízení došlo ke kartelové dohodě či jiné formě zakázané spolupráce mezi dodavateli	10 %, pokud účastníci, kteří se na bid-riggingu podíleli, postupovali bez pomoci osoby v rámci řídicího či kontrolního systému nebo zadavatele a jeden z nich se stal vybraným dodavatelem
			25 %, pokud se na bid-riggingu nepodíleli jiní dodavatelé než ti, kteří se bid-riggingu účastnili
			100 %, pokud se na bid-riggingu podílela osoba v rámci řídicího či

⁴ Střet zájmů může nastat již ve fázi přípravy projektu, pokud měla příprava projektu vliv na zadávací dokumentaci/zadávací řízení.



Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
			kontrolního systému nebo zadavatel ve spolupráci s dodavateli podílejícími se na bid-riggingu a současně jeden z nich se stal vybraným dodavatelem
23	Podstatná změna smlouvy	Zadavatel umožnil podstatnou změnu závazku ze smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo práv a povinností vyplývajících ze smlouvy na plnění veřejné zakázky v rozporu se zákonem nebo s MP VZ	25 % z ceny původní veřejné zakázky
			a dále 25 % z hodnoty dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb (tzv. vícepráce)
			25 % z ceny původní veřejné zakázky a dále 100 % částky, o kterou byla případně zvýšena cena veřejné zakázky v případě, že takové zvýšení převyšuje 50 % hodnoty původní veřejné zakázky
24	Jiné porušení	Zadavatel se dopustil jiného než výše uvedeného porušení, které mělo nebo mohlo mít vliv na výběr dodavatele, nebo které	25 %



Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
		znemožnilo ověření souladu jeho postupu s částí II. čl. 3. bod 3.1. Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně nedodržení základních zásad zadávacího řízení.	2 % nebo 5 % nebo 10 % dle závažnosti porušení



ČÁST B.


Tabulka finančních oprav za porušení povinností stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“), části IV. čl. 2. bodu 2.2 sankcionované nižším odvodem, než činí výše porušení rozpočtové kázně

Č.	Podmínka Rozhodnutí	Popis porušení	Sazba finanční opravy
1	Část I. čl. 6. bod 6.3.	Nesplnění povinnosti doložit podklady dodání závěrečné zprávy o realizaci s poslední ŽoP	Prodlení do 30 kalendářních dnů bez finanční opravy; prodlení 31-90 kalendářních dnů finanční oprava 1 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň; prodlení 91-180 kalendářních dnů finanční oprava 3 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň; prodlení delší než 180 kalendářních dnů finanční oprava 5 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň
2	Část II. čl. 2. body 2.1.-2.6.	Nevedení účetnictví v souladu s Rozhodnutím	Finanční oprava 0,1-1 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň
3	Část II. čl. 4. body 4.1., 4.2. a 4.4.	Nesplnění povinností spojených s kontrolou	Finanční oprava 0,1-5 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň
4	Část II. čl. 5. bod 5.1.	Nesplnění některých z povinností souvisejících s publicitou a propagací Projektu	Finanční oprava 0,1-1 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň
5	Část II. čl. 6. bod 6.1.	Neposkytnutí požadované informace v požadované formě, rozsahu a termínu	Finanční oprava 0,1-5 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň dle závažnosti dopadu na administraci Projektu a splnění účelu akce
6	Část II. čl. 8. bod 8.1., 8.3.-8.4.	Nesplnění povinnosti informovat Fond o všech okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění povinností příjemce, v souvislosti se změnami	Finanční oprava 0,5 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň s výjimkou neinformování o rozsahu prací (vícepráce), které bude postiženo v souladu s částí IV. bodu 2.1. Rozhodnutí



		skutečných majitelů nebo podpory de minimis	
7	Část II. čl. 8. bod 8.5.	Nesplnění povinnosti informovat Fond o zahájení insolvenčního řízení, vstupu do likvidace či nařízení exekuce	Finanční oprava 0,5 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň
8	Část II. čl. 9. bod 9.1.	Nesplnění povinnosti finančně vypořádat dotaci v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb.	Finanční oprava 0,1 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň
9	Část II. čl. 10. body 10.1. a 10.2.	Neplnění některých z povinností spojených s uchováváním dokumentů	Finanční oprava 0,5-5 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň dle závažnosti dopadu na administraci Projektu a splnění jeho účelu
10	Část II., čl. 12, bod. 12.1.	Neplnění povinnosti v souvislosti s naplněním principu „Do No Significant Harm“.	Finanční oprava 1-5 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň dle závažnosti dopadu na administraci Projektu a splnění jeho účelu.
11	Část III. čl. 1. bod 1.4.	Použití investičních prostředků na úhradu neinvestičních výdajů a naopak mimo režim ZMV	Finanční oprava 1 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň

Metadata konvertovaného dokumentu v systému MS2021+



Všechny uvedené podpisy jsou v okamžiku konverze k datu 21.01.2025 12:14:06 platné.

Příloha č. 1. k usnesení RM Karviné č.1986

Příloha č. 1 k usnesení

Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení

uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Dohoda“)

I.

Smluvní strany

1. EMKU, s.r.o.

Se sídlem : Petrovice u Karviné, Závada č.p. 29

IČ : 07182546

DIČ : CZ07182546

zastoupen : [REDACTED]

účet : 6486670369/0800

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedená u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 74810

(dále jen prodávající)

a

2. Statutární město Karviná

se sídlem : Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát

IČ : 297534

DIČ : CZ00297534

Zastoupené : [REDACTED]

účet : 107-1721542349/0800

(dále jen kupující)

II.

Předmět objednávky

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.12.2024 objednávku číslo 2171/2024, jejímž předmětem bylo zajištění občerstvení-rautu na vánoční večírek zaměstnanců MMK.
2. Statutární město Karviná je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“).
3. Při dodatečné kontrole statutárním městem Karviná bylo zjištěno, že Objednávka zveřejněna v registru smluv pod ID 29473408 ze dne 18.12.2024 nebyla uveřejněna v registru smluv v souladu s § 5 ZRS. Uzavřená Objednávka nenabyla účinnosti a byla zrušena od počátku a plnění ze zrušené objednávky se stalo bezdůvodným obohacením.
4. V zájmu vypořádání bezdůvodného obohacení smluvní strany sjednávají tuto Dohodu.

III.

Vypořádání bezdůvodného obohacení

1. Bezdůvodným obohacením na straně prodávajícího je přijaté peněžní plnění ve výši 95.000,00 Kč, které bylo určeno v Objednávce.
2. Bezdůvodným obohacením na straně kupujícího je faktické plnění spočívající v zajištění občerstvení-rautu na vánoční večírek zaměstnanců MMK, které nelze dobře vydat ve smyslu ustanovení § 2999 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a hodnota tohoto plnění odpovídá ceně určené objednávkou.
3. S ohledem na výše uvedené smluvní strany považují uzavřením této Dohody výše uvedené bezdůvodné obohacení za zcela vypořádané.
4. Tato Dohoda se jejím uzavřením stává právním důvodem k vzájemnému plnění Smluvních stran vymezenému v této Dohodě.
5. Smluvní strany se dohodly, že se nadále co do právních následků, plynoucích z plnění poskytnutého podle Objednávky a přijatého dle této Dohody, budou řídit ujednáními obsaženými v objednávce, která je Přílohou této Dohody a tvoří závaznou část smluvních ujednání této Dohody.
6. Smluvní strany prohlašují, že se neobohatily na úkor druhé smluvní strany, jednaly v dobré víře a uzavřením této Dohody jsou jednou provždy vypořádány veškeré vzájemné závazky a pohledávky vyplývající ze zrušené Objednávky.

IV.

Ustanovení závěrečná

1. Práva a povinnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom exempláři a je uzavřena dnem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že povinnost dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
7. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, a to na dobu neurčitou.
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Karvině dne

V Karvině dne



STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné
Odbor ekonomický

**OBJEDNÁVKA č. 2171/2024/OE-OR**

Datum vystavení: 04.12.2024

Na fakturu uvádějte vždy toto číslo objednávky!

Objednatel:Statutární město Karviná
Fryšbátská 72/1, 733 24 KARVINÁ**Dodavatel:**EMKU a.s.o.
Závada č. p. 29, 73572 Petrovice u Karviné

IČO: 00297534

DIČ: CZ00297534 | (Přátce DPH)

Číslo účtu: 107-1721542349/0800

IČO: 07182546

DIČ:

Číslo účtu: 6486670369/0800

Vyřizuje:

Telefon: +420 596 387 386

E-mail:

Předmět objednávky

Objednáváme u Vás zajištění rautu včetně cateringu, zajištění 2 barů na vánoční večírek zaměstnanců MMK, který se bude konat dne 13.12.2024 v OD Družba od 16:00 - 24:00 hodin.

Rozpis položek

Poř.	Název	MJ	Počet
1	zajištění rautu, 2 barů	ks	1,00

Podmínky objednatele

Lhůta splatnosti faktury činí 21 dní od jejího doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Objednatel ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k dani. Plnění dle § 92a-92g zák. č. 235/2004 Sb. bude fakturováno v režimu přenesení daňové povinnosti.

Dodavatel bude v dokladech při platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plateb a identifikovaných osob.

Faktura bude doručena objednateli v digitální formě ve formátu ISDOC (ISDOCX) nebo PDF/A, a to elektronickou poštou na adresu epodatelna@karvina.cz, případně do datové schránky objednatele.

Faktura bude mít náležitosti dle příslušných právních předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo této objednávky. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem, předávací protokol či obdobný doklad.

Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním objednávky zajistí objednatel.

Lhůta plnění: 13.12.2024 - 13.12.2024

Předpokládaná cena bez DPH: 95 000,00 Kč

Akceptace objednávkyAkceptaci zašlete podepsanou elektronickým podpisem nebo podepsanou a oskenovanou na epodatelna@karvina.cz.

Dodavatel objednávku akceptuje a čestně prohlašuje, že se na něj nevztahují mezinárodní sankce. Datum a podpis:

■ STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ • Magistrát města Karviné

Adresa sídla: Fryšbátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryšbát | IČO: 00297534 | DIČ: CZ00297534

Telefon: 596 387 111 | E-mail: epodatelna@karvina.cz | Datová schránka: es5bv8q | Web: www.karvina.cz

Strana 1 z 1

00297534 Statutární město Karviná

Datum:10.02.2025

Čas:07:31:59

Návrh na změnu rozpočtu č. 9002/2025

Předkládá : 07 Odbor ekonomický
Zpracoval :
Zkontroloval :

Číslo usnesení :
Schváleno dne :

Název rozpočtového opatření : RO-OE-Posílení příspěvku na energie ZŠ a MŠ Mendelova

Obsah změny:

Posílení příspěvku na energie příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Mendelova z rezervy určené na příspěvek na energie (vyúčtování 2024).

Výdaje

Ukazatel	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
311-Předškolní a základní vzdělávání			
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ rezerva	24 500 000,00	-166 000,00	24 334 000,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ Mendelova	5 323 775,00	166 000,00	5 489 775,00
Celkem Výdaje	29 823 775,00	0,00	29 823 775,00

Návrh na změnu rozpočtu č. 9014/2025

Předkládá : 07 Odbor ekonomický
Zpracoval :
Zkontroloval :

Číslo usnesení :
Schváleno dne :

Název rozpočtového opatření : RO-OE-Posílení příspěvku na energie ZŠ a MŠ Prameny

Obsah změny:

Posílení příspěvku na energie příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Prameny z rezervy určené na příspěvek na energie (vyčtování 2024).

Výdaje

Ukazatel	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
311-Předškolní a základní vzdělávání			
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ rezerva	24 500 000,00	-136 239,25	24 363 760,75
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ Prameny	3 923 590,00	136 239,25	4 059 829,25
Celkem Výdaje	28 423 590,00	0,00	28 423 590,00

Návrh na změnu rozpočtu č. 9020/2025

Předkládá : 03 Odbor komunálních služeb

Zpracoval :

Zkontroloval :

Číslo usnesení :

Schváleno dne :

Název rozpočtového opatření : RO-OKS-Zapojení příjmu náhrady od OKD, a.s. za důlní škody na ul. Paseky, Karviná-Louky

Obsah změny:

Zapojení příjmu náhrady škody od OKD, a.s. za vypořádání důlní škody na ul. Paseky na závazný ukazatel Opravy na Akci - Oprava komunikace na ul. Paseky v Karviné-Loukách.

Příjmy

Ukazatel	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
2-Nedaňové příjmy			
232 Ostatní nedaňové příjmy	2 700 000,00	901 208,00	3 601 208,00
Celkem Příjmy	2 700 000,00	901 208,00	3 601 208,00

Výdaje

Ukazatel	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
221-Pozemní komunikace			
221 Opravy	19 800 000,00	901 208,00	20 701 208,00
Celkem Výdaje	19 800 000,00	901 208,00	20 701 208,00

Návrh na změnu rozpočtu č. 9021/2025

Předkládá : **03** **Odbor komunálních služeb**
Zpracoval :
Zkontroloval :

Číslo usnesení :

Schváleno dne :

Název rozpočtového opatření : RO-OKS-Přesun z rozpočtové Rezervy na ukazatel Opravy

Obsah změny:

Přesun finančních prostředků z rozpočtové Rezervy na závazný ukazatel Opravy na akci - Oprava poškozené cyklotrasy podél řeky Olše.

Výdaje

Ukazatel	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
221-Pozemní komunikace			
221 Opravy	19 800 000,00	500 000,00	20 300 000,00
640-Ostatní činnosti			
640 Rezerva	99 850 000,00	-500 000,00	99 350 000,00
Celkem Výdaje	119 650 000,00	0,00	119 650 000,00

Návrh na změnu rozpočtu č. 9023/2025Předkládá : **02** **Odbor školství a rozvoje**

Zpracoval :

Zkontroloval :

Číslo usnesení :

Schváleno dne :

Název rozpočtového opatření : RO-OŠR-Zapojení příjmů od rodičů dětí účastnících se lyžařských pobytů**Obsah změny:**

Zapojení příjmů od rodičů dětí účastnících se lyžařských pobytů v rámci projektu Karviná lyžuje do výdajů na Ozdravné programy.

Příjmy

Ukazatel	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
2-Nedaňové příjmy			
232 Ostatní nedaňové příjmy	48 600 000,00	145 825,00	48 745 825,00
Celkem Příjmy	48 600 000,00	145 825,00	48 745 825,00

Výdaje

Ukazatel	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
359-Ostatní činnost ve zdravotnictví			
359 Ozdravné programy	860 000,00	145 825,00	1 005 825,00
Celkem Výdaje	860 000,00	145 825,00	1 005 825,00

Návrh na změnu rozpočtu č. 9024/2025

Předkládá : 07 Odbor ekonomický
Zpracoval :
Zkontroloval :

Číslo usnesení :
Schváleno dne :

Název rozpočtového opatření : RO-OE-Posílení příspěvku na energie ZŠ a MŠ Borovského

Obsah změny:

Posílení příspěvku na energie příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Borovského z rezervy určené na příspěvek na energie (vyúčtování 2024).

Výdaje

Ukazatel	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
311-Předškolní a základní vzdělávání			
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ rezerva	24 500 000,00	-45 000,00	24 455 000,00
311 Účelové transfery ZŠ a MŠ Borovského	4 001 324,00	45 000,00	4 046 324,00
Celkem Výdaje	28 501 324,00	0,00	28 501 324,00

Návrh na změnu rozpočtu č. 9026/2025

Předkládá : **01** **Odbor majetkový**
Zpracoval :
Zkontroloval :

Číslo usnesení :

Schváleno dne :

Název rozpočtového opatření : RO-OM-Přesun na Ostatní výdaje na vodní toky a vodohospodářská díla

Obsah změny:

Přesun z Akce - Revitalizace toku a oblasti lesopark Dubina na závazný ukazatel Ostatní výdaje na vodní toky a vodohospodářská díla na čištění vodních toků.

Výdaje

Ukazatel	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
233-Vodní toky a vodohospodářská díla			
233 Akce - Revitalizace toku a oblasti lesopark Dubina	15 250 000,00	-6 200 000,00	9 050 000,00
233 Ostatní výdaje	1 451 100,00	6 200 000,00	7 651 100,00
Celkem Výdaje	16 701 100,00	0,00	16 701 100,00

Návrh na změnu rozpočtu č. 9032/2025

Předkládá : **08** **Odbor sociální**
Zpracoval :
Zkontroloval :

Číslo usnesení :

Schváleno dne :

Název rozpočtového opatření : RO-OSO-Přesun mezi závaznými ukazateli Příspěvky na sociální péči

Obsah změny:

Přesun mezi závaznými ukazateli Příspěvky na sociální péči na zajištění poskytnutí dotace na provozování chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením pro GALAXII CENTRUM POMOCI z.ú.

Výdaje

Ukazatel	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
435-Sociální služby v oblasti sociální péče			
435 Příspěvky na sociální péči	2 166 700,00	175 000,00	2 341 700,00
437-Služby sociální prevence			
437 Příspěvky na sociální péči	3 899 300,00	-175 000,00	3 724 300,00
Celkem Výdaje	6 066 000,00	0,00	6 066 000,00

Návrh na změnu rozpočtu č. 9033/2025

Předkládá : 01

Odbor majetkový

Zpracoval :

Zkontroloval :

Číslo usnesení :

Schváleno dne :

Název rozpočtového opatření : RO-OM-Zapojení pojistné náhrady do výdajů Akce - Oprava oken a fasády radnice v Karviné

Obsah změny:

Zapojení pojistné náhrady od pojišťovny za poškození střechy krupobitím a následné zatečení do objektu městské policie během bouřky do výdajů závazného ukazatele Akce - Oprava oken a fasády radnice v Karviné-Fryštátě.

Příjmy

Ukazatel	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
2-Nedaňové příjmy			
232 Ostatní nedaňové příjmy	1 578 360,00	95 816,00	1 674 176,00
Celkem Příjmy	1 578 360,00	95 816,00	1 674 176,00

Výdaje

Ukazatel	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
617-Regionální a místní správa			
617 Akce - Oprava oken a fasády radnice v Karviné-Fryštátě	0,00	95 816,00	95 816,00
Celkem Výdaje	0,00	95 816,00	95 816,00

Návrh na změnu rozpočtu č. 9034/2025

Předkládá : 07 Odbor ekonomický
Zpracoval :
Zkontroloval :

Číslo usnesení :
Schváleno dne :

Název rozpočtového opatření : RO-OE-Zapojení nedočerpaných zůstatků rozpočtových akcí a projektů z roku 2024-OŠR

Obsah změny:

Zapojení nedočerpaných zůstatků rozpočtových akcí a projektů Odboru školství a rozvoje z roku 2024 do rozpočtu roku 2025 dle Zásad pro tvorbu rozpočtu statutárního města.

Výdaje

Ukazatel	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
221-Pozemní komunikace			
221 Akce - Lávka přes řeku Olši v Karviné-Loukách	1 000 000,00	92 444,00	1 092 444,00
311-Předškolní a základní vzdělávání			
311 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné	0,00	37 999,99	37 999,99
311 Projekt - Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná IV	0,00	1 315 745,29	1 315 745,29
311 Projekt - Konektivita PZŠ Dr. Olszaka v Karviné	0,00	296 000,00	296 000,00
351-Ambulantní péče			
351 Projekt - ARV-CLIMATE POSITIVE CIRCULAR CUMMUNITIES	0,00	1 119 885,93	1 119 885,93
363-Komunální služby a územní rozvoj			
363 Projekty LIFE - IP COALA	0,00	3 343 393,01	3 343 393,01
371-Ochrana ovzduší a klimatu			
371 Projekt - Akční plán pro udržitelnou energii a klima statutárního města Karviná (SECAP)	0,00	200 000,00	200 000,00
435-Sociální služby v oblasti sociální péče			
435 Akce - Rozšíření služeb denního stacionáře v Karviné	0,00	15 690,00	15 690,00

529-Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy			
529 Projekt - Pomoc domácnostem po povodni 2024	0,00	12 148 000,00	12 148 000,00
617-Regionální a místní správa			
617 Akce - Metropolitní síť Karviná	0,00	40 000,00	40 000,00
Celkem Výdaje	1 000 000,00	18 609 158,22	19 609 158,22

Financování

Ukazatel	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
8-Financování			
811 Krátkodobé financování	431 288 851,23	18 609 158,22	449 898 009,45
Celkem Financování	431 288 851,23	18 609 158,22	449 898 009,45

Návrh na změnu rozpočtu č. 9035/2025

Předkládá : 07 Odbor ekonomický
Zpracoval :
Zkontroloval :

Číslo usnesení :
Schváleno dne :

Název rozpočtového opatření : RO-OE-Zapojení nedočerpaných zůstatků rozpočtových akcí a projektů z roku 2024-OKS

Obsah změny:

Zapojení nedočerpaných zůstatků rozpočtových akcí a projektů Odboru komunálních služeb z roku 2024 do rozpočtu roku 2025 dle Zásad pro tvorbu rozpočtu statutárního města.

Výdaje

Ukazatel	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
363-Komunální služby a územní rozvoj			
363 Akce - Oprava veřejného osvětlení na tř. 17. listopadu v Karviné	7 500 000,00	916 826,19	8 416 826,19
374-Ochrana přírody a krajiny			
374 Projekt - Zvýšení čistící schopnosti stromů odstraněním parazitického jmelí	0,00	77 569,00	77 569,00
Celkem Výdaje	7 500 000,00	994 395,19	8 494 395,19

Financování

Ukazatel	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
8-Financování			
811 Krátkodobé financování	431 288 851,23	994 395,19	432 283 246,42
Celkem Financování	431 288 851,23	994 395,19	432 283 246,42

Návrh na změnu rozpočtu č. 9036/2025

Předkládá : 07 Odbor ekonomický
Zpracoval :
Zkontroloval :

Číslo usnesení :
Schváleno dne :

Název rozpočtového opatření : RO-OE-Zapojení nedočerpaných zůstatků rozpočtových akcí a projektů z roku 2024-OSŽP

Obsah změny:

Zapojení nedočerpaných zůstatků rozpočtových akcí a projektů Odboru stavebního a životního prostředí z roku 2024 do rozpočtu roku 2025 dle Zásad pro tvorbu rozpočtu statutárního města.

Výdaje

Ukazatel	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
363-Komunální služby a územní rozvoj			
363 Projekt - Standardizace a pořízení změny č. 7 Územního plánu Karviné	0,00	448 910,00	448 910,00
Celkem Výdaje	0,00	448 910,00	448 910,00

Financování

Ukazatel	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
8-Financování			
811 Krátkodobé financování	431 288 851,23	448 910,00	431 737 761,23
Celkem Financování	431 288 851,23	448 910,00	431 737 761,23

Návrh na změnu rozpočtu č. 9037/2025

Předkládá : 07 Odbor ekonomický
Zpracoval :
Zkontroloval :

Číslo usnesení :
Schváleno dne :

Název rozpočtového opatření : RO-OE-Zapojení nedočerpaných zůstatků rozpočtových akcí a projektů z roku 2024-00

Obsah změny:

Zapojení nedočerpaných zůstatků rozpočtových akcí a projektů Odboru organizačního z roku 2024 do rozpočtu roku 2025 dle Zásad pro tvorbu rozpočtu statutárního města.

Výdaje

Ukazatel	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
529-Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy			
529 Projekt - Společně proti živlům	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
617-Regionální a místní správa			
617 Akce - Metropolitní síť Karviná	13 613 804,00	140 080,00	13 753 884,00
Celkem Výdaje	13 613 804,00	3 840 080,00	17 453 884,00

Financování

Ukazatel	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
8-Financování			
811 Krátkodobé financování	431 288 851,23	3 840 080,00	435 128 931,23
Celkem Financování	431 288 851,23	3 840 080,00	435 128 931,23

Návrh na změnu rozpočtu č. 9038/2025

Předkládá : 07 Odbor ekonomický

Zpracoval :

Zkontroloval :

Číslo usnesení :
Schváleno dne :

Název rozpočtového opatření : RO-OE-Zapojení nedočerpaných zůstatků rozpočtových akcí a projektů z roku 2024-MP

Obsah změny:

Zapojení nedočerpaných zůstatků rozpočtových akcí a projektů Městské policie z roku 2024 do rozpočtu roku 2025 dle Zásad pro tvorbu rozpočtu statutárního města.

Výdaje

Ukazatel	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
539-Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku			
539 Projekt - Asistenti prevence kriminality	973 000,00	79 139,17	1 052 139,17
Celkem Výdaje	973 000,00	79 139,17	1 052 139,17

Financování

Ukazatel	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
8-Financování			
811 Krátkodobé financování	431 288 851,23	79 139,17	431 367 990,40
Celkem Financování	431 288 851,23	79 139,17	431 367 990,40

00297534 Statutární město Karviná

Datum:17.02.2025

Čas:14:02:06

Návrh na změnu rozpočtu č. 9029/2025

Předkládá : 03 Odbor komunálních služeb
Zpracoval :
Zkontroloval :

Číslo usnesení :
Schváleno dne :

Název rozpočtového opatření : ZRR-OKS-Přesun v rámci Akce-Zázemí pro rekreační areál Karvinského moře-Gastrokontejner

Obsah změny:

Přesuny mezi odbory v rámci závazného ukazatele Akce - Zázemí pro rekreační areál Karvinského moře - Gastrokontejner z Odboru komunálních služeb na Odbor organizační z důvodu zřízení kamerového systému na gastrokontejneru.

Výdaje

Ukazatel	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
342-Zájmová činnost a rekreace			
342 Akce - Zázemí pro rekreační areál Karvinského moře - Gastrokontejner	4 000 000,00	-250 000,00	3 750 000,00
342 Akce - Zázemí pro rekreační areál Karvinského moře - Gastrokontejner	0,00	250 000,00	250 000,00
Celkem Výdaje	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

SMLOUVA O VÝPŮJČCE

1. statutární město Karviná

adresa: Fryštátská 72/1, Karviná - Fryštát, PSČ 733 24

zastoupeno: **Ing. Janem Wolfem**, primátorem města

k podpisu smlouvy oprávněna JUDr. Olga Guziurová, MPA, vedoucí Odboru
organizačního na základě pověření ze dne
02.01.2018

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Karviná

číslo účtu: 27-1721542349/0800

(dále jen „půjčitel“)

a

2. Název:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

adresa: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zastoupena: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DIČ: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „vypůjčitel“)

prohlašují, že jsou způsobilí k právním jednáním a v souladu s § 2193 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), uzavírají tuto Smlouvu o výpůjčce (dále jen „smlouva“):

1. Půjčitel realizoval projekt „Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné“, reg. č. CZ.06.04.01/00/22_037/0004238, který je realizován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027, výzva č. 37 (dále jen „projekt“).
2. V rámci tohoto projektu byl pořízen majetek, který je podrobně popsán v příloze č. 1 této smlouvy, a který je předmětem výpůjčky dle této smlouvy (dále jen „předmět výpůjčky“). Jedná se o vybavení Základní školy a Mateřské školy xxxxxxxxxxxxxxxx Karviná, příspěvková organizace (dále jen „předmět výpůjčky“).
3. Půjčitel touto smlouvou přenechává vypůjčitelovi předmět výpůjčky k bezplatnému dočasnému užívání a vypůjčitel předmět výpůjčky do užívání přijímá. Předmětný majetek je podrobně popsán v příloze č. 1.
4. Vypůjčitel je oprávněn užívat předmět výpůjčky výhradně k naplňování cílů a k úspěšné realizaci a udržitelnosti projektu.

II.

1. Vypůjčitel není oprávněn bez souhlasu půjčitele předmět výpůjčky přenechat jiné osobě.
2. Vypůjčitel musí zajistit, aby předmět výpůjčky byl zachován a sloužil k danému účelu po celou dobu účinnosti této smlouvy. Vypůjčitel je povinen chránit předmět výpůjčky před poškozením, zničením nebo ztrátou. Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky inventarizovat a označit stejným inventárním číslem, jak je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy. Vypůjčitel z vypůjčeného majetku neprovádí odpisy.
3. Půjčitel má právo kdykoliv se přesvědčit, zda je předmět výpůjčky užíván v souladu s ujednáním této smlouvy.
4. Vypůjčitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s předmětem výpůjčky zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu výpůjčky a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Vypůjčitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s předmětem výpůjčky minimálně do konce roku 2035.
5. Pokud vypůjčitel nebude předmět výpůjčky řádně užívat k účelu, ke kterému mu byl vypůjčen, má půjčitel právo požadovat vrácení předmětu výpůjčky i před skončením stanovené doby výpůjčky. Půjčitel si vyhrazuje pro tento případ právo jednostranného odstoupení od této smlouvy, které nastane dnem doručení písemného vyhotovení tohoto jednostranného právního jednání půjčitele vypůjčitelovi.
6. Vypůjčitel je povinen oznámit půjčiteli (konkrétně Odboru organizačnímu, oddělení informačních služeb, který je správcem majetku a Odboru školství a rozvoje, který je příslušný ve věcech dotačních Magistrátu města Karviné) veškeré závady nebo změny stavu předmětu výpůjčky do 5 dnů od jejich zjištění.

Pokud se na zjištěnou závadu vztahuje záruka, uplatní půjčitel u příslušného subjektu práva ze záruky.

Nevztahuje-li se na vadu předmětu výpůjčky záruka a nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zajistí odstranění vady půjčitel. Vypůjčitel se zavazuje náklady spojené s odstraněním vady předmětu výpůjčky uhradit půjčiteli na základě faktury vystavené půjčitelem do 14 dnů od vystavení faktury.

Poskytuje-li se během záruky na předmět výpůjčky bezplatný servis, zavazuje se vypůjčitel, že bude tento servis zajišťovat.

7. V případě zničení, odcizení či ztráty majetku, který je předmětem výpůjčky, je vypůjčitel povinen nejpozději do 5 dnů od zjištění této skutečnosti písemně uvědomit půjčitele (konkrétně Odboru organizačnímu, oddělení informačních služeb, který je správcem majetku a Odboru školství a rozvoje, který je příslušný ve věcech dotačních Magistrátu města Karviné a uvést, v rámci, jakého projektu byl dotčený majetek pořízen. Na základě sdělení vypůjčitele zajistí půjčitel nahrazení původního majetku novým majetkem stejných či vyšších parametrů. O předání nového majetku smluvní strany sepiší předávací protokol. V případě náhrady novým majetkem se stává předmětem výpůjčky dle této smlouvy nový majetek namísto původního majetku, o čemž se strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě.
8. Půjčitel má pojištěn předmět výpůjčky pojistnou smlouvou. Vypůjčitel zajistí případné řešení škodní události u pojišťovny.
9. Vypůjčitel se zavazuje na základě faktury vystavené půjčitelem uhradit půjčiteli do 14 dnů od data vystavení faktury náklady spojené s pořízením náhradního majetku dle čl. II. odst. 7. této smlouvy, a to:
 - a) V plné výši v případech, kdy nebude půjčiteli poskytnuto pojistné plnění.
 - b) Ve výši spoluúčasti v případech, kdy bude půjčiteli poskytnuto pojistné plnění.
10. V případě ukončení této smlouvy na základě písemné dohody je vypůjčitel povinen vrátit půjčiteli předmět výpůjčky ke dni stanovenému v takové dohodě. V případě ukončení této smlouvy jiným způsobem je vypůjčitel povinen vrátit půjčiteli předmět výpůjčky do 10 dnů ode dne ukončení této smlouvy.
11. Vypůjčitel je povinen provádět propagaci projektu po celou dobu účinnosti této smlouvy, a to zachovat umístěním pamětní desky na viditelném místě v hlavní budově školy.

III.

1. Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
2. Půjčitel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním této smlouvy zajistí půjčitel. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona o registru

smluv. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah této smlouvy, a to na dobu neurčitou.

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.
4. Tato smlouva se sjednává do doby uplynutí 5 let od finančního ukončení projektu. Finančním ukončením projektu se rozumí datum provedení poslední platby dotace ze strany poskytovatele dotace půjčiteli a s tím související úkony. O termínu finančního ukončení projektu půjčitel písemně informuje vypůjčitele neprodleně po finančním ukončení projektu.

IV.

1. Právní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Vypůjčitel prohlašuje, že měl možnost seznámit se před podpisem této smlouvy se stavem předmětu výpůjčky a tento bez výhrad přijímá.
3. Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy je možné učinit pouze formou písemných dodatků. Dodatky k této smlouvě budou za dodatek výslovně označeny, vzestupně číslovány a podepsány oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva je elektronicky vyhotovena ve elektronicky a podepsána elektronicky uznávanými podpisy oprávněných osob. Za datum podpisu se považuje údaj uvedený v časovém razítku, pokud není, pak datum uvedené v elektronickém podpisu podepisující strany.
5. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Karviné usnesením číslo ze dne
6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz čehož připojily obě smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.
7. Přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí je seznam majetku ve výpůjčce

V Karviné dne:

V Karviné dne:

Za půjčitele:

Za vypůjčitele:

.....
JUDr. Olga Guziurová, MPA
vedoucí Odboru organizačního
na základě pověření ze dne 2.1.2018

.....
xxxxxxxxxxxxxx
ředitel

MMINP0C4

Inventurní soupis majetku položkový ke dni 04.12.2024

Organizační hledisko: Skup.položka: 120; Datum vyřazení: =_; ORG: 2200-0035001;
Třídění a součtování: SU AU, ORG, ORJ

Způsob provedení inventury: Fyzická inventura
Datum zahájení inventury:
Datum ukončení inventury: 04.12.2024

Inv.číslo	Název	Datum zařazení	MJ	Množ.	Změněná PC	ZC účetní
SU AU 013 0000 Software od 60 tis. Kč						
ORG 2200-0035001 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v ORJ 11						
00205335	SOFTWARE PRO VR CORINTH	01.11.2024	KS	1	163 350,00	163 350,00
Celkem ORJ 11			KS	1	163 350,00	163 350,00
Celkem ORG 2200-0035001 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v			KS	1	163 350,00	163 350,00
Celkem SU AU 013 0000 Software od 60 tis. Kč			KS	1	163 350,00	163 350,00

MMINP0C4

Inventurní soupis majetku položkový ke dni 04.12.2024

Organizační hledisko: Skup.položka: 120; Datum vyřazení: =_; ORG: 2200-0035001;
Třídění a součtování: SU AU, ORG, ORJ

Způsob provedení inventury: Fyzická inventura
Datum zahájení inventury:
Datum ukončení inventury: 04.12.2024

Mezisoučet: 1,00 163 350,00 163 350,00

Inv.číslo	Název	Datum zařazení	MJ	Množ.	Změněná PC	ZC účetní
-----------	-------	-------------------	----	-------	------------	-----------

SU AU 022 0050 Přístroje a zvl.techn.zařízení

ORG 2200-0035001 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v
ORJ 11

00205336	INTERAKTIVNÍ TABULE 86 E-LE	01.11.2024	KS	1	102 850,00	102 850,00
Celkem ORJ 11			KS	1	102 850,00	102 850,00
Celkem ORG 2200-0035001 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v			KS	1	102 850,00	102 850,00
Celkem SU AU 022 0050 Přístroje a zvl.techn.zařízení			KS	1	102 850,00	102 850,00

Mezisoučet: 2,00 266 200,00 266 200,00

MMINP0C4

Inventurní soupis majetku položkový ke dni 04.12.2024

Organizační hledisko: Skup.položka: 120; Datum vyřazení: =_; ORG: 2200-0035001;
Třídění a součtování: SU AU, ORG, ORJ

Způsob provedení inventury: Fyzická inventura

Datum zahájení inventury:

Datum ukončení inventury: 04.12.2024

Mezisoučet: 2,00 266 200,00 266 200,00

Inv.číslo	Název	Datum zařazení	MJ	Množ.	Změněná PC	ZC účetní
-----------	-------	-------------------	----	-------	------------	-----------

SU AU 028 0000 DDHM od 300,- do 40 tis. Kč

ORG 2200-0035001 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v
ORJ 11

00205273	PC CO + LCD PHILIPS 27 - VIRT	01.11.2024	KS	1	20 570,00	20 570,00
00205274	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205275	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205276	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205277	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205278	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205279	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205280	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205281	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205282	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205283	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205284	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205285	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205286	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205287	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205288	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205289	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205290	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205291	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205292	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205293	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205294	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205295	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205296	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205297	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205298	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205299	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205300	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205301	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205302	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205303	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205304	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205305	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205306	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205307	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205308	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205309	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00

Mezisoučet: 39,00 1 339 470,00 1 339 470,00

MMINP0C4

Inventurní soupis majetku položkový ke dni 04.12.2024

Organizační hledisko: Skup.položka: 120; Datum vyřazení: =_; ORG: 2200-0035001;
Třídění a součtování: SU AU, ORG, ORJ

Způsob provedení inventury: Fyzická inventura
Datum zahájení inventury:
Datum ukončení inventury: 04.12.2024

Mezisoučet: 39,00 1 339 470,00 1 339 470,00

Inv.číslo	Název	Datum zařazení	MJ	Množ.	Změněná PC	ZC účetní
00205310	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205311	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205312	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205313	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205314	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205315	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205316	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205317	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205318	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205319	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205320	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205321	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205322	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205323	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205324	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205325	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205326	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205327	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205328	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205329	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205330	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205331	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205332	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205333	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205334	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205337	SET PRO PANORAMATICKÉ FO	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205338	WIFI ARUBA AP-515 (RW) - VIR	01.11.2024	KS	1	20 570,00	20 570,00
Celkem ORJ 11			KS	64	1 729 090,00	1 729 090,00
Celkem ORG 2200-0035001 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v			KS	64	1 729 090,00	1 729 090,00
Celkem SU AU 028 0000 DDHM od 300,- do 40 tis. Kč			KS	64	1 729 090,00	1 729 090,00
Celkem za sestavu:			KS	66	1 995 290,00	1 995 290,00
Počet položek celkem:				66	1 995 290,00	1 995 290,00

Mezisoučet: 66,00 1 995 290,00 1 995 290,00

MMINP0C4

Inventurní soupis majetku položkový ke dni 04.12.2024

Organizační hledisko: Skup.položka: 120; Datum vyřazení: =_; ORG: 2200-0035001;
Třídění a součtování: SU AU, ORG, ORJ

Způsob provedení inventury: Fyzická inventura
Datum zahájení inventury:
Datum ukončení inventury: 04.12.2024

Mezisoučet:

66,001 995 290,001 995 290,00

Rekapitulace: (dle zadaných součtových údajů)

	MJ	Množ.	Změněná PC	ZC účetní
ORJ 11	KS	1	163 350,00	163 350,00
ORG 2200-0035001 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v	KS	1	163 350,00	163 350,00
SU AU 013 0000 Software od 60 tis. Kč	KS	1	163 350,00	163 350,00
ORJ 11	KS	1	102 850,00	102 850,00
ORG 2200-0035001 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v	KS	1	102 850,00	102 850,00
SU AU 022 0050 Přístroje a zvl.techn.zařízení	KS	1	102 850,00	102 850,00
ORJ 11	KS	64	1 729 090,00	1 729 090,00
ORG 2200-0035001 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v	KS	64	1 729 090,00	1 729 090,00
SU AU 028 0000 DDHM od 300,- do 40 tis. Kč	KS	64	1 729 090,00	1 729 090,00
Celkem za sestavu:	KS	66	1 995 290,00	1 995 290,00
Počet položek celkem:		66	1 995 290,00	1 995 290,00

Potvrzuji, že se fyzická inventura majetku konala za mé účasti a že jsem žádný majetek nezatajil(a).
Podpis osoby odpovědné za zjištění skutečného stavu:
Podpis osoby odpovědné za provedení inventarizace:
Jména a podpisy členů inventarizačních komisí:

Datum:
Datum:
Datum:

MMINP0C4

Inventurní soupis majetku položkový ke dni 04.12.2024

Organizační hledisko: Skup.položka: 126; Datum vyřazení: =_; ORG: *2200*;
Třídění a součtování: SU AU, ORG, ORJ

Způsob provedení inventury: Fyzická inventura
Datum zahájení inventury:
Datum ukončení inventury: 05.12.2024

Inv.číslo	Název	Datum zařazení	MJ	Množ.	Změněná PC	ZC účetní
SU AU 013 0000 Software od 60 tis. Kč						
ORG 2200-0075001 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v ORJ 11						
00205485	SOFTWARE PRO VR CORINTH	01.11.2024	KS	1	163 350,00	163 350,00
Celkem ORJ 11			KS	1	163 350,00	163 350,00
Celkem ORG 2200-0075001 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v			KS	1	163 350,00	163 350,00
Celkem SU AU 013 0000 Software od 60 tis. Kč			KS	1	163 350,00	163 350,00

MMINP0C4

Inventurní soupis majetku položkový ke dni 04.12.2024

Organizační hledisko: Skup.položka: 126; Datum vyřazení: =_; ORG: *2200*;
Třídění a součtování: SU AU, ORG, ORJ

Způsob provedení inventury: Fyzická inventura
Datum zahájení inventury:
Datum ukončení inventury: 05.12.2024

Mezisoučet: 1,00 163 350,00 163 350,00

Inv.číslo	Název	Datum zařazení	MJ	Množ.	Změněná PC	ZC účetní
-----------	-------	-------------------	----	-------	------------	-----------

SU AU 022 0050 Přístroje a zvl.techn.zařízení

ORG 2200-0025001 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v
ORJ 11

00205486	INTERAKTIVNÍ TABULE 86 E-LE	01.11.2024	KS	1	102 850,00	102 850,00
Celkem ORJ 11			KS	1	102 850,00	102 850,00
Celkem ORG 2200-0025001 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v			KS	1	102 850,00	102 850,00
Celkem SU AU 022 0050 Přístroje a zvl.techn.zařízení			KS	1	102 850,00	102 850,00

Mezisoučet: 2,00 266 200,00 266 200,00

MMINP0C4

Inventurní soupis majetku položkový ke dni 04.12.2024

Organizační hledisko: Skup.položka: 126; Datum vyřazení: =_; ORG: *2200*;
Třídění a součtování: SU AU, ORG, ORJ

Způsob provedení inventury: Fyzická inventura
Datum zahájení inventury:
Datum ukončení inventury: 05.12.2024

Mezisoučet:

2,00266 200,00266 200,00

Inv.číslo	Název	Datum zařazení	MJ	Množ.	Změněná PC	ZC účetní
-----------	-------	-------------------	----	-------	------------	-----------

SU AU 028 0000 DDHM od 300,- do 40 tis. Kč

ORG 2200-0075001 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v
ORJ 11

00205339	PC CO + LCD PHILIPS 27 - VIRT	01.11.2024	KS	1	20 570,00	20 570,00
00205340	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205341	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205342	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205343	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205344	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205345	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205346	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205347	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205348	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205349	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205350	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205351	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205352	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205353	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205354	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205355	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205356	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205357	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205358	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205359	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205360	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205361	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205362	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205363	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205364	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205365	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205366	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205367	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205368	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205369	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205370	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205371	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205372	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205373	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205374	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205375	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00

Mezisoučet:

39,001 285 020,001 285 020,00

MMINP0C4

Inventurní soupis majetku položkový ke dni 04.12.2024

Organizační hledisko: Skup.položka: 126; Datum vyřazení: =_; ORG: *2200*;
Třídění a součtování: SU AU, ORG, ORJ

Způsob provedení inventory: Fyzická inventura
Datum zahájení inventory:
Datum ukončení inventory: 05.12.2024

Mezisoučet: 39,00 1 285 020,00 1 285 020,00

Inv.číslo	Název	Datum zařazení	MJ	Množ.	Změněná PC	ZC účetní
00205376	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205377	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205378	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205379	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205380	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205381	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205382	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205482	NABÍJECÍ SKŘÍŇ PRO NB - VIRT	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205483	3D TISKÁRNA ORIGINAL PRUS	01.11.2024	KS	1	29 040,00	29 040,00
00205484	SET PRO 3D TISK A SKEN (3D T	01.11.2024	KS	1	32 670,00	32 670,00
00205487	SET PRO PANORAMATICKÉ FO	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205488	WIFI ARUBA AP-515 (RW) - VIR	01.11.2024	KS	1	20 570,00	20 570,00
Celkem ORJ 11			KS	49	1 331 000,00	1 331 000,00
Celkem ORG 2200-0075001 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v			KS	49	1 331 000,00	1 331 000,00
Celkem SU AU 028 0000 DDHM od 300,- do 40 tis. Kč			KS	49	1 331 000,00	1 331 000,00
Celkem za sestavu:			KS	51	1 597 200,00	1 597 200,00
Počet položek celkem:				51	1 597 200,00	1 597 200,00

Rekapitulace: (dle zadaných součtových údajů)

	MJ	Množ.	Změněná PC	ZC účetní
ORJ 11	KS	1	163 350,00	163 350,00
ORG 2200-0075001 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v	KS	1	163 350,00	163 350,00
SU AU 013 0000 Software od 60 tis. Kč	KS	1	163 350,00	163 350,00
ORJ 11	KS	1	102 850,00	102 850,00
ORG 2200-0025001 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v	KS	1	102 850,00	102 850,00

Mezisoučet: 51,00 1 597 200,00 1 597 200,00

MMINP0C4

Inventurní soupis majetku položkový ke dni 04.12.2024

Organizační hledisko: Skup.položka: 126; Datum vyřazení: =_; ORG: *2200*;
Třídění a součtování: SU AU, ORG, ORJ

Způsob provedení inventury: Fyzická inventura

Datum zahájení inventury:

Datum ukončení inventury: 05.12.2024

Mezisoučet: 51,00 1 597 200,00 1 597 200,00

	MJ	Množ.	Změněná PC	ZC účetní
SU AU 022 0050 Přístroje a zvl.techn.zařízení	KS	1	102 850,00	102 850,00
ORJ 11	KS	49	1 331 000,00	1 331 000,00
ORG 2200-0075001 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v	KS	49	1 331 000,00	1 331 000,00
SU AU 028 0000 DDHM od 300,- do 40 tis. Kč	KS	49	1 331 000,00	1 331 000,00
Celkem za sestavu:	KS	51	1 597 200,00	1 597 200,00
Počet položek celkem:		51	1 597 200,00	1 597 200,00

Potvrzuji, že se fyzická inventura majetku konala za mé účasti a že jsem žádný majetek nezatajil(a).

Podpis osoby odpovědné za zjištění skutečného stavu:

Datum:

Podpis osoby odpovědné za provedení inventarizace:

Datum:

Jména a podpisy členů inventarizačních komisí:

Datum:

MMINP0C4

Inventurní soupis majetku položkový ke dni 04.12.2024

Organizační hledisko: Skup.položka: 116; Datum vyřazení: =_; ORG: 2200-0025001;
Třídění a součtování: SU AU, ORG, ORJ

Způsob provedení inventury: Fyzická inventura
Datum zahájení inventury:
Datum ukončení inventury: 04.12.2024

Inv.číslo	Název	Datum zařazení	MJ	Množ.	Změněná PC	ZC účetní
SU AU 013 0000 Software od 60 tis. Kč						
ORG 2200-0025001 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v ORJ 11						
00205268	SOFTWARE PRO VR CORINTH	01.11.2024	KS	1	163 350,00	163 350,00
Celkem ORJ 11			KS	1	163 350,00	163 350,00
Celkem ORG 2200-0025001 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v			KS	1	163 350,00	163 350,00
Celkem SU AU 013 0000 Software od 60 tis. Kč			KS	1	163 350,00	163 350,00

MMINP0C4

Inventurní soupis majetku položkový ke dni 04.12.2024

Organizační hledisko: Skup.položka: 116; Datum vyřazení: =_; ORG: 2200-0025001;
Třídění a součtování: SU AU, ORG, ORJ

Způsob provedení inventury: Fyzická inventura
Datum zahájení inventury:
Datum ukončení inventury: 04.12.2024

Mezisoučet: 1,00 163 350,00 163 350,00

Inv.číslo	Název	Datum zařazení	MJ	Množ.	Změněná PC	ZC účetní
-----------	-------	-------------------	----	-------	------------	-----------

SU AU 022 0050 Přístroje a zvl.techn.zařízení

ORG 2200-0025001 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v
ORJ 11

00205269	INTERAKTIVNÍ TABULE 86 E-LE	01.11.2024	KS	1	102 850,00	102 850,00
00205272	SKŘÍŇ - 3D TISK - VIRTUÁLNÍ U	01.11.2024	KS	1	187 550,00	187 550,00
Celkem ORJ 11			KS	2	290 400,00	290 400,00
Celkem ORG 2200-0025001 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v			KS	2	290 400,00	290 400,00
Celkem SU AU 022 0050 Přístroje a zvl.techn.zařízení			KS	2	290 400,00	290 400,00

MMINP0C4

Inventurní soupis majetku položkový ke dni 04.12.2024

Organizační hledisko: Skup.položka: 116; Datum vyřazení: =_; ORG: 2200-0025001;
Třídění a součtování: SU AU, ORG, ORJ

Způsob provedení inventury: Fyzická inventura
Datum zahájení inventury:
Datum ukončení inventury: 04.12.2024

Mezisoučet:

3,00453 750,00453 750,00

Inv.číslo	Název	Datum zařazení	MJ	Množ.	Změněná PC	ZC účetní
-----------	-------	-------------------	----	-------	------------	-----------

SU AU 028 0000 DDHM od 300,- do 40 tis. Kč

ORG 2200-0025001 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v
ORJ 11

00205217	PC CO + LCD PHILIPS 27 - VIRT	01.11.2024	KS	1	20 570,00	20 570,00
00205218	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205219	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205220	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205221	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205222	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205223	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205224	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205225	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205226	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205227	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205228	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205229	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205230	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205231	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205232	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205233	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205234	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205235	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205236	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205237	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205238	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205239	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205240	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205241	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205242	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205243	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205244	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205245	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205246	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205247	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205248	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205249	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205250	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205251	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205252	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205253	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00

Mezisoučet:

40,001 490 720,001 490 720,00

MMINP0C4

Inventurní soupis majetku položkový ke dni 04.12.2024

Organizační hledisko: Skup.položka: 116; Datum vyřazení: =_; ORG: 2200-0025001;
Třídění a součtování: SU AU, ORG, ORJ

Způsob provedení inventury: Fyzická inventura
Datum zahájení inventury:
Datum ukončení inventury: 04.12.2024

Mezisoučet: 40,00 1 490 720,00 1 490 720,00

Inv.číslo	Název	Datum zařazení	MJ	Množ.	Změněná PC	ZC účetní
00205254	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205255	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205256	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205257	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205258	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205259	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205260	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205261	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205262	BRÝLE VR- VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205263	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205264	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205265	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205266	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205267	NABÍJECÍ SKŘÍŇ PRO NB - VIRT	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205270	SET PRO PANORAMATICKÉ FO	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205271	WIFI ARUBA AP-515 (RW) - VIR	01.11.2024	KS	1	20 570,00	20 570,00
Celkem ORJ 11			KS	53	1 432 640,00	1 432 640,00
Celkem ORG 2200-0025001 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v			KS	53	1 432 640,00	1 432 640,00
Celkem SU AU 028 0000 DDHM od 300,- do 40 tis. Kč			KS	53	1 432 640,00	1 432 640,00

Celkem za sestavu:	KS	56	1 886 390,00	1 886 390,00
Počet položek celkem:		56	1 886 390,00	1 886 390,00

Rekapitulace: (dle zadaných součtových údajů)

	MJ	Množ.	Změněná PC	ZC účetní
ORJ 11	KS	1	163 350,00	163 350,00

MMINP0C4

Inventurní soupis majetku položkový ke dni 04.12.2024

Organizační hledisko: Skup.položka: 116; Datum vyřazení: =_; ORG: 2200-0025001;
Třídění a součtování: SU AU, ORG, ORJ

Způsob provedení inventury: Fyzická inventura

Datum zahájení inventury:

Datum ukončení inventury: 04.12.2024

Mezisoučet: 56,00 1 886 390,00 1 886 390,00

	MJ	Množ.	Změněná PC	ZC účetní
ORG 2200-0025001 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v	KS	1	163 350,00	163 350,00
SU AU 013 0000 Software od 60 tis. Kč	KS	1	163 350,00	163 350,00
ORJ 11	KS	2	290 400,00	290 400,00
ORG 2200-0025001 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v	KS	2	290 400,00	290 400,00
SU AU 022 0050 Přístroje a zvl.techn.zařízení	KS	2	290 400,00	290 400,00
ORJ 11	KS	53	1 432 640,00	1 432 640,00
ORG 2200-0025001 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v	KS	53	1 432 640,00	1 432 640,00
SU AU 028 0000 DDHM od 300,- do 40 tis. Kč	KS	53	1 432 640,00	1 432 640,00
Celkem za sestavu:	KS	56	1 886 390,00	1 886 390,00
Počet položek celkem:		56	1 886 390,00	1 886 390,00

Potvrzuji, že se fyzická inventura majetku konala za mé účasti a že jsem žádný majetek nezatajil(a).

Podpis osoby odpovědné za zjištění skutečného stavu:

Datum:

Podpis osoby odpovědné za provedení inventarizace:

Datum:

Jména a podpisy členů inventarizačních komisí:

Datum:

Příloha č. 5 k usnesení Inventurní soupis ZŠ a MŠ Mendelova
Příloha č. 5. k usnesení RM Karviné č.1988

00297534 Statutární město Karviná
Fryštát, Fryštátská č. p. 72/1

Datum: 04.12.2024
Čas: 09:36
Strana: 1 z 6

MMINP0C4

Inventurní soupis majetku položkový ke dni 04.12.2024

Organizační hledisko: Skup.položka: 122; Datum vyřazení: =_; ORG: 2200-0055001;
Třídění a součtování: SU AU, ORG, ORJ

Způsob provedení inventury: Fyzická inventura
Datum zahájení inventury:
Datum ukončení inventury: 04.12.2024

Inv.číslo	Název	Datum zařazení	MJ	Množ.	Změněná PC	ZC účetní
-----------	-------	-------------------	----	-------	------------	-----------

SU AU 013 0000 Software od 60 tis. Kč

ORG 2200-0055001 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v
ORJ 11

00205214	SOFTWARE PRO VR CORINTH	01.11.2024	KS	1	163 350,00	163 350,00
00205496	SW PRO VIRTUALIZACI - VIRTU	01.11.2024	KS	1	77 440,00	77 440,00
00205497	LOGMANAGER FORWARDER -	01.11.2024	KS	1	68 486,00	68 486,00
Celkem ORJ 11			KS	3	309 276,00	309 276,00
Celkem ORG 2200-0055001 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v			KS	3	309 276,00	309 276,00
Celkem SU AU 013 0000 Software od 60 tis. Kč			KS	3	309 276,00	309 276,00

MMINP0C4

Inventurní soupis majetku položkový ke dni 04.12.2024

Organizační hledisko: Skup.položka: 122; Datum vyřazení: =_; ORG: 2200-0055001;
Třídění a součtování: SU AU, ORG, ORJ

Způsob provedení inventury: Fyzická inventura
Datum zahájení inventury:
Datum ukončení inventury: 04.12.2024

Mezisoučet: 3,00 309 276,00 309 276,00

Inv.číslo	Název	Datum zařazení	MJ	Množ.	Změněná PC	ZC účetní
-----------	-------	-------------------	----	-------	------------	-----------

SU AU 022 0050 Přístroje a zvl.techn.zařízení

ORG 2200-0055001 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v
ORJ 11

00205215	INTERAKTIVNÍ TABULE 86 E-LE	01.11.2024	KS	1	102 850,00	102 850,00
00205493	FIREWALL FORTIGATE FG-80F	01.11.2024	KS	1	202 070,00	202 070,00
00205494	SERVER DELL R550 - VIRTUÁL	01.11.2024	KS	1	269 830,00	269 830,00
00205495	SWITCH D-LINK DXS-1210-28S -	01.11.2024	KS	1	80 586,00	80 586,00
00205498	NAS SYNOLOGY RS822 - VIRTU	01.11.2024	KS	1	40 656,00	40 656,00
Celkem ORJ 11			KS	5	695 992,00	695 992,00
Celkem ORG 2200-0055001 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v			KS	5	695 992,00	695 992,00
Celkem SU AU 022 0050 Přístroje a zvl.techn.zařízení			KS	5	695 992,00	695 992,00

MMINP0C4

Inventurní soupis majetku položkový ke dni 04.12.2024

Organizační hledisko: Skup.položka: 122; Datum vyřazení: =_; ORG: 2200-0055001;
Třídění a součtování: SU AU, ORG, ORJ

Způsob provedení inventury: Fyzická inventura
Datum zahájení inventury:
Datum ukončení inventury: 04.12.2024

Mezisoučet:

8,001 005 268,001 005 268,00

Inv.číslo	Název	Datum zařazení	MJ	Množ.	Změněná PC	ZC účetní
-----------	-------	-------------------	----	-------	------------	-----------

SU AU 028 0000 DDHM od 300,- do 40 tis. Kč

ORG 2200-0055001 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v
ORJ 11

00205160	PC CO + LCD PHILIPS 27 - VIRT	01.11.2024	KS	1	20 570,00	20 570,00
00205161	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205162	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205163	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205164	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205165	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205166	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205167	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205168	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205169	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205170	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205171	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205172	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205173	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205174	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205175	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205176	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205177	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205178	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205179	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205180	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205181	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205182	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205183	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205184	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205185	NOTEBOOK HP VICTUS 16 - VI	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205186	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205187	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205188	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205189	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205190	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205191	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205192	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205193	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205194	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205195	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205196	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00

Mezisoučet:

45,002 048 288,002 048 288,00

MMINP0C4

Inventurní soupis majetku položkový ke dni 04.12.2024

Organizační hledisko: Skup.položka: 122; Datum vyřazení: =_; ORG: 2200-0055001;
Třídění a součtování: SU AU, ORG, ORJ

Způsob provedení inventury: Fyzická inventura

Datum zahájení inventury:

Datum ukončení inventury: 04.12.2024

Mezisoučet: 45,00 2 048 288,00 2 048 288,00

Inv.číslo	Název	Datum zařazení	MJ	Množ.	Změněná PC	ZC účetní
00205197	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205198	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205199	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205200	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205201	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205202	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205203	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205204	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205205	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205206	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205207	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205208	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205209	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205210	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205211	BRÝLE VR - VIRTUÁLNÍ UČEBN	01.11.2024	KS	1	24 200,00	24 200,00
00205212	NABÍJECÍ SKŘÍŇ PRO NB - VIRT	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205213	3D SCANNER - VIRTUÁLNÍ UČEB	01.11.2024	KS	1	35 090,00	35 090,00
00205216	SET PRO PANORAMATICKÉ FO	01.11.2024	KS	1	30 250,00	30 250,00
00205499	SWITCH D-LINK DGS-1250-52X	01.11.2024	KS	1	35 090,00	35 090,00
00205500	SWITCH D-LINK DGS-1250-52X	01.11.2024	KS	1	35 090,00	35 090,00
00205501	SWITCH D-LINK DGS-1250-28X	01.11.2024	KS	1	19 602,00	19 602,00
00205502	SWITCH D-LINK DGS-1250-28X	01.11.2024	KS	1	19 602,00	19 602,00
00205503	SWITCH D-LINK DGS-1250-28X	01.11.2024	KS	1	19 602,00	19 602,00
00205504	SWITCH D-LINK DGS-1250-28X	01.11.2024	KS	1	19 602,00	19 602,00
00205505	SWITCH D-LINK DGS-1250-28X	01.11.2024	KS	1	19 602,00	19 602,00
00205506	SWITCH D-LINK DGS-1250-28X	01.11.2024	KS	1	19 602,00	19 602,00
00205507	SWITCH D-LINK DGS-1250-28X	01.11.2024	KS	1	19 602,00	19 602,00
00205508	SWITCH D-LINK DGS-1250-28X	01.11.2024	KS	1	19 602,00	19 602,00
00205509	SWITCH D-LINK DGS-1250-28X	01.11.2024	KS	1	19 602,00	19 602,00
00205510	SWITCH D-LINK DGS-1250-28X	01.11.2024	KS	1	19 602,00	19 602,00
00205511	WIFI AP ARUBA AP-505 (RW) -	01.11.2024	KS	1	15 326,67	15 326,67
00205512	WIFI AP ARUBA AP-505 (RW) -	01.11.2024	KS	1	15 326,67	15 326,67
00205513	WIFI AP ARUBA AP-505 (RW) -	01.11.2024	KS	1	15 326,67	15 326,67
00205514	WIFI AP ARUBA AP-505 (RW) -	01.11.2024	KS	1	15 326,67	15 326,67
00205515	WIFI AP ARUBA AP-505 (RW) -	01.11.2024	KS	1	15 326,67	15 326,67
00205516	WIFI AP ARUBA AP-505 (RW) -	01.11.2024	KS	1	15 326,67	15 326,67
00205517	WIFI AP ARUBA AP-505 (RW) -	01.11.2024	KS	1	15 326,67	15 326,67
00205518	WIFI AP ARUBA AP-505 (RW) -	01.11.2024	KS	1	15 326,67	15 326,67
00205519	WIFI AP ARUBA AP-505 (RW) -	01.11.2024	KS	1	15 326,67	15 326,67
00205520	WIFI AP ARUBA AP-505 (RW) -	01.11.2024	KS	1	15 326,67	15 326,67
00205521	WIFI AP ARUBA AP-505 (RW) -	01.11.2024	KS	1	15 326,67	15 326,67

Mezisoučet: 86,00 2 941 671,37 2 941 671,37

MMINP0C4

Inventurní soupis majetku položkový ke dni 04.12.2024

Organizační hledisko: Skup.položka: 122; Datum vyřazení: =_; ORG: 2200-0055001;
Třídění a součtování: SU AU, ORG, ORJ

Způsob provedení inventury: Fyzická inventura
Datum zahájení inventury:
Datum ukončení inventury: 04.12.2024

Mezisoučet: 86,00 2 941 671,37 2 941 671,37

Inv.číslo	Název	Datum zařazení	MJ	Množ.	Změněná PC	ZC účetní
00205522	WIFI AP ARUBA AP-505 (RW) -	01.11.2024	KS	1	15 326,67	15 326,67
00205523	WIFI AP ARUBA AP-505 (RW) -	01.11.2024	KS	1	15 326,67	15 326,67
00205524	WIFI AP ARUBA AP-505 (RW) -	01.11.2024	KS	1	15 326,67	15 326,67
00205525	WIFI AP ARUBA AP-505 (RW) -	01.11.2024	KS	1	15 326,67	15 326,67
00205526	WIFI AP ARUBA AP-505 (RW) -	01.11.2024	KS	1	15 326,67	15 326,67
00205527	WIFI AP ARUBA AP-505 (RW) -	01.11.2024	KS	1	15 326,67	15 326,67
00205528	WIFI AP ARUBA AP-505 (RW) -	01.11.2024	KS	1	15 326,67	15 326,67
00205529	WIFI AP ARUBA AP-505 (RW) -	01.11.2024	KS	1	15 326,67	15 326,67
00205530	WIFI AP ARUBA AP-505 (RW) -	01.11.2024	KS	1	15 326,67	15 326,67
00205531	WIFI AP ARUBA AP-505 (RW) -	01.11.2024	KS	1	15 326,66	15 326,66
00205532	WIFI AP ARUBA AP-505 (RW) -	01.11.2024	KS	1	15 326,66	15 326,66
00205533	WIFI AP ARUBA AP-505 (RW) -	01.11.2024	KS	1	15 326,66	15 326,66
00205534	WIFI AP ARUBA AP-505 (RW) -	01.11.2024	KS	1	15 326,66	15 326,66
00205535	WIFI AP ARUBA AP-505 (RW) -	01.11.2024	KS	1	15 326,66	15 326,66
00205536	WIFI AP ARUBA AP-505 (RW) -	01.11.2024	KS	1	15 326,66	15 326,66
00205537	WIFI AP ARUBA AP-505 (RW) -	01.11.2024	KS	1	15 326,66	15 326,66
00205538	WIFI AP ARUBA AP-505 (RW) -	01.11.2024	KS	1	15 326,66	15 326,66
00205539	WIFI AP ARUBA AP-505 (RW) -	01.11.2024	KS	1	15 326,66	15 326,66
00205540	WIFI AP ARUBA AP-505 (RW) -	01.11.2024	KS	1	15 326,66	15 326,66
00205541	WIFI AP ARUBA AP-515 (RW) -	01.11.2024	KS	1	23 162,86	23 162,86
00205542	WIFI AP ARUBA AP-515 (RW) -	01.11.2024	KS	1	23 162,86	23 162,86
00205543	WIFI AP ARUBA AP-515 (RW) -	01.11.2024	KS	1	23 162,86	23 162,86
00205544	WIFI AP ARUBA AP-515 (RW) -	01.11.2024	KS	1	23 162,86	23 162,86
00205545	WIFI AP ARUBA AP-515 (RW) -	01.11.2024	KS	1	23 162,86	23 162,86
00205546	WIFI AP ARUBA AP-515 (RW) -	01.11.2024	KS	1	23 162,86	23 162,86
00205547	WIFI AP ARUBA AP-515 (RW) -	01.11.2024	KS	1	23 162,84	23 162,84
00205548	UPS FSP CLIPPERS RT 3K - VIR	01.11.2024	KS	1	37 026,00	37 026,00
00205549	RÁDIOVÝ SPOJ 60 GHZ MIKRO	01.11.2024	KS	1	16 456,00	16 456,00
Celkem ORJ 11			KS	106	2 443 232,00	2 443 232,00
Celkem ORG 2200-0055001 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v			KS	106	2 443 232,00	2 443 232,00
Celkem SU AU 028 0000 DDHM od 300,- do 40 tis. Kč			KS	106	2 443 232,00	2 443 232,00
Celkem za sestavu:			KS	114	3 448 500,00	3 448 500,00
Počet položek celkem:				114	3 448 500,00	3 448 500,00

MMINP0C4

Inventurní soupis majetku položkový ke dni 04.12.2024

Organizační hledisko: Skup.položka: 122; Datum vyřazení: =_; ORG: 2200-0055001;
Třídění a součtování: SU AU, ORG, ORJ

Způsob provedení inventury: Fyzická inventura

Datum zahájení inventury:

Datum ukončení inventury: 04.12.2024

Mezisoučet:	114,00	3 448 500,00	3 448 500,00
-------------	--------	--------------	--------------

Rekapitulace: (dle zadaných součtových údajů)

	MJ	Množ.	Změněná PC	ZC účetní
ORJ 11	KS	3	309 276,00	309 276,00
ORG 2200-0055001 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v	KS	3	309 276,00	309 276,00
SU AU 013 0000 Software od 60 tis. Kč	KS	3	309 276,00	309 276,00
ORJ 11	KS	5	695 992,00	695 992,00
ORG 2200-0055001 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v	KS	5	695 992,00	695 992,00
SU AU 022 0050 Přístroje a zvl.techn.zařízení	KS	5	695 992,00	695 992,00
ORJ 11	KS	106	2 443 232,00	2 443 232,00
ORG 2200-0055001 Akce - Učebny virtuální reality na ZŠ v	KS	106	2 443 232,00	2 443 232,00
SU AU 028 0000 DDHM od 300,- do 40 tis. Kč	KS	106	2 443 232,00	2 443 232,00
Celkem za sestavu:	KS	114	3 448 500,00	3 448 500,00
Počet položek celkem:		114	3 448 500,00	3 448 500,00

Potvrzuji, že se fyzická inventura majetku konala za mé účasti a že jsem žádný majetek nezatajil(a).

Podpis osoby odpovědné za zjištění skutečného stavu:

Datum:

Podpis osoby odpovědné za provedení inventarizace:

Datum:

Jména a podpisy členů inventarizačních komisí:

Datum:

Policie České republiky

se sídlem Strojnická 935/27, 170 89 Praha 7 - Holešovice

IČO: 00007064

zastoupená na základě zmocnění policejního prezidenta v čl. 26 PPP č. 255/2024
ředitelem Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje

xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „policie“)

a

statutární město Karviná

se sídlem Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát

IČO: 00297534

zastoupené primátorem Ing. Janem Wolfem

k podpisu oprávněna: JUDr. Olga Guziurová, MPA, vedoucí Odboru organizačního, na
základě pověření ze dne 2. 1. 2018

(dále jen „město“)

(dále společně jen „strany dohody“)

uzavírají v souladu s § 2, 14, 18 a 79 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecným nařízením o ochraně osobních údajů)

DOHODU
o využívání kamerového systému městské policie
(dále jen „dohodu“)

Čl. 1
Předmět dohody

Předmětem dohody je vymezení postavení stran dohody a stanovení jejich práv a povinností vyplývajících ze vzájemné spolupráce při poskytování a zpracování osobních údajů automatizovaně pořízených kamerovým systémem pro plnění úkolů policie s výjimkou kamerových systémů provádějících průběžnou dlouhodobou kontrolu nebo automatizované rozpoznání registrační značky vozidel.

Čl. 2
Vymezení pojmů

Pro účely této dohody se rozumí

a) kamerovým systémem

soubor zařízení skládající se ze stacionárního nebo mobilního monitorovacího, záznamového a případně dohledového zařízení, umožňující získání a uložení multimediálních dat, v majetku města pro účely plnění úkolů městské policie¹⁾,

b) on-line náhledem

kontinuální přenos multimediálních dat v reálném čase mezi kamerovým systémem a koncovým uživatelem,

c) datovým úložištěm

část IT infrastruktury města určené k ukládání záznamů,

d) záznamem

souhrn multimediálních dat získaných prostřednictvím kamerového systému v digitální podobě,

e) průběžnou dlouhodobou kontrolou

kontrola, která je realizována stacionárními měřicími a monitorovacími zařízeními a systémy, které průběžně automaticky detekují a dokumentují porušení pravidel silničního provozu jeho účastníky (např. měření okamžité nebo průměrné rychlosti, detekci a záznam průjezdu vozidla na červený signál atd).

Čl. 3

Vymezení kamerového systému

(1) Město se zřízenou městskou policií je vlastníkem kamerového systému, který tvoří přehledové kamery zaznamenávající údaje dle této dohody a monitorující vybrané lokality města.

(2) Kamerový systém zaznamenává a zpracovává pro účely této dohody osobní údaje obsažené v rámci obrazového záznamu.

(3) Jednotlivé kamery kamerového systému jsou identifikovány pomocí

a) jedinečného identifikátoru jednotlivých kamer,

b) GPS souřadnice jednotlivých kamer,

c) veškerých dostupných informací jednoznačně určujících umístění jednotlivých kamer.

(4) O lokalizaci jednotlivých kamer kamerového systému rozhoduje město po předchozí konzultaci s policií.

Čl. 4

Vymezení postavení stran dohody

(1) Strany dohody se zavazují poskytovat si vzájemně potřebnou součinnost a podklady k zajištění realizace dohody.

(2) Strany dohody berou na vědomí, že město hradí náklady spojené s instalací, technickým provozem, správou, zabezpečením, údržbou a opravami kamerového systému.

¹⁾ § 2 a 24b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

(3) Správcem²⁾ osobních údajů zaznamenaných a zpracovávaných kamerovým systémem je město. Policie je spravujícím orgánem³⁾ osobních údajů zaznamenaných a zpracovávaných kamerovým systémem od okamžiku jejich zpřístupnění policii (obdrží kopii záznamu, případně sama provede její vytvoření nebo provede zpětné přehrání on-line náhledu).

(4) Při zpracování osobních údajů na základě plnění této dohody, postupují strany dohody podle příslušných právních předpisů, policie zejména podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, město zejména podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

Čl. 5

Přístup k záznamu kamerového systému

Město se zavazuje bezúplatně zpřístupnit policii on-line náhled z kamerového systému pomocí dálkového přístupu z prostředí dedikované (uzavřené) sítě kamerového systému města s možností zpětného přehrání záznamu nejdéle 20 dnů zpětně a vytvoření kopie záznamu.

Čl. 6

Práva a povinnosti stran dohody

(1) Město se zavazuje v maximální možné míře zajistit bezporuchový a kontinuální provoz kamerového systému a v případě jeho nefunkčnosti provedení opravy v přiměřené době. Dále se zavazuje zajistit uložení záznamu v datovém úložišti po dobu nejméně 10 dní.

(2) Město se zavazuje prostřednictvím kontaktních osob poskytnout policii bez zbytečného odkladu po uzavření této dohody údaje týkající se identifikace kamer kamerového systému (čl. 3 odst. 3).

(3) V případě, že je plánováno navýšení počtu kamer nebo jiných technických zařízení, která jsou součástí kamerového systému podle této dohody, nebo změna jejich lokalizace, město se zavazuje oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu policii prostřednictvím kontaktních osob, a to včetně uvedení jejich identifikace. O konečné změně rozhoduje město po předchozí konzultaci s policií (čl. 3 odst. 4).

(4) Město se zavazuje oznámit policii prostřednictvím kontaktních osob zjištěnou závadu nebo nefunkčnost kamerového systému nebo jiných technických zařízení, která jsou jeho součástí, a to bez zbytečného odkladu od jejich zjištění, včetně informace o jejich odstranění.

(5) Policie se zavazuje předat kontaktní osobě města seznam uživatelských jmen osob, včetně dílčích uživatelských oprávnění, oprávněných k přístupu k osobním údajům zaznamenaných kamerovým systémem v pseudonymizované podobě, z nichž nebude zřejmá konkrétní identifikace těchto osob.

²⁾ čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

³⁾ § 24 odst. 3 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Čl. 7

Zřizování, změna a rušení přístupových kont a evidence přístupů

(1) Město na základě předaného seznamu uživatelských jmen podle čl. 6 odst. 5 bezodkladně vygeneruje uživatelské přístupy a vstupní hesla pro osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zaznamenané kamerovým systémem a zároveň vygeneruje jeden (první) uživatelský přístup s vyšším stupněm oprávnění umožňující zároveň přístup k záznamům o operacích, které vzniknou v souvislosti se zpracováním osobních údajů obsažených v záznamech z kamerového systému oprávněnými osobami policie (logy); tyto vygenerované uživatelské přístupy a vstupní hesla předá kontaktní osobě policie prostřednictvím své kontaktní osoby.

(2) Při zřizování, změnách a rušení přístupových kont do kamerového systému, při vedení evidence příjemců a stanovování vstupních hesel se postupuje podle právního předpisu.⁴⁾

(3) Město prohlašuje, že kamerový systém umožňuje pořizování logů v rozsahu: uživatelské jméno, datum a čas operace, IP adresu počítače, ze kterého je operace prováděna, typ zpracování (uložení záznamu, zpětné nahlížení), identifikace kamery a konkrétní video-sekvence kamerového záznamu (včetně jeho délky), jehož se operace týkala. Tyto logy jsou pořizovány a uchovávány v souladu s právním předpisem⁵⁾.

Čl. 8

Kontaktní osoby

(1) Komunikace mezi stranami dohody bude probíhat prostřednictvím kontaktních osob, kterými jsou:

- a) za policii vedoucí oddělení informačních a komunikačních technologií Karviná odboru informačních a komunikačních technologií Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje,
- b) za město zaměstnanec oddělení informačních služeb Odboru organizačního.

(2) Jména kontaktních osob a jejich kontaktní údaje (telefon a e-mail) si strany dohody sdělí bez zbytečného odkladu po podpisu dohody. Bez zbytečného odkladu si strany dohody sdělí i každou změnu těchto údajů.

Čl. 9

Společná a závěrečná ujednání

(1) Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

(2) Dohoda může být ukončena výpovědí kterékoli ze stran dohody, nebo dohodou stran.

(3) Strany dohody mohou dohodu písemně vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni doručení výpovědi druhé straně dohody.

(4) Dohodu lze měnit a doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky k dohodě, které se dnem podpisu stran dohody stanou jejími součástmi.

⁴⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

⁵⁾ § 36 zákona č. 110/2019 Sb.

(5) Strany dohody se dohodly, že dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma zástupci stran dohody.

(6) Tato dohoda v plném rozsahu nahrazuje Dohodu o zpracování osobních údajů z přehledových kamer městského kamerového dohlížecího systému statutárního města Karviná uzavřenou mezi Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje a městem dne 2. 1. 2018 (evidováno u policie pod č. j. KRPT-168642-4/ČJ-2017-0700KR, u města pod č. MMK/SML/1793/2017), jež se ke dni účinnosti této dohody ruší.

(7) O uzavření dohody rozhodla Rada města dne ... usnesením č.

č. j. KRPT-21364-3/ČJ-2025-0700KR

č. j. SML/240/2025

V Ostravě dne

V Karviné dne

.....

za policii
ředitel Krajského ředitelství policie
Moravskoslezského kraje

.....

za město
vedoucí Odboru organizačního
JUDr. Olga Guziurová, MPA

xxxxxxxxxxxxxx

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

O s v ě d ě n í
ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zveřejněno od - do -
schváleno usnesením Rady města Karviné číslo ze dne 2025
Vyhotovil: Statutární město Karviná, Městská policie Karviná, Marcela Košíková

Kupní smlouva **č. SML/0130/2025** dle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku

I. **Smluvní strany**

Michal Šimíček

IČO: 07694547

Adresa: Kosmonautů 629/56, 734 01 Karviná-Ráj

(dále jen jako „kupující“)

a

statutární město Karviná

Městská policie Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 01 Karviná-Fryštát

IČ: 00297534

DIČ: CZ 00297534

zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města Karviné, k podpisu oprávněn na základě pověření ze dne 05.11.2014 Mgr. Petr Bičej, ředitel Městské policie Karviná

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 19-1721542349/0800

(dále jen jako „prodávající“)

společně též jen jako „smluvní strany“

uzavřely za podmínek dále dohodnutých tuto kupní smlouvu:

II. **Prohlášení prodávajícího**

- 1) Proávající tímto prohlašuje, že je výhradním vlastníkem prodáváného automobilu Peugeot Expert (dále jen „vozidlo“) tak, jak je popsáno v čl. III. této smlouvy, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily převodu tohoto vozidla.

III. **Předmět smlouvy**

- 1) Proávající tímto kupujícímu prodává níže popsané vozidlo a kupující za kupní cenu výše uvedené vozidlo do svého vlastnictví přijímá. Jedná se o vozidlo:

tovární značka: Peugeot

obchodní označení: Expert

druh vozidla: nákladní

RZ: 1TL 5358

barva: bílá

identifikační číslo vozidla (VIN): VF3VBYHRKKZ051503

rok výroby: 2019

stav tachometru: 118970 km

osvědčení o technické způsobilosti vozidla: platnost do 6/2025

Technický stav a vybavení vozidla je popsán ve Znaleckém posudku ze dne 31.07.2024, se kterým byl kupující seznámen.

IV.

Kupní cena a platební podmínky

- 1) Kupní cena vozidla s příslušenstvím specifikovaného v čl. III. této smlouvy byla dohodou určena na 256.500,-- Kč vč. DPH (slovy: dvěšestpadesátšesttisícipětset korun českých). Kupní cenu je kupující povinen zaplatit na základě faktury vystavené prodávajícím nejpozději v den předání vozidla bezhotovostně na bankovní účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy.

V.

Přechod vlastnického práva

- 1) Vlastnické právo k vozidlu přechází na kupujícího okamžikem připsání celé kupní ceny na bankovní účet prodávajícího. Okamžikem zaplacení kupní ceny přechází na kupujícího nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení technického stavu vozidla.
- 2) Předání vozidla se uskuteční v místě sídla prodávajícího nejpozději do pěti pracovních dnů od zaplacení kupní ceny. Spolu s vozidlem převezme kupující 2 ks klíčů od vozidla a Osvědčení o registraci vozidla. O předání a převzetí vozidla bude sepsán předávací protokol, ve kterém bude uveden stav tachometru v době předání vozidla.
- 3) V případě, že kupní cena nebude uhrazena v termínu stanoveném v článku IV. této smlouvy, je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit.

VI.

Povinnost kupujícího

- 1) Kupující tímto prohlašuje, že byl podrobně seznámen s technickým stavem předmětného vozidla a vozidlo si prohlédl. Se stavem vozidla, který odpovídá stáří a opotřebení vozidla, kupující souhlasí.
- 2) Prodávající a kupující se zavazují provést zápis změny vlastníka a provozovatele silničního vozidla u místně příslušného úřadu, tj. Magistrátu města Karviné v den předání vozidla, přičemž kupující je povinen uhradit evidenční kontrolu nutnou pro přepis vlastníka vozidla včetně přepisu samotného. Kupující je také povinen mít u sebe potvrzení o pojištění vozidla.

VII.

Povinnost prodávajícího

- 1) Prodávající prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skryté vady prodáváného vozidla, na které by kupujícího neupozornil. Prodávající dále prohlašuje, že stav kilometrů vozidla uvedený shora odpovídá skutečnosti.

VIII. Závěrečná ustanovení

- 1) Tato smlouva byla uzavřena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 2) Obě smluvní strany konstatují, že ve smlouvě nejsou žádná slova opravována, přepisována nebo vepisována.
- 3) Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4) Ostatní práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku v platném znění.
- 5) Kupující prohlašuje, že uzavřením smlouvy nedojde k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika a prodávající vázáni.
- 6) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodné je datum pozdějšího podpisu.
- 7) Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.
- 8) Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 S., o registru smluv, v platném znění.
- 9) Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, a to na dobu neurčitou.
- 10) Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 11) Změny této smlouvy je možné provést pouze dohodou obou smluvních stran formou písemných, postupně číslovaných dodatků k této smlouvě.
- 12) Obě smluvní strany svým podpisem této smlouvy potvrzují svůj souhlas s celým jejím obsahem.
- 13) O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Karviné usnesením č. ze dne 00.00.2025

V Karviné dne

V Karviné dne

.....

Mgr. Petr Bičej
ředitel Městské policie Karviná

prodávající

.....

Michal Šimíček

kupující

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

O s v ě d ě n í
ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zveřejněno od - do -
schváleno usnesením Rady města Karviné číslo ze dne 2025
Vyhotovil: Statutární město Karviná, Městská policie Karviná, Marcela Košíková

Kupní smlouva **č. SML/0244/2025** dle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku

I. **Smluvní strany**

AutoBezděk s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 70001

se sídlem: Dražany 169, 798 61 Dražany

IČ: 29273528

zastoupena: Jakubem Bezděkem, jednatelem

(dále jen jako „kupující“)

a

statutární město Karviná

Městská policie Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 01 Karviná-Fryštát

IČ: 00297534

DIČ: CZ 00297534

zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města Karviné, k podpisu oprávněn na základě pověření ze dne 05.11.2014 Mgr. Petr Bičej, ředitel Městské policie Karviná

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 19-1721542349/0800

(dále jen jako „prodávající“)

společně též jen jako „smluvní strany“

uzavřely za podmínek dále dohodnutých tuto kupní smlouvu:

II. **Prohlášení prodávajícího**

- 1) Prodávající tímto prohlašuje, že je výhradním vlastníkem prodáváného automobilu Škoda Karoq Ambition (dále jen „vozidlo“) tak, jak je popsáno v čl. III. této smlouvy, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily převodu tohoto vozidla.

III. **Předmět smlouvy**

- 1) Prodávající tímto kupujícímu prodává níže popsané vozidlo a kupující za kupní cenu výše uvedené vozidlo do svého vlastnictví přijímá. Jedná se o vozidlo:

tovární značka: Škoda

obchodní označení: KAROQ

druh vozidla: osobní

RZ: 1TS 8081

barva: bílá

identifikační číslo vozidla (VIN): TMBLJ7NU7M5020785

rok výroby: 2020

stav tachometru: 95346 km

osvědčení o technické způsobilosti vozidla: dle TP platnost do 11/2025, vozidlo poškozené po dopravní nehodě.

IV.

Kupní cena a platební podmínky

- 1) Kupní cena vozidla s příslušenstvím specifikovaného v čl. III. této smlouvy byla dohodou určena na 123.700,-- Kč (slovy: stodvacettřítisícesedmset korun českých). Kupní cenu je kupující povinen zaplatit na základě faktury vystavené prodávajícím nejpozději v den předání vozidla bezhotovostně na bankovní účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy.

V.

Přechod vlastnického práva

- 1) Vlastnické právo k vozidlu přechází na kupujícího okamžikem připsání celé kupní ceny na bankovní účet prodávajícího. Okamžikem zaplacení kupní ceny přechází na kupujícího nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení technického stavu vozidla.
- 2) Předání vozidla se uskuteční v místě sídla prodávajícího nejpozději do pěti pracovních dnů od zaplacení kupní ceny. Spolu s vozidlem převezme kupující 2 ks klíčů od vozidla a Osvědčení o registraci vozidla. O předání a převzetí vozidla bude sepsán předávací protokol, ve kterém bude uveden stav tachometru v době předání vozidla.
- 3) V případě, že kupní cena nebude uhrazena v termínu stanoveném v článku IV. této smlouvy, je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit.

VI.

Povinnost kupujícího

- 1) Kupující tímto prohlašuje, že byl podrobně seznámen s technickým stavem předmětného vozidla včetně rozsahu poškození vzniklého následkem dopravní nehody a vozidlo si prohlédl. Se stavem vozidla, který v ostatním odpovídá stáří a opotřebení vozidla, kupující souhlasí.
- 2) Prodávající a kupující se zavazují provést zápis změny vlastníka a provozovatele silničního vozidla u místně příslušného úřadu, tj. Magistrátu města Karviné v den předání vozidla, přičemž kupující je povinen uhradit evidenční kontrolu nutnou pro přepis vlastníka vozidla včetně přepisu samotného. Kupující je také povinen mít u sebe potvrzení o pojištění vozidla.

VII.
Povinnost prodávajícího

- 1) Prodávající prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skryté vady prodáváného vozidla, na které by kupujícího neupozornil. Prodávající dále prohlašuje, že stav kilometrů vozidla uvedený shora odpovídá skutečnosti.

VIII.
Závěrečná ustanovení

- 1) Tato smlouva byla uzavřena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 2) Obě smluvní strany konstatují, že ve smlouvě nejsou žádná slova opravována, přepisována nebo vepisována.
- 3) Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4) Ostatní práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku v platném znění.
- 5) Kupující prohlašuje, že uzavřením smlouvy nedojde k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika a prodávající vázáni.
- 6) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodné je datum pozdějšího podpisu.
- 7) Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.
- 8) Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 S., o registru smluv, v platném znění.
- 9) Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, a to na dobu neurčitou.
- 10) Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 11) Změny této smlouvy je možné provést pouze dohodou obou smluvních stran formou písemných, postupně číslovaných dodatků k této smlouvě.
- 12) Obě smluvní strany svým podpisem této smlouvy potvrzují svůj souhlas s celým jejím obsahem.
- 13) O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Karviné usnesením č. ze dne 00.00.2025

V Karviné dne

V Karviné dne

.....

Mgr. Petr Bičej
ředitel Městské policie Karviná

.....

Jakub Bezděk
jednatel

prodávající

kupující

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

Smlouva
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a související ujednání
SML/.....
(č. sml. 7700104687_1/BVB)

1. statutární město Karviná

adresa:

Fryštátská 72/1, Karviná - Fryštát, PSČ 733 24

zastoupené:

Ing. Janem Wolfem, primátorem města

k podpisu oprávněna na základě

pověření ze dne 01.07.2024:

Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru
majetkového Magistrátu města Karviné

IČ:

00297534

DIČ:

CZ00297534

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu:

19-1721542349/0800

(dále jen „budoucí povinný“)

a

2.

GasNet, s.r.o.

Sídlo:

Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

Spisová značka:

C 23083 vedená u Krajského soudu

v Ústí nad Labem

IČO:

27295567

DIČ:

CZ27295567

Zastoupena na základě plné moci společností

GasNet Služby, s.r.o.

Sídlo:

Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno

Spisová značka:

C 57165 vedená u Krajského soudu v Brně


IČO:

27935311

DIČ:

CZ27935311

Zastoupena na základě plné moci:



(dále jen „budoucí oprávněný“)

prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním jednáním a uzavírají v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský

zákoník“) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a související ujednání (dále jen „smlouva“), která má tento obsah:

I.

1. Budoucí povinný je na základě nabývacích titulů vlastníkem pozemků p. č. 2515/16 a p. č. 2638/1, to vše v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná. Uvedené pozemky jsou zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 10001 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná (dále jen „katastrální úřad“).
2. Budoucí oprávněný prohlašuje, že dle výpisu z listu vlastnictví číslo 7860 má ve svém vlastnictví pozemek p. č. 2518/2, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, tech. vyb. v k. ú. Karviná-město, obec Karviná. K tomuto pozemku hodlá budoucí oprávněný vybudovat inženýrské sítě včetně příslušenství – NTL plynovod dn 225 PE a STL plynovod dn 90 PE a zpevněnou plochu-sjezd sloužící jako přístup a příjezd (dále též „stavba“).
3. Z důvodu, že umístěním této stavby dojde k dotčení částí pozemků uvedených v článku I. odst. 1 této smlouvy, požádal budoucí oprávněný budoucího povinného o zřízení služebnosti dle čl. II. této smlouvy. Zásah u dotčených pozemků je zakreslen v situačním snímku, který je nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 1. Budoucí oprávněný se zavazuje umístit stavbu na pozemcích budoucího povinného v souladu s tímto situačním snímkem a neodchýlit se tak od předpokládaného rozsahu služebnosti.
4. O zřízení služebnosti na částech pozemků uvedených v čl. I. odst. 1 této smlouvy a o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a související ujednání rozhodla Rada města Karviné svým usnesením číslo ze dne
5. Budoucí povinný na základě této smlouvy zakládá budoucímu oprávněnému právo v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem, v platném znění, provést stavbu na pozemcích uvedených v článku I. odst. 1 a v rozsahu stanoveném v článku I. odst. 2 této smlouvy, a to na dobu časově neomezenou. Budoucí povinný tedy souhlasí s umístěním a provedením výše uvedené stavby na výše uvedených nemovitostech. Tento souhlas se vydává pro účely řízení vedeného před stavebním úřadem s tím, že budoucí oprávněný uhradí veškeré náklady s tímto řízením související.

II.

1. Předmětem této smlouvy je závazek budoucího povinného a budoucího oprávněného uzavřít v dohodnuté době smlouvu o zřízení služebnosti, na základě které budoucí povinný zřídí ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 2518/2, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, tech. vyb. v k. ú. Karviná-město, obec Karviná, časově neomezenou služebnost inženýrských sítí a zpevněné plochy-sjezdu na částech pozemků uvedených v článku I. odst. 1 této smlouvy, a to v rozsahu stanoveném geometrickým plánem, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení služebnosti. V případě změny vlastníka pozemku p. č. 2518/2, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, tech. vyb. v k. ú. Karviná-město, obec Karviná, přejde služebnost na nového nabyvatele pozemku p. č. 2518/2, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, tech. vyb. v k. ú. Karviná-město, obec Karviná.

Služebnost inženýrských sítí bude spočívat v právu zřídit, provozovat a udržívat inženýrské sítě včetně příslušenství

- NTL plynovod dn 225 PE na části pozemku p. č. 2515/16 o délce cca 3 bm,
- STL plynovod dn 90 PE na části pozemku p. č. 2638/1 o délce cca 2 bm,

to vše v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, jakož i v právu přístupu a příjezdu na pozemky uvedené v článku I. odst. 1 této smlouvy za účelem provádění údržby, oprav nebo odstraňování inženýrských sítí.

Služebnost umístění zpevněné plochy-sjezdu k regulační stanici plynu STL/NTL sloužící jako přístup a příjezd, bude spočívat v právu umístění stavby zpevněné plochy-sjezdu a v právu vstupu a vjezdu o celkové výměře cca 24 m² po části pozemku p. č. 2515/16 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná.

Budoucí oprávněný se dále ve smlouvě o zřízení služebnosti zavazuje řádně udržívat stavbu zpevněné plochy-sjezdu zejména dbát na to, aby zpevněná plocha-sjezd byla schůdná, nebyla znečištěna, nebyla zasněžena či pokryta náledím. Smluvní strany se ve smlouvě o zřízení služebnosti dohodnou, že tyto závazky a povinnosti přecházejí rovněž na právní nástupce budoucího oprávněného (tj. na další vlastníky pozemku p. č. 2518/2, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, tech. vyb. v k. ú. Karviná-město, obec Karviná).

2. Budoucí oprávněný je povinen neprodleně po dokončení stavby nejpozději však do 2 let od uzavření této smlouvy písemně vyzvat budoucího povinného k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti a současně doložit tři vyhotovení originálů geometrického plánu, doklad o vyčíslení služebnosti, oznámení o dokončení stavby, potvrzení o předání terénních úprav (doklad o uvedení pozemků do nezávadného stavu), doklad prokazující, že budoucí oprávněný může užívat stavbu v souladu s obecně závaznými právními předpisy, je-li takový doklad vydán. Dokončením stavby se rozumí stav, kdy budoucí oprávněný je oprávněn užívat stavbu v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem, v platném znění. Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena do 60 dnů od doručení výzvy k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti budoucímu povinnému.
3. Nedoloží-li budoucí oprávněný k výzvě k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti všechny potřebné doklady dle předchozího odstavce, počne 60 denní lhůta k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti běžet teprve po doložení všech požadovaných dokladů budoucímu povinnému.

III.

1. V souladu s výše citovaným usnesením Rady města Karviné byla:
 - za zřízení služebnosti inženýrských sítí dohodnuta jednorázová úhrada ve výši 220,- Kč bez DPH za každý započatý 1 bm každého použitého pozemku, a to pokud se jedná o tu část pozemku, na němž byla umístěna stavba v rozsahu nepřevyšujícím předpokládaný rozsah služebnosti sjednaný v článku II. odst. 1 této smlouvy,
 - za zřízení služebnosti inženýrských sítí dohodnuta jednorázová úhrada ve výši 440,- Kč bez DPH za každý započatý 1 bm každého použitého pozemku, a to pokud se jedná o tu část pozemku, na němž byla umístěna stavba v rozsahu převyšujícím předpokládaný rozsah služebnosti sjednaný v článku II. odst. 1 této smlouvy.
 - za zřízení služebnosti umístění zpevněné plochy-sjezdu jednorázová úhrada ve výši

110,-Kč bez DPH za každý započatý 1 m² každého použitého pozemku, a to pokud se jedná o tu část pozemku, na němž byla umístěna stavba v rozsahu nepřevyšujícím předpokládaný rozsah služebnosti sjednaný v článku II. odst. 1 této smlouvy,
- za zřízení služebnosti umístění zpevněné plochy-sjezdu jednorázová úhrada ve výši 220,-Kč bez DPH za každý započatý 1 m² každého použitého pozemku, a to pokud se jedná o tu část pozemku, na němž byla umístěna stavba v rozsahu převyšujícím předpokládaný rozsah služebnosti sjednaný v článku II. odst. 1 této smlouvy.

Pokud bude budoucí povinný v době uzavření smlouvy o zřízení služebnosti plátcem DPH, zavazuje se budoucí oprávněný uhradit budoucímu povinnému z úplaty za zřízení služebnosti rovněž DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.

2. Úhradu za zřízení služebnosti se budoucí oprávněný zavazuje zaplatit na základě daňového dokladu – faktury vystavené budoucím povinným po uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, a to na účet budoucího povinného uvedený v záhlaví této smlouvy a pod variabilním symbolem uvedeným na daňovém dokladu – faktuře. Smluvní strany se dohodly, že úhrada za zřízení služebnosti bude budoucím oprávněným uhrazena nejpozději ke dni splatnosti uvedenému na daňovém dokladu – faktuře.

IV.

1. Budoucí oprávněný nesmí poskytnout pozemky uvedené v článku I. odst. 1 této smlouvy k užívání jiné osobě.
2. Pro realizaci stavby je nutno dodržet Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Karviné v platném znění.
3. Na základě této smlouvy jsou pracovníci budoucího oprávněného, případně dodavatelské firmy oprávněné v souvislosti s realizací stavby volně vstupovat, vjíždět a vyjíždět na pozemky citované v článku I. odst. 1 této smlouvy, provádět potřebné přípravné a samostatné práce v rámci této stavby.
4. Strany této smlouvy činí nesporným, že po celou dobu účinnosti této smlouvy je budoucí povinný omezen v užívání pozemků uvedených v článku I. odst. 1 této smlouvy. Za omezení práva budoucího povinného užívat části pozemků uvedených v článku I. odst. 1. této smlouvy, tj. o celkové výměře 34 m², vyznačených v situačním snímku, který je nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2 se budoucí oprávněný zavazuje platit budoucímu povinnému po celou dobu účinnosti této smlouvy, tj. ode dne uzavření této smlouvy do dne předcházejícího dni uzavření smlouvy o zřízení služebnosti dle čl. II. této smlouvy, úhradu dohodnutou v souladu s výše citovaným usnesením Rady města Karviné ve výši Kč 88,-- za 1 m² pozemku ročně a DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů, a to jednou za kalendářní rok vždy na základě daňového dokladu – faktury vystavené budoucím povinným, na účet budoucího povinného uvedený v záhlaví této smlouvy a pod variabilním symbolem uvedeným na daňovém dokladu – faktuře. Smluvní strany se dohodly, že úhrady sjednané v tomto odstavci smlouvy je budoucí oprávněný povinný uhradit vždy nejpozději ke dni splatnosti uvedenému na daňovém dokladu – faktuře.

5. Budoucí oprávněný je povinen při provádění stavby dodržet podmínky, které jsou součástí Vyjádření vlastníka k záměru vydaného Odborem komunálních služeb Magistrátu města Karviné, vydané pro účely řízení dle zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, specifikované v příloze č. 3 k této smlouvě. Budoucí oprávněný je povinen ke dni dokončení stavby a v případě, že tato smlouva bude ukončena (zejména výpovědí, odstoupením, dohodou) před dokončením stavby, ke dni ukončení této smlouvy, uvést pozemky uvedené v článku I. odst. 1 této smlouvy do nezávadného stavu. Nezávadným stavem se rozumí stav, který zde existoval před započatím prací souvisejících s realizací stavby. Neuvede-li budoucí oprávněný pozemky do nezávadného stavu ani v dodatečně lhůtě stanovené budoucím povinným, je budoucí povinný oprávněn uvést pozemky do tohoto stavu sám, přičemž budoucí oprávněný se zavazuje uhradit budoucímu povinnému veškeré náklady, které mu v souvislosti s tím vznikly.
6. Budoucí oprávněný se zavazuje pro případ, že před uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti převede vlastnické právo ke stavbě nebo její části na jinou osobu, postoupit se souhlasem budoucího povinného na tuto osobu i tuto smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti, případně zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti za shodných podmínek mezi budoucím povinným a novým vlastníkem stavby. Nesplní-li budoucí oprávněný povinnost uvedenou v tomto odstavci, odpovídá za škodu, která porušením této povinnosti vznikne budoucímu povinnému.

V.

1. V případě, že do 2 let od podpisu této smlouvy nebude stavba zahájena, má budoucí povinný právo od této smlouvy odstoupit.
2. V případě, že stavba nebude realizována, má budoucí oprávněný právo odstoupit od této smlouvy, a to před uplynutím 2 let od podpisu této smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že odstoupením od smlouvy se smlouva ruší ke dni doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně a plnění poskytnutá za dobu trvání smlouvy, tj. od začátku účinnosti smlouvy do jejího zrušení, se druhé smluvní straně nevrací, vyjma poměrné části uhrazené úhrady za omezení v užívání pozemků sjednané v článku IV. odst. 3. této smlouvy za období ode dne zrušení smlouvy do konce kalendářního roku, v němž byla smlouva zrušena, která bude budoucímu oprávněnému vrácena do 30 dnů ode dne zrušení smlouvy.
4. V případě odstoupení od smlouvy před vystavením faktury na úhradu za omezení v užívání pozemků je budoucí oprávněný povinen zaplatit povinnému úhradu za omezení v užívání pozemků za dobu do zrušení smlouvy.

VI.

1. V případě nesplnění povinnosti uvést pozemky do nezávadného stavu ze strany budoucího oprávněného dle článku IV. odst. 5 této smlouvy ani v dodatečně lhůtě stanovené budoucím povinným má budoucí povinný právo po budoucím oprávněném vymáhat smluvní pokutu ve výši 10 % z částky, kterou budoucí povinný vynaložil na uvedení pozemků do nezávadného stavu dle článku IV. odst. 5 této smlouvy.

V případě nesplnění jakékoliv jiné povinnosti či závazku vyplývajícího z této smlouvy ze strany budoucího oprávněného má budoucí povinný právo po budoucím oprávněném vymáhat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý, byť i započatý, měsíc prodlení.

2. Smluvní pokutu se zavazuje budoucí oprávněný zaplatit budoucímu povinnému na základě daňového dokladu – faktury vystavené budoucím povinným, a to na účet budoucího povinného uvedený v záhlaví této smlouvy a pod variabilním symbolem uvedeným na daňovém dokladu – faktuře. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta bude uhrazena nejpozději ke dni splatnosti uvedenému na daňovém dokladu – faktuře.

Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokutu zaplatí budoucí oprávněný, a že budoucí povinný má kromě smluvní pokuty právo na náhradu celé výše škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

VII.

1. Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto smlouvou jim budou doručovány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nesdělí-li jedna smluvní strana druhé smluvní straně písemně jinou adresu pro doručování písemností. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud budoucí oprávněný zmaří doručení písemností zasílaných mu budoucím povinným tím, že budoucímu povinnému neoznámí změnu adresy pro doručování písemností, budou se tyto písemnosti považovat za doručené třetím pracovním dnem po odeslání.
4. Ostatní práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku. Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy je možné učinit pouze formou písemných dodatků, které budou za dodatek výslovně označeny, vzestupně číslovány a podepsány oběma smluvními stranami. Písemná forma je nezbytná i pro právní jednání směřující ke zrušení smlouvy.
5. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Budoucí povinný obdrží dvě vyhotovení smlouvy, budoucí oprávněný dvě vyhotovení smlouvy. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

6. Smluvní strany prohlašují, že si obsah této smlouvy přečetly a na důkaz své svobodné a vážné vůle připojují níže své podpisy.

Příloha č. 1 – situační snímek se zakreslením inženýrských sítí a zpevněné plochy -sjezdu

Příloha č. 2 – snímek se zakreslením záboru pozemků na dobu výstavby

Příloha č. 3 – vyjádření vlastníka k záměru

V Karviné dne:

V Ostravě dne:

Budoucí povinný:


Budoucí oprávněný:


.....
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
Magistrátu města Karviné

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]






STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné
Odbor komunálních služeb

VÁŠ DOPIS ZN.: TÚ/1206
ZE DNE: 13.07.2023

ČÍSLO JEDNACÍ: SMK/109741/2023
SPISOVÁ ZNAČKA: SMK/098493/2023/03

VYŘÍZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:

LISTŮ/PŘÍLOH: 1/0
DATUM: 10.08.2023

GasNet, s.r.o.
Klíšská 940/96
400 01 Ústí nad Labem-Klíše

zastoupena:
IGEA s.r.o.
Na Valše 47/3
702 00 Ostrava-Přívoz
IDDS: 58iqf7e

Vyjádření vlastníka k záměru

Statutární město Karviná, Odbor komunálních služeb Magistrátu města Karviné obdržel Vaši žádost o vydání vyjádření vlastníka k záměru rekonstrukce regulační stanice plynu uváděnou pod názvem „REKO RS Karviná město 32002“ na ul. Leonovově v části města Hranice.

Předložená dokumentace stavby řeší rekonstrukci stávající regulační stanice zemního plynu umístěné na pozemku parcelní číslo (dále p. č.) 2518/2 v katastrálním území (dále k. ú.) Karviná-Město. Stávající regulační stanice byla uvedena do provozu v roce 1956. Je tvořena zděnou budovou, která bude nahrazena betonovým kioskem s valbovou střechou o menších půdorysných rozměrech. Kiosk bude vystrojen novým zařízením regulační stanice a napojen na stávající plynovody.

Původní budova stanice bude tedy odstraněna včetně stávajících zpevněných ploch. Nová stanice bude dopojena na stávající plynovody potrubím DN 90 PE délky 7,5 m a DN 225 délky 11 m. Kolem stanice budou zřízeny nové zpevněné plochy z betonové dlažby sloužící pro přístup a příjezd ke stanici z přilehlé účelové komunikace veřejně přístupné, umístěné na pozemku p. č. 2515/16 v k. ú. Karviná-město. Terén v okolí bude vyspádován pro odtok dešťových vod do okolních travnatých ploch. Stávající napojení na elektrickou energii bude zrušeno a ČEZ Distribuce, a.s. v rámci samostatné stavby provede přeložku vedení.

Dle předložené dokumentace budou stavbou dotčeny pozemky p. č. 2638/1, 2518/2 a 2515/16 v k. ú. Karviná-město. Pozemky p. č. 2638/1 a 2515/16 jsou ve vlastnictví statutárního města Karviné.

Po posouzení Vaší žádosti, statutární město Karviná, Magistrát města Karviné, Odbor komunálních služeb vydává, jako vlastník dotčených pozemků, účelové komunikace, zeleně a veřejného prostranství, pro účely řízení vedeného dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a pro účely majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků toto vyjádření k předložené dokumentaci, kterým stanovuje tyto podmínky a sděluje následující:

1. Sdělujeme, že stavbou nedojde k dotčení sítě veřejného osvětlení.
2. Souhlasíme s provedením výkopu a uložením plynovodních potrubí v travnatých plochách na pozemku p. č. 2638/1 a 2515/16 v k. ú. Karviná-město. Po provedení zásypu výkopů musí být provedeny řádné terénní úpravy.
3. Souhlas s využitím účelové komunikace veřejně přístupné pro přístup a příjezd k regulační stanici byl udělen v rámci Sdělení k žádosti pod č. j. SMK/065991/2023 ze dne 10.05.2023. Zároveň souhlasíme s navrženými zpevněnými plochami z betonové dlažby, které budou sloužit pro přístup a příjezd k regulační stanici z účelové komunikace. Dlážděná plocha musí být od stávající asfaltové komunikace oddělena nájezdovým obrubníkem.
4. Stavební práce musí být prováděny tak, aby doba omezení provozu a obtěžování okolí byla snížena na minimum. Při provádění stavebních prací musí být používané komunikace, především na ul. Leonovově, udržovány ve schůdném, sjízdném a čistém stavu, je nutno provádět jejich průběžné a neprodlené čištění a v případě sucha zamezovat prašnosti kropením.

MMKASS12997520



jednoznačný identifikátor dokumentu

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ • Magistrát města Karviné | Adresa sídla: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Adresa pro osobní kontakt: Karola Šliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát | IČO: 00297534 | DIČ: CZ00297534
Telefon: 596 387 111 | Fax: 596 387 264 | E-mail: epodatelna@karvina.cz | Datová schránka: es5bv8q | Web: www.karvina.cz

5. Před zahájením stavebních prací a umístěním stavebního zařízení na pozemku v majetku statutárního města Karviné je povinen investor, případně pověřená prováděcí firma, požádat Odbor komunálních služeb Magistrátu města Karviné, nejméně 30 dnů předem, o souhlas s užíváním veřejného prostranství, kontaktní osoba [REDAKCE]
6. Před zahájením stavebních prací, v jejich průběhu a po dokončení bude pořízena fotodokumentace používaných komunikací a prostranství v majetku statutárního města Karviné, na kterých bude stavba prováděna. Fotodokumentace bude předána Odboru komunálních služeb Magistrátu města Karviné před zahájením stavebních prací a po jejich dokončení.
7. Dojde-li mimo vlastní výkop vlivem staveništní dopravy, umístěním stavebního materiálu, zařízení a pojižděním mechanizace k poškození tělesa komunikací a travnatých ploch v majetku statutárního města Karviné používaných pro příjezd na staveniště, tyto budou po dokončení stavby opraveny v plném rozsahu a uvedeny do nezávadného stavu. Poškozený živičný povrch komunikace bude odfrézován a bude provedena pokládka nového živičného povrchu v celé šíři a délce dotčené komunikace, včetně obnovy konstrukčních vrstev. Poškozené obruby budou vyměněny za nové. Po dokončení stavebních prací bude těleso komunikace, pomocné pozemky a vodní režim komunikace uvedeny do nezávadného stavu a upraveny tak, aby mohly bez závad sloužit svému účelu.
8. Veškeré odpady je nutno zařazovat podle druhu a kategorie a při kontrole prokázat, že s odpadem bylo nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Především je nutné dbát na povinnost, aby při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby byl dodržen postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.
9. Vzhledem k tomu, že realizací stavby dojde k dotčení pozemků ve vlastnictví statutárního města Karviné je vlastník stavby, případně pověřený zástupce povinen požádat Odbor majetkový, oddělení majetkoprávní o majetkoprávní vypořádání zasažených pozemků.

Toto vyjádření vlastníka k záměru nenahrazuje povolení nebo rozhodnutí příslušných správních orgánů potřebných k realizaci stavby.

Platnost tohoto vyjádření končí dne 10.08.2024



Na vědomí: Odbor majetkový



STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

Magistrát města Karviné

Odbor komunálních služeb

VÁŠ DOPIS ZN.: Pav/1206
ZE DNE: 22.05.2024

ČÍSLO JEDNACÍ: SMK/072920/2024
SPISOVÁ ZNAČKA: SMK/098493/2023/05

VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:

LISTŮ/PŘÍLOH: 1/0
DATUM: 23.05.2024

GasNet, s.r.o.
Klíšská 940/96
400 01 Ústí nad Labem-Klíše

zastoupena:
IGEA s.r.o.
Na Valše 47/3
702 00 Ostrava-Přívoz
IDDS: 58iqf7e


Prodloužení platnosti vyjádření vlastníka k záměru

Statutární město Karviná, Odbor komunálních služeb Magistrátu města Karviné obdržel Vaši žádost o prodloužení platnosti vyjádření či vydání nového vyjádření k záměru ke stavbě pod názvem „REKO RS Karviná město 32002“.

K uvedené stavbě bylo vydáno vyjádření vlastníka k záměru č. j. SMK/109741/2023 ze dne 10.08.2023, které je platné do 10.08.2024. Vzhledem k tomu, že realizace bude probíhat v průběhu roku 2024 a přesáhne datum platnosti vyjádření, bylo požádáno o prodloužení platnosti vyjádření.

Vzhledem k tomu, že dle předložené žádosti a přiložené koordinační situace nedošlo ke změně v projektu, statutární město Karviná, Odbor komunálních služeb Magistrátu města Karviné **prodlužuje platnost** vyjádření č. j. SMK/109741/2023 ze dne 10.08.2023 do **10.08.2025**.

Toto prodloužení platnosti vyjádření k záměru nenahrazuje povolení nebo rozhodnutí příslušných správních orgánů potřebných k realizaci stavby.



Na vědomí: Odbor majetkový

MMKASS13779043



jednoznačný identifikátor dokumentu

■ STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ • Magistrát města Karviné | Adresa sídla: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Adresa pro osobní kontakt: Karola Šliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát | IČO: 00297534 | DIČ: CZ00297534
Telefon: 596 387 111 | Fax: 596 387 264 | E-mail: epodatelna@karvina.cz | Datová schránka: es5bv8q | Web: www.karvina.cz

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a související ujednání SML/...../2025

1. statutární město Karviná

adresa:

Fryštátská 72/1, Karviná - Fryštát, PSČ 733 24

zastoupené:

Ing. Janem Wolfem, primátorem města

k podpisu oprávněna na základě

pověření ze dne 01.07.2024:

Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru
majetkového Magistrátu města Karviné

IČ:

00297534

DIČ:

CZ00297534

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu:

19-1721542349/0800

(dále jen „budoucí povinný“)

a

2. Správa JKR s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 75694

zastoupená:

Ing. Jiřím Kotasem, jednatelem

a

Ing. Janem Krejčou, jednatelem

se sídlem:

Na Novém poli 383/3, Staré Město,
733 01 Karviná

IČ:

07401345

DIČ:

CZ07401345

bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu:

285433888/0300

(dále jen „budoucí oprávněný“)

prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním jednáním a uzavírají v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a související ujednání (dále jen „smlouva“), která má tento obsah:

I.

1. Budoucí povinný je na základě nabývacích titulů vlastníkem pozemků p. č. 472/2, p. č. 540/2, p. č. 540/132, p. č. 540/133 a p. č. 1278/1, to vše v katastrálním území Staré

Město u Karviné, obec Karviná. Uvedené pozemky jsou zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 10001 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná (dále jen „katastrální úřad“).

2. Budoucí oprávněný prohlašuje, že dle výpisu z listu vlastnictví číslo 2092 má ve svém vlastnictví pozemky p. č. 455/2, p. č. 455/7, p. č. 455/12, p. č. 455/13, p. č. 455/14 a p. č. 455/15, to vše v k. ú. Staré Město u Karviné, obec Karviná. K těmto pozemkům hodlá budoucí oprávněný vybudovat inženýrské sítě včetně příslušenství – vodovodní a kanalizační přípojku a zpevněnou plochu – sjezd sloužící jako přístup a příjezd (dále též „stavba“).
3. Z důvodu, že umístěním této stavby dojde k dotčení částí pozemků uvedených v článku I. odst. 1 této smlouvy, požádal budoucí oprávněný budoucího povinného o zřízení služebnosti dle čl. II. této smlouvy. Zásah u dotčených pozemků je zakreslen v situačním snímku, který je nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 1. Budoucí oprávněný se zavazuje umístit stavbu na pozemcích budoucího povinného v souladu s tímto situačním snímkem a neodchýlit se tak od předpokládaného rozsahu služebnosti.
4. O zřízení služebnosti na částech pozemků uvedených v čl. I. odst. 1 této smlouvy a o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a související ujednání rozhodla Rada města Karviné svým usnesením číslo ze dne
5. Budoucí povinný na základě této smlouvy zakládá budoucímu oprávněnému právo v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem, v platném znění, provést stavbu na pozemcích uvedených v článku I. odst. 1 a v rozsahu stanoveném v článku II. odst. 1 této smlouvy, a to na dobu časově neomezenou. Budoucí povinný tedy souhlasí s umístěním a provedením výše uvedené stavby na výše uvedených nemovitostech.

II.

1. Předmětem této smlouvy je závazek budoucího povinného a budoucího oprávněného uzavřít v dohodnuté době smlouvu o zřízení služebnosti, na základě které budoucí povinný zřídí ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 455/2, p. č. 455/7, p. č. 455/12, p. č. 455/13, p. č. 455/14 a p. č. 455/15, to vše v k. ú. Staré Město u Karviné, obec Karviná, časově neomezenou služebnost inženýrských sítí a zpevněné plochy-sjezdu na částech pozemků uvedených v článku I. odst. 1 této smlouvy, a to v rozsahu stanoveném geometrickým plánem, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení služebnosti. V případě změny vlastníka pozemků p. č. 455/2, p. č. 455/7, p. č. 455/12, p. č. 455/13, p. č. 455/14 a p. č. 455/15, to vše v k. ú. Staré Město u Karviné, obec Karviná, přejde služebnost na nového nabyvatele pozemků p. č. 455/2, p. č. 455/7, p. č. 455/12, p. č. 455/13, p. č. 455/14 a p. č. 455/15, to vše v k. ú. Staré Město u Karviné, obec Karviná.

Služebnost inženýrských sítí bude spočívat v právu zřídit, provozovat a udržovat inženýrské sítě včetně příslušenství

- **kanalizační přípojka** na části pozemku p. č. 472/2 o délce cca 6 bm, p. č. 540/133 o délce cca 148 bm, p. č. 540/132 o délce cca 13 bm, 540/2 o délce cca 32 bm,
- **kanalizační šachtice** na části pozemku p. č. 540/2 o výměře cca 3 m²,
- **vodovodní přípojka** na části pozemku p. č. 1278/1 o délce cca 5 bm,
- **vodoměrná šachtice** na části pozemku p. č. 1278/1 o výměře cca 2 m²,

to vše v katastrálním území Staré Město u Karviné, obec Karviná, jakož i v právu přístupu a příjezdu na pozemky uvedené v článku I. odst. 1 této smlouvy za účelem provádění údržby, oprav nebo odstraňování inženýrských sítí.

Služebnost umístění zpevněné plochy-sjezdu, sloužící jako přístup a příjezd bude spočívat v právu umístění stavby zpevněné plochy-sjezdu a v právu vstupu a vjezdu o výměře cca 9 m² po části pozemku p. č. 472/2 v katastrálním území Staré Město u Karviné, obec Karviná.

Budoucí oprávněný se dále ve smlouvě o zřízení služebnosti zavazuje řádně udržovat stavbu zpevněné plochy-sjezdu zejména dbát na to, aby zpevněná plocha-sjezd byla schůdná, nebyla znečištěna, nebyla zasněžena či pokryta náledím. Smluvní strany se ve smlouvě o zřízení služebnosti dohodnou, že tyto závazky a povinnosti přecházejí rovněž na právní nástupce budoucího oprávněného (tj. na další vlastníky pozemků p. č. 455/2, p. č. 455/7, p. č. 455/12, p. č. 455/13, p. č. 455/14 a p. č. 455/15, to vše v k. ú. Staré Město u Karviné, obec Karviná).

2. Budoucí oprávněný je povinen neprodleně po dokončení stavby nejpozději však do 3 let od uzavření této smlouvy písemně vyzvat budoucího povinného k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti a současně doložit tři vyhotovení originálů geometrického plánu, doklad o vyčíslení služebnosti, oznámení o dokončení stavby, potvrzení o předání terénních úprav (doklad o uvedení pozemků do nezávadného stavu), doklad prokazující, že budoucí oprávněný může užívat stavbu v souladu s obecně závaznými právními předpisy, je-li takový doklad vydán. Dokončením stavby se rozumí stav, kdy budoucí oprávněný je oprávněn užívat stavbu v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem, v platném znění. Smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena do 60 dnů od doručení výzvy k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti budoucímu povinnému.
3. Nedoloží-li budoucí oprávněný k výzvě k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti všechny potřebné doklady dle předchozího odstavce, počne 60 denní lhůta k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti běžet teprve po doložení všech požadovaných dokladů budoucímu povinnému.

III.

1. V souladu s výše citovaným usnesením Rady města Karviné byla:
 - za zřízení služebnosti inženýrské sítě dohodnuta jednorázová úhrada ve výši 220,- Kč bez DPH za každý započatý 1 bm každého použitého pozemku, a to pokud se jedná o tu část pozemku, na němž byla umístěna stavba v rozsahu nepřevyšujícím předpokládaný rozsah služebnosti sjednaný v článku II. odst. 1 této smlouvy,
 - za zřízení služebnosti inženýrské sítě dohodnuta jednorázová úhrada ve výši 440,- Kč bez DPH za každý započatý 1 bm každého použitého pozemku, a to pokud se jedná o tu část pozemku, na němž byla umístěna stavba v rozsahu převyšujícím předpokládaný rozsah služebnosti sjednaný v článku II. odst. 1 této smlouvy.
 - za zřízení služebnosti umístění zpevněné plochy-sjezdu, vodoměrná a kanalizační šachty, jednorázová úhrada ve výši 110,-Kč bez DPH za každý započatý 1 m² každého použitého pozemku, a to pokud se jedná o tu část pozemku, na němž byla umístěna stavba v rozsahu nepřevyšujícím předpokládaný rozsah služebnosti sjednaný v článku II. odst. 1 této smlouvy,

- za zřízení služebnosti umístění zpevněné plochy-sjezdu, vodoměrná a kanalizační šachty, jednorázová úhrada ve výši 220,-Kč bez DPH za každý započatý 1 m² každého použitého pozemku, a to pokud se jedná o tu část pozemku, na němž byla umístěna stavba v rozsahu převyšujícím předpokládaný rozsah služebnosti sjednaný v článku II. odst. 1 této smlouvy.

Pokud bude budoucí povinný v době uzavření smlouvy o zřízení služebnosti plátcem DPH, zavazuje se budoucí oprávněný uhradit budoucímu povinnému z úplaty za zřízení služebnosti rovněž DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.

2. Úhradu za zřízení služebnosti se budoucí oprávněný zavazuje zaplatit na základě daňového dokladu – faktury vystavené budoucím povinným po uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, a to na účet budoucího povinného uvedený v záhlaví této smlouvy a pod variabilním symbolem uvedeným na daňovém dokladu – faktuře. Smluvní strany se dohodly, že úhrada za zřízení služebnosti bude budoucím oprávněným uhrazena nejpozději ke dni splatnosti uvedenému na daňovém dokladu – faktuře.

IV.

1. Budoucí oprávněný nesmí poskytnout pozemky uvedené v článku I. odst. 1 této smlouvy k užívání jiné osobě.
2. Pro realizaci stavby je nutno dodržet Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Karviné v platném znění.
3. Strany této smlouvy činí nesporným, že po celou dobu účinnosti této smlouvy je budoucí povinný omezen v užívání pozemků uvedených v článku I. odst. 1 této smlouvy. Za omezení práva budoucího povinného užívat části pozemků uvedených v článku I. odst. 1. této smlouvy o celkové výměře 422 m², vyznačeno v situačním snímku, který je nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2 se budoucí oprávněný zavazuje platit budoucímu povinnému po celou dobu účinnosti této smlouvy, tj. ode dne uzavření této smlouvy do dne předcházejícího dni uzavření smlouvy o zřízení služebnosti dle čl. II. této smlouvy, úhradu dohodnutou v souladu s výše citovaným usnesením Rady města Karviné ve výši Kč 88,-- za 1 m² pozemku ročně a DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů, a to jednou za kalendářní rok vždy na základě daňového dokladu – faktury vystavené budoucím povinným, na účet budoucího povinného uvedený v záhlaví této smlouvy a pod variabilním symbolem uvedeným na daňovém dokladu – faktuře. Smluvní strany se dohodly, že úhrady sjednané v tomto odstavci smlouvy je budoucí oprávněný povinný uhradit vždy nejpozději ke dni splatnosti uvedenému na daňovém dokladu – faktuře.
4. Budoucí oprávněný je povinen při provádění stavby dodržet podmínky, které jsou součástí Vyjádření vlastníka k záměru vydaného Odborem komunálních služeb Magistrátu města Karviné, vydané pro účely řízení dle zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, specifikované v příloze č. 3 k této smlouvě. Budoucí oprávněný je povinen ke dni dokončení stavby a v případě, že tato smlouva bude ukončena (zejména výpovědí, odstoupením, dohodou) před dokončením stavby, ke dni ukončení této smlouvy, uvést pozemky uvedené v článku I. odst. 1 této smlouvy do nezávadného stavu. Nezávadným stavem se rozumí stav, který zde existoval před započatím prací souvisejících s realizací stavby. Neuvede-li budoucí oprávněný

pozemky do nezávadného stavu ani v dodatečně lhůtě stanovené budoucím povinným, je budoucí povinný oprávněn uvést pozemky do tohoto stavu sám, přičemž budoucí oprávněný se zavazuje uhradit budoucímu povinnému veškeré náklady, které mu v souvislosti s tím vznikly.

5. Budoucí oprávněný se zavazuje pro případ, že před uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti převede vlastnické právo ke stavbě nebo její části na jinou osobu, postoupit se souhlasem budoucího povinného na tuto osobu i tuto smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti, případně zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti za shodných podmínek mezi budoucím povinným a novým vlastníkem stavby. Nesplní-li budoucí oprávněný povinnost uvedenou v tomto odstavci, odpovídá za škodu, která porušením této povinnosti vznikne budoucímu povinnému.

V.

1. V případě, že do 3 let od podpisu této smlouvy nebude stavba zahájena, má budoucí povinný právo od této smlouvy odstoupit.
2. V případě, že stavba nebude realizována, má budoucí oprávněný právo odstoupit od této smlouvy, a to před uplynutím 3 let od podpisu této smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že odstoupením od smlouvy se smlouva ruší ke dni doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně a plnění poskytnutá za dobu trvání smlouvy, tj. od začátku účinnosti smlouvy do jejího zrušení, se druhé smluvní straně nevrací, vyjma poměrné části uhrazené úhrady za omezení v užívání pozemků sjednané v článku IV. odst. 3. této smlouvy za období ode dne zrušení smlouvy do konce kalendářního roku, v němž byla smlouva zrušena, která bude budoucímu oprávněnému vrácena do 30 dnů ode dne zrušení smlouvy.
4. V případě odstoupení od smlouvy před vystavením faktury na úhradu za omezení v užívání pozemků je budoucí oprávněný povinen zaplatit povinnému úhradu za omezení v užívání pozemků za dobu do zrušení smlouvy.

VI.

1. V případě nesplnění povinnosti uvést pozemky do nezávadného stavu ze strany budoucího oprávněného dle článku IV. odst. 4 této smlouvy ani v dodatečně lhůtě stanovené budoucím povinným má budoucí povinný právo po budoucím oprávněném vymáhat smluvní pokutu ve výši 10 % z částky, kterou budoucí povinný vynaložil na uvedení pozemků do nezávadného stavu dle článku IV. odst. 4 této smlouvy.

V případě nesplnění jakékoliv jiné povinnosti či závazku vyplývajících z této smlouvy ze strany budoucího oprávněného má budoucí povinný právo po budoucím oprávněném vymáhat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý, byť i započatý, měsíc prodlení.

2. Smluvní pokutu se zavazuje budoucí oprávněný zaplatit budoucímu povinnému na základě daňového dokladu – faktury vystavené budoucím povinným, a to na účet budoucího povinného uvedený v záhlaví této smlouvy a pod variabilním symbolem uvedeným na daňovém dokladu – faktuře. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta bude uhrazena nejpozději ke dni splatnosti uvedenému na daňovém dokladu – faktuře.

Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokutu zaplatí budoucí oprávněný a že budoucí povinný má kromě smluvní pokuty právo na náhradu celé výše škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

VII.

1. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, a to na dobu neurčitou.
4. Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
5. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto smlouvou jim budou doručovány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nesdělí-li jedna smluvní strana druhé smluvní straně písemně jinou adresu pro doručování písemností. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud budoucí oprávněný zmaří doručení písemností zasílaných mu budoucím povinným tím, že budoucímu povinnému neoznámí změnu adresy pro doručování písemností, budou se tyto písemnosti považovat za doručené třetím pracovním dnem po odeslání.
7. Ostatní práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku. Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy je možné učinit pouze formou písemných dodatků, které budou za dodatek výslovně označeny, vzestupně číslovány a podepsány oběma smluvními stranami. Písemná forma je nezbytná i pro právní jednání směřující ke zrušení smlouvy.
8. Tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Budoucí povinný obdrží jedno vyhotovení smlouvy, budoucí oprávněný dvě vyhotovení smlouvy.

9. Smluvní strany prohlašují, že si obsah této smlouvy přečetly a na důkaz své svobodné a vážné vůle připojují níže své podpisy.

Příloha č. 1 – situační snímek se zakreslením inženýrských sítí a zpevněné plochy

Příloha č. 2 – snímek se zakreslením záboru pozemků na dobu výstavby

Příloha č. 3 – vyjádření vlastníka k záměru

V Karviné dne:

V Karviné dne:


Budoucí povinný:


Budoucí oprávněný:

.....
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
Magistrátu města Karviné

.....
Ing. Jiří Kotas

.....
Ing. Jan Krejča







STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné
 Odbor komunálních služeb

VÁŠ DOPIS ZN.:
 ZE DNE:

ČÍSLO JEDNACÍ: SMK/138171/2024
 SPISOVÁ ZNAČKA: SMK/097819/2024/04

VYŘIZUJE:
 TELEFON:
 E-MAIL:

LISTŮ/PŘÍLOH: 2/0
 DATUM: 10.10.2024

Správa JKR s.r.o.
 Na Novém poli 383/3
 733 01 Karviná – Staré Město

zastoupena:
 nodum atelier, s.r.o.
 Nádražní 49
 739 91 Jablunkov
 IDDS: p67p89g

Vyjádření vlastníka k záměru

Statutární město Karviná, Magistrát města Karviné, Odbor komunálních služeb, obdržel Vaši žádost o vydání vyjádření k vybraným stavebním objektům (SO 11, 12, 13 a 14) stavby uváděné pod názvem „Nový areál firmy LIFT COMPONENTS“ v části města Staré Město.

Předložená část dokumentace řeší SO 11 Přípojka splaškové kanalizace, SO 12 Areálový rozvod splaškové kanalizace, SO 13 Vodovodní přípojka, SO 14 Areálový rozvod vody v rámci plánovaného areálu tvořeného 5 halami, venkovními přístřešky, zpevněnými plochami a potřebnou technickou infrastrukturou.

SO 11 Přípojka splaškové kanalizace a SO 12 Areálový rozvod splaškové kanalizace řeší napojení plánovaného areálu na splaškový kanalizační řad umístěný na pozemku parcelní číslo (dále p. č.) 540/2 v katastrálním území (dále k. ú.) Staré Město u Karviné. Napojení bude provedeno na stávající šachtu, ze které bude vyvedena přípojka délky cca 8,4 m, která bude zakončena v ukliďovací šachtě tlakové kanalizace. Dále pak směrem k areálu bude pokračovat tlaková kanalizace, která bude protlakem křížit vjezd do areálu na pozemku p. č. 540/132 v k. ú. Staré Město u Karviné, poté povede přes pozemek p. č. 540/133 v k. ú. Staré Město u Karviné, protlakem pod místní komunikací na okraj budovaného areálu, kde bude umístěna přečerpávací stanice, do které bude gravitační kanalizací přivedeno potrubí od hal.

SO 13 Vodovodní přípojka, SO 14 Areálový rozvod vody řeší napojení plánovaného areálu na rozvod vody. Vodovodní přípojka bude napojena na stávající řad, umístěný na pozemku p. č. 1278/1 v k. ú. Staré Město u Karviné v pásu zeleně podél místní komunikace. Vodovodní přípojka bude od řadu kolmo vyvedena v délce 2,4 m a ukončena v betonové vodoměrné šachtě rozměru 1,5 x 1,2 m. Od vodoměru dále k plánovanému areálu pak bude pokračovat areálový rozvod vody přes pozemek p. č. 459 v k. ú. Staré Město u Karviné a dále po pozemcích areálu, kde bude rozvod rozveden postupně do jednotlivých hal.

Dle předložené dokumentace budou stavbou SO 11, 12, 13 a 14 dotčeny pozemky p. č. 1278/1, 459, 455/2, 540/2, 540/132, 540/133, 472/2, 455/13, 455/7, 455/15 a 455/12 v k. ú. Staré město u Karviné. Pozemky p. č. 540/2, 540/132, 540/133, 472/2 a 1278/1 jsou ve vlastnictví statutárního města Karviné.

Po posouzení Vaší žádosti, statutární město Karviná, Magistrát města Karviné, Odbor komunálních služeb vydává, jako vlastník dotčených pozemků, komunikace, zeleně, inženýrských sítí a veřejného prostranství, pro účely řízení vedeného dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, respektive, dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, pro účely řízení vedených u silničního správního úřadu, a pro účely majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků toto vyjádření k předložené dokumentaci, kterým stanovuje tyto podmínky a sděluje následující:

1. Vyjádření Odboru majetkového z hlediska vlastníka kanalizačního řadu na ul. Bohumínské:

V rámci výstavby nového areálu (5 nových výrobních hal) je navrženo odvádění odpadních splaškových vod pomocí nového areálového rozvodu splaškové kanalizace (gravitační PVC, KG DN 200 délky 193,1 m a tlaková PE D90 délky 201,2 m) a pomocí nové přípojky splaškové kanalizace PVC, KG DN 160 SB 8 délky 8,4 m. Na areálovém rozvodu splaškové kanalizace bude umístěna čerpací šachta.

MMKASS14180760



jednoznačný identifikátor dokumentu

■ STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ ■ Magistrát města Karviné | Adresa sídla: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
 Adresa pro osobní kontakt: Karola Šliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát | IČO: 00297534 | DIČ: CZ00297534
 Telefon: 596 387 111 | Fax: 596 387 264 | E-mail: epodatelna@karvina.cz | Datová schránka: esSbv8q | Web: www.karvina.cz

Přípojka splaškové kanalizace bude napojena na stávající kanalizační řad splaškové kanalizace DN 250 PVC do koncové šachty umístěné na pozemku p. č. 540/2 v k. ú. Staré Město u Karviné, na ul. Na Novém poli.

Stávající kanalizační řad splaškové kanalizace, který zajišťuje odvádění splaškových vod z průmyslové zóny Karviná-Nové Pole, je v majetku statutárního města Karviné. Předmětný kanalizační řad provozuje společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (dále jen SmVaK Ostrava a.s.).

Statutární město Karviná, Odbor majetkový Magistrátu města Karviné, jako vlastník stávající splaškové kanalizace, umístěné na ul. Na Novém poli, souhlasí s napojením a odvedením odpadních splaškových vod z nově navrženého areálu firmy LIFT COMPONENTS do stávajícího kanalizačního řadu splaškové kanalizace, za těchto podmínek:

- a. Do stávajícího kanalizačního řadu splaškové kanalizace nesmí být svedeny dešťové vody ze střech objektů a zpevněných ploch nově navrženého areálu.
- b. Napojení navržené splaškové kanalizační přípojky do stávající šachty musí být provedeno odborně způsobilou stavební organizací nebo osobou, přičemž napojení musí být vodotěsné.
- c. Finanční náklady materiálu na zřízení kanalizační přípojky hradí její investor.
- d. Stavba kanalizační přípojky včetně jejího napojení do šachty, musí být provedena dle požadavků a podmínek stanovených provozovatelem.

Navržený rozvod areálové splaškové kanalizace bude křížit na pozemku p. č. 472/2 v k. ú. Staré Město u Karviné, stávající tlakovou kanalizaci DN 150 PVC, která zajišťuje prostřednictvím čerpací stanice přečerpávání splaškových vod z průmyslové zóny Karviná-Nové Pole na čistírnu odpadních vod. Tento výtlačný kanalizační řad je v majetku statutárního města Karviné a provozuje ho společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (dále též SmVaK Ostrava a.s.)

Statutární město Karviná, Odbor majetkový Magistrátu města Karviné, jako vlastník stávající splaškové tlakové kanalizace souhlasí s jejím křížením navrženou areálovou kanalizací za předpokladu splnění podmínek, stanovených provozovatelem stávající tlakové kanalizace.

Projektová dokumentace musí být odsouhlasena společností SmVaK Ostrava a.s.

2. Sdělujeme, že stavbou nedojde k dotčení sítě veřejného osvětlení ve vlastnictví statutárního města Karviné.
3. Souhlasíme s provedením protlaku a umístěním areálového rozvodu splaškové kanalizace do tělesa sjezdu, umístěného na pozemku p. č. 540/132 v k. ú. Staré Město u Karviné a do tělesa místní komunikace na ul. Bohumínské, umístěné na pozemku p. č. 472/2 v k. ú. Staré Město u Karviné.
4. Stavební práce musí být prováděny tak, aby doba omezení provozu a obtěžování okolí byla snížena na minimum. Při provádění stavebních prací musí být používané komunikace udržovány ve schůdném, sjízdném a čistém stavu, je nutno provádět jejich průběžné a neprodlené čištění a v případě sucha zamezovat prašnosti kropením.
5. Požadujeme zajistit důsledné dodržování a provedení opatření pro ochranu dřevin dle ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a Standardu péče o přírodu a krajinu, SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti (standard je volně dostupný ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny na adrese <http://standardy.nature.cz/seznam-standardu/>).

Po provedení zásypu výkopu musí být na všech plochách zeleně provedeny řádné terénní úpravy a osetí ploch travobylinnou směsí.


6. Před zahájením prací v tělesech místních komunikací je povinen investor, případně pověřená prováděcí firma, požádat Odbor školství a rozvoje Magistrátu města Karviné o vydání povolení k zvláštnímu užívání místní komunikace. V případě omezení provozu na komunikaci je rovněž nutné požádat o uzavírku komunikace a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. Pro potřeby správních řízení, vedených Odborem školství a rozvoje Magistrátu města Karviné, tímto souhlasíme s vydáním uvedených povolení.

7. Před zahájením stavebních prací či umístěním stavebního zařízení na pozemku v majetku statutárního města Karviné je povinen investor, případně pověřená prováděcí firma, požádat Odbor komunálních služeb Magistrátu města Karviné, nejméně 30 dnů předem, o souhlas s užíváním veřejného prostranství, kontaktní osoba: [REDACTED]
8. Před zahájením stavebních prací, v jejich průběhu a po dokončení bude pořízena fotodokumentace používaných komunikací a prostranství v majetku statutárního města Karviné, na kterých bude stavba prováděna. Fotodokumentace bude předána Odboru komunálních služeb Magistrátu města Karviné před zahájením stavebních prací a po jejich dokončení.
9. Dojde-li vlivem staveništní dopravy, umístěním stavebního materiálu, zařízení a pojižděním mechanizace k poškození tělesa komunikací (vč. kontejnerových stání) a travnatých ploch v majetku statutárního města Karviné používaných pro příjezd na staveniště, tyto budou po dokončení stavby opraveny v plném rozsahu a uvedeny do nezávadného stavu. Poškozený živičný povrch komunikace bude odfrézován a bude provedena pokládka nového živičného koberce v celé šíři a délce dotčené komunikace, včetně obnovy konstrukčních vrstev. Poškozené dlážděné povrchy budou předlážděny v celé šíři a dotčené délce. Poškozené kusy dlažby a obrub budou vyměněny za nové. Po dokončení stavebních prací bude těleso komunikace, pomocné pozemky a vodní režim komunikace uvedeny do nezávadného stavu a upraveny tak, aby mohly bez závad sloužit svému účelu.
10. Veškeré odpady je nutno zařazovat podle druhu a kategorie a při kontrole prokázat, že s odpadem bylo nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Především je nutné dbát na povinnost, aby při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby byl dodržen postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.
11. Vzhledem k tomu, že realizaci stavby dojde k dotčení pozemků ve vlastnictví statutárního města Karviné je vlastník stavby, případně pověřený zástupce povinen požádat Odbor majetkový, oddělení majetkoprávní o majetkoprávní vypořádání zasažených pozemků.

Toto vyjádření vlastníka k záměru nenahrazuje povolení nebo rozhodnutí příslušných správních orgánů potřebných k realizaci stavby.

Platnost tohoto vyjádření končí dne 10.10.2025



podepsáno elektronicky

Na vědomí: Odbor majetkový



STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

Magistrát města Karviné

Odbor komunálních služeb

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

ČÍSLO JEDNACÍ: SMK/112789/2024
SPISOVÁ ZNAČKA: SMK/097819/2024/02

VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:

LISTŮ/PŘÍLOH: 2/0
DATUM: 15.08.2024

Správa JKR s.r.o.
Na Novém poli 383/3
733 01 Karviná – Staré Město

zastoupena:
nodum atelier, s.r.o.
Nádražní 49
739 91 Jablunkov
IDDS: p67p89g

Vyjádření vlastníka k záměru

Statutární město Karviná, Magistrát města Karviné, Odbor komunálních služeb, obdržel Vaši žádost o vydání vyjádření k vybraným stavebním objektům (SO 19 a SO 20) stavby uváděné pod názvem „Nový areál firmy LIFT COMPONENTS“ v části města Staré Město.

Předložená část dokumentace řeší dopravní napojení, spočívající v provedení úpravy stávající místní komunikace, a výstavbu manipulační plochy v plánovaném novém areálu společnosti LIFT COMPONENTS při ul. Bohumínské. Dokumentace je tvořena z SO 19 Manipulační plochy v areálu a SO 20 Úprava místní komunikace.

SO 19 budou tvořit manipulační plochy v areálu i podél něj (parkovací stání), který bude tvořen 5 na sebe navazujícími halami. Manipulační plochy budou sloužit pro obsluhu hal a navazujících parkovacích ploch pro osobní a dodávková vozidla a míst pro umístění kontejnerů.

Podél místní komunikace, umístěné na pozemku p. č. 472/2 v k. ú. Staré Město u Karviné, jsou navržena podélná a kolmá parkovací stání, která budou napojena přímo na komunikaci. Stání jsou navržena vlevo po směru jízdy od ul. Bohumínské (silnice I/67). Za vjezdem do areálu je nejprve navrženo 7 podélných stání šířky 2,0 m s odstupem 0,5 m od hrany komunikace. Dále je pak navrženo 12 kolmých stání s odstupem 1,5 m od hrany komunikace. Stání jsou navržena šířky 2,8 m.

Parkovací stání budou mít povrch z drenážní dlažby se zatravněním. Dešťové vody z nich tedy budou částečně zasakovány a přebytečné vody budou svedeny do průlehů.

Parkovací stání podél místní komunikace budou označena vodorovným značením a svislou dopravní značkou IP11a s dodatkovou tabulkou E13 „JEN PRO VOZIDLA LIFT COMPONENTS“ z obou stran příjezdu. Ostatní parkovací stání uvnitř areálu nebudou označena svislou značkou, pouze vodorovným značením.

Sjezd na stávající místní komunikaci bude s asfaltovým povrchem. Oddělen od komunikace bude nájezdovým obrubníkem. Sklon sjezdu bude směrem od komunikace a na parkovací stání před bránou, která budou taktéž z drenážní dlažby a dále přebytek vod sveden do průlehu za stáními. Dešťové vody tak nebudou stékat na komunikaci.

SO 20 tedy řeší vlastní napojení sjezdu na místní komunikaci, které bude provedeno přes již uvedený snížený obrubník. V hraně místní komunikace bude šířka sjezdu 31,8 m, pro zajištění nájezdových křivek, a délka 5,2 m (v kratší hraně). V souvislosti se zřízením sjezdu dojde k posunutí svislé dopravní značky B13 „3,5 t“ s dodatkovou tabulkou E13 „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“ za sjezd, aby byl umožněn vjezd vozidel do areálu, ale zamezen dále do obytné zástavby na ul. Myslivecké. Sjezd bude vyznačen sloupky Z11g – bude tak místem ležícím mimo pozemní komunikaci.

Zásobování areálu se předpokládá převážně nákladními vozidly dl. 10,1 m (vel. N2 se zadní dvounápravou) o celkové hmotnosti do 30 t. Ojedinele pak návěsovémi vozidly délky do 16,5 m o celkové hmotnosti do 40 t. Četnost příjezdu nákladních vozidel je předpokládána v četnosti max. 5 vozidel/24 hod.

MMKASS14022130



jednoznačný identifikátor dokumentu

■ STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ ■ Magistrát města Karviné | Adresa sídla: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Adresa pro osobní kontakt: Karola Šliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát | IČO: 00297534 | DIČ: CZ00297534
Telefon: 596 387 111 | Fax: 596 387 264 | E-mail: epodatelna@karvina.cz | Datová schránka: es5bv8q | Web: www.karvina.cz

Dle předložené dokumentace budou stavbou SO 19 a SO 20 dotčeny pozemky p. č. 455/2, 455/7, 455/8, 455/9, 455/12, 455/13, 455/15, 455/16, 455/11, 472/2 v k. ú. Staré město u Karviné. Pozemek p. č. 472/2 je ve vlastnictví statutárního města Karviné.

Po posouzení Vaší žádosti, statutární město Karviná, Magistrát města Karviné, Odbor komunálních služeb vydává, jako vlastník dotčeného pozemku, komunikace, inženýrských sítí a veřejného prostranství, pro účely řízení vedeného dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, respektive, dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, pro účely řízení vedených u silničního správního úřadu, a pro účely majetkoprávního vypořádání dotčeného pozemku toto vyjádření k předložené dokumentaci, kterým stanovuje tyto podmínky a sděluje následující:

1. Vyjádření Odboru majetkového z hlediska vlastníka kanalizačního řádu na ul. Bohumínské:

Navrženou stavbou stavebních objektů SO 19 Manipulační plochy v areálu a SO 20 Úprava místní komunikace dojde k dotčení stávající tlakové kanalizace DN 150 PVC, která zajišťuje prostřednictvím čerpací stanice přečerpávání splaškových vod z průmyslové zóny Karviná-Nové Pole na čistírnu odpadních vod. Výtlačný kanalizační řad splaškové kanalizace je umístěn mimo jiné na pozemcích p. č. 472/2, 455/2, 455/11, vše v k. ú. Staré Město u Karviné.

Tento výtlačný kanalizační řad je v majetku statutárního města Karviné a provozuje ho společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (dále též SmVaK Ostrava a.s.)

S umístěním staveb SO 19 Manipulační plochy v areálu a SO 20 Úprava místní komunikace (jedná se zejména o stavbu sjezdu do areálu, stavby podélných a kolmých parkovacích stání navazujících na komunikaci na ul. Bohumínské na pozemku p. č. 472/2 v k. ú. Staré Město u Karviné), do ochranného pásma tlakové kanalizace DN 150 PVC, souhlasíme za těchto podmínek:


- a) Umístění výše uvedených staveb (SO 19 a SO 20) do ochranného pásma tlakové splaškové kanalizace musí odsouhlasit provozovatel tlakové kanalizace – tedy společnost SmVaK Ostrava a.s.,
 - b) Projektová dokumentace musí být odsouhlasena provozovatelem tlakové kanalizace.
 - c) Stavby musí být realizovány dle stanovených podmínek provozovatele tlakové kanalizace.
2. Sdělujeme, že stavbou nedojde k dotčení sítě veřejného osvětlení ve vlastnictví statutárního města Karviné.
 3. S připojením plánovaného areálu a podélných a kolmých parkovacích stání na pozemku p. č. 455/2 v k. ú. Staré Město u Karviné, samostatným sjezdem, respektive napojením, k místní komunikaci č. 5013 ul. Bohumínská, umístěné na pozemku p. č. 472/2 v k. ú. Staré Město u Karviné, souhlasíme za předpokladu, že:
 - a) stavba sjezdu bude provedena v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 - b) stavba sjezdu a parkovacích stání bude stavebně-technicky oddělena od stávající komunikace (např. přes snížený obrubník, jak je uvedeno v dokumentaci),
 - c) stavba sjezdu a stání bude ve vlastnictví vlastníka napojované nemovitosti,
 - d) údržbu stavby sjezdu a stání bude zajišťovat vlastník napojované nemovitosti,
 - e) realizaci sjezdu a stání nesmí dojít ke změně odtokových poměrů na místní komunikaci, dešťová voda z napojení nesmí stékat na tuto komunikaci (dle dokumentace zajištěno sklonem a navrženými vsakovacími objekty).
 4. Souhlasíme s navrženým posunem svislého dopravního značení B13 „3,5 t“ s dodatkovou tabulkou E13 „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“ za sjezd do areálu.
 5. Stavební práce musí být prováděny tak, aby doba omezení provozu a obtěžování okolí byla snížena na minimum. Při provádění stavebních prací musí být používané komunikace udržovány ve schůdném, sjízdném a čistém stavu, je nutno provádět jejich průběžné a neprodlené čištění a v případě sucha zamezovat prašnosti kropením.

6. Před zahájením prací v tělesech místních komunikací je povinen investor, případně pověřená prováděcí firma, požádat Odbor školství a rozvoje Magistrátu města Karviné o vydání povolení k zvláštnímu užívání místní komunikace. V případě omezení provozu na komunikaci je rovněž nutné požádat o uzavírku komunikace a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. Pro potřeby správních řízení, vedených Odborem školství a rozvoje Magistrátu města Karviné, tímto souhlasíme s vydáním uvedených povolení.
7. Před zahájením stavebních prací či umístěním stavebního zařízení na pozemku v majetku statutárního města Karviné je povinen investor, případně pověřená prováděcí firma, požádat Odbor komunálních služeb Magistrátu města Karviné, nejméně 30 dnů předem, o souhlas s užíváním veřejného prostranství, kontaktní osoba: [REDACTED]
8. Před zahájením stavebních prací, v jejich průběhu a po dokončení bude pořízena fotodokumentace používaných komunikací a prostranství v majetku statutárního města Karviné, na kterých bude stavba prováděna. Fotodokumentace bude předána Odboru komunálních služeb Magistrátu města Karviné před zahájením stavebních prací a po jejich dokončení.
9. Dojde-li vlivem staveništní dopravy, umístěním stavebního materiálu, zařízení a pojižděním mechanizace k poškození tělesa komunikací (vč. kontejnerových stání) a travnatých ploch v majetku statutárního města Karviné používaných pro příjezd na staveniště, tyto budou po dokončení stavby opraveny v plném rozsahu a uvedeny do nezávadného stavu. Poškozený živичný povrch komunikace bude odfrézován a bude provedena pokládka nového živичného koberce v celé šíři a délce dotčené komunikace, včetně obnovy konstrukčních vrstev. Poškozené dlážděné povrchy budou předlážděny v celé šíři a dotčené délce. Poškozené kusy dlažby a obrub budou vyměněny za nové. Po dokončení stavebních prací bude těleso komunikace, pomocné pozemky a vodní režim komunikace uvedeny do nezávadného stavu a upraveny tak, aby mohly bez závad sloužit svému účelu.
10. Veškeré odpady je nutno zařazovat podle druhu a kategorie a při kontrole prokázat, že s odpadem bylo nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Především je nutné dbát na povinnost, aby při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby byl dodržen postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.
11. Vzhledem k tomu, že realizací stavby dojde k dotčení pozemku ve vlastnictví statutárního města Karviné je vlastník stavby, případně pověřený zástupce povinen požádat Odbor majetkový, oddělení majetkoprávní o majetkoprávní vypořádání zasaženého pozemku.

Toto vyjádření vlastníka k záměru nenahrazuje povolení nebo rozhodnutí příslušných správních orgánů potřebných k realizaci stavby.

Platnost tohoto vyjádření končí dne 15.08.2025



podepsáno elektronicky

Na vědomí: Odbor majetkový

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a související ujednání

SML/..../2025/..
(IV-12-8030074)

Smluvní strany:

1. statutární město Karviná

adresa:
zastoupené:
k podpisu oprávněna na základě
pověření ze dne 01.07.2024:

Fryštátská 72/1, Karviná - Fryštát, PSČ 733 24
Ing. Janem Wolfem, primátorem města

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucího Odboru majetkového
Magistrátu města Karviné
00297534
CZ00297534
Česká spořitelna, a. s.
19-1721542349/0800

(dále jen „budoucí povinný“)

a

2. Obchodní firma

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
se sídlem:

ČEZ Distribuce, a. s.

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 40502
24729035
CZ24729035
Komerční banka a. s.
35-4544580267/0100

zastoupena na základě plné moci

Obchodní firma:

Eltrab Group s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 276064
se sídlem:

Lublaňská 1002/9, Vinohrady, 120 00 Praha 2

k podpisu oprávněn na základě
plné moci č. PM - 081/2024:

IČ:
DIČ:

05060761
CZ05060761

(dále jen „budoucí oprávněný“)

prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním jednáním a uzavírají v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a podle ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. energetického zákona smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a související ujednání (dále jen „smlouva“), která má tento obsah:

I.

1. Budoucí povinný je na základě nabývacích titulů uvedených na příslušném listu vlastnictví vlastníkem pozemku p. č. 773/1 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná. Uvedený pozemek je zapsán v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 10001 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná (dále jen „katastrální úřad“).
2. Budoucí oprávněný hodlá v rámci stavby „Karviná, Svatopluka Čecha, 91“ vybudovat zemní kabelovou přípojku NN včetně příslušenství (dále též „stavba“). Z důvodu, že umístěním této stavby dojde k dotčení části pozemku uvedeného v článku I. odst. 1 této smlouvy, požádal budoucí oprávněný budoucího povinného o zřízení věcného břemene - služebnosti dle článku II. této smlouvy. Zásah u dotčeného pozemku je zakreslen v situačním snímku, který je nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 1. Budoucí oprávněný se zavazuje umístit stavbu na pozemku budoucího povinného v souladu s tímto situačním snímkem a neodchýlit se tak od předpokládaného rozsahu věcného břemene - služebnosti.
3. O zřízení věcného břemene - služebnosti na části pozemku uvedeného v čl. I. odst. 1 této smlouvy a o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti rozhodla Rada města Karviné svým usnesením číslo ze dne
4. Budoucí povinný na základě této smlouvy zakládá budoucímu oprávněnému právo v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem, v platném znění, provést stavbu na pozemku uvedeném v článku I. odst. 1 a v rozsahu stanoveném v článku II. odst. 1 této smlouvy, a to na dobu časově neomezenou. Budoucí povinný tedy souhlasí s umístěním a provedením výše uvedené stavby na výše uvedené nemovitosti.

II.

1. Předmětem této smlouvy je závazek budoucího povinného a budoucího oprávněného uzavřít v dohodnuté době smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti, na základě které budoucí povinný zřídí ve prospěch budoucího oprávněného časově neomezené věcné břemeno - služebnost na části pozemku uvedeného v článku I. odst. 1 této smlouvy, a to v rozsahu stanoveném geometrickým plánem, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti.

Služebnost bude spočívat v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na části pozemku p. č. 773/1 o délce cca 3 bm v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci.

2. Budoucí oprávněný je povinen neprodleně po dokončení stavby, nejpozději však do tří let od uzavření této smlouvy písemně vyzvat budoucího povinného k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a současně doložit tři vyhotovení originálů geometrického plánu, doklad o vyčíslení náhrady za věcné břemeno - služebnost, oznámení o dokončení stavby, potvrzení o předání terénních úprav (doklad o uvedení pozemku do nezávadného stavu), doklad prokazující, že budoucí oprávněný může užívat stavbu v souladu s obecně závaznými právními předpisy, je-li takový doklad vydán. Dokončením stavby se rozumí stav, kdy budoucí oprávněný je oprávněn užívat stavbu v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem, v platném znění. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 60 dnů od doručení výzvy k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti budoucímu povinnému.
3. Nedoloží-li budoucí oprávněný k výzvě ke zřízení služebnosti všechny potřebné doklady dle předchozího odstavce, počne 60 denní lhůta k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti běžet teprve po doložení všech požadovaných dokladů budoucímu povinnému.

III.

1. V souladu s výše uvedeným usnesením Rady města Karviné bylo dohodnuto, že jednorázová úplata za zřízení Služebnosti bude stanovena dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle skutečného rozsahu vyplývajícího z geometrického plánu pro zřízení věcného břemene. Úplata bude dále navýšena o bonifikaci ve výši 20 %, maximálně však o 20.000,- Kč. V případě, že by celková výše úplaty včetně bonifikace vypočtená výše uvedeným způsobem nepřesáhla 2.000,- Kč, bude úplata činit 2.000,- Kč.
2. Pokud bude budoucí povinný v době uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti plátcem DPH, zavazuje se budoucí oprávněný uhradit budoucímu povinnému z úplaty za zřízení služebnosti rovněž DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.
3. Úhradu za zřízení věcného břemene - služebnosti se budoucí oprávněný zavazuje zaplatit na základě daňového dokladu – faktury vystavené budoucím povinným po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, a to na účet budoucího povinného uvedený v záhlaví této smlouvy a pod variabilním symbolem uvedeným na daňovém dokladu – faktuře. Smluvní strany se dohodly, že úhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti bude budoucím oprávněným uhrazena nejpozději ke dni splatnosti uvedenému na daňovém dokladu – faktuře.

IV.

1. Budoucí oprávněný nesmí po dobu výstavby dle čl. I. odst. 2 poskytnout pozemek uvedený v článku I. odst. 1 této smlouvy k užívání jiné osobě.
2. Pro realizaci stavby je nutno dodržet Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Karviné v platném znění.
3. Strany této smlouvy činí nesporným, že po celou dobu účinnosti této smlouvy je budoucí povinný omezen v užívání pozemku uvedeného v čl. I. odst. 1 této smlouvy. Za omezení práva budoucího povinného užívat:
 - a) část pozemku uvedeného v čl. I. odst. 1 této smlouvy o výměře 6 m², která je stanovena jako součin délky trasy vedení umístěvaného na pozemku povinného a šířky manipulačního pruhu 1 m na každou stranu od trasy vedení a vyznačena v situačním snímku, který je nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 3, se budoucí oprávněný zavazuje platit budoucímu povinnému od zahájení stavby, do dne dokončení stavby,
 - b) část pozemku uvedeného v čl. I. odst. 1 této smlouvy o výměře 2 m², která je stanovena jako součin délky trasy vedení umístěvaného na pozemku povinného a šířky 0,3 m na každou stranu od krajního vodiče vedení a vyznačena v situačním snímku, který je nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 3, se budoucí oprávněný zavazuje platit budoucímu povinnému od dokončení stavby, do dne předcházejícího dni podání vkladu práva věcného břemene do katastru nemovitostí dle čl. II. této smlouvy, úhradu ve výši 88,- Kč za 1 m² pozemku a DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů, a to na základě daňového dokladu – faktury vystavené budoucím povinným, na účet budoucího povinného uvedený v záhlaví této smlouvy a pod variabilním symbolem uvedeným na daňovém dokladu – faktuře. Zahájení stavby je budoucí oprávněný povinen písemně oznámit budoucímu povinnému a to formou emailové zprávy adresované Odboru

majetkovému, oddělení majetkoprávnímu zaslané na adresu: epodatelna@karvina.cz, a to minimálně 10 dnů před započítáním samotné stavby.

4. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu pro případ, že budoucí oprávněný poruší svou povinnost oznámit budoucímu oprávněnému zahájení stavby a to za každý den prodlení ve výši 10% z částky, která odpovídá výši úhrady za tzv. omezení užívání pozemku po dobu výstavby (viz odst. 3. čl. IV. Tato Smlouvy), vyčíslené dle této Smlouvy.
5. Budoucí oprávněný je povinen při provádění stavby dodržet podmínky, které jsou součástí Vyjádření vlastníka k záměru, které je nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2, vydaného pro účely řízení dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění. Budoucí oprávněný je povinen ke dni dokončení stavby a v případě, že tato smlouva bude ukončena (zejména výpovědí, odstoupením, dohodou) před dokončením stavby, ke dni ukončení této smlouvy, uvést pozemek uvedený v článku I. odst. 1 této smlouvy do nezávadného stavu. Neuvede-li budoucí oprávněný pozemek do nezávadného stavu ani v dodatečně lhůtě stanovené budoucím povinným, je budoucí povinný oprávněn uvést pozemek do tohoto stavu sám, přičemž budoucí oprávněný se zavazuje uhradit budoucímu povinnému veškeré náklady, které mu v souvislosti s tím vznikly.
6. Převede-li budoucí oprávněný před uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti vlastnictví stavby nebo její část na jinou osobu, je povinen současně s převodem vlastnického práva ke stavbě nebo její části postoupit na nového nabyvatele stavby nebo její části tuto smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti. Budoucí povinný tímto dává budoucímu oprávněnému souhlas s postoupením smlouvy dle předchozí věty tohoto odstavce smlouvy. Nesplní-li budoucí oprávněný povinnost uvedenou v tomto odstavci, odpovídá za škodu, která porušením této povinnosti vznikne budoucímu povinnému.
7. Budoucí povinný se pro případ převodu vlastnického práva k pozemku p. č. 773/1 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná smluvně zavazuje převést na nabyvatele pozemku p. č. 773/1 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná zároveň práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, a to formou postoupení smlouvy dle § 1895 a násl. občanského zákoníku, k čemuž Budoucí oprávněný tímto uděluje svůj předchozí souhlas.

V.

1. V případě, že do tří let od podpisu této smlouvy nebude stavba zahájena, má budoucí povinný právo od této smlouvy odstoupit.
2. V případě, že stavba nebude realizována, má budoucí oprávněný právo odstoupit od této smlouvy, a to před uplynutím tříleté lhůty od podpisu této smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že odstoupením od smlouvy se smlouva ruší ke dni doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně a plnění poskytnutá za dobu trvání smlouvy, tj. od začátku účinnosti smlouvy do jejího zrušení, se druhé smluvní straně nevrací.

VI.

1. V případě nesplnění povinnosti uvést pozemek do nezávadného stavu ze strany budoucího oprávněného dle článku IV. odst. 5 této smlouvy ani v dodatečně lhůtě stanovené budoucím povinným má budoucí povinný právo po budoucím oprávněném vymáhat smluvní pokutu ve výši 10 % z částky, kterou budoucí povinný vynaložil na uvedení pozemku do nezávadného stavu dle článku IV. odst. 5 této smlouvy.

2. V případě nesplnění jakékoliv jiné povinnosti či závazku vyplývajícího z této smlouvy ze strany budoucího oprávněného má budoucí povinný právo po budoucím oprávněném vymáhat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý, byť i započatý, měsíc prodlení.
3. Smluvní pokutu se zavazuje budoucí oprávněný zaplatit budoucímu povinnému na základě daňového dokladu – faktury vystavené budoucím povinným, a to na účet budoucího povinného uvedený v záhlaví této smlouvy a pod variabilním symbolem uvedeným na daňovém dokladu – faktuře. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta bude uhrazena nejpozději ke dni splatnosti uvedenému na daňovém dokladu – faktuře.
4. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokutu zaplatí budoucí oprávněný, a že budoucí povinný má kromě smluvní pokuty právo na náhradu celé výše škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

VII.

1. Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu nedopadá povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu poslední smluvní stranou.
3. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto smlouvou jim budou doručovány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nesdělí-li jedna smluvní strana druhé smluvní straně písemně jinou adresu pro doručování písemností, nebo datové schránky, má-li ji smluvní strana zřízenou. Smluvní strany se dále dohodly pro případ, že budoucí oprávněný zmaří doručení písemností zasílaných prostřednictvím držitele poštovní licence tím, že budoucímu povinnému neoznámí změnu adresy pro doručování písemností, tato se bude považovat za doručenou třetím pracovním dnem po odeslání.
4. Ostatní práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku. Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy je možné učinit pouze formou písemných dodatků, které budou za dodatek výslovně označeny, vzestupně číslovány a podepsány oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Budoucí povinný obdrží dvě a budoucí oprávněný dvě vyhotovení smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašují, že si obsah této smlouvy přečetly a na důkaz své svobodné a vážné vůle připojují níže své podpisy.

Příloha č. 1 – situační snímek se zakreslením sítě

Příloha č. 2 – vyjádření vlastníka k záměru

Příloha č. 3 – snímek se zakreslením záboru pozemku na dobu výstavby a věcného břemene

V Karviné dne:


V dne:

Budoucí povinný:

Budoucí oprávněný:

.....
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
Magistrátu města Karviné

.....


STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Odbor komunálních služeb

VÁŠ DOPIS ZN.: IV-12-8030074

ZE DNE:

 ČÍSLO JEDNACÍ: SMK/009135/2025
 SPISOVÁ ZNAČKA: SMK/170680/2024/02

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

 LISTŮ/PŘÍLOH: 1/0
 DATUM: 21.01.2025

 ČEZ Distribuce, a.s.
 Teplická 874/8
 405 02 Děčín 4

 zastoupena:
 ELTRISPOL s.r.o.
 č. p. 601
 735 72 Petrovice u Karviné
 IDDS: uvnpc2q

Vyjádření vlastníka k záměru

Statutární město Karviná, Odbor komunálních služeb Magistrátu města Karviné obdržel Vaši žádost o vydání vyjádření k záměru pro stavbu uváděnou pod názvem „Karviná, Svatopluka Čecha, 91“ na ul. Svatopluka Čecha v části města Nové Město.

Předložená dokumentace řeší stavbu zemní kabelové přípojky NN pro napojení garáže umístěné na pozemku parcelní číslo (dále p. č.) 773/16 v katastrálním území (dále k. ú.) Karviná-město (všechny dále uvedené pozemky jsou v tomto k. ú.) k distribuční soustavě. Nová přípojka bude napojena svedem ze stávajícího podpěrného bodu č. 90, umístěného na pozemku p. č. 773/1 při rohu napojované garáže. Na sloupu bude kabel sveden do skříně SV200 a z ní dále do země. Dále bude pokračovat výkopem, který povede k pozemku p. č. 773/16, v délce cca 3 m v zeleni. U garáže pak bude kabel přípojky zakončen v přípojkovém pilíři se skříní SS200 na veřejně přístupném místě. Předpokládaná celková délka trasy přípojky je cca 3 m. Zároveň dojde k výměně podpěrného bodu č. 90 za nový betonový místo původního dřevěného a taktéž k výměně vedení z podpěrného bodu č. 89 na tento bod za nové NFA2x 4x70.

Dle předložené dokumentace bude stavbou dotčen pozemek p. č. 773/1 v k. ú. Karviná-město. Pozemek p. č. 773/1 je ve vlastnictví statutárního města Karviné.

Po posouzení Vaší žádosti, statutární město Karviná, Magistrát města Karviné, Odbor komunálních služeb vydává, jako vlastník dotčených pozemků, inženýrských sítí, komunikace, zeleně a veřejného prostranství, pro účely řízení vedeného dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a pro účely majetkoprávního vypořádání dotčeného pozemku toto vyjádření k předložené dokumentaci, kterým stanovuje tyto podmínky a sděluje následující:

1. Sdělujeme, že stavbou nedojde k dotčení sítě veřejného osvětlení ve vlastnictví statutárního města Karviné.
2. Stavební práce musí být prováděny tak, aby doba omezení provozu a obtěžování okolí byla snížena na minimum. Při provádění stavebních prací musí být používány komunikace, především na ul. Svatopluka Čecha, udržovány ve schůdném, sjízdném a čistém stavu, je nutno provádět jejich průběžné a neprodlené čištění a v případě sucha zamezovat prašnosti kropením.
3. Před zahájením stavebních prací a umístěním stavebního zařízení na pozemku v majetku statutárního města Karviné je povinen investor, případně pověřená prováděcí firma, požádat Odbor komunálních služeb Magistrátu města Karviné, nejméně 30 dnů předem, o souhlas s užíváním veřejného prostranství, kontaktní osoba: [REDACTED]
4. Před zahájením stavebních prací, v jejich průběhu a po dokončení bude pořízena fotodokumentace používaných komunikací a prostranství v majetku statutárního města Karviné, na kterých bude stavba prováděna. Fotodokumentace bude předána Odboru komunálních služeb Magistrátu města Karviné před zahájením stavebních prací a po jejich dokončení.
5. Dojde-li vlivem stavebního dopravy, umístěním stavebního materiálu, zařízení a pojižděním mechanizace k poškození tělesa komunikací a travnatých ploch v majetku statutárního města

MMKASS14438536



jednoznačný identifikátor dokumentu

 ■ STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ ■ Magistrát města Karviné | Adresa sídla: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
 Adresa pro osobní kontakt: Karola Šliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát | IČO: 00297534 | DIČ: CZ00297534
 Telefon: 596 387 111 | Fax: 596 387 264 | E-mail: epodatelna@karvina.cz | Datová schránka: es5bv8q | Web: www.karvina.cz

Karviné používaných pro příjezd na staveniště, tyto budou po dokončení stavby opraveny v plném rozsahu a uvedeny do nezávadného stavu. Poškozený povrch komunikace z penetračního makadamu bude odfrézován a bude provedena pokládka nového povrchu v celé šíři a délce dotčené komunikace, včetně obnovy konstrukčních vrstev. Po dokončení stavebních prací bude těleso komunikace, pomocné pozemky a vodní režim komunikace uvedeny do nezávadného stavu a upraveny tak, aby mohly bez závad sloužit svému účelu.


6. Veškeré odpady je nutno zařazovat podle druhu a kategorie a při kontrole prokázat, že s odpadem bylo nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Především je nutné dbát na povinnost, aby při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby byl dodržen postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.


7. Upozorňujeme na povinnost stavebníka zajistit po dokončení stavby předání údajů pro aktualizaci digitální technické mapy kraje dle § 4b odst. 9 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví.
8. Vzhledem k tomu, že realizací stavby dojde k dotčení pozemku ve vlastnictví statutárního města Karviné je vlastník stavby, případně pověřený zástupce povinen požádat Odbor majetkový, oddělení majetkoprávní o majetkoprávní vypořádání zasaženého pozemku.

Toto vyjádření vlastníka k záměru nenahrazuje povolení nebo rozhodnutí příslušných správních orgánů potřebných k realizaci stavby.

Platnost tohoto vyjádření končí dne 21.01.2026



Na vědomí: Odbor majetkový



Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

Smlouva o zřízení služebnosti

SML/0200/2025

Smluvní strany:

1. statutární město Karviná

adresa: Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát, PSČ 733 24

zastoupené: Ing. Janem Wolfem, primátorem města

k podpisu oprávněna dle

Zásad pro nakládání

s nemovitým majetkem:

Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru
majetkového Magistrátu města Karviné

00297534

IČ:

DIČ:

CZ00297534

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu:

19-1721542349/0800

(dále jen „povinný“)

a

2. Jakub Kubacík, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
78124

se sídlem:

č.p. 929, 735 33 Doubrava

k podpisu oprávněn:

Jakub Kubacík, jednatel

IČ:

08036888

DIČ:

CZ08036882

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu:

5797449309/0800

(dále jen „oprávněný“)

prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním jednáním a uzavírají v souladu s § 1257 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu, která má tento obsah:

I.

1. Povinný je vlastníkem pozemku p. č. 497/288 v katastrálním území Ráj, obec Karviná. Uvedený pozemek je zapsán na listu vlastnictví číslo 10001 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Karviná (dále jen „katastrální úřad“). Do vlastnictví povinného přešel výše uvedený pozemek dle nabývacích titulů uvedených na příslušném listu vlastnictví.

2. Oprávněný prohlašuje, že dle výpisu z listu vlastnictví číslo 6601 má ve svém vlastnictví pozemky p. č. 497/282 a p. č. 497/275, jehož součástí je stavba: Ráj, č. p. 1697, obč. vyb., vše v k. ú. Ráj, obec Karviná (dále jen „nemovitosti“). K těmto nemovitostem vybudoval oprávněný inženýrskou síť – kanalizační šachtici a přípojku včetně příslušenství (dále jen „stavba“). Umístěním stavby došlo k dotčení pozemku ve vlastnictví povinného uvedeného v článku I., bod 1. této smlouvy.
3. V této souvislosti a na základě žádosti oprávněného Rada města Karviné svým usnesením číslo ze dne rozhodla zřídit služebnost na části pozemku uvedeného v článku II. této smlouvy.

II.

1. Povinný touto smlouvou zřizuje ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 497/282 a p. č. 497/275, jehož součástí je stavba: Ráj, č. p. 1697, obč. vyb., vše v k. ú. Ráj, obec Karviná, toto časově neomezené oprávnění odpovídající služebnosti práva vedení inženýrské sítě – kanalizační šachtice a přípojky včetně příslušenství, a to za dohodnutou cenu. V případě změny vlastníka pozemků p. č. 497/282 a p. č. 497/275, jehož součástí je stavba: Ráj, č. p. 1697, obč. vyb., vše v k. ú. Ráj, obec Karviná, přechází služebnost na nového nabyvatele pozemků p. č. 497/282 a p. č. 497/275, jehož součástí je stavba: Ráj, č. p. 1697, obč. vyb., vše v k. ú. Ráj, obec Karviná.
2. Služebnost práva vedení inženýrské sítě spočívá v právu vedení, provozování a udržování inženýrské sítě včetně příslušenství:
 - Kanalizační šachtice a přípojka o výměře 3 m² po části pozemku p. č. 497/288 v katastrálním území Ráj, obec Karviná,jakož i v právu vstupu a vjezdu na pozemek uvedený v článku I. bod. 1. této smlouvy za účelem provádění údržby, oprav nebo odstraňování kanalizační šachtice a přípojky.
3. Rozsah služebnosti je stanoven geometrickým plánem číslo 4081-140/2024, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.
4. Oprávněný práva odpovídající služebnosti přijímá. Povinný se zavazuje výkon těchto práv trpět.

III.

Cena za zřízení služebnosti byla stanovena výše citovaným usnesením Rady města Karviné a činí 100,-- Kč bez DPH.

DPH činí 21 %. Částku ve výši **121,-- Kč včetně DPH** se oprávněný zavazuje zaplatit na základě daňového dokladu – faktury vystavené povinným po uzavření této smlouvy, a to na účet povinného uvedený v záhlaví této smlouvy a pod variabilním symbolem uvedeným na daňovém dokladu – faktuře. Smluvní strany se dohodly, že úhradu za zřízení služebnosti je oprávněný povinen uhradit nejpozději ke dni splatnosti uvedenému na daňovém dokladu – faktuře.

IV.

1. Právo odpovídající služebnosti nabude oprávněný zápisem do katastru nemovitostí u katastrálního úřadu. Návrh na zahájení vkladového řízení podá povinný. Správní poplatek za provedení vkladu uhradí povinný.

V.

1. Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva o zřízení služebnosti je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Povinný obdrží tři vyhotovení, z nichž jedno vyhotovení přiloží k návrhu na zahájení vkladového řízení do katastru nemovitostí. Oprávněný obdrží jedno vyhotovení této smlouvy.
5. Ostatní práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku.
6. Smluvní strany tímto prohlašují, že si obsah této smlouvy přečetly, a že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle.
7. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svými podpisy.

Příloha č. 1: geometrický plán

V Karviné dne:

V Karviné dne:

Povinný:


Oprávněný:

.....
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
Magistrátu města Karviné

.....
Jakub Kubacík
jednatel

VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ											
Dosavadní stav			Nový stav								
Označení pozemku parc. číslem	Výměra parcely		Druh pozemku	Označení pozemku parc. číslem	Výměra parcely		Druh pozemku	Typ stavby	Způsob určení	Porovnání se stavem evidence právních vztahů	
	ha	m ²			ha	m ²				Díl přechází z pozemku označeného v katastru nemovitostí	Označení dílu
497/288										497/288	10001

Oprávněný : dle listiny
Druh věcného břemene : dle listiny



Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

Smlouva o zřízení služebnosti

SML/.....

Smluvní strany:

1. statutární město Karviná

adresa:

Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát, PSČ 733 24

zastoupené:

Ing. Janem Wolfem, primátorem města

k podpisu oprávněna dle

Zásad pro nakládání

s nemovitým majetkem:

Ing. Helena Bogoczová, MPA

vedoucí Odboru majetkového

Magistrátu města Karviné

IČ:

00297534

DIČ:

CZ00297534

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu:

19-1721542349/0800

ID datové schránky:

es5bv8q

(dále jen „povinný“)

a

2. Obchodní firma:

PODA a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě, odd. B, vložka 4020

se sídlem:

28. října 1168/102, Ostrava – Moravská Ostrava,

PSČ 702 00

zastoupená:

IČ:

25816179

DIČ:

CZ 2586179

bankovní spojení:

ČSOB a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu:

217239274/0300

(dále jen „oprávněný“)

prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním jednáním a uzavírají v souladu s § 1257 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu, která má tento obsah:

I.

1. Povinný je vlastníkem pozemků p. č. 620/2, p. č. 620/4 a p. č. 620/33, to vše v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná. Uvedené pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 10001 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Karviná (dále jen „katastrální úřad“). Do vlastnictví povinného přešly výše uvedené pozemky dle nabývacích titulů uvedených na příslušném listu vlastnictví.

2. V rámci stavby „Stavební úprava mezi ul. tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalova v Karviné“ vybudoval oprávněný podzemní síť elektronického komunikačního vedení – 2 HDPE trubky (dále jen „Podzemní síť elektronického komunikačního vedení“), čímž došlo k dotčení pozemků ve vlastnictví povinného uvedených v článku I., bod 1. této smlouvy. Z uvedeného důvodu Rada města Karviné na žádost oprávněného rozhodla zřídit služebnost usnesením č. ze dne

II.

1. Povinný touto smlouvou zřizuje ve prospěch oprávněného toto časově neomezené oprávnění odpovídající služebnosti práva vedení podzemní sítě elektronického komunikačního vedení, a to za dohodnutou cenu.
2. Podzemní síť elektronického komunikačního vedení je ve vlastnictví oprávněného.
3. Služebnost Podzemní sítě elektronického komunikačního vedení spočívá v právu vedení, provozování a udržování Podzemní sítě elektronického komunikačního vedení po části pozemku p. č. 620/2 o délce 6 bm, p. č. 620/4 o délce 4 bm a p. č. 620/33 o délce 24 bm, to vše v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, jakož i v právu přístupu a vjezdu na pozemky uvedené v článku I. bod 1. této smlouvy za účelem provádění údržby, oprav nebo odstranění Podzemní sítě elektronického komunikačního vedení.
4. Rozsah služebnosti je stanovený geometrickým plánem č. 6566-241/2024. Geometrický plán je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.
5. Oprávněný práva odpovídající služebnosti přijímá. Povinný se zavazuje výkon práv odpovídajících služebnosti trpět.

III.

1. Cena za zřízení služebnosti byla stanovena dohodou ve smyslu citovaného usnesení Rady města Karviné takto:
 - ve výši Kč 440,-- bez DPH za každý započatý 1 bm každého použitého pozemku, tj. celkem za 34 bm 14.960,-- Kč bez DPH, DPH činí 21 %.
2. Částku ve výši **18.101,60 Kč včetně DPH** se oprávněný zavazuje zaplatit na základě daňového dokladu – faktury vystavené povinným po uzavření této smlouvy, a to na účet povinného uvedený v záhlaví této smlouvy a pod variabilním symbolem uvedeným na daňovém dokladu – faktuře. Smluvní strany se dohodly, že úhrada za zřízení služebnosti bude oprávněným uhrazena nejpozději ke dni splatnosti uvedenému na daňovém dokladu – faktuře.

IV.

1. Právo odpovídající služebnosti nabude oprávněný zápisem do katastru nemovitostí u katastrálního úřadu. Návrh na zahájení vkladového řízení podá povinný.
2. Správní poplatek za provedení vkladu uhradí oprávněný.

V.

1. Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

4. Tato smlouva o zřízení služebnosti je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Povinný obdrží dvě vyhotovení, z nichž jedno vyhotovení přiloží k návrhu na zahájení vkladového řízení do katastru nemovitostí. Oprávněný obdrží dvě vyhotovení této smlouvy.
5. Ostatní práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku.
6. Smluvní strany tímto prohlašují, že si obsah této smlouvy přečetly, a že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle.
7. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svými podpisy.

Příloha č. 1: geometrický plán

Karviná dne:

Ostrava dne:

Budoucí povinný:

Budoucí oprávněný:


.....
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
k podpisu oprávněna dle pověření

.....


VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ													
Dosavadní stav				Nový stav									
Označení pozemku parc. číslem	Výměra parcely		Druh pozemku Způsob využití	Označení pozemku parc. číslem	Výměra parcely		Druh pozemku Způsob využití	Typ stavby	Způsob určení výměry	Porovnání se stavem evidence právních vztahů			
	ha	m ²			ha	m ²				Díl přechází z pozemku označeného v katastru nemovitostí	Číslo listu vlastnictví	Výměra dílu	Označení dílu
												ha	
620/2										620/2		10001	
620/4										620/4		10001	
620/33										620/33		10001	

Oprávněný : dle listiny

Druh věcného břemene : dle listiny



Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

O s v ě d ě n í

ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejněno od do
schváleno usnesením Rady města Karviné č. ze dne
Vyhotovil: Magistrát města Karviné, Odbor majetkový, oddělení majetkoprávní
datum: Podpis:

Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě č. MMK/SML/268/2016

Smluvní strany

1.1. statutární město Karviná

adresa:	Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
zastoupeno:	Ing. Janem Wolfem, primátorem města Karviné
k podpisu pověřena na základě pověření ze dne 1.7.2024:	Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového, Magistrátu města Karviné
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu:	19-1721542349/0800
IČ:	00297534
DIČ:	CZ00297534

(dále jen "propachtovatel")

a

1.2. Václav Zahraj

sídlo:	Chotěbuzská 329, 735 43 Albrechtice
IČ:	04019971
DIČ:	

(dále jen "pachtýř")

I.

Smluvní strany se tímto dohodly na uzavření dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě č. MMK/SML/268/2016 (dále jen „dodatek“), který má tento obsah:

II.

V článku II. smlouvy se vypouští text:

„Smluvní strany se dohodly, že propachtovatel touto pachtovní smlouvou přenechává pachtýři k užívání a požívání pozemek p.č. 133/9 o výměře 6.310 m² a pozemek p.č. 133/18 o výměře 1.003 m², oba v katastrálním území Darkov, obec Karviná (dále jen „předmět pachtu“), za dohodnuté pachtovné dle této smlouvy. Předmět pachtu je zakreslen ve snímku katastrální mapy, který je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí.“

nahrazuje textem:

„Smluvní strany se dohodly, že propachtovatel touto pachtovní smlouvou přenechává pachtýři k užívání a požívání pozemek p.č. 133/18 o výměře 1.003 m² v katastrálním území Darkov, obec Karviná (dále jen „předmět pachtu“), za dohodnuté pachtovné dle této smlouvy. Předmět

pachtu je zakreslen ve snímku katastrální mapy, který je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí.“

Dále se v článku V. smlouvy text:

„1. Pachtovné za užívání a požívání předmětu pachtu bylo sjednáno ve smyslu výše uvedeného usnesení Rady města Karviné a činí po dobu účinnosti této smlouvy Kč 630,- bez DPH za 10.000 m² propachtovaných pozemků ročně, tj. za 7.313 m² celkem Kč 461,-, slovy Čtyřistašedesátjedna korun českých, bez DPH ročně. K pachtovnému bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši dle obecně závazných právních předpisů.“

nahrazuje textem:

„1. Pachtovné za užívání a požívání předmětu pachtu bylo sjednáno ve smyslu výše uvedeného usnesení Rady města Karviné a činí po dobu účinnosti této smlouvy Kč 803,- bez DPH za 10.000 m² propachtovaných pozemků ročně, tj. za 1.003 m² celkem Kč 81,-, slovy Osmdesátjedna korun českých, bez DPH ročně. K pachtovnému bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši dle obecně závazných právních předpisů.“

Příloha č. 1 Smlouvy se nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III.

V ostatních ujednáních zůstává smlouva nezměněna. Tento dodatek nabývá účinnosti dne 01.10.2025.

Strany smlouvy se dohodly na tom, že tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle skutečné, svobodné a vážné vůle a na důkaz toho jej podepisují.

Příloha č. 1 – Snímek katastrální mapy

V Karviné dne:

V Karviné dne:

Propachtovatel:

Pachtýř:

.....

.....


Ing. Helena Bogoczová, MPA

Václav Zahraj

vedoucí Odboru majetkového

Příloha č.1

Snímek katastrální mapy



Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

O s v ě d ě n í

ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejněno od do
schváleno usnesením Rady města Karviné č. ze dne
Vyhotožil: Magistrát města Karviné, Odbor majetkový, Jerzy Cachel
datum: Podpis:

PACHTOVNÍ SMLOUVA

SML/ /2024

Smluvní strany:

1. statutární město Karviná

adresa:
zastoupené:
k podpisu oprávněná na základě
pověření ze dne 1.7.2024:

Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát, PSČ 733 01
Ing. Janem Wolfem, primátorem města

Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru
majetkového Magistrátu města Karviné
00297534
CZ00297534
Česká spořitelna, a. s.
19-1721542349/0800

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „**Propachtovatel**“)

a

2. Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko

se sídlem: Jahnova 890/14, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
IČ: 004 34 167

Zastoupena: Mgr. Radomírem Bednařem, předsedou
Ing. Rostislavem Trybučkem, jednatelem

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava, č. účtu 27-7448760237/0100
neplátce DPH

(dále jen „**Pachtýř**“)

(Propachtovatel a Pachtýř dále společně též jako „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavřely dle ustanovení § 2332 a násl., resp. § 2345 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto pachtovní smlouvu (dále jen „**Smlouva**“)

1. PACT A ÚČEL PACTU

- 1.1 Propachtovatel prohlašuje, že je vlastníkem pozemků tvořících vodní plochu označovanou vžitým názvem Darkovské moře uvedených v příloze č. 1 Smlouvy o celkové výměře **344.099 m²** v k.ú. Darkov (dále jen „**vodní plocha**“).

Propachtovatel dále prohlašuje, že je vlastníkem pozemků tvořících břehové plochy s porosty, přístupovými cestami a cyklostezkami k vodní ploše Darkovského moře

uvedených v příloze č. 1 Smlouvy o celkové výměře **4.978m²** v k.ú. Darkov (dále jen „**břehové plochy**“).

Všechny výše uvedené pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. LV 10001 v k.ú. Darkov vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná.

- 1.2 Propachtovatel přenechává za podmínek a pro účely sjednané v této Smlouvě Pachtýři k užívání a požívání pozemky nebo jejich části včetně všech jejich součástí a příslušenství vyjmenované v příloze č. 1 Smlouvy.

(dále jen „**Předmět pachtu**“). Předmět pachtu je dále vyznačen na situačním snímku (plánu), který tvoří přílohu č. 2 k této smlouvě a je její nedílnou součástí.

- 1.3 Pachtýř přijímá Předmět pachtu k užívání a požívání pro účely uvedené v této smlouvě od Propachtovatele a zavazuje se platit Propachtovateli za jeho užívání a požívání pachtovné v souladu s článkem 3. této Smlouvy.
- 1.4 Předmět pachtu přenechává Propachtovatel Pachtýři k užívání a požívání za účelem výkonu rybářského práva ve smyslu ustanovení § 2 odst. f) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, za účelem zajištění ostrahy a ochrany vodní plochy a rybí osádky, vzdání se výkonu rybářského práva v období od 1.6. do 30.9. v souvislosti se zajištěním rekreačního využití lokality vč. půjčování loděk, sociálním dohledem nad územím a údržbou pronajatých břehových pozemků. Vodní plocha je na základě rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí ze dne 21.04.2016 zavedena do rybářského revíru (dále jen „**účel pachtu**“).

2. DOBA PACHTU A VÝPOVĚĎ PACHTU

- 2.1 Pacht se sjednává na dobu neurčitou, a to s účinností od dne zveřejnění této smlouvy v registru smluv.
- 2.2 Pachtýř nebo Propachtovatel může vypovědět tuto Smlouvu bez udání důvodu ve výpovědní době, která činí 3 měsíce. Výpověď musí být písemná a doručena druhé smluvní straně. Výpovědní doba začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé Smluvní straně.
- 2.3 Propachtovatel může tuto Smlouvu dále vypovědět bez výpovědní doby, a to z těchto důvodů:
 - (a) Pachtýř je více než 10 pracovních dní v prodlení s úhradou svých finančních závazků (zejména, nikoli však výlučně, s platbou Pachtovného) dle této Smlouvy,
 - (b) Pachtýř je v prodlení s plněním jakékoli jiné podstatné povinnosti nebo porušuje jiné své podstatné povinnosti dle této Smlouvy (zejména, nikoli však výlučně, pokud Předmět pachtu propachtuje nebo přenechá jinému k užívání bez předchozího písemného souhlasu Propachtovatele; užívá Předmět pachtu k jinému než sjednanému účelu).

3. PACHTOVNÉ

- 3.1 Pachtýř se zavazuje platit Propachtovateli pachtovné ve výši 0,70 Kč za 1 m² pozemku ročně, počínaje rokem 2026, tj. za 349.077 m² celkem 244.353,90 Kč ročně. (dále jen „Pachtovné“).

Pachtýř se zavazuje platit Propachtovateli roční Pachtovné jednorázově vždy dopředu. Pachtovné bude hrazeno na základě daňových dokladů – faktur vystavených propachtovatelem jednou za kalendářní rok, na účet propachtovatele uvedený v záhlaví této smlouvy a pod variabilním symbolem uvedeným na příslušném daňovém dokladu - faktuře. Pachtýř se zavazuje uhradit Pachtovné vždy nejpozději ke dni splatnosti uvedenému na příslušném daňovém dokladu – faktuře.

Propachtovatel si vyhrazuje právo upravovat výši Pachtovného jednou za kalendářní rok dle míry inflace oficiálně vyhlášené Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok. Pachtovné bude upraveno na základě rozhodnutí orgánu statutárního města Karviné a s účinností ode dne v tomto rozhodnutí stanoveném. Úprava Pachtovného bude Pachtýři písemně oznámena. Pachtýř s touto výhradou souhlasí a zavazuje se hradit Pachtovné ve výši stanovené v písemném oznámení, které se po jeho doručení Pachtýři stane nedílnou součástí této smlouvy, aniž by bylo třeba za tímto účelem uzavírat dodatek ke Smlouvě.

Skončí-li pacht k jinému dni než k poslednímu dni kalendářního roku, náleží Propachtovateli pachtovné ve výši poměrné části Pachtovného dle odstavce 3.1 vypočtené dle počtu dní, ve kterých pacht trval.

Dle pachtovní smlouvy č. MMK/SML/28/2016 činí pachtovné za období od 01.01.2025 do 28.02.2025 celkem 6.877,8,- Kč.

Pachtýř se zavazuje, že Pachtovné za období od 01.03.2025 do 31.12.2025 ve výši 203.628,25 Kč uhradí Propachtovateli po oboustranném podpisu smlouvy, a to na základě vystaveného daňového dokladu na účet Propachtovatele uvedený v záhlaví této smlouvy.

Pachtýř užíval část výše uvedených pozemků od 01.07.2024 do 28.02.2025 bezesmluvně. Z uvedeného důvodu se Pachtýř zavazuje uhradit Propachtovateli náhradu za bezesmluvní užívání pozemků za období od 01.07.2024 do 28.02.2025 ve výši celkem Kč 132.286,-.

Úhradu za bezesmluvní užívání pozemků a alikvotní podíl Pachtovného se Pachtýř zavazuje uhradit na základě daňového dokladu - faktury vystavené Propachtovatelem na účet Propachtovatele uvedený v záhlaví této smlouvy a pod variabilním symbolem uvedeným na tomto daňovém dokladu - faktuře. Pachtýř se tyto zavazuje uhradit nejpozději ke dni splatnosti uvedenému na příslušném daňovém dokladu - faktuře.

4. ZMĚNA VLASTNICTVÍ

- 4.1 Změní-li se vlastník Předmětu pachtu, má právo tuto Smlouvu vypovědět pouze nabyvatel Předmětu pachtu, jakožto nový Propachtovatel. Výpovědní doba činí v takovém případě tři měsíce.

5. PRÁVA A POVINNOSTI PROPACHTOVATELE

- 5.1 Propachtovatel umožní Pachtýři nerušené užívání a požívání Předmětu pachtu v souladu s podmínkami této Smlouvy.

- 5.2 Pachtýř je povinen kdykoliv umožnit prohlídku a vstup Propachtovatele na Předmět pachtu. Pachtýř nebude mít právo z takového důvodu na žádnou slevu nebo snížení Pachtovného.
- 5.3 Propachtovatel má právo na úhradu nesplacených závazků Pachtýře zadržet movité věci, které má Pachtýř na Předmětu pachtu.
- 5.4 Propachtovatel má právo kdykoli postoupit, převést třetí straně práva a závazky vyplývající z této Smlouvy, ať už vcelku nebo zčásti, k čemuž mu Pachtýř podpisem této Smlouvy uděluje souhlas.

6. PRÁVA A POVINNOSTI PACTÝŘE

- 6.1 Stane-li se Pachtýř plátcem daně z přidané hodnoty, je povinen tuto skutečnost oznámit Propachtovateli.
- 6.2 Pachtýř se zavazuje pečovat o Předmět pachtu jako řádný hospodář a užívat jej pouze ke sjednanému účelu.
- 6.3 Pachtýř je oprávněn Předmět pachtu užívat a požívat. Pachtýři náleží veškeré užítky, tj. plody Předmětu pachtu, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak.
- 6.4 Pachtýř je povinen provádět na své náklady běžnou údržbu Předmětu pachtu a udržovat jej na své náklady v dobrém stavu.
- 6.5 Pachtýř není oprávněn těžit na Předmětu pachtu a přivlastnit si jakékoli nerosty, a to ani hlínu, písek, štěrk či kámen. Pachtýř není dále oprávněn k loupání travního drnu nebo k dobývání rašeliny.
- 6.6 Pachtýř se zavazuje nevést na nebo do Předmětu pachtu jakékoli škodlivé látky, zamořující nebo znečišťující materiály, jedovaté látky nebo odpady, ropné produkty, azbest, nebo azbest obsahující materiály, nebo infekční materiály, vyjma vhodných čistících materiálů vnášených do Předmětu pachtu v množství obvyklém, za předpokladu, že takové materiály budou řádně uloženy. Budou-li v Předmětu pachtu nebo na něm zjištěny nebezpečné materiály, a pokud byly vneseny v rozporu s předchozí větou, pak Pachtýř neprodleně, jakmile se to dozví, nebo o tom obdrží písemné vyrozumění, na své náklady takového nebezpečné materiály z Předmětu pachtu odstraní.
- 6.7 Pachtýř se zavazuje dodržovat bezpečnostní a protipožární opatření dle platných právních předpisů.
- 6.8 Pachtýř má právo provést změnu či úpravu (včetně zhodnocení) Předmětu pachtu či jeho jinou úpravu jen s předchozím písemným souhlasem Propachtovatele, a to s výjimkou změn Předmětu pachtu, které vyplývají ze sjednaného účelu užívání. Nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, je Pachtýř povinen veškeré změny či úpravy Předmětu pachtu na vlastní náklady, riziko a odpovědnost před ukončením této Smlouvy odstranit a zjednat nápravu jakékoli škody tím způsobené.
- 6.9 Nejpozději v den skončení pachtu je Pachtýř povinen odevzdat Předmět pachtu Propachtovateli ve stavu, v jakém jej převzal či převzal jeho právní předchůdce. Stav

Předmětu pachtu při jeho předání Propachtovateli bude zaznamenán v protokolu, který podepíší obě Smluvní strany.

- 6.10 Nesplní-li Pachtýř svoji povinnost dle článku 6.9 této Smlouvy ani ve lhůtě 5 dní od doručení výzvy Propachtovatele k uvedení Předmětu pachtu do požadovaného stavu a k jeho předání, je Propachtovatel oprávněn, dle svého vlastního uvážení, uvést Předmět pachtu do požadovaného stavu na náklady Pachtýře a Pachtýř k tomu Propachtovatele výslovně zmocňuje.
- 6.11 Nesplní-li Pachtýř svoji povinnost dle článku 6.9 této Smlouvy, je Pachtýř povinen uhradit Propachtovateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s nesplněním této povinnosti, a to do 5 dní od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty Pachtýři. Tím není dotčeno právo Propachtovatele na náhradu plné výše škody a ušlého zisku vzniklého Propachtovateli v této souvislosti.
- 6.12 V případě prodlení Pachtýře s úhradou Pachtovného nebo jakékoli jiné platby, k níž je Pachtýř povinen podle nebo v souvislosti s touto Smlouvou, je Pachtýř povinen zaplatit Propachtovateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý jeden den prodlení, přičemž v případě, kdy prodlení trvá déle jak pět dní, je dále povinen uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500 Kč pro každý jednotlivý případ takového prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Propachtovatele na náhradu škody v plné výši ani jiná práva a nároky Propachtovatele dle této Smlouvy nebo dle právních předpisů.
- 6.13 Pachtýř se zavazuje neuskutečnit a nenabízet jakékoli postoupení, podpacht, či převod pachtu ze strany Pachtýře bez předchozího písemného souhlasu Propachtovatele. V každém případě postoupení, převodu nebo podpachtu Pachtýřem není tento zproštěn jakýchkoliv svých závazků podle této Pachtovní smlouvy.
- 6.14 Pachtýř není oprávněn jednostranně započítávat žádné své pohledávky za Propachtovatelem na jakékoli své závazky z této Smlouvy vůči Propachtovateli.
- 6.15 Pachtýř odpovídá za škody vzniklé na Předmětu pachtu, ke kterým dojde od okamžiku jeho předání Pachtýři do okamžiku jeho vrácení Propachtovateli, ledaže byly takové škody způsobeny událostí vyšší moci. Pachtýř se zavazuje každou škodu, za níž podle předchozí věty odpovídá, neprodleně odstranit na své vlastní náklady, riziko a odpovědnost. Propachtovatel je oprávněn, ne však povinen, nechat provést odstranění takových škod na náklady Pachtýře, je-li tento v prodlení s jejich odstraněním déle než 5 dní po doručení písemného upozornění Pachtýři.
- 6.16 Pachtýř se zavazuje odškodnit Propachtovatele za jakoukoli újmu a náklady (zejména, nikoli však výlučně, za jakékoli sankce, pokuty, administrativní náklady, náklady na vedení správních a jiných řízení, náklady na právní zastoupení či náklady na obstarání důkazů, stanovisek, vyjádření apod.), které Propachtovateli vzniknou nebo mu budou uloženy v důsledku nebo v souvislosti s činností Pachtýře v Předmětu pachtu nebo na Předmětu pachtu.
- 6.17 Pachtýř se zavazuje udržovat pořádek na Předmětu pachtu a dbát na ochranu životního prostředí. Jakékoli znečištění nebo poškození Předmětu pachtu bude považováno za porušení smluvních podmínek a může vést k ukončení Smlouvy. V případě výskytu nečistot na vodní ploše je Pachtýř povinen ihned provést nápravná opatření.

- 6.18 Pachtýř je povinný dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy vztahující se k rybolovu, ochraně přírody a veřejného pořádku. Porušení těchto předpisů může vést k okamžitému ukončení Smlouvy.
- 6.19 Pachtýř se zavazuje pohybovat pouze po příjezdových komunikacích k vodním plochám.
- 6.20 Pachtýř se zavazuje označit vodní plochu číslem rybářského revíru.
- 6.21 Propachtovatel tímto Pachtýře upozorňuje, že Předmět pachtu je zabezpečen závorami, které se nacházejí na částech pozemků p.č. 2392/1 (pozemek ve vlastnictví statutárního města Karviné), p.č. 2446/12 (pozemek ve vlastnictví Moravskoslezského kraje), p.č. 2446/37 (pozemek ve vlastnictví Asental Land, s.r.o.) v k.ú. Darkov. Pachtýř se zavazuje dodržovat režim uzavírání závor.
- 6.22 Pachtýř se zavazuje umožnit, zejména však v letním období provozování sezónních sportovních aktivit a rekreaci. Na plážích (p.č. 1112/10, 1112/15, 1024, 1176/1), plovoucích a ukotvených molech a v místě převlékárny pro otužilce (p.č. 651) u vstupu do vody je rybolov zakázán. Pachtýř bere na vědomí, že Darkovské moře je rekreační areál s vysokým pohybem osob, včetně rodin s dětmi, rekreatantů a dalších návštěvníků. Pachtýř je povinen dodržovat zásady vzájemného respektu a přizpůsobit své aktivity tak, aby nedocházelo k narušení klidu, pohodlí a bezpečnosti ostatních osob nacházejících se na Předmětu pachtu.
- 6.23 Pachtýř je povinen dbát na bezpečnost a pořádek při výkonu rybolovu. Dále respektovat zónu pláží a nevstupovat do oblastí, kde je rybolov zakázán. Pachtýř musí respektovat pravidla týkající se pohybu vodních zařízení na hladině – lodiček ve správě provozovatele vybraného Propachtovatelem, člunů a jiných vodních zařízení Integrovaného záchranného systému.
- 6.24 S ohledem na zachování harmonie a předcházení zbytečným sporům mezi návštěvníky a Pachtýřem, bere Pachtýř na vědomí, že nebude místo určené pro rybáře nijak vymístěno ani vyznačeno. Pachtýř se zavazuje dodržovat zákaz rybolovu z obslužných a přístupových komunikací včetně odkládání rybářského náčiní na těchto komunikacích.
- 6.25 Propachtovatel tímto Pachtýře upozorňuje, že na propachtovaných i ostatních pozemcích v lokalitě kolem Darkovského moře se nacházejí lesní pozemky, kde byla mj. provedena výsadba nových dřevin. Pachtýř se zavazuje řídit zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění. V případě, že bude na propachtovaných i ostatních pozemcích v lokalitě kolem Darkovského moře, zejména však na výsadbách dřevin způsobena škoda, Pachtýř se zavazuje Propachtovateli nahradit ji v rozsahu odpovídajícímu míře zavinění.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1 Propachtovatel a Pachtýř společně prohlašují, že pro část Předmětu pachtu, byla mezi smluvními stranami uzavřena Pachtovní smlouva č. MMK/SML/28/2016 ze dne 29.02.2016. Smluvní strany se dohodly, že Pachtovní smlouva uvedená v předchozí větě bude ukončena ke dni účinnosti této smlouvy.

- 7.2 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Smlouvy zajistí statutární město Karviná.
- 7.3 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 7.4 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah Smlouvy, a to na dobu neurčitou.
- 7.5 Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou Smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 7.6 Dojde-li ke změně právních předpisů týkajících se daně z přidané hodnoty, zejména ke změně sazby DPH, bude tato Smlouva měněna automaticky, aniž bude vyhotovován dodatek k této Smlouvě. Tato Smlouva může být rovněž měněna bez uzavření dodatku k této Smlouvě formou oznámení, a to v rozsahu tam uvedeném. Jakékoliv jiné změny nebo doplnění této Smlouvy je možné učinit pouze formou písemných dodatků, které budou za dodatek výslovně označeny, vzestupně číslovány a podepsány oběma smluvními stranami.
- 7.7 Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou jim budou doručovány na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, nesdělí-li jedna Smluvní strana druhé Smluvní straně písemně jinou adresu pro doručování písemností, nebo datové schránky, má-li ji Smluvní strana zřízenou. Smluvní strany se dále dohodly pro případ, že Pachtýř zmaří doručení písemností zasilaných prostřednictvím držitele poštovní licence tím, že Propachtovateli neoznámí změnu adresy pro doručování písemností, tato se bude považovat za doručenou třetím pracovním dnem po odeslání.
- 7.8 Ostatní práva a povinnosti v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku v platném znění.
- 7.9 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Propachtovatel obdrží dvě vyhotovení, Pachtýř dvě vyhotovení této Smlouvy.
- 7.10 Pachtýř prohlašuje, že si Předmět pachtu před podpisem této Smlouvy řádně prohlédl, seznámil se s jeho stavem, a že Předmět pachtu je způsobilý ke smluvenému účelu užívání. Pachtýř dále prohlašuje, že je mu známa hranice části pozemku dle zakreslení v přiložené kopii snímku z katastrální mapy a Předmět pachtu přebírá ve stavu, v jakém je ke dni podpisu této Smlouvy.
- 7.11 Účastníci této Smlouvy konstatují, že ve Smlouvě nejsou žádná slova opravována, přepisována nebo vepisována. Smluvní strany této Smlouvy tímto prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za rozumové slabosti nebo lehkomyšlnosti. Obě Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této Smlouvy svými podpisy.

Přílohy:

č. 1 - seznam pozemků

č. 2 - situační snímek

V Karviné dne

statutární město Karviná

V Ostravě dne.....

**Český rybářský svaz, územní svaz
pro Severní Moravu a Slezsko**

.....
Ing. Helena Bogoczová, MPA
Vedoucí Odboru majetkového

.....
Mgr. Radomír Bednář
předseda

.....
Ing. Rostislav Trybuček
jednatel

Příloha č. 1 seznam pozemků

Příloha č. 1			
břehová pl.			
parcela	k.ú.	výměra m2	druh pozemku
442	Darkov	45,82	vodní plocha
941	Darkov	210,48	vodní plocha
2392/8	Darkov	110,72	ostatní plocha
443/1	Darkov	14,08	lesní pozemek
646	Darkov	11,2	vodní plocha
698/3	Darkov	0,01	vodní plocha
719/2	Darkov	54,75	lesní pozemek
379	Darkov	214,38	lesní pozemek
386/1	Darkov	1,73	lesní pozemek
710	Darkov	18,66	lesní pozemek
719/3	Darkov	2,04	vodní plocha
1120/1	Darkov	483,19	lesní pozemek
1120/2	Darkov	0,71	lesní pozemek
972	Darkov	458,41	lesní pozemek
1021	Darkov	40,87	lesní pozemek
1070	Darkov	0,26	vodní plocha
1176/3	Darkov	168,01	lesní pozemek
651	Darkov	412,29	lesní pozemek
713/1	Darkov	9,57	vodní plocha
924	Darkov	520,21	lesní pozemek
945/9	Darkov	174,32	lesní pozemek
965/1	Darkov	1,05	lesní pozemek
1022	Darkov	0,03	lesní pozemek
1116/1	Darkov	61,06	lesní pozemek
1019	Darkov	62,72	lesní pozemek
935/1	Darkov	31,95	lesní pozemek
974	Darkov	100,9	lesní pozemek
988	Darkov	2,62	vodní plocha
1008	Darkov	12,5	lesní pozemek
1097	Darkov	55,28	lesní pozemek
2405/8	Darkov	2,98	vodní plocha
946/1	Darkov	16,08	vodní plocha
973/1	Darkov	0,04	vodní plocha
829/1	Darkov	118,3	lesní pozemek
945/16	Darkov	26,21	vodní plocha
1023	Darkov	22,37	lesní pozemek
1088	Darkov	242,11	lesní pozemek
1107	Darkov	29,97	lesní pozemek
1116/3	Darkov	151,16	lesní pozemek
963	Darkov	527,47	lesní pozemek

Strana 9 (celkem 13)

1020	Darkov	19,73	lesní pozemek
718/1	Darkov	9,68	lesní pozemek
936/1	Darkov	118,9	lesní pozemek
969	Darkov	43,72	vodní plocha
1104	Darkov	188,84	lesní pozemek
1120/3	Darkov	42,55	vodní plocha
718/2	Darkov	2,08	vodní plocha
973/2	Darkov	135,65	lesní pozemek
		4977,66	

Po zaokrouhlení 4.978 m2

vodní plocha			
parcela	výměra m2	druh pozemku	;
442	5688,39	vodní plocha	Darkov
452/1	742,81	vodní plocha	Darkov
941	13592,92	vodní plocha	Darkov
1024	1648,73	lesní pozemek	Darkov
1112/22	1356,79	vodní plocha	Darkov
1005	1032,99	lesní pozemek	Darkov
2392/8	69,76	ostatní plocha	Darkov
376/5	321,47	vodní plocha	Darkov
443/1	206,57	lesní pozemek	Darkov
451	1485,31	vodní plocha	Darkov
455	8882,46	vodní plocha	Darkov
468	19250,01	vodní plocha	Darkov
646	31204,79	vodní plocha	Darkov
698/3	2712,02	vodní plocha	Darkov
719/2	0,94	lesní pozemek	Darkov
379	1129,18	lesní pozemek	Darkov
386/1	1,28	lesní pozemek	Darkov
719/3	131,99	vodní plocha	Darkov
920	5622,71	vodní plocha	Darkov
1061	170,93	lesní pozemek	Darkov
1120/1	170,36	lesní pozemek	Darkov
935/2	1258,98	vodní plocha	Darkov
972	150,89	lesní pozemek	Darkov
973/3	817,55	vodní plocha	Darkov
1021	110,8	lesní pozemek	Darkov
1070	21085,79	vodní plocha	Darkov
1176/4	2731,58	vodní plocha	Darkov
385	36,73	lesní pozemek	Darkov
498/3	12,34	vodní plocha	Darkov
1176/3	393,32	lesní pozemek	Darkov

651	107,71	lesní pozemek	Darkov
713/1	6357,04	vodní plocha	Darkov
924	760,08	lesní pozemek	Darkov
945/9	101,35	lesní pozemek	Darkov
952	15504,03	vodní plocha	Darkov
958/1	14717,5	vodní plocha	Darkov
961	8842,13	vodní plocha	Darkov
965/1	44,06	lesní pozemek	Darkov
1022	148,87	lesní pozemek	Darkov
1116/1	14,15	lesní pozemek	Darkov
1019	136,87	lesní pozemek	Darkov
395	50859,91	vodní plocha	Darkov
935/1	24,19	lesní pozemek	Darkov
955	2096,87	vodní plocha	Darkov
974	88,43	lesní pozemek	Darkov
988	22106,35	vodní plocha	Darkov
993	1719,97	lesní pozemek	Darkov
1008	2,49	lesní pozemek	Darkov
1058	237,85	lesní pozemek	Darkov
1097	10,44	lesní pozemek	Darkov
2405/8	0,08	vodní plocha	Darkov
946/1	34468,12	vodní plocha	Darkov
1026	162,15	vodní plocha	Darkov
1102	678,49	vodní plocha	Darkov
973/1	3473,98	vodní plocha	Darkov
460	898,87	vodní plocha	Darkov
829/1	60,34	lesní pozemek	Darkov
945/16	5155,19	vodní plocha	Darkov
1023	77,15	lesní pozemek	Darkov
1088	341,37	lesní pozemek	Darkov
1107	7,89	lesní pozemek	Darkov
1112/15	931	lesní pozemek	Darkov
1116/3	218,01	lesní pozemek	Darkov
1176/2	1941,56	vodní plocha	Darkov
963	772,51	lesní pozemek	Darkov
1020	2,4	lesní pozemek	Darkov
498/5	180,22	vodní plocha	Darkov
936/1	15,58	lesní pozemek	Darkov
947/1	15081,27	vodní plocha	Darkov
969	17296,39	vodní plocha	Darkov
1104	171,72	lesní pozemek	Darkov
1120/3	3036,97	vodní plocha	Darkov
1176/1	916	lesní pozemek	Darkov
2392/7	8689,41	vodní plocha	Darkov
2405/6	3510,49	vodní plocha	Darkov

Strana 11 (celkem 13)

718/2	63,61	vodní plocha	Darkov
973/2	47,28	lesní pozemek	Darkov
	344098,73		

Po zaokrouhlení 344.099 m²

Příloha č. 2- sit. snímek



Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

O s v ě d ě n í

ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejněno od do
schváleno usnesením Rady města Karviné č. ze dne
Vyhotožil: Magistrát města Karviné, Odbor majetkový, Jerzy Cachel
datum: Podpis:

PACHTOVNÍ SMLOUVA

SML/ /2024

Smluvní strany:

1. statutární město Karviná

adresa:
zastoupené:
k podpisu oprávněná na základě
pověření ze dne 1.7.2024

Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát, PSČ 733 01
Ing. Janem Wolfem, primátorem města

: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru
majetkového Magistrátu města Karviné
00297534
CZ00297534
Česká spořitelna, a. s.
19-1721542349/0800

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „**Propachtovatel**“)

a

2. Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko

se sídlem: Jahnova 890/14, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

IČ: 004 34 167

Zastoupena: Mgr. Radomírem Bednařem, předsedou
Ing. Rostislavem Trybuckem, jednatelem

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava, č. účtu 27-7448760237/0100

neplátce DPH

(dále jen „**Pachtýř**“)

(Propachtovatel a Pachtýř dále společně též jako „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavřely dle ustanovení § 2332 a násl., resp. § 2345 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto pachtovní smlouvu (dále jen „**Smlouva**“)

1. PACT A ÚČEL PACTU

1.1 Propachtovatel prohlašuje, že je vlastníkem pozemků p.č. 1624/565, p.č. 1624/566, 1624/567, p.č. 4004/3, p.č. 3981/46, p.č. 3981/44, p.č. 3980, p.č. 3981/35, p.č. 4287/25, vše kat. území Karviná-město, obec Karviná a pozemku p.č.2410 v kat. území Darkov, obec Karviná.

1.2 Části pozemků p.č. 1624/565 o výměře cca 331 m a p.č. 1624/566 o výměře cca 7.188 m², oba v kat. území Karviná-město, obec Karviná tvoří vodní plochu označovanou vžitým názvem Pískovna (dále jen „**vodní plocha**“) a části pozemků p.č. 1624/567 o výměře cca 7 m², p.č. 1624/565 o výměře cca 974 m² a p.č. 1624/566 o výměře cca 88 m², vše v kat. území Karviná-město, obec Karviná tvoří břehové plochy s porosty k vodní ploše Pískovny

(dále jen „**břehové plochy**“). Zábor je zakreslen v situačním snímku, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

- 1.3 Část pozemku p.č. 2410/2 o výměře cca 3.462 m² v kat. území Darkov, obec Karviná a části pozemků p.č. 4004/3 o výměře cca 89.932 m², p.č. 3981/46 o výměře cca 16 m², p.č. 3981/44 o výměře cca 9 m², p.č. 3980 o výměře cca 87 m² a p.č. 3981/35 o výměře cca 144 m², vše v kat. území Karviná-město, obec Karviná tvoří vodní plochu označovanou vžitým názvem Lodičky (dále jen „**vodní plocha**“) a část pozemku p.č. 2410/2 o výměře cca 730 m² v kat. území Darkov, obec Karviná a části pozemků p.č. 4004/3 o výměře cca 3.390 m², p.č. 4287/25 o výměře cca 8 m², p.č. 3980 o výměře cca 126 m² a p.č. 3981/35 o výměře cca 89 m², vše v kat. území Karviná-město, obec Karviná tvoří břehové plochy s porosty k vodní ploše Lodiček (dále jen „**břehové plochy**“). Zábor je zakreslen v situačním snímku, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.

Všechny výše uvedené pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. LV 10001 v k.ú. Darkov, Karviná-město vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná.

- 1.4 Propachtovatel přenechává za podmínek a pro účely sjednané v této Smlouvě Pachtýři k užívání a požívání výše uvedené pozemky nebo jejich části včetně všech jejich součástí a příslušenství (dále jen „**Předmět pachtu**“). Předmět pachtu je dále vyznačen na situačních snímcích, které tvoří přílohu č. 1 a č. 2 k této Smlouvě a jsou její nedílnou součástí.
- 1.5 Pachtýř přijímá Předmět pachtu k užívání a požívání pro účely uvedené v této Smlouvě od Propachtovatele a zavazuje se platit Propachtovateli za jeho užívání a požívání pachtovné v souladu s článkem 3. této Smlouvy.
- 1.6 Předmět pachtu přenechává Propachtovatel Pachtýři k užívání a požívání za účelem výkonu rybářského práva ve smyslu ustanovení § 2 odst. f) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, za účelem zajištění ostrahy a ochrany vodní plochy a rybí osádky, Vodní plochy jsou zavedené do rybářského revíru (dále jen „**účel pachtu**“).

2. DOBA PACTU A VÝPOVĚĎ PACTU

- 2.1 Pacht se sjednává na dobu neurčitou, a to s účinností od dne 1.3.2025.
- 2.2 Pachtýř nebo Propachtovatel může vypovědět tuto Smlouvu bez udání důvodu ve výpovědní době, která činí 3 měsíce. Výpověď musí být písemná a doručena druhé smluvní straně. Výpovědní doba začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé Smluvní straně.
- 2.3 Propachtovatel může tuto Smlouvu dále vypovědět bez výpovědní doby, a to z těchto důvodů:
- (a) Pachtýř je více než 10 pracovních dní v prodlení s úhradou svých finančních závazků (zejména, nikoli však výlučně, s platbou Pachtovného) dle této Smlouvy,
 - (b) Pachtýř je v prodlení s plněním jakékoli jiné podstatné povinnosti nebo porušuje jiné své podstatné povinnosti dle této Smlouvy (zejména, nikoli však výlučně, pokud Předmět

pachtu propachtuje nebo přenechá jinému k užívání bez předchozího písemného souhlasu Propachtovatele; užívá Předmět pachtu k jinému než sjednanému účelu).

3. PACHTOVNÉ

- 3.1 Pachtýř se zavazuje platit Propachtovateli pachtovné ve výši 0,70 Kč za 1 m² pozemku ročně, počínaje rokem 2026, tj. za 106.581 m² celkem 74.606,70 Kč ročně (dále jen „Pachtovné“).

Pachtýř se zavazuje platit Propachtovateli roční Pachtovné jednorázově vždy dopředu. Pachtovné bude hrazeno na základě daňových dokladů – faktur vystavených Propachtovatelem jednou za kalendářní rok, na účet Propachtovatele uvedený v záhlaví této Smlouvy a pod variabilním symbolem uvedeným na příslušném daňovém dokladu - faktuře. Pachtýř se zavazuje uhradit Pachtovné vždy nejpozději ke dni splatnosti uvedenému na příslušném daňovém dokladu – faktuře.

Propachtovatel si vyhrazuje právo upravovat výši Pachtovného jednou za kalendářní rok dle míry inflace oficiálně vyhlášené Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok. Pachtovné bude upraveno na základě rozhodnutí orgánu statutárního města Karviné a s účinností ode dne v tomto rozhodnutí stanoveném. Úprava Pachtovného bude Pachtýři písemně oznámena. Pachtýř s touto výhradou souhlasí a zavazuje se hradit Pachtovné ve výši stanovené v písemném oznámení, které se po jeho doručení Pachtýři stane nedílnou součástí této smlouvy, aniž by bylo třeba za tímto účelem uzavírat dodatek ke Smlouvě.

Skončí-li pacht k jinému dni než k poslednímu dni kalendářního roku, náleží Propachtovateli pachtovné ve výši poměrné části Pachtovného dle odstavce 3.1 vypočtené dle počtů dní, ve kterých pacht trval.

Pachtýř se zavazuje, že Pachtovné za období od 01.03.2025 do 31.12.2025 ve výši 62.172,24 Kč uhradí Propachtovateli po oboustranném podpisu Smlouvy, a to na základě vystaveného daňového dokladu na účet Propachtovatele uvedený v záhlaví této smlouvy.

4. ZMĚNA VLASTNICTVÍ

- 4.1 Změní-li se vlastník Předmětu pachtu, má právo tuto Smlouvu vypovědět pouze nabyvatel Předmětu pachtu, jakožto nový Propachtovatel. Výpovědní doba činí v takovém případě tři měsíce.

5. PRÁVA A POVINNOSTI PROPACHTOVATELE

- 5.1 Propachtovatel umožní Pachtýři nerušené užívání a požívání Předmětu pachtu v souladu s podmínkami této Smlouvy.
- 5.2 Pachtýř je povinen kdykoliv umožnit prohlídku a vstup Propachtovatele na Předmět pachtu. Pachtýř nebude mít právo z takového důvodu na žádnou slevu nebo snížení Pachtovného.
- 5.3 Propachtovatel má právo na úhradu nesplacených závazků Pachtýře zadržet movité věci, které má Pachtýř na Předmětu pachtu.
- 5.4 Propachtovatel má právo kdykoli postoupit, převést třetí straně práva a závazky vyplývající z této Smlouvy, ať už vcelku nebo zčásti, k čemuž mu Pachtýř podpisem této Smlouvy uděluje souhlas.

6. PRÁVA A POVINNOSTI PACTÝŘE

- 6.1 Stane-li se Pachtýř plátcem daně z přidané hodnoty, je povinen tuto skutečnost oznámit Propachtovateli.
- 6.2 Pachtýř se zavazuje pečovat o Předmět pachtu jako řádný hospodář a užívat jej pouze ke sjednanému účelu.
- 6.3 Pachtýř je oprávněn Předmět pachtu užívat a požívat. Pachtýři náleží veškeré užítky, tj. plody Předmětu pachtu, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak.
- 6.4 Pachtýř je povinen provádět na své náklady běžnou údržbu Předmětu pachtu a udržovat jej na své náklady v dobrém stavu.
- 6.5 Pachtýř není oprávněn těžit na Předmětu pachtu a přivlastnit si jakékoli nerosty, a to ani hlínu, písek, štěrky či kámen. Pachtýř není dále oprávněn k loupání travního drnu nebo k dobývání rašeliny.
- 6.6 Pachtýř se zavazuje nevést na nebo do Předmětu pachtu jakékoli škodlivé látky, zamořující nebo znečišťující materiály, jedovaté látky nebo odpady, ropné produkty, azbest, nebo azbest obsahující materiály, nebo infekční materiály, vyjma vhodných čistících materiálů vnášených do Předmětu pachtu v množství obvyklém, za předpokladu, že takové materiály budou řádně uloženy. Budou-li v Předmětu pachtu nebo na něm zjištěny nebezpečné materiály, a pokud byly vneseny v rozporu s předchozí větou, pak Pachtýř neprodleně, jakmile se to dozví, nebo o tom obdrží písemné vyrozumění, na své náklady takového nebezpečné materiály z Předmětu pachtu odstraní.
- 6.7 Pachtýř se zavazuje dodržovat bezpečnostní a protipožární opatření dle platných právních předpisů.
- 6.8 Pachtýř má právo provést změnu či úpravu (včetně zhodnocení) Předmětu pachtu či jeho jinou úpravu jen s předchozím písemným souhlasem Propachtovatele, a to s výjimkou změn Předmětu pachtu, které vyplývají ze sjednaného účelu užívání. Nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, je Pachtýř povinen veškeré změny či úpravy Předmětu pachtu na vlastní náklady, riziko a odpovědnost před ukončením této Smlouvy odstranit a zjednat nápravu jakékoli škody tím způsobené.
- 6.9 Nejpozději v den skončení pachtu je Pachtýř povinen odevzdat Předmět pachtu Propachtovateli ve stavu, v jakém jej převzal či převzal jeho právní předchůdce. Stav Předmětu pachtu při jeho předání Propachtovateli bude zaznamenán v protokolu, který podepíší obě Smluvní strany.
- 6.10 Nesplní-li Pachtýř svoji povinnost dle článku 6.9 této Smlouvy ani ve lhůtě 5 dní od doručení výzvy Propachtovatele k uvedení Předmětu pachtu do požadovaného stavu a k jeho předání, je Propachtovatel oprávněn, dle svého vlastního uvážení, uvést Předmět pachtu do požadovaného stavu na náklady Pachtýře a Pachtýř k tomu Propachtovatele výslovně zmocňuje.
- 6.11 Nesplní-li Pachtýř svoji povinnost dle článku 6.9 této Smlouvy, je Pachtýř povinen uhradit Propachtovateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s nesplněním této povinnosti, a to do 5 dní od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty Pachtýři. Tím není

dotčeno právo Propachtovatele na náhradu plné výše škody a ušlého zisku vzniklého Propachtovateli v této souvislosti.

- 6.12 V případě prodlení Pachtýře s úhradou Pachtovného nebo jakékoli jiné platby, k níž je Pachtýř povinen podle nebo v souvislosti s touto Smlouvou, je Pachtýř povinen zaplatit Propachtovateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý jeden den prodlení, přičemž v případě, kdy prodlení trvá déle jak pět dní, je dále povinen uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500 Kč pro každý jednotlivý případ takového prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Propachtovatele na náhradu škody v plné výši ani jiná práva a nároky Propachtovatele dle této Smlouvy nebo dle právních předpisů.
- 6.13 Pachtýř se zavazuje neuskutečnit a nenabízet jakékoli postoupení, podpacht, či převod pachtu ze strany Pachtýře bez předchozího písemného souhlasu Propachtovatele. V každém případě postoupení, převodu nebo podpachtu Pachtýřem není tento zproštěn jakýchkoliv svých závazků podle této Pachtovní smlouvy.
- 6.14 Pachtýř není oprávněn jednostranně započítávat žádné své pohledávky za Propachtovatelem na jakékoli své závazky z této Smlouvy vůči Propachtovateli.
- 6.15 Pachtýř odpovídá za škody vzniklé na Předmětu pachtu, ke kterým dojde od okamžiku jeho předání Pachtýři do okamžiku jeho vrácení Propachtovateli, ledaže byly takové škody způsobeny událostí vyšší moci. Pachtýř se zavazuje každou škodu, za níž podle předchozí věty odpovídá, neprodleně odstranit na své vlastní náklady, riziko a odpovědnost. Propachtovatel je oprávněn, ne však povinen, nechat provést odstranění takových škod na náklady Pachtýře, je-li tento v prodlení s jejich odstraněním déle než 5 dní po doručení písemného upozornění Pachtýři.
- 6.16 Pachtýř se zavazuje odškodnit Propachtovatele za jakoukoli újmu a náklady (zejména, nikoli však výlučně, za jakékoli sankce, pokuty, administrativní náklady, náklady na vedení správních a jiných řízení, náklady na právní zastoupení či náklady na obstarání důkazů, stanovisek, vyjádření apod.), které Propachtovateli vzniknou nebo mu budou uloženy v důsledku nebo v souvislosti s činností Pachtýře v Předmětu pachtu nebo na Předmětu pachtu.
- 6.17 Pachtýř se zavazuje udržovat pořádek na Předmětu pachtu a dbát na ochranu životního prostředí. Jakékoli znečištění nebo poškození Předmětu pachtu bude považováno za porušení smluvních podmínek a může vést k ukončení Smlouvy. V případě výskytu nečistot na vodní ploše je Pachtýř povinen ihned provést nápravná opatření.
- 6.18 Pachtýř je povinný dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy vztahující se k rybolovu, ochraně přírody a veřejného pořádku. Porušení těchto předpisů může vést k okamžitému ukončení Smlouvy.
- 6.19 Pachtýř se zavazuje pohybovat pouze po příjezdových komunikacích k vodním plochám.
- 6.20 Pachtýř se zavazuje označit vodní plochu číslem rybářského revíru.
- 6.21 Pachtýř bere na vědomí, že areál Lodiček je rekreační areál s vysokým pohybem osob, včetně rodin s dětmi, rekreatů a dalších návštěvníků. Pachtýř je povinen dodržovat zásady

vzájemného respektu a přizpůsobit své aktivity tak, aby nedocházelo k narušení klidu, pohodlí a bezpečnosti ostatních osob nacházejících se na Předmětu pachtu.

- 6.22 Pachtýř je povinen dbát na bezpečnost a pořádek při výkonu rybolovu. Pachtýř musí respektovat pravidla týkající se pohybu vodních zařízení na hladině – lodiček ve správě provozovatele vybraného Propachtovatelem, člunů a jiných vodních zařízení Integrovaného záchranného systému.
- 6.23 Pachtýř se zavazuje dodržovat zákaz rybolovu z obslužných a přístupových komunikací včetně odkládání rybářského náčiní na těchto komunikacích.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Smlouvy zajistí statutární město Karviná.
- 7.2 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 7.3 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah Smlouvy, a to na dobu neurčitou.
- 7.4 Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou Smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. Účinnosti smlouva nabývá ke dni 1.3.2025.
- 7.5 Dojde-li ke změně právních předpisů týkajících se daně z přidané hodnoty, zejména ke změně sazby DPH, bude tato Smlouva měněna automaticky, aniž bude vyhotovován dodatek k této Smlouvě. Tato Smlouva může být rovněž měněna bez uzavření dodatku k této Smlouvě formou oznámení, a to v rozsahu tam uvedeném. Jakékoliv jiné změny nebo doplnění této Smlouvy je možné učinit pouze formou písemných dodatků, které budou za dodatek výslovně označeny, vzestupně číslovány a podepsány oběma smluvními stranami.
- 7.6 Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou jim budou doručovány na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, nesdělí-li jedna Smluvní strana druhé Smluvní straně písemně jinou adresu pro doručování písemností, nebo datové schránky, má-li ji Smluvní strana zřízenou. Smluvní strany se dále dohodly pro případ, že Pachtýř zmaří doručení písemností zasílaných prostřednictvím držitele poštovní licence tím, že Propachtovateli neoznámí změnu adresy pro doručování písemností, tato se bude považovat za doručenu třetím pracovním dnem po odeslání.
- 7.7 Ostatní práva a povinnosti v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku v platném znění.
- 7.8 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Propachtovatel obdrží dvě vyhotovení, Pachtýř dvě vyhotovení této Smlouvy.
- 7.9 Pachtýř prohlašuje, že si Předmět pachtu před podpisem této Smlouvy řádně prohlédl, seznámil se s jeho stavem, a že Předmět pachtu je způsobilý ke smluvenému účelu užívání. Pachtýř dále prohlašuje, že je mu známa hranice částí pozemků dle zakreslení v přiložené

kopii snímku z katastrální mapy a Předmět pachtu přebírá ve stavu, v jakém je ke dni podpisu této Smlouvy.

- 7.10 Účastníci této Smlouvy konstatují, že ve Smlouvě nejsou žádná slova opravována, přepisována nebo vepisována. Smluvní strany této Smlouvy tímto prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za rozumové slabosti nebo lehkomyšlnosti. Obě Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této Smlouvy svými podpisy.

Přílohy:

č. 1 - situační snímek - Pískovna

č. 2 - situační snímek - Lodičky

V Karviné dne

statutární město Karviná

V Ostravě dne

**Český rybářský svaz, z.s., územní svaz
pro Severní Moravu a Slezsko**

.....
Ing. Helena Bogoczová, MPA
Vedoucí Odboru majetkového

.....
Mgr. Radomír Bednář
předseda

.....
Ing. Rostislav Trybuček
jednatel

Příloha č. 1 situační snímek - Pískovna



Příloha č. 2- situační snímek - Lodičky



Strana 9 (celkem 9)

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

O s v ě d ě n í

ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejněno od - do -
schváleno usnesením Rady města Karviné č. ze dne:

Vyhotovil: Magistrát města Karviné, Odbor majetkový,
datum: Podpis:

Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. SML/2120/2022

uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

1. statutární město Karviná

Adresa : Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem města Karviné
k podpisu smlouvy oprávněna na základě
pověření ze dne 01.07.2024: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí
Odboru majetkového Magistrátu města Karviné
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha
Číslo účtu: 6790832/0800
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534

(dále jen "pronajímatel")

2. Tomáš Kijonka

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Se sídlem: Borovského 2336/35, 734 01 Karviná-Mizerov
IČ: 04603923

(dále jen "nájemce")

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. SML/2120/2022 (dále jen „dohoda“) podepsat a k platnosti dohody není třeba podpisu jiné osoby.

1.

Na základě Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřené dne 12.09.2022 (dále jen smlouva) užívá nájemce prostory o celkové výměře 18,10 m², nacházející se v 1. nadzemním

podlaží v pavilonu A2 v budově č. p. 2379/54a na ulici Žižkova v Karviné-Mizerově (dále jen předmět nájmu).

2.

V souladu s usnesením č. Rady města Karviné ze dne se výše uvedené smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na ukončení smlouvy ke dni 28.02.2025.

3.

3.1. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním dohody zajistí statutární město Karviná.

3.2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

3.3. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah dohody, a to na dobu neurčitou.

4.

Tato dohoda je vypracována ve dvou vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží nájemce a jedno vyhotovení obdrží pronajímatel.

5.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a že nebyla podepsána v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

V Karviné dne:

V Karviné dne:

Pronajímatel:

Nájemce:

.....
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového

.....
Tomáš Kijonka

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

O s v ě d ě n í

ve smyslu ustanovení § 41 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích zveřejněno od --- do ---
schváleno usnesením Rady města Karviné číslo ze dne

Vyhotovil: Magistrát města Karviné, Odbor majetkový, oddělení majetkoprávní
datum:podpis:

Dohoda o ukončení Smlouvy o umístění a provozování prodejních automatů

č. MMK/SML/810/2016

1. statutární město Karviná

adresa: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem města Karviné
k podpisu oprávněna na základě
pověření ze dne 01.07.2024: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru
majetkového, Magistrátu města Karviné
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 19-1721542349/0800
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
(dále jen "uživatel")

a

2. VERY GOODIES a. s.

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20361
se sídlem: Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5 – Třebonice
zastoupena: MATTEO CHIERA DI VASCO, předseda správní rady
IČ: 036 92 442
DIČ: CZ03692442
(dále jen "provozovatel")

(„uživatel“ a „provozovatel“ dále též spolu jako „smluvní vztahy“) se dohodly na uzavření
dohody o ukončení smlouvy o umístění a provozování prodejních automatů

1.

Na základě Smlouvy o umístění a provozování prodejních automatů č. MMK/SML/810/2016
uzavřené dne 30.06.2016 a Dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 11.09.2020 (dále jen „smlouva“)
provozuje provozovatel 2 ks prodejních automatů v budově C Magistrátu města Karviné na ul.
Karola Šliwky 50 v Karviné-Fryštátě.

2.

Smluvní strany se tímto dohodly na ukončení výše uvedené smlouvy ke dni 28.02.2025.

3.

3.1. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním dohody zajistí statutární město Karviná.

3.2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

3.3. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah dohody, a to na dobu neurčitou.

4.

Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží uživatel a jedno vyhotovení provozovatel.

5.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a že nebyla podepsána v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

V Karviné dne:

V dne:

Uživatel:

Provozovatel:

.....
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového

.....
MATTEO CHIERA DI VASCO
předseda správní rady

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

O s v ě d ě n í

ve smyslu ustanovení § 41 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích zveřejněno od --- do ---
schváleno usnesením Rady města Karviné číslo ze dne

Vyhotovil: Magistrát města Karviné, Odbor majetkový, oddělení majetkoprávní
datum:podpis:

Dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání

č. SML/0009/2024

1. statutární město Karviná

adresa:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát

zastoupeno:

Ing. Janem Wolfem, primátorem města Karviné

k podpisu oprávněna na základě
pověření ze dne 01.07.2024:

Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru
majetkového, Magistrátu města Karviné

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu:

19-1721542349/0800

IČ:

00297534

DIČ:

CZ00297534

(dále jen "pronajímatel")

a

2. Petr Szotek

se sídlem:

Cihelní 1599, 735 06 Karviná-Nové Město

IČ:

026 32 012

(dále jen "nájemce")

(„pronajímatel“ a „nájemce“ dále též spolu jako „smluvní vztahy“) se dohodly na uzavření
dohody o ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání

1.

Na základě Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. SML/0009/2024 uzavřené dne 15.01.2024 (dále jen „smlouva“) užívá nájemce nebytový prostor – kancelář č. 108 o výměře 19,14 m² v 1. NP v budově čp. 89/2 stojící na ulici Fryštátská, Karviná-Fryštát, ke stanovenému účelu a to provozování podnikatelské činnosti – fotografování.

2.

Smluvní strany se tímto dohodly na ukončení výše uvedené smlouvy ke dni 28.02.2025.

3.

Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním dohody zajistí statutární město Karviná.

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah dohody, a to na dobu neurčitou.

4.

Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží pronajímatel a jedno vyhotovení nájemce.

5.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a že nebyla podepsána v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

V Karviné dne:

V Karviné dne:

Pronajímatel:

Nájemce:

.....
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového

.....
Petr Szotek

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

Důvody pro neuplatnění inflace za rok 2024:

- podpora podnikajících osob a občanů, kteří si na území města pozemek či nebytový prostor pronajímají/propachtují
- riziko ukončení některých nájemních/pachtovních smluv na pozemky z důvodu navýšení ceny nájemného/pachtovného – k 01.01.2025 bylo pronajato/propachtováno celkem 120.802 m² pozemků – zeleně. V případě výpovědí těchto smluv by statutární město Karviná muselo hradit údržbu, což představuje náklady až 345.493 Kč/rok. U bezprizorních ploch se provádí sečení zpravidla 2x ročně
- riziko ukončení některých nájemních smluv na nebytové prostory – u nebytových prostor by musely být hrazeny náklady na teplo z důvodu zajištění teploty neobsazených prostor
- vysoké finanční náklady spojené s přípravnými pracemi (přepočet nových cen nájemného/pachtovného, písemné oznámení o přistoupení k uplatnění inflační doložky, vystavení nových evidenčních a výpočtových listů, provedení fakturace) a zasíláním oznámení a faktur poštou v případě, kdy nájemce/pachtýř je občan, který nedisponuje datovou schránkou
- ztráta v příjmech u neobsazených prostor a pozemků

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

O s v ě d ě n í

ve smyslu ustanovení § 41 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích zveřejněno oddo
schváleno usnesením Rady města Karviné číslo ze dne

Vyhotovil: Magistrát města Karviné, Odbor majetkový, oddělení majetkoprávní
datum:podpis:

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy

č. SML/2/1992

Článek 1

Smluvní strany

1.1. statutární město Karviná

adresa:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát

zastoupeno:

Ing. Janem Wolfem, primátorem města Karviné

k podpisu oprávněna na základě
pověření ze dne 01.07.2024:

Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru
majetkového, Magistrátu města Karviné

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu:

19-1721542349/0800

IČ:

00297534

DIČ:

CZ00297534

(dále jen "pronajímatel")

a

1.2.

.....

datum narození:

.....

adresa:

.....

a

.....

datum narození:

.....

adresa:

.....

bankovní spojení:

.....

číslo účtu

.....

(dále jen "nájemci")

(„pronajímatel“ a „nájemci“ dále též jako „smluvní strany“) se dohodly na uzavření dohody o
ukončení nájemní smlouvy

Článek 2

Předmět dohody

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 02.04.1992 Nájemní smlouvu č. SML/2/1992 (dále jen
„nájemní smlouva“), na základě, které pronajímatel pronajal nájemcům pozemek

p.č. 881/3 o výměře 13 m² a část pozemku p.č. 881/4 o výměře 26 m², to vše v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, v souvislosti s umístěním prodejního stánku ve vlastnictví nájemců.

Článek 3

Zastupitelstvo města Karviné rozhodlo usnesením č. 367 ze dne 03.02.2025 nabýt do vlastnictví statutárního města Karviné od vlastníků stavbu bez čp/če. – prodejní stánek. Tímto nájemcům odpadl důvod k setrvání v současném nájemním vztahu a požádali o jeho ukončení. Smluvní strany se tímto dohodly na ukončení smluvního vztahu uvedeného v článku 2 této dohody ke dni 28.02.2025.

Článek 4

Nájemci uhradili nájemné za rok 2025 ve výši Kč 2.636,23, dle Nájemní smlouvy uvedené v článku 2 této dohody a nejsou evidováni v seznamu dlužníků nájemného či pachtovného vůči statutárnímu městu Karviná. Alikvotní část nájemného za období březen-prosinec 2025 ve výši Kč 2.196,86, k níž bude vystaven opravný daňový doklad, bude vrácena nájemcům zpět do 30 dnů ode dne uzavření této dohody o ukončení nájemní smlouvy na účet nájemců uvedený v záhlaví této dohody. Smluvní strany jsou tímto vyrovnány.

Článek 5

Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží pronajímatel a dvě vyhotovení nájemci.

Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho ji podepisují.

Strany smlouvy se dodly na tom, že tato dohoda je uzavírána okamžikem podpisu všech smluvních stran, přičemž rozhodné je datum pozdějšího podpisu.

V Karviné dne:

V Karviné dne:

Pronajímatel:

Nájemci:

.....

.....

Ing. Helena Bogoczová, MPA

.....

vedoucí Odboru majetkového

.....

.....

Příloha Příloha č. 1. k usnesení RM Karviné č.2006

Příloha č. 1 k usnesení

Nově uzavřené nájemní smlouvy					
poř. č.	Jméno a příjmení, rok nar., doporučeno OSo ze dne __, žádost ze dne ____	Návrh na uzavření NS k obecnímu bytu	Velikost bytu	Nájem od	Výše nájemného v Kč za m ²
1.	*****, OSo z 06.01.2025, žádost z 18.10.2024	Karviná-Hranice, ul. Leonovova, č. p. 1796/ č. b. 28	0+1	01.03.2025	60,00
2.	*****, OSo z 23.01.2025, žádost z 22.01.2025	Karviná-Ráj, ul. U Lesa, č. p. 871/ č. b. 105	0+1	01.03.2025	70,00
3.	*****, OSo z 23.01.2025, žádost z 21.01.2025	Karviná-Ráj, ul. Borovského, č. p. 814/ č. b. 72	0+1	01.03.2025	70,00
4.	*****, *****, OSo z 23.01.2025, žádost z 03.01.2024	Karviná-Ráj, ul. U Lesa, č. p. 871/ č. b. 71	0+2	01.03.2025	70,00

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

O s v ě d ě n í

ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejněno od..... do.....
schváleno usnesením Rady/Zastupitelstva města Karviné č. ze dne
Vyhotožil : Magistrát města Karviné, Odbor majetkový,
datum: Podpis :

Dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě

č. SML/0517/2022

Článek 1

Smluvní strany

1.1. statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem města Karviné
k podpisu smlouvy oprávněn na základě
plné moci ze dne 01.07.2024: Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového Magistrátu města Karviné
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Karviná
Číslo účtu: 10006-18308791/0100
IČ : 00297534
DIČ: CZ00297534
(dále jen "pronajímatel")

1.2. Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr. vložka 880
zastoupena: Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem
osoba oprávněná jednat
ve věcech této smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
provozně-technická náměstkyně
se sídlem: Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
IČ: 00844853
DIČ: CZ00844853
(dále jen "nájemce")

Článek 2

Předmět a účel nájmu

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 28.02.2022 Nájemní smlouvu č. SML/0517/2022, jejímž předmětem je nájem bytů v domě čp. 814 stojící na ulici Borovského, Karviná-Ráj pro ubytování svých zaměstnanců.

Článek 3

Doba nájmu

Tímto dodatkem se doba nájmu prodlužuje o dobu 1 roku, nájemní vztah tedy skončí dne **28.02.2026**.

Článek 4

Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní ustanovení Nájemní smlouvy č. SML/0517/2022 ze dne 28.02.2022 nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

4.2. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním dodatku zajistí statutární město Karviná.

4.3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

4.4. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah dodatku, a to na dobu neurčitou.

4.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že je tento dodatek uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

4.6. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

4.7. Tento dodatek je vypracována ve 3 vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž 1 vyhotovení obdrží nájemce a 2 vyhotovení obdrží pronajímatel.

4.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a že nebyl podepsán v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.

V Karviné dne:

V Karviné dne:

Pronajímatel:

Nájemce:

.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového

.....
za Nemocnici Karviná - Ráj,
příspěvková organizace
Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

O s v ě d ě n í

ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejněno od do
schváleno usnesením Rady města Karviné č. ze dne

Vyhotovil : Magistrát města Karviné, Odbor majetkový,

datum: Podpis :

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu prostoru sloužícího podnikání č. SML/38/2024

Článek 1

Smluvní strany

1.1. statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem města Karviné
k podpisu smlouvy oprávněn na základě
plné moci ze dne 02.01.2023: Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového Magistrátu města Karviné
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Karviná
Číslo účtu: 10006-18308791/0100
IČ : 00297534
DIČ: CZ00297534
(dále jen "pronajímatel")

1.2. Soňa Brožová, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

se sídlem: Ladislava Hosáka 1003/17, 700 30 Ostrava–Bělský Les
IČ: 02623391

(dále jen "podnájemce")

Článek 2

Předmět a účel nájmu

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 05.02.2024 Smlouvu o podnájmu prostoru sloužícího podnikání č. SML/38/2024 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je podnájem prostoru sloužícího podnikání č. 502 (dále jen „prostor“) v domě č. p. 618/31, na ulici Kosmonautů, Karviná-Ráj, za účelem provozování kadeřnictví, masážního a pedikérského salónu.

Článek 3

Doba nájmu

3.1. Tímto dodatkem se prodlužuje podnájem k předmětnému prostoru na dobu od **01.03.2025** do **28.02.2026**.

Článek 4

Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy č. SML/38/2024 ze dne 05.02.2024 nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

4.2. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním dodatku zajistí statutární město Karviná.

4.3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

4.4. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah dodatku, a to na dobu neurčitou.

4.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že je tento dodatek uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

4.6. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

4.7. Tento dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž 1 vyhotovení obdrží nájemce a 1 vyhotovení obdrží pronajímatel.

4.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a že nebyl podepsán v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.

V Karviné dne:

V Karviné dne:

Pronajímatel:

Nájemce:

.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového

.....
Soňa Brožová

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

Změny svěřeného nemovitého majetku evidovaného na účtech 021 – stavby a 031 – pozemky u příspěvkové organizace Sociální služby Karviná zřízené statutárním městem Karviná za rok 2024:

Sociální služby Karviná, příspěvková organizace

Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2023	33.413.356,88 Kč
akce „Rekonstrukce teras na ul. Závodní 1667““	1.023.191,28 Kč
bezúplatný převod na zřizovatele - vyřazení technického zhodnocení bytu na ul. Ciolkovského 451	-141.450,00 Kč
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2024	34.295.098,16 Kč
Stav na účtu 031 - pozemky k 31.12.2023	859.885,00 Kč
v roce 2024 neproběhla žádná změna	
Stav na účtu 031 - pozemky k 31.12.2024	859.885,00 Kč

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

Změny svěřeného nemovitého majetku evidovaného na účtech 021 – stavby a 031 – pozemky u příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Karviná za rok 2024:

Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace

Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2023 **92.614.574,08 Kč**

akce „Zateplení pavilonu školní kuchyně a jídelny“ 3.029.392,55 Kč

akce „Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné“ 1.745.432,15 Kč

Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2024 **97.389.389,78 Kč**

Stav na účtu 031 - pozemky k 31.12.2023 **4.868.899,20 Kč**

v roce 2024 neproběhla žádná změna

Stav na účtu 031 - pozemky k 31.12.2024 **4.868.899,20 Kč**

Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace

Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2023 **61.159.946,02 Kč**

akce „Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech SMK“ 4.076.452,72 Kč

akce „Rekonstrukce elektroinstalace na hlavní budově ZŠ 2.NP a 3.NP“ 5.068.599,80 Kč

Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2024 **70.304.998,54 Kč**

Stav na účtu 031 - pozemky k 31.12.2023 **6.684.936,00 Kč**

v roce 2024 neproběhla žádná změna

Stav na účtu 031 - pozemky k 31.12.2024 **6.684.936,00 Kč**

Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace

Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2023 **124.544.243,86 Kč**

akce „Stavební úpravy učebny“ 796.505,70 Kč

akce „Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech SMK“ 2.439.139,93 Kč

akce „Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné“ 336.581,21 Kč

bezúplatný převod od zřizovatele – „Nástavba odborných učeben“ 2.250.050,55 Kč

Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2024 **130.366.521,25 Kč**

Stav na účtu 031 - pozemky k 31.12.2023 **6.197.946,55 Kč**

v roce 2024 neproběhla žádná změna

Stav na účtu 031 - pozemky k 31.12.2024 **6.197.946,55 Kč**

Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná, příspěvková organizace

Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2023	61.301.554,12 Kč
převod majetku na ZŠ a MŠ U Studny, Karviná	-61.301.554,12 Kč
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2024	0,00 Kč

Stav na účtu 031 - pozemky k 31.12.2023	2.621.132,00 Kč
převod majetku na ZŠ a MŠ U Studny, Karviná	-2.621.132,00 Kč
Stav na účtu 031 - pozemky k 31.12.2024	0,00 Kč

Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace

Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2023	157.878.930,88 Kč
akce „Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech SMK“	2.449.991,21 Kč
akce „Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné“	4.249.552,51 Kč
„Modernizace EZS v budově ZŠ v roce 2023“ – v roce 2024 snížení pořizovací ceny technického zhodnocení z důvodu nároku na odpočet DPH	-16.599,94 Kč
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2024	164.561.874,66 Kč

Stav na účtu 031 - pozemky k 31.12.2023	3.433.272,00 Kč
v roce 2024 neproběhla žádná změna	
Stav na účtu 031 - pozemky k 31.12.2024	3.433.272,00 Kč

Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace

Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2023	64.280.318,93 Kč
akce „Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné“	804.015,10 Kč
akce „Rekonstrukce hřiště a herních prvků MŠ V Aleji, Karviná-Ráj“	1.117.454,00 Kč
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2024	66.201.788,03 Kč

Stav na účtu 031 - pozemky k 31.12.2023	2.147.572,00 Kč
v roce 2024 neproběhla žádná změna	
Stav na účtu 031 - pozemky k 31.12.2024	2.147.572,00 Kč

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím-Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná Fryštát, Dr. Olszaka 156

Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2023	31.339.766,09 Kč
akce „Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech SMK“	1.631.255,60 Kč
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2024	32.971.021,69 Kč

Stav na účtu 031 - pozemky k 31.12.2023	3.078.067,00 Kč
v roce 2024 neproběhla žádná změna	
Stav na účtu 031 - pozemky k 31.12.2024	3.078.067,00 Kč

Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace

Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2023	64.912.703,87 Kč
bezúplatný převod od zřizovatele – oplocení ZŠ Prameny	169.158,00 Kč
akce „Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech SMK“	2.237.831,02 Kč
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2024	67.319.692,89 Kč

Stav na účtu 031 - pozemky k 31.12.2023	3.189.164,10 Kč
v roce 2024 neproběhla žádná změna	
Stav na účtu 031 - pozemky k 31.12.2024	3.189.164,10 Kč

Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace

Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2023	89.079.408,99 Kč
akce „Oprava střechy hlavního pavilonu ZŠ a MŠ Slovenská“	3.308.253,19 Kč
částečné vyřazení majetku – plynový varný kotel	-167.433,00 Kč
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2024	92.220.229,18 Kč

Stav na účtu 031 - pozemky k 31.12.2023	2.713.007,00 Kč
v roce 2024 neproběhla žádná změna	
Stav na účtu 031 - pozemky k 31.12.2024	2.713.007,00 Kč

Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace

Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2023	32.163.056,02 Kč
akce „Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech SMK“	1.289.615,73 Kč
akce „TZ – zhotovení branky pro vstup a zabezpečení v souvislosti s elektrickým kamerovým systémem“	213.412,20 Kč
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2024	33.666.083,95 Kč

Stav na účtu 031 - pozemky k 31.12.2023	1.324.850,00 Kč
v roce 2024 neproběhla žádná změna	
Stav na účtu 031 - pozemky k 31.12.2024	1.324.850,00 Kč

Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace

Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2023	73.062.663,43 Kč
akce „Rekonstrukce učebny z posilovny“	1.145.942,00 Kč
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2024	74.208.605,43 Kč

Stav na účtu 031 - pozemky k 31.12.2023	8.340.126,00 Kč
v roce 2024 neproběhla žádná změna	
Stav na účtu 031 - pozemky k 31.12.2024	8.340.126,00 Kč

Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace

Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2023	66.342.591,55 Kč
převod majetku ze ZŠ a MŠ Majakovského, Karviná	61.301.554,12 Kč
akce „Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech SMK“	2.056.714,59 Kč
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2024	129.700.860,26 Kč

Stav na účtu 031 - pozemky k 31.12.2023	2.581.918,00 Kč
převod majetku ze ZŠ a MŠ Majakovského, Karviná	2.621.132,00 Kč
Stav na účtu 031 - pozemky k 31.12.2024	5.203.050,00 Kč

Městský dům kultury Karviná

Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2023	354.130.188,41 Kč
v roce 2024 neproběhla žádná změna	
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2024	354.130.188,41 Kč

Stav na účtu 031 - pozemky k 31.12.2023	4.271.410,00 Kč
v roce 2024 neproběhla žádná změna	
Stav na účtu 031 - pozemky k 31.12.2024	4.271.410,00 Kč

Regionální knihovna Karviná

Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2023	149.045.522,76 Kč
bezúplatný převod od zřizovatele – technické zhodnocení bezbariérové WC	347.059,95 Kč
Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2024	149.392.582,71 Kč

Stav na účtu 031 - pozemky k 31.12.2023	1.583.197,00 Kč
v roce 2024 neproběhla žádná změna	
Stav na účtu 031 - pozemky k 31.12.2024	1.583.197,00 Kč

Středisko volného času Juventus, Karviná, příspěvková organizace

Stav na účtu 021 – stavby k 31.12.2023 **20.969.800,04 Kč**

akce – „Doplnění žaluzií v budově Střediska volného času“ 87.780,00 Kč

Stav na účtu 021 - stavby k 31.12.2024 **21.057.580,04 Kč**

Stav na účtu 031 - pozemky k 31.12.2023 **2.206.351,00 Kč**

v roce 2024 neproběhla žádná změna

Stav na účtu 031 - pozemky k 31.12.2024 **2.206.351,00 Kč**

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

Osvědčení

ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
schváleno usnesením Rady města Karviné č. xxxx ze dne xxxxx
Vyhotovil: Magistrát města Karviné, Odbor majetkový, xxxxx
datum: Podpis: _____

Dohoda vlastníků provozně souvisejících kanalizací uzavřená podle § 8, odst. 3 a 15 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění SML/0314/2025

čl. I. vlastníci kanalizace

1. statutární město Karviná

adresa: Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát, PSČ 733 24
zastoupené: Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
Magistrátu města Karviné, na základě pověření ze dne
01.07.2024

jednání ve věcech:
a) smluvních: xxxxx, vedoucí Odboru majetkového
b) technických: xxxxx, vedoucí oddělení provozu a údržby majetku
xxxxx, zaměstnanec Odboru majetkového Magistrátu města
Karviné, oddělení provozu a údržby majetku

telefon: xxxxx
fax: xxxxx
e-mail: xxxxx
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx

(dále jen 1. účastník dohody)

a

2. KNB - Q Invest, s.r.o.

se sídlem: Rudé armády 910/2, Mizerov, 734 01 Karviná
zastoupena: Ing. Stanislav Lupieňski, jednatel společnosti
IČ: 26875926
DIČ: CZ26875926
bankovní spojení: xxxxx
č. účtu: xxxxx

(dále jen 2. účastník dohody)

prohlašují, že jsou vlastníci provozně souvisejících veřejných kanalizací.

Čl. II.
Účel a předmět dohody vlastníků

1. Účelem této dohody je úprava vzájemných práv a povinností obou účastníků dohody v souvislosti se zajištěním plynulého a bezpečného provozu kanalizací provozně souvisejících podle § 8, odst. 3 a 15 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích).

Čl. III.
Vymezení rozsahu vlastnictví

1. účastník dohody prohlašuje, že je na základě kolaudačního rozhodnutí vydaného Magistrátem města Karviné, Odborem životního prostředí, pod č. j. MMK/077807/2010, sp. zn. MMK/026882/2010/04 ze dne 21.05.2010, které nabylo právní moci dne 23.06.2010, výlučným vlastníkem stavby vodního díla vybudovaného pod názvem stavby „Karviná – rozšíření kanalizace, Karviná-Ráj“. Předmětná kanalizace je napojena na kanalizaci pro veřejnou potřebu ve městě Karviná. Kanalizace je evidovaná spolu s veškerým souvisejícím majetkem pod IČME 8111-663824-00297534-3/2 pod názvem Karviná-rozšíření kanalizace, stavby č. 04,05,06,08,09,10.
2. účastník dohody prohlašuje, že je na základě stavebního povolení vydaného Magistrátem města Karviné, Odborem stavebním a životního prostředí, pod č. j. MMK/171023/2014, sp. zn. MMK/141802/2014 OSŽP/Ho ze dne 08.12.2014, které nabylo právní moci dne 15.01.2015, výlučným vlastníkem stavby vodního díla, kanalizačního řadu pod názvem „Obytná zóna Karviná-Ráj“ – technická infrastruktura, SO 04 Splašková kanalizace, na pozemcích parc. č. 1146/3, 1148/4, 1148/20, 1149/2, 1153/5, 1223/2, 1228/3, 1234/1, 1235/2, 1238/1, 1240/2, 1242/1, 1242/2, 1242/5, 1533/1, 1533/55, 905 a 1148/19, 1148/6, vše v katastrálním území Ráj, části města Ráj, obci Karviná.
3. Kanalizace v majetku 2. účastníka je napojena a navazuje na kanalizační řad ve vlastnictví 1. účastníka. Jedná se tedy o kanalizační řady provozně související ve smyslu § 8, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
4. Oba účastníci dohody shodně prohlašují, že kanalizace dle čl. III. této dohody byly zřízeny pro veřejnou potřebu ve smyslu § 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, jsou provozně vzájemně propojeny a tvoří spolu provozně související soubor staveb a zařízení.

Čl. IV.
Práva a povinnosti vlastníků kanalizací

1. Oba účastníci dohody shodně prohlašují, že společně zajistí plynulé a bezpečné provozování kanalizací ve svém vlastnictví ve smyslu § 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a to prostřednictvím osoby vlastníci povolení k provozování kanalizací vydaného příslušným krajským úřadem.
2. Oba účastníci dohody se zavazují společně jednat o všech záležitostech, které se týkají nebo mohou mít vliv na řádné provozování zařízení dle čl. III. dohody, o všech skutečnostech důležitých pro řádné a plynulé provozování kanalizace se zavazují vzájemně informovat, případně vzniklé problémy budou účastníci řešit zejména smírnou cestou.
3. Oba účastníci dohody prohlašují, že povinnosti vyplývající z platné právní úpravy bude plnit každý z účastníků samostatně případně prostřednictvím provozovatele, rovněž majetkovou a provozní evidenci povede každý z účastníků sám za své zařízení.
4. Oba účastníci dohody se shodně zavazují účinně spolupracovat při zajištění řádného, plynulého a bezpečného odvádění odpadních vod prostřednictvím zařízení uvedených v čl. III. této dohody.
5. Oba účastníci se shodně zavazují, že si nebudou vzájemně klást žádné překážky a nebudou stanovovat nepřiměřené podmínky při rozšiřování nebo obnově kanalizací, pokud tímto rozšířením

nebo obnovou bude dotčena kanalizace ve vlastnictví obou účastníků a naopak budou účinně spolupracovat.

6. Oba účastníci dohody prohlašují a berou na vědomí skutečnost, že písemné smlouvy s odběrateli napojenými na kanalizace účastníků dohody uzavírat každý vlastník – případně jim pověřený provozovatel příslušné kanalizace samostatně.
7. Předávací místo, čištění odpadních vod, limity znečištění, množství a způsob jejich měření:
 - a) 1. účastník dohody bude 2. účastníkovi dohody odvádět splaškové vody prostřednictvím své kanalizace v množství dle spotřeby jednotlivých odběratelů napojených na kanalizaci 2. účastníka. Splaškové vody jsou dále odváděny na městskou čistírnu odpadních vod v Karviné.
 - b) 2. účastník se zavazuje vpouštět odpadní vody ze své kanalizace do kanalizace 1. účastníka, a to v množství a kvalitě odpovídající technickému provedení a kapacitě kanalizační stoky, při dodržení podmínek platného kanalizačního řádu.
 - c) Jakost odpadních vod z kanalizace 2. účastníka musí v předávacím místě vždy odpovídat ukazatelům stanoveným Kanalizačním řádem platným pro kanalizaci v majetku společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Limity znečištění Kanalizačního řádu jsou zveřejněny na internetových stránkách Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s.: www.smvak.cz, v sekci: Projektantům a Zákazníkům. 2. účastník dohody je povinen dodržet Kanalizační řád platný pro kanalizaci v majetku společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
 - d) 1. účastník dohody případně prostřednictvím svého provozovatele je oprávněn v rámci kontroly dodržování stanovených ukazatelů jakosti odpadních vod provádět v předávacím místě kontrolní odběr vzorků odpadních vod prostřednictvím oprávněné osoby v souladu s kanalizačním řádem kanalizace v jeho majetku a zajistit jejich analýzu akreditovanou laboratoří.
 - e) Za předávací místo odpadní vody se považuje místo, kde dochází k faktickému vtoku odpadní vody z kanalizace vlastníka č. 2 do kanalizace vlastníka č. 1. Místem předání odpadní vody jsou:
 - nová revizní kanalizační šachta Š1 na gravitační stoce S1, umístěná mezi stávající Š21 – Š22 na stoce X splaškové kanalizace DN 300 Ultra RIB-2 na ul. U Farmy, umístěné na pozemku parc. č. 905 v kat. území Ráj.
 - nová kanalizační šachta Š18 na gravitační stoce S2, umístěná mezi stávající Š3 – Š4 na stoce Xe splaškové kanalizace DN 300 Ultra RIB 2 na ul. Polské, umístěné na pozemku parc. č. 1533/1 v kat. území Ráj.
- Umístění místa předání – kanalizační šachty Š1 je zřejmé na situačním snímku č. 1, který je přílohou této dohody (souřadnice poklopu šachty Š1: X 1102683.76, Y 449205.00).
- Umístění místa předání – kanalizační šachty Š18 je zřejmé na situačním snímku č. 2, který je přílohou této dohody (souřadnice poklopu šachty Š18: X 1102915.44, Y 449382.62).
- Na obou předávacích místech není osazeno měřicí zařízení.
- Pokud není množství vypouštěných odpadních vod měřeno, platí, že 2. účastník vypouští do kanalizace 1. účastníka takové množství vody, které odpovídá spotřebě vody jednotlivých odběratelů, zjištěním spotřeby na vodoměrech odběratelů.
8. 2. účastník dohody bere na vědomí a souhlasí s tím, že prostřednictvím kanalizace pro veřejnou potřebu je zakázáno likvidovat kuchyňský odpad z kuchyňských drtičů.
9. 2. účastník dohody bere na vědomí a souhlasí s tím, že napojení dešťových vod do splaškové kanalizace je nepřipustné.
10. 2. účastník dohody bere na vědomí a souhlasí s tím, že do kanalizace není dovoleno vypouštět odpadní vody přes septiky a čistírnu odpadních vod, pokud se nejedná o čistírnu odpadních vod k odstranění znečištění, které převyšuje limity znečištění uvedené v kanalizačním řádu.

11. Kontrola podmínek:
- Oba účastníci dohody jsou povinni umožnit přístup ke kanalizaci osobám, které jsou oprávněny provádět kontrolu kvalitního a plynulého provozování kanalizací a jejich technického stavu nebo činit jiná nezbytná opatření ke zjištění plnění povinností stanovených zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a zvláštními zákony.
12. Zajištění funkčnosti kanalizace obou účastníků:
- Oba účastníci dohody prohlašují, že si poskytnou veškerou možnou součinnost k zajištění bezpečného a plynulého provozování provozně souvisejících kanalizací.
 - Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace s dopadem na provoz, jakost nebo množství vypouštěných odpadních vod do veřejné stokové sítě, neprodleně hlásí oba vlastníci provozovatelům kanalizace.
13. Postup v odstranění závad:
- Oba účastníci dohody jsou povinni zajistit udržování svých kanalizací v řádném a provozuschopném stavu tak, aby jejich provoz nebo případné změny jejich stavu nezpůsobily jakoukoliv újmu třetím osobám.
 - Oba účastníci dohody postupují při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech podle příslušných provozních předpisů – zejména provozního řádu kanalizace a odpovídají za uvedení kanalizace do provozu.
 - Specifikace nákladů na odstranění závad, opravy, údržbu, rekonstrukci kanalizací a jejich úhrada, jakož i postup při jejich odstraňování a provádění jsou řešeny v příslušných smlouvách s provozovatelem kanalizace.
14. Vzájemná informovanost o významných situacích:
- Každý z účastníků dohody se zavazuje bezodkladně informovat druhého účastníka
- o případných odstávkách, poruchách a haváriích na kanalizaci, jejímž je vlastníkem
 - o údajích v měření
 - o údajích v kvalitě
 - o prováděných kontrolách
 - o technických opatřeních plánovaných nebo přijatých za účelem zvýšení kvality ve vztahu ke kanalizaci daného vlastníka
 - o případné změně provozovatele.
15. Pokud se v této dohodě oba účastníci zavazují plnit své závazky a oprávnění, rozumí se tím, že mohou zajistit plnění těchto závazků a oprávnění i prostřednictvím provozovatelů svých vzájemně propojených kanalizací a jejich potřebnou součinnost se zavazují zajistit.

Čl. V. Specifikace nákladů

- Oba účastníci výslovně prohlašují a souhlasí s tím, že vzájemné napojení kanalizací ve vlastnictví specifikovaných v čl. III. této dohody se sjednává jako bezúplatné. Možnost napojení kanalizací dle této dohody, nesmí být podmiňována vyžadováním poplatků nebo jiných finančních či naturálních plnění.
- Smluvní strany se dohodly, že bude-li z této smlouvy vyplývat nějaká platba (např. smluvní pokuta), bude tato druhé smluvní straně uhrazena bezhotovostním převodem na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

Čl. VI. Majetkové sankce

- V případě, že kterákoliv ze smluvních stran poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v čl. IV. Práva a povinnosti vlastníků kanalizace, v odstavci 1 až 15, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000,-- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení těchto povinností.
- V případě, že dojde k ukončení této dohody, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
- Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat

samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Lhůta splatnosti smluvní pokuty činí 30 dnů ode dne doručení oznámení o porušení povinnosti smluvní straně.

Čl. VII. Závěrečná ujednání

1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu všech smluvních stran, přičemž rozhodné je datum posledního podpisu.
2. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.
3. Tuto dohodu může kterákoliv ze smluvních stran vypovědět bez udání důvodu ve výpovědní lhůtě 6 měsíců, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
4. Dohodu lze měnit v průběhu jejího trvání pouze písemnými dodatky, na kterých se dohodnou všichni účastníci dohody.
5. Práva a povinnosti neupravené touto dohodou se řídí českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou řešit přednostně vzájemnou dohodou.
6. Oba účastníci prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, nápadně či jednostranně nevýhodných podmínkách. Autentičnost této dohody stvrzují svým podpisem.
7. Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každý z účastníků dohody obdrží jedno vyhotovení.
8. Oba účastníci se zavazují, že údaje uvedené v této dohodě budou použity výhradně pro plnění této dohody.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace rozsahu kanalizace

Příloha č. 2 - Situační snímek č. 1 a č. 2 s vyznačením kanalizačních řadů a místa předání odpadní vody

V Karviné dne
za 1. účastníka dohody

V Karviné dne
za 2. účastníka dohody

Ing. Helena Bogoczová, MPA
oprávněna k podpisu
na základě pověření

Ing. Stanislav Lupieňski
jednatel

Specifikace rozsahu kanalizace

1. účastník dohody

Stavba s názvem: „Karviná – rozšíření kanalizace“, stavba č. 09 Karviná - kanalizace Ráj

<u>Stoka</u>	<u>Profil</u>	<u>Materiál</u>	<u>Délka [m]</u>
ul. Polská, U Farmy, Borovského: stoka X	Š1 – Š5 DN 300	UR 2	112,99
	Š5 – Š17 DN 300	kamenina	525,15
	Š17 – Š 55 DN 300	UR 2	1 441,10
ul. Polská: stoka Xe	Š1 – Š4 DN 300	UR 2	147,89

2. účastník dohody

Stavba s názvem: „Obytná zóna Karviná-Ráj“ – technická infrastruktura, SO 04 Splašková kanalizace na pozemcích parc. č. 1146/3, 1148/4, 1148/20, 1149/2, 1153/5, 1223/2, 1228/3, 1234/1, 1235/2, 1238/1, 1240/2, 1242/1, 1242/2, 1242/5, 1533/1, 1533/55, 905 a 1148/19, 1148/6, vše v katastrálním území Ráj, části města Ráj, obci Karviná.

<u>Stoka</u>	<u>Profil</u>	<u>Materiál</u>	<u>Délka [m]</u>
Stoka S1	Š1 – Š17 DN 250	PP	584,76
Stoka S2	Š18 – Š 19 DN 250	PP	9,71
Výtlač ST 1	DN 90	PE	322,52

**Předávací místo odpadní
vody v šachtě Š1**

souřadnice Š1:
X 1102683.76; Y 449205,00

U Farmy

Vrbová

Okrajová

Jasná

Polsko


Jasná

**Splašková kanalizace v majetku
KNB-Q Invest s.r.o.**

**Splašková kanalizace v majetku
statutárního města Karviné**

Zaměřil:	Datum:	12.7.2023
Vypracoval:	Soutř. systém:	S-JTSK
Kraj:	Výk. systém:	Bov
Obec (Múl.):	Karviná Ráj	Mářínsko
Objednatel:		
Obytná zóna Karviná Ráj - Technická infrastruktura		
50 06		





Splásková kanalizace v majetku statutárního města Karviné

Zaměřil :		Datum	12.7.2023
Vypracoval :		Souř.systém	S-JTSK
Kraj :	Moravskoslezský	Výšk.systém	Bpv
Obec (k.ú.) :	Karviná Ráj	Měřitko	1:500
Objednatel :			
Obytná zóna Karviná Ráj - Technická infrastruktura SO 04, 05			vykres č.2

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení

ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel:

název: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
sídlo: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
zastoupený: Ing. Janem Wolfem, primátorem města,
IČO: 00297534

Veřejná zakázka:

„Zámecké konírny – Community Hub“

1. část veřejné zakázky: „Zámecké konírny – Community Hub - konírny a mléčnice“

Veřejná zakázka je zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

ZADAVATEL VYLUČUJE ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Z DALŠÍ ÚČASTI V ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.

Identifikační údaje vyloučeného dodavatele:	
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	BYSTRON Group a.s.
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Právní forma:	Akciová společnost
Identifikační číslo osoby:	27800466

Relevantní ustanovení zákona:**§ 48 odst. 1 ZZVZ:**

„Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pouze z důvodů stanovených tímto zákonem, a to kdykoliv v průběhu zadávacího řízení.“

§48 odst. 2 písm. a) ZZVZ:

„Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nepředložil.“

Odůvodnění vyloučení:**Zadavatel v zadávací dokumentaci požaduje prokázání technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ v tomto rozsahu:**

„Dodavatel splňuje kritérium technické kvalifikace, pokud v posledních 5 letech realizoval nejméně 4 stavební práce v následujícím rozsahu a specifikaci:

Ze seznamu stavebních prací a z osvědčení objednatele musí vyplývat, že dodavatel realizoval zakázky obdobného charakteru, jako je předmět tohoto výběrového řízení, a to:

- *2 dokončené stavební práce, každá v rozsahu minimálně 60 000 000,00 Kč bez DPH, jejichž předmětem byla rekonstrukce budov obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky, případně výstavba či rekonstrukce obytných, administrativních či kancelářských budov, muzeí, obchodních center, nemocnic či jiným zdravotnických zařízení a podobných staveb - konstrukce zděné, kamenné či smíšené.*

Za zakázku obdobného charakteru nebudou akceptovány stavební práce na skladových halách, výrobních halách, montážních halách a halách určených pro živočišnou výrobu.

Za zakázku obdobného charakteru nebudou akceptovány stavební práce na dřevěných, ocelových a betonových budovách.

- 1 dokončenou stavební práci, v rozsahu nejméně 30 000 000 Kč bez DPH, jejímž předmětem byla rekonstrukce památkově chráněného objektu, kulturní památky ČR, národní kulturní památky ČR, či jiného objektu, jehož úpravy podléhaly schválení orgánů památkové péče, v rozsahu odborných prací s historickým zdívem a omítkami a opravou či výměnou okenních a dveřních výplní.
- 1 dokončenou stavební práci, v rozsahu nejméně 2 500 000 Kč bez DPH, jejímž předmětem byla rekonstrukce, oprava nebo stavební úprava krovu památkově chráněného objektu, kulturní památky ČR, národní kulturní památky ČR, či jiného objektu, jehož úpravy podléhaly schválení orgánů památkové péče, v rozsahu odborných prací s historickými konstrukcemi dřevěného krovu, které byly prováděny tradičním tesařským způsobem (oprava stávajících prvků prováděna protézováním, plátováním a plombováním); nové dřevěné prvky konstrukce krovu byly připraveny ručně tesáním, jejich napojování a spojování bylo realizováno tradičním tesařským způsobem a dále bylo předmětem pokládání nové střešní krytiny.

Dokončenou stavební práci se rozumí dokončené a řádně předané stavební dílo, které je způsobilé k provozu ke sjednanému účelu.“

Dodavatel ve své nabídce předložil tyto realizované stavební práce:

- 1) „Výstavba zařízení pro sociální služby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Vila Vančurova Opava“
- 2) „Výstavba bytového domu na ul. Janáčkova“
- 3) „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II etapa, památkové objekty“
- 4) „Rekonstrukce bytových domů U Oblouku, Ostrava – Poruba“

U referenční zakázky „Rekonstrukce bytových domů U Oblouku, Ostrava – Poruba“ dodavatel v seznamu realizovaných stavebních prací uvádí, že součástí provedených stavebních prací byly zadavatelem požadované odborné práce:

- odborné práce s historickými konstrukcemi dřevěného krovu, které byly prováděny tradičním tesařským způsobem ANO
- napojování a spojování konstrukce krovu bylo realizováno tradičním tesařským způsobem ANO
- součástí plnění bylo pokládání nové střešní krytiny ANO

V seznamu realizovaných stavebních prací je u předmětné veřejné zakázky dále uvedeno, že byla součástí stavebních prací mikrovlnná sanace dřevěného krovu. Z předloženého referenčního listu, osvědčení objednatele o řádném provedení stavebních prací, vyplývá, že dodavatel provedl již zmíněnou mikrovlnnou sanaci dřevěného krovu a došlo k výměně poškozených dřevěných prvků a půdních prostor podlahy.

Jelikož musí mít zadavatel splnění kvalifikace na jisto postaveno, požádal dodavatele postupem podle § 46 odst. 1 ZZVZ o předložení dalších dokladů, z jejichž obsahu bude zřejmé, že nedílnou součástí realizovaných stavebních prací byly odborné práce s historickými konstrukcemi dřevěného krovu, které byly prováděny tradičním tesařským způsobem (oprava stávajících prvků prováděna protézováním, plátováním a plombováním); nové dřevěné prvky konstrukce krovu byly připraveny ručně tesáním, jejich napojování a spojování bylo realizováno tradičním tesařským způsobem.

Dodavatel v rámci objasnění nabídky k realizované stavební práci „Rekonstrukce bytových domů U Oblouku, Ostrava – Poruba“ uvedl následující:

„Účastník k tomuto uvádí, že při zpracování nabídky došlo k administrativnímu pochybení, kdy Účastník pro prokázání tohoto kvalifikačního požadavku uvedl chybnou referenční zakázku. Účastník tedy ke splnění tohoto kvalifikačního požadavku uvádí referenční zakázku s názvem „Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově „Muzeum Trojmezí““, jejíž součástí byla požadovaná rekonstrukce krovu památkově chráněného objektu, kulturní památky ČR, národní kulturní památky ČR, či jiného objektu, jehož úpravy podléhaly schválení orgánů památkové péče, v rozsahu odborných prací s historickými konstrukcemi dřevěného krovu, které byly prováděny tradičním tesařským způsobem (oprava stávajících prvků prováděna protézováním, plátováním a plombováním); nové dřevěné prvky konstrukce krovu byly připraveny ručně tesáním, jejich napojování a spojování bylo realizováno tradičním tesařským způsobem a dále bylo předmětem pokládání nové střešní krytiny. Referenční list k předmětné referenční zakázce je součástí objasnění Účastníka. Dále přikládáme půdorysy krovu a soupis prací.“

V souladu s ustanovením § 39 odst. 5 ZZVZ zadavatel ověřil věrohodnost poskytnutých údajů a dokladů, a to prostřednictvím Národního památkového ústavu, Územní odborné pracoviště v Ostravě, Odboje 1941/1, 702 00 Ostrava.

- 1) Ve vztahu k realizované stavební práci „Rekonstrukce bytových domů U Oblouku, Ostrava – Poruba“ bylo zjištěno, že krovy na tamních domech jsou novodobé z 50. let 20. století, trámy jsou řezané, konstrukce odlišná a spoje řešeny jiným než historickým způsobem. Na krovech bytových domů U Oblouku se neprováděly významné výměny nebo doplňování prvků, protézování, plátování a plombování.
- 2) Ve vztahu k realizované stavební práci „Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově „Muzeum Trojmezí“ bylo zjištěno, že se při realizaci stavebních prací skutečně obnovoval i krov a střecha. Krov je z 19. století a byly na něm prováděny výměny pouze úplné, tj. celých prvků - trámů, nikoliv částečné

(tedy protézování, plátování, plombování). Současně práce sama nebyla řešena tradičním způsobem - nově vkládané prvky - trámy byly pouze řezané bez jakéhokoli ručního opracování. Zadavatel má k dispozici fotodokumentaci pořízenou v průběhu realizace stavebních prací, která dokládá, že byly instalovány pouze řezané trámy.

Zadavatel disponuje písemným stanoviskem Národního památkového ústavu, Územní odborné pracoviště v Ostravě ve vztahu k charakteru realizovaných prací u zakázek „Rekonstrukce bytových domů U Oblouku, Ostrava – Poruba“ a „Vybudování expozice muzea Těšínska v Jablunkově „Muzeum Trojmezí““.

Vzhledem k uvedenému je zadavatel nucen konstatovat, že nabídka dodavatele nesplňuje požadavky na technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ. Dodavatel v nabídce ani v rámci objasnění nabídky nepředložil realizovanou stavební práci splňující stanovený kvalifikační požadavek na 1 dokončenou stavební práci, v rozsahu nejméně 2 500 000 Kč bez DPH, jejímž předmětem byla rekonstrukce, oprava nebo stavební úprava krovu památkově chráněného objektu, kulturní památky ČR, národní kulturní památky ČR, či jiného objektu, jehož úpravy podléhaly schválení orgánů památkové péče, v rozsahu odborných prací s historickými konstrukcemi dřevěného krovu, které byly prováděny tradičním tesařským způsobem (oprava stávajících prvků prováděna protézováním, plátováním a plombováním); nové dřevěné prvky konstrukce krovu byly připraveny ručně tesáním, jejich napojování a spojování bylo realizováno tradičním tesařským způsobem a dále bylo předmětem pokládání nové střešní krytiny.

ZÁVĚR:

Zadavatel vylučuje účastníka zadávacího řízení podle § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném a účinném znění – údaje a doklady předložené účastníkem zadávacího řízení nesplňují zadávací podmínky. Dodavatel neprokázal splnění technické kvalifikace.

O vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení rozhodl zadavatel na schůzi Rady města Karviné konané dne 19. 02 2025, usnesení číslo

V Karviné

.....
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového MMK,
na základě pověření ze dne 01. 07. 2024

Příloha

Příloha č. 2 k usnesení

ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel:

název: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
sídlo: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
zastoupený: Ing. Janem Wolfem, primátorem města,
IČO: 00297534

Veřejná zakázka:

„Zámecké konírny – Community Hub“

1. část veřejné zakázky: „Zámecké konírny – Community Hub - konírny a mléčnice“

Veřejná zakázka je zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

ZADAVATEL VYLUČUJE ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Z DALŠÍ ÚČASTI V ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.

Identifikační údaje vyloučeného dodavatele:	
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	STANTER – Zámecké konírny Vedoucí společník – STANTER, a.s. Společník – STANTER s.r.o.
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	STANTER, a.s. - Štefánikova trieda 81, 949 01Nitra, Slovensko STANTER s.r.o. - Zarámí 4077, 76001 Zlín
Právní forma:	sdržení akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným
Identifikační číslo osoby:	STANTER, a.s. - 50085956 STANTER s.r.o. - 09667822

Relevantní ustanovení zákona:**§ 48 odst. 1 ZZVZ:**

„Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pouze z důvodů stanovených tímto zákonem, a to kdykoliv v průběhu zadávacího řízení.“

§48 odst. 2 písm. a) ZZVZ:

„Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nepředložil.“

Odůvodnění vyloučení:**Zadavatel v zadávací dokumentaci požaduje prokázání technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ v tomto rozsahu:**

„Dodavatel splňuje kritérium technické kvalifikace, pokud v posledních 5 letech realizoval nejméně 4 stavební práce v následujícím rozsahu a specifikaci:

Ze seznamu stavebních prací a z osvědčení objednatele musí vyplývat, že dodavatel realizoval zakázky obdobného charakteru, jako je předmět tohoto výběrového řízení, a to:

- 2 dokončené stavební práce, každá v rozsahu minimálně 60 000 000,00 Kč bez DPH, jejichž předmětem byla rekonstrukce budov obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky, případně výstavba či rekonstrukce obytných, administrativních či kancelářských budov, muzeí, obchodních center, nemocnic či jiným zdravotnických zařízení a podobných staveb - konstrukce zděné, kamenné či smíšené.

Za zakázku obdobného charakteru nebudou akceptovány stavební práce na skladových halách, výrobních halách, montážních halách a halách určených pro živočišnou výrobu.

Za zakázku obdobného charakteru nebudou akceptovány stavební práce na dřevěných, ocelových a betonových budovách.

- *1 dokončenou stavební práci, v rozsahu nejméně 30 000 000 Kč bez DPH, jejímž předmětem byla rekonstrukce památkově chráněného objektu, kulturní památky ČR, národní kulturní památky ČR, či jiného objektu, jehož úpravy podléhaly schválení orgánů památkové péče, v rozsahu odborných prací s historickým zdívkem a omítkami a opravou či výměnou okenních a dveřních výplní.*
- *1 dokončenou stavební práci, v rozsahu nejméně 2 500 000 Kč bez DPH, jejímž předmětem byla rekonstrukce, oprava nebo stavební úprava krovu památkově chráněného objektu, kulturní památky ČR, národní kulturní památky ČR, či jiného objektu, jehož úpravy podléhaly schválení orgánů památkové péče, v rozsahu odborných prací s historickými konstrukcemi dřevěného krovu, které byly prováděny tradičním tesařským způsobem (oprava stávajících prvků prováděna protézováním, plátováním a plombováním); nové dřevěné prvky konstrukce krovu byly připraveny ručně tesáním, jejich napojování a spojování bylo realizováno tradičním tesařským způsobem a dále bylo předmětem pokládání nové střešní krytiny.*

Dokončenou stavební práci se rozumí dokončené a řádně předané stavební dílo, které je způsobilé k provozu ke sjednanému účelu.“

Dodavatel ve své nabídce předložil tyto realizované stavební práce:

- 1) „Mateřská škola, Dobšinského 2885, Nitra“ – stavební práce byly realizovány dodavatelem INPEK HOLDING, a.s.
- 2) „Státní zámek Zákupy – obnova jižního křídla hospodářského dvora“ – stavební práce byly realizovány dodavatelem „Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy“
- 3) „Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171 v Litoměřicích“ – stavební práce byly realizovány dodavatelem „Společnost Radnice Litoměřice“ (dodavatelé GARDENLINE s.r.o. a HARTEX CZ s.r.o.)
- 4) „Zámek Litomyšl – Božský zámek, stavba IROP“ – stavební práce byly realizovány dodavatelem GARDENLINE s.r.o.

Součástí předložené nabídky je SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODDODÁVKY A BUDOUCÍ SPOLUPRÁCE uzavřená dne 19. 12. 2024 mezi dodavatelem STANTER a.s. a poddodavatelem (jinou osobou) GARDENLINE s.r.o.

Obsahem uzavřené smlouvy jsou tato ustanovení:

„Článek II. Předmět smlouvy:

3. *Jiná osoba se jako poddodavatel zavazuje pro případ, že Dodavatel splní požadavky na kvalifikaci a jeho nabídka bude v Zakázce Zadavatelem vybrána jako nejvhodnější a Dodavatel se Zadavatelem uzavře smlouvu na Zakázku ve smyslu § 124 ZZVZ (dále jen „Smlouva“), poskytnout Dodavateli plnění určené k plnění Zakázky a věci a práva určená k plnění Zakázky, s nimiž bude Dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění Zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém Jiná osoba prokázala splnění kvalifikace v rozsahu čl. III této smlouvy (dále jen „Plnění“).*
4. *Předmětem Plnění bude realizace stavebních prací a dodávek, na stavebním objektu veřejné zakázky: „Zámecké konířny – Community Hub – konířny a mléčnice“, kdy bližší podmínky budou dohodnuty samostatnou smlouvou o dílo. Jiná osoba se zavazuje Plnění poskytovat po celou dobu realizace Zakázky, přičemž do doby splnění/dokončení předmětu Zakázky není oprávněna tento svůj závazek zrušit, ani jiným způsobem ukončit. Jiná osoba se ve smyslu § 83 odst. 2 ZZVZ dále výslovně zavazuje, že bude vykonávat stavební práce a služby, ke kterým se Plnění vztahuje.*

Článek III. Doklady poskytnuté k prokázání kvalifikace

1. *Za účelem prokázání kvalifikace dle ZZVZ je Jiná osoba v nabídce (žádosti o účast) pro Zakázku povinna předložit doklady o základní, ekonomické, technické, profesní kvalifikaci a naplnění všech požadovaných zadávacích podmínek dle příslušné zadávací dokumentace, kdy Jiná osoba výslovně prohlašuje, že má požadovanou kvalifikaci, jakož i další předpoklady a prostředky k plnění Zakázky, a tyto se bezvýhradně zavazuje Dodavateli poskytnout*
2. *Jiná osoba prokáže ve prospěch Dodavatele splnění:*
 - a. § 79 odst. 3 písm. a) ZZVZ předložením seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení:
 - jednu (1) dokončenou stavební práci, každá v rozsahu minimálně 60 000 000,00 Kč bez DPH, jejichž předmětem byla rekonstrukce budov obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky,
 - jednu (1) dokončenou stavební práci, v rozsahu nejméně 30 000 000 Kč bez DPH, jejímž předmětem byla rekonstrukce památkově chráněného objektu, kulturní památky ČR, národní kulturní památky ČR, či jiného objektu, jehož úpravy podléhaly schválení orgánů památkové péče, v rozsahu odborných prací s historickým zdívkem a omítkami a opravou či výměnou okenních a dveřních výplní,
 - jednu (1) dokončenou stavební práci, v rozsahu nejméně 2 500 000 Kč bez DPH, jejímž předmětem byl rekonstrukce, oprava nebo stavební úprava krovu památkově chráněného objektu, kulturní památky ČR, národní kulturní památky ČR, či jiného objektu, jehož úpravy podléhaly schválení orgánů památkové péče, v rozsahu odborných prací s historickými konstrukcemi dřevěného krovu, které byly prováděny tradičním tesařským způsobem (oprava stávajících prvků prováděna protézováním, plátováním a plombováním); nové dřevěné prvky

konstrukce krovu byly připraveny ručně tesáním, jejich napojování a spojování bylo realizováno tradičním tesařským způsobem a dále bylo předmětem pokládání nové střešní krytiny.

Jiná osoba dále předloží tyto doklady:

- doklady prokazující splnění její profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1,
- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace v rozsahu Plnění,
- doklady o splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ.

Součástí předložené nabídky je poddodavatelské schéma – seznam poddodavatelů, v němž je uveden jeden poddodavatel:

GARDENLINE s.r.o., IČO: 27263827, adresa: Na Vinici 948/13, Předměstí, 712 01 Litoměřice

Podíl na plnění předmětu veřejné zakázky: 5%

Popis části plnění předmětu veřejné zakázky, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli: Plnění bude realizace stavebních prací a dodávek, na stavebním objektu veřejné zakázky: „Zámecké konířny – Community Hub – konířny a mléčnice“, kdy bližší podmínky budou dohodnuty samostatnou smlouvou o dílo.

Shledané nedostatky nabídky:

- Rozpor mezi deklarovanou kvalifikací a reálnou spoluúčastí – pokud jiná osoba dokazuje 75 % kvalifikace, ale z nabídky plyne, že se bude podílet jen z 5 %, jde o zásadní nesoulad.
- Neurčitý závazek jiné osoby – pokud nespecifikuje konkrétní činnosti, nenaplní § 83 odst. 1 ZZVZ, který vyžaduje, aby jiná osoba skutečně plnila část zakázky odpovídající své kvalifikaci.

Jakékoli objasnění by znamenalo nepřípustnou změnu nabídky – pokud by dodavatel ex post upřesnil rozsah spoluúčasti nebo specifikoval činnosti, šlo by o dodatečnou změnu podmínek. To odporuje zásadě transparentnosti a rovného zacházení.

Rozhodovací praxe:

KS se ve svém rozsudku ze dne 06.10.2014, sp. zn. 62 Af 57/2013, zabýval prokazováním kvalifikace prostřednictvím poddodavatele a požadavkům na poddodavatelskou smlouvu. KS se v citovaném rozsudku ve vztahu k posuzované poddodavatelské smlouvě vyjádřil tak, že aby poddodavatelská smlouva vyhověla požadavku podle § 51 odst. 4 písm. b) ZVZ (dnešní § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ), musel by z ní vyplynout „konkrétní závazek subdodavatele, jenž by spolehlivě dokládal reálnou míru participace subdodavatele na samotném plnění, jež je veřejnou zakázkou (tj. míru přímého podílu subdodavatele na realizaci plnění), nebo konkrétní závazek subdodavatele, jenž by spolehlivě dokládal reálné poskytnutí věcí či práv, s nimiž by byl dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a jeho natolik přesný popis, aby bylo možno posoudit skutečný podíl subdodavatele [pozn.: zvýraznění provedeno autory] na veřejné zakázce realizované uchazečem“. KS dále konstatoval, že povinností dodavatele prokázat zadavateli, že skutečně disponuje nezbytnými prostředky pro dovození reálné participace na plnění veřejné zakázky, vyplývá rovněž ze směrnice 2004/18/ES. Obdobně je povinnost obsažena ve směrnici 2014/24/EU.

KS ve shora uvedeném rozhodnutí uvedl, že je na dodavateli, „aby zvolil způsob, jakým splnění kvalifikace prokáže. K tomu může zčásti využít i kvalifikace svědčící jinému subjektu, avšak hodlá-li jej využít jako subdodavatele (a splnění „své“ kvalifikace prokazovat jejím splněním „u svého subdodavatele“), je na něm, aby reálnou míru participace subdodavatele na veřejné zakázce s ohledem na charakter konkrétního kvalifikačního předpokladu, jehož splnění má být takto prokazováno a jenž vyjadřuje skutečnou odbornost, zkušenost, zdroje, osoby či jiné zázemí, jež bude uchazeči k plnění veřejné zakázky k dispozici, zadavateli prokázal.“

KS dále uvedl, že „[s]plnění kvalifikace coby obecnou způsobilost předmět veřejné zakázky podle požadavků zadavatele splnit si tedy z pohledu uchazeče nestačí toliko formálně smluvně „koupit“ [pozn.: zvýraznění provedeno autory] (neboť takto formálně „koupená“ kvalifikace uchazečovu způsobilost předmět veřejné zakázky splnit fakticky nemůže prokazovat), nýbrž je zapotřebí spolehlivě doložit, v jakých ohledech, v jakých částech plnění veřejné zakázky, jakým konkrétním způsobem a do jaké konkrétní míry bude uchazeč reálně disponovat faktickou participací svého subdodavatele, jež pak bude souviset s jeho odbornými (technickými) nebo ekonomickými schopnostmi v rámci plnění veřejné zakázky, a v čem bude taková participace spočívat, popř. v jakých ohledech, ve vztahu k jakým částem veřejné zakázky, jakým konkrétním způsobem a do jaké konkrétní míry bude uchazeč reálně disponovat věcmi či právy subdodavatele, a o jaké věci či o jaká práva půjde.“

KS uzavřel, že obecnými formulacemi, z nichž nemůže být postaveno najisto, jaké konkrétní plnění nebo jaké věci či práva mají být poskytovány, nemůže být prokázán žádný jejich konkrétní obsah ani rozsah, a tedy takové obecné formulace nevyhovují požadavku podle § 51 odst. 4 písm. b) ZVZ. Citované závěry lze nepochybně vztáhnout rovněž ke stávající úpravě, konkrétně § 83 odst. 1 písm. d).

Výše uvedený rozsudek KS byl následně potvrzen rovněž rozsudkem Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) ze dne 14.05.2015, sp. zn. 3 As 204/2014. NSS se zcela ztotožnil s odůvodněním KS, přičemž ve své argumentaci se vyjádřil rovněž ke skutečnosti, že ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dodavatel prokazoval v plné míře prostřednictvím poddodavatele. NSS v této souvislosti uvedl, že „[z]e smlouvy samotné je zřejmé, že svou povahou překračuje smysl zákonné úpravy, neboť principiálně umožňuje zcela nahradit nedostatek kvalifikace dodavatele kvalifikačními předpoklady subdodavatele (subdodavatel se zavazuje „...dát dodavateli k dispozici veškeré know-how potřebné k plnění veřejné zakázky a poskytnout mu veškeré zdroje a kapacity... subdodavatel poskytne plnění tak, aby dodavatel mohl postupovat stejně, jako kdyby sám měl zkušenosti s realizací stavebních prací obdobného charakteru jako

předmět veřejné zakázky“).“ NSS tak dospěl k závěru, že nahrazení kvalifikace dodavatele kvalifikací poddodavatele překračuje smysl právní úpravy a není přípustné.

Další rozhodovací praxe:

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS):

- **Rozhodnutí č. S0178/2020/VZ:** V tomto rozhodnutí se ÚOHS zabýval otázkou neurčitosti závazku jiné osoby podle § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ. Úřad konstatoval, že závazek jiné osoby musí být dostatečně konkrétní a určitý, aby bylo zřejmé, jakým způsobem a v jakém rozsahu se bude tato osoba podílet na plnění veřejné zakázky.
- **Rozhodnutí S289/2014:** Rozhodnutí zdůrazňuje, že pokud nabídka už v době podání nesplňuje zákonné podmínky, nelze ji dodatečně „vylepšovat“ v rámci objasnění

Rozhodnutí soudů:

- **Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 17 A 120/2020 – 220:** V tomto případě soud posuzoval, zda poddodavatel, který prokazoval část kvalifikace, se podílel na plnění veřejné zakázky v odpovídajícím rozsahu podle § 83 odst. 1 písm. d) a odst. 2 ZZVZ. Soud zdůraznil, že podíl poddodavatele na plnění musí odpovídat rozsahu prokazované kvalifikace.

Metodické materiály:

- **Portál o veřejných zakázkách:** V sekci otázek a odpovědí je uvedeno, že v případě, kdy dodavatel prokazuje kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, musí se tento poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky alespoň v rozsahu, ve kterém prokazoval kvalifikaci.

ZÁVĚR:

Dodavatel prokazuje splnění části technické kvalifikace prostřednictvím jiné osoby podle § 83 odst. 1 ZZVZ, přičemž tato jiná osoba dokládá 75 % požadované kvalifikace, tzn. tří z celkových čtyř realizovaných stavebních prací. Z obsahu nabídky však vyplývá, že závazek této osoby není dostatečně, vůbec, specifikován a neobsahuje konkrétní vymezení jejího zapojení do plnění veřejné zakázky. Ze zadavatelem posouzeného poddodavatelského schématu dále plyne, že spoluúčast této osoby na plnění veřejné zakázky je stanovena pouze ve výši 5 %, což neodpovídá rozsahu prokazované kvalifikace.

Vzhledem k uvedenému je zadavatel nucen konstatovat, že nabídka dodavatele nesplňuje požadavky stanovené v § 83 odst. 1 ZZVZ, neboť neprokazuje, že jiná osoba se bude na plnění podílet v odpovídajícím rozsahu.

Jakákoli dodatečná změna nebo doplnění nabídky by představovala nepřípustnou úpravu podmínek účasti podle § 46 odst. 1 ZZVZ. Zadavatel proto nevyužil možnost žádat o objasnění nabídky, neboť by tím umožnil její nepřípustnou změnu.

Zadavatel v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), rozhodl o vyloučení nabídky výše uvedeného dodavatele z důvodu nesplnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

O vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení rozhodl zadavatel na schůzi Rady města Karviné konané dne 19. 02. 2025, usnesení číslo

V Karviné

.....
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového MMK,
na základě pověření ze dne 01. 07. 2024

Příloha

Příloha č. 3 k usnesení

Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **SML/1330/2024**

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát

zastoupeno

Ing. Janem Wolfem, primátorem města

k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 1. 7. 2024:

Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

jednání ve věcech:

a) smluvních:

XX

b) technických:

XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

c) dotací:

XX

XXXXXXXXXXXX

IČ:

00297534

DIČ:

CZ00297534

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

5331212/0800

(dále jen objednatel)

a

1.2 DRŽIK s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 37413

zastoupena:

Ing. Ludkem Jahnem, jednatelem

se sídlem:

Lidická 250/46a, Vítkovice, 703 00 Ostrava

IČ:

28657454

DIČ:

CZ28657454

bankovní spojení:

ČSOB a.s.

č. účtu:

300801424/0300

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla - stavby „**Zámecké konírny – Community Hub – konírny a mléčnice**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované společností Amun Pro s.r.o., IČ: 6369201 pod č. 11.50/22, část konírny a mléčnice (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Předmětem této smlouvy je dále geodetické zaměření díla včetně geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

2.2 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a

montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:

- a) zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
- b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
- c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,
- f) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,
- g) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
- h) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
- i) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám,
- j) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následně odstranění,
- k) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
- l) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě,
- m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
- n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- o) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
- p) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci inženýrských sítí, dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,
- q) dodržet podmínky uvedené ve smlouvách s jednotlivými vlastníky nemovitostí (zejména ve smlouvách o právu provést stavbu),
- r) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí č.j. SMK/005195/2024 ze dne 16.1.2024 vydaného Magistrátem města Karviné a společného povolení č.j. SMK/134737/2023 ze dne 9.10.2023 vydaného Magistrátem města Karviné a dalších povolení záměru nebo jiných rozhodnutí, dokladů, vyjádření, souhlasů, stanovisek či smluv týkajících se díla,
- s) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- t) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
- u) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
- v) označit staveniště v souladu s právními předpisy a dále jej označit tabulí o rozměrech 1,2 m x 0,8 m s logem objednatele, názvem stavby a nápisem „STAVÍME PRO VÁS“,
- w) zajistit koordinaci se stavbou „Zámecké konírny – Community Hub – inhalatorium“ (investor objednatel) a stavbou přípojky nízkého napětí s názvem „IV-12-8026144 Karviná, park B. Němcové 882/1, NNk“ (investor ČEZ Distribuce, a.s.),
- w) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, technického dozoru, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky řízení vedeného stavebním úřadem a vlastníky okolních nemovitostí.

- 2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
- a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,
 - b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele.
- 2.4 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve dvou vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě. Dokumentace v digitální podobě bude splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů včetně předepsaného formátu dokumentace.
- 2.5 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno autorizovaným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě. Součástí zaměření budou i další objekty povrchové situace (např. zeleň, dopravní značení, kontejnerová stání, lavičky, koše, herní prvky, umělecká díla, sušáky, klepáče, veřejné osvětlení apod.) umístěné na dotčených nemovitostech, současně budou vyznačeny veškeré stavbou odstraněné objekty (objekty povrchové situace, technická infrastruktura apod.).
- 2.6 Zhotovitel je povinen zpracovat geometrický plán v případech, kdy provedená stavba znamená dle právních předpisů nutnost provedení zápisu v katastru nemovitostí.
- 2.7 Zhotovitel předá objednateli geodetickou dokumentaci vyhotovenou podle Směrnice pro tvorbu digitální technické mapy města Karviné.
- Zhotovitel zajistí vyhotovení geodetického podkladu pro potřeby vedení digitální technické mapy kraje obsahující geometrické, polohové a výškové určení objektů, které bude zpracované a předané v souladu se zákonem o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou o digitální technické mapě kraje (dále jen „vyhláška o DTM kraje“), ve znění pozdějších předpisů a s metodickými postupy k problematice digitální technické mapy kraje (dále jen „DTM kraje“) zveřejněnými na stránkách ČÚZK, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (dále jen „JVF DTM“). Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy kraje. Součástí geodetického podkladu bude i posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. Změnový geodetický podklad objektů základní prostorové situace (dále jen „ZPS“) definovaných ve vyhlášce o DTM kraje předá zhotovitel na Portál Digitální mapy veřejné správy (dále jen „Portál DMVS“) v podobě geodetické aktualizací dokumentace DTM (dále jen „GAD DTM“). Změnovou geodetickou dokumentaci objektů dopravní a technické infrastruktury v majetku statutárního města Karviná definovaných ve vyhlášce o DTM kraje předá zhotovitel objednateli v aktuální verzi JVF DTM.
- Kompletní geodetická dokumentace bude zhotovitelem nejprve předána objednateli ke kontrole správnosti obsahu zaměření nového stavu. Objednatel písemně potvrdí správnost obsahu předané geodetické dokumentace, poté zhotovitel zajistí bezodkladně předání ZPS v podobě GAD DTM na Portál DMVS. Zhotovitel doloží objednateli protokol o přijetí podkladu pro zápis do DTM kraje.
- 2.8 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci.
- 2.9 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“).
- 2.10 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje tyto práce a dodávky neprovádět. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.
- 2.11 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám (v množství nebo kvalitě), doplňkům nebo

rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně odůvodnění, zhotovitel je povinen ihned ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.

- 2.12 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit. Prokáže-li zhotovitel, že cena objednatelem nově požadovaného materiálu je oproti původně navrženému a sjednanému materiálu vyšší, bude ohledně navýšení ceny díla jednáno a postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
- 2.13 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla. Zhotovitel dále potvrzuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, kterou převzal, tj. tzn. textovou částí, popisem prací, výkresovou částí, vyjádřeními a stanovisky orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkazem výměr.
- 2.14 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby pro vady, a to i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 2.15 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
- 2.16 Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci zadávacího řízení. V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně či doplnění poddodavatele, musí zhotovitel o této skutečnosti objednatele (v případě, že na stavbě bude koordinátor BOZP také koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) neprodleně písemně informovat. V případě, že se bude jednat o poddodavatele ve smyslu § 83 nebo § 85 zákona o veřejných zakázkách, je zhotovitel povinen jej nahradit poddodavatelem se shodnou kvalifikací. V opačném případě, není zhotovitel oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě. Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace poddodavatelů. Porušení jakékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 2.17 Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude spolufinancována z Operačního programu Spravedlivá transformace (dále též „OP ST“) 2021-2027 v rámci výzvy 10_23_041 Obnova území – Veřejné služby, kultura, sport, rekreace – Moravskoslezský kraj s tím, že objednatel podal žádost o poskytnutí dotace u poskytovatele, kterým je Ministerstvo životního prostředí (dále též „poskytovatel“). Zhotovitel je povinen dodržovat aktuální pravidla stanovená příslušnými dokumenty OP ST, zejména Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OP ST, v aktuálním znění. (dále též Pravidla), která jsou dostupná na <https://opst.cz/dokumenty/pravidla-pro-zadatele/>. Zhotovitel prohlašuje, že se s Pravidly seznámil. Zhotovitel je povinen Pravidla dodržovat. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, rozhodne-li poskytovatel, že objednateli neposkytne na dílo (stavbu) dotaci nebo že dotaci poskytne v nižší výši než, jak o ni objednatel žádal. Smluvní strany se tímto dohodly, že odstoupí-li objednatel od této smlouvy dle tohoto odstavce, zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody.

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
- 3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
- 3.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady

nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

- 3.4 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.
- 3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

4. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis. V den předání staveniště je zhotovitel povinen předložit objednateli časový harmonogram prací obsahující termíny prováděných prací. V případě změny časového harmonogramu je zhotovitel povinen jej aktualizovat a předat objednateli.
- 4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 8 dnů ode dne předání staveniště. Pokud zhotovitel nepřevzme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo **v termínu do 550 kalendářních dnů** od protokolárního předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.
- 4.4 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.
- 4.5 K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
- 4.6 V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, tyto vícepráce nebylo možné při náležité péči předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla, může se, po vzájemné dohodě objednatele se zhotovitelem, termín provedení prací na díle stanovený v odst. 4.3 této smlouvy posunout o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto víceprací.
- 4.7 Místem plnění je areál bývalých zámeckých koníren a park Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě – parc. č. 3981/1, 3981/20, 3982, 3983/1, 3983/2, 3983/3, 3985, 3981/29, 3981/28, 3981/1, 3981/27a 3997/1, vše v katastrálním území Karviná-město.

5. Cena díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	94 555 185,- Kč
--------------	------------------------

Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.

Pokud nejsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41 - 43 klasifikace produkce CZ-CPA, bude k ceně bez DPH připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.

- 5.2 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.3 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a rozřídění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se záborem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena obsahuje případný vývoj cen vstupních nákladů a případné zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
- 5.4 Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací.
- 5.5 Změna ceny:
- a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového rozpočtu,
 - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
 - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS,
 - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu,
 - e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů a této smlouvy.
- 5.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
- 5.7 V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací budou smluvní strany jednat o uzavření dodatku k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.
- 5.8 V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto ihned zpracovat do změnového listu při jejím vzniku.

Vykazování těchto víceprací – méněprací a zpracování předmětných změnových listů musí být v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v OP ST dostupnými na <https://opst.cz/dokumenty/pravidla-pro-zadatele/>. Zhotovitel prohlašuje, že se s Pravidly seznámil. Zhotovitel je povinen Pravidla dodržovat.

- 5.9 Valorizační doložka
Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ve smyslu § 100 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách. Ohledně úprav ceny díla provedených dle odst. 5.9 této smlouvy nebude mezi smluvními stranami uzavírán dodatek k této smlouvě.

Cena díla může být na základě samostatného vyúčtování zhotovitele upravena z důvodu zvýšení cen materiálních, personálních či jiných vstupů potřebných pro provedení díla (dále jen „změna nákladů“) tak, že se přičtou částky určené vzorcem stanoveným níže. Tato úprava ceny díla se použije na všechny položky a práce provedené zhotovitelem na díle.

Pokud chce zhotovitel uplatnit valorizační doložku dle této smlouvy, musí předložit samostatné vyúčtování změny nákladů objednateli vždy nejpozději do 2 měsíců od ukončení kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla vystavena poslední faktura za práce provedené na díle. Toto vyúčtování bude vyčíslovat částku, která má být přičtena v důsledku změny nákladů. V případě, že má být přičtena částka v důsledku změny nákladů, po odsouhlasení vyúčtování změny nákladů za příslušné období objednatel vystaví zhotovitel objednateli fakturu na tuto částku.

Neodsouhlasí-li objednatel vyúčtování změny nákladů, není zhotovitel oprávněn fakturu vystavit. Tato faktura bude uhrazena ve lhůtě do 30 dnů od jejího doručení objednateli. V případě, že je vyúčtování po obsahové stránce nesprávné, může objednatel s odůvodněním, proč neodpovídá valorizační doložce, ve lhůtě 14 dnů od doručení požádat zhotovitele o jeho přepracování.

Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do vyúčtování podle odstavce 5.9 této smlouvy je fakturace příslušné položky nebo práce v příslušném kalendářním čtvrtletí spadajícím do období, za které se vyúčtování vystavuje.

Položková cena položek nebo prací zvýšená postupem podle této valorizační doložky se musí rovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve výkazu výměr a násobitele úpravy, stanoveného dle „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ vyhlášeného Českým statistickým úřadem pro kalendářní čtvrtletí, v kterém byla cena dotčených položek nebo prací fakturována.

Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC využíván: 1261 Budovy pro společenské a kulturní účely (dále jen „Cenový index“).

Částka, která má být přičtena v důsledku změn nákladů za příslušné kalendářní čtvrtletí, se vypočte podle vzorce:

$$UC_n = F_n \cdot (P_n - 1)$$

s tím, že výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí bude proveden podle vzorce:

$$P_n = \prod_{o}^n (L_i / 100)$$

kde:

„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava ceny díla,

„P_n“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační doložky,

„UC_n“ je částka, která má být přičtena v důsledku změn nákladů za kalendářní čtvrtletí „n“,

„F_n“ je součet v příslušném kalendářním čtvrtletí „n“ zhotovitelem vyfakturovaných částek za všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační doložky,

„L_i“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava částek (od „o“ do „n“),

„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá datum podání nabídky na realizaci díla,

Žádná úprava nebude použita pro položky nebo práce vyúčtované v kalendářním čtvrtletí, v němž bude násobitel úpravy (P_n) v intervalu 0,99 až 1,03.

Vzor výpočtu je uveden v příloze č. 2 této smlouvy, přičemž všechny dílčí výpočty budou zaokrouhlovány na 3 desetinná místa, konečný výpočet bude zaokrouhlen na 2 desetinná místa.

6. Platební podmínky

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.
- 6.2 Práce budou hrazeny na základě dílčích daňových dokladů vystavovaných zhotovitelem jednou za kalendářní měsíc (dále jen „faktury“).
- 6.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého pracovního dne následujícího kalendářního měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu

provedených prací objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do desátého pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. Není-li soupis provedených prací odsouhlasen objednatelem, není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. Fakturu je povinen zhotovitel doručit objednateli v den jejího vystavení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná plnění na díle. Za den dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední den v kalendářním měsíci, v němž bylo uskutečněno dílčí zdanitelné plnění na díle.

- 6.4 Smluvní strany se dohodly, že částka ve výši 4 727 759,- Kč představuje tzv. „zádržné“ (dále též „zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Zbývající část ceny díla bude uhrazena měsíční fakturací. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělků a bude-li ke dni odstranění vad či nedodělků doručena objednateli poslední faktura za dílo, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělků a nebude-li ke dni odstranění vad či nedodělků doručena objednateli poslední faktura za dílo, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků a doručení poslední faktury za dílo objednateli. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od doručení poslední faktury za dílo objednateli.
- 6.5 Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí **30 dnů** od jejího doručení objednateli.
- 6.6 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací přímo na staveništi.
- 6.7 Fakturu doručuje zhotovitel objednateli v digitální formě, a to elektronickou poštou na adresu epodatelna@karvina.cz, případně do datové schránky objednatele, a to zejména ve formátu ISDOC nebo ISDOCX. Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele a text požadovaný poskytovatelem dotace (název a číslo projektu). Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem.
- 6.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
- 6.9 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 6.10 Zhotovitel je povinen ve faktuře konkrétně specifikovat zařízení staveniště a toto doložit fotodokumentací. Pokud se ve fakturách budou vyskytovat položky, které jednoznačně neurčují množství provedených prací či materiálu, je zhotovitel povinen doložit detailní specifikaci těchto položek nebo je podložit příslušnými doklady (např. k položce „Poplatek za uložení na skládce“ nebo při předání odpadu k recyklaci přiložit k faktuře jednotlivé vážní listky).
- 6.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.
- 6.12 Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu víceprací a méněprací na díle odsouhlasených oběma smluvními stranami ve změnovém listu, budou na faktuře zřetelně označeny vícepráce a méněpráce s tím, že pokud jde o méněpráce bude vždy ve faktuře uvedena jak původní položka rozpočtu („kladná položka“) tak i příslušná méněpráce („záporná položka“).
- 6.13 Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy objednateli předložit neodvolatelnou bezpodmínečnou bankovní záruku za řádné dokončení stavby, tj. za provedení stavby bez vad a nedodělků. Bankovní záruka tedy kryje nároky objednatele za zhotovitelem vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele provést stavbu bez vad a nedodělků. Bankovní záruka se nevztahuje na řádné plnění povinností zhotovitele v záruční době. Tato bankovní záruka bude

vystavena nebo potvrzena bankou nebo pobočkou zahraniční banky oprávněnou podnikat jako banka v České republice, přičemž tato není v insolvenčním řízení, likvidaci ani u ní není zavedena správa pro řešení krize.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši, platné do doby řádného dokončení stavby, tj. do odstranění všech vad a nedodělků (do této doby se započítává rovněž doba, po kterou zhotovitel plní své závazky spojené s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby), minimálně do 31. 12. 2026. Bankovní záruka musí být sjednána ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH zaokrouhleno na celé tisíce směrem dolů, tedy 9 455 000,- Kč, ve prospěch objednatele.

Plnění z bankovní záruky bude podmíněno pouze tím, že objednatel doručí vystavující nebo potvrzující bance písemné prohlášení o vzniku nároku objednatele vůči zhotoviteli podepsané osobou oprávněnou jednat za objednatele, zároveň objednatel uvede částku v Kč, kterou z bankovní záruky žádá vyplatit. Nejsou připuštěny žádné jiné podmínky plnění z uvedené bankovní záruky. Plnění z příslušné bankovní záruky dle obsahu záruční listiny bude přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od splnění shora uvedené podmínky pro plnění z bankovní záruky. Výstavce bankovní záruky nebude moci vůči objednateli uplatnit námitky, které by byl oprávněn uplatnit zhotovitel. Veškeré náklady spojené s bankovní zárukou a jejím poskytnutím hradí zhotovitel. Během platnosti bankovní záruky a v rámci částky, na kterou je bankovní záruka vystavena, může objednatel žádat o vyplacení bankovní záruky opakovaně.

Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku splňující všechny podmínky uvedené v tomto odstavci v platnosti do doby řádného dokončení stavby, tj. do odstranění všech vad a nedodělků (do této doby se započítává rovněž doba, po kterou zhotovitel plní své závazky spojené s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby), minimálně do 31. 12. 2026.

Finanční prostředky z bankovní záruky objednatel zhotoviteli nevrací.

7. Jakost díla

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy, technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.
- 7.2 Dílo se nesmí odchýlit od technických norem a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem, dozorem projektanta / projektantem a poskytovatelem dotace.
- 7.3 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

8. Provádění díla

- 8.1 Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolu o předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
- 8.3 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
- 8.4 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

- 8.5 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
- 8.6 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis.
- 8.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor) nejméně 5 dnů předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- 8.8 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
- 8.9 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
- 8.10 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
- 8.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
- 8.12 Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.
- 8.13 Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti pracovněprávní, z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se podílejí na plnění díla. Zhotovitel je dále povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, zejména se zřetelem na nakládání s odpady. Zhotovitel je při realizaci plnění využívat, pokud je to možné, ekologicky šetrných řešení s cílem zmenšit přímé negativní dopady na životní prostředí, zejména snižovat množství odpadu a rozsah znečištění, šetřit energií.
- 8.14 Všechny nové spotřebiče musí splňovat nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče.
- 8.15 Zařízení využívajících vodu (sprchy, vany, WC atd.) musí splňovat následující podmínky:
- sprchy mají maximální průtok vody 8 l/min;
 - WC, zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 l. a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5l;
 - pisoáry spotřebují maximálně 2 l/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 l;
 - umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok 6 l/min.
- 8.16 Nejméně 70% (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Na stavbě musí být omezován vznik odpadů v souladu s EU Construction and Demolition Waste Management Protocol a berou se do úvahy nejlepší dostupné techniky sloužící k odstranění

nebezpečného odpadu a znovuvyužití materiálů. Výše uvedené je v souladu s odpadovou legislativou zejména zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a navazujícími právními předpisy vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou č. 8/2021 Sb., Katalogem odpadů, doplněné metodickým návodem pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi.

Dodržováním těchto podmínek je pověřen technický dozor.

- 8.17 Plnění povinností v odst. 8.13 až 8.16 je zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů.
- 8.18 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to zejména v rozsahu smluvních pokut s výjimkou smluvních pokut uvedených v odst. 12.12 a 12.13 této smlouvy i jejich výše, délky záruční doby, splatnosti faktur. Smluvní podmínky se považují za srovnatelné, budou-li smluvní pokuty i jejich výše, délka záruční doby a splatnost faktur shodné jako v této smlouvě. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předložit objednateli smlouvu uzavřenou se svým poddodavatelem.
- 8.19 Zhotovitel je povinen řádně a včas plnit finanční závazky svým poddodavatelům, přičemž za řádné a včasné plnění finančních závazků se považuje plné uhrazení faktur vystavených poddodavatelem zhotoviteli za práce na díle, a to vždy nejpozději do 15 dnů od připsání platby objednatele na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů od žádosti objednatele prokazatelně doložit objednateli (např. výpisem z účtu), kdy byla zhotoviteli na účet připsána platba objednatele a že zhotovitel zaplatil poddodavateli fakturu řádně a včas. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do případných dalších úrovní dodavatelského řetězce.
- 8.20 Zhotovitel bere na vědomí, že areál zámeckého parku včetně objektů koníren a mléčnice jsou kulturními památkami. V průběhu stavby je povinen poskytnout součinnost zástupcům orgánu státní památkové péče a Národního památkového ústavu. Změny oproti projektové dokumentaci musí být projednány s orgánem státní památkové péče.

9. Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem.
- 9.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány. Stavební deník bude veden v elektronické podobě. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
- 9.3 Zhotovitel odevzdá stavební deník objednateli při převzetí celého díla objednatelem.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo nebude předáváno a přejímáno po částech.
- 10.2 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení (povolení záměru), zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, pokud objednatel dílo nepřevzme, z jakých důvodů jej nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.
- 10.3 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a právních předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
- 10.4 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

11. Záruční podmínky a vady díla

- 11.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po

záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.

- 11.2 Zhotovitel prohlašuje, že poskytuje na stavbu záruku za jakost s tím, že záruční doba činí **60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
- 11.3 Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací, technickými normami, jinou dokumentací vztahující se k provedení díla, příkazy objednatele, bude umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a provedeno, bude plně funkční, bezporuchové, bezpečné. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v předchozí větě.
- 11.4 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
- 11.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 11.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Zhotovitel uspokojí objednatele v rámci jeho práv z vadného plnění nebo práv ze záruky za jakost bezplatnou opravou vady nebo výměnou věci (dále též „odstranění vady“). Pokud by to však objednatel požadoval, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli slevu z ceny.
- 11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.8 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 11.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 7 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.10 Neodstraní-li zhotovitel v objednatel stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
- 11.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.
- 11.12 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 12.1 Nepředá-li zhotovitel objednateli řádně provedené dílo bez vad a nedodělků v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení. Převezme-li objednatel dílo s vadami, dohodly se smluvní strany, že objednatel nebude uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s provedením díla za období od převzetí díla objednatelem.
- 12.2 V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli při předání staveniště časový harmonogram prací nebo jeho změnu dle čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla za každý den prodlení s předložením časového harmonogramu nebo jeho změny.
- 12.3 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 12.4 V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem nebo nedodržení termínu doručení jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši stanovené dle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád z částky přenesené DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.

- 12.5 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02% z celkové ceny díla za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
- 12.6 V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla za každý den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu.
- 12.7 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla za každou vadu a každý den prodlení s nástupem k jejímu odstranění.
- 12.8 Poruší-li zhotovitel Pravidla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 12.9 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
- 12.10 Poruší-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou v odst. 8.13 až 8.17 nebo odst. 8.19 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za porušení každé povinnosti.
- 12.11 Nesplní-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou v odst. 8.18 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za nedodržení této povinnosti u každého poddodavatele, u něhož nebude příslušná povinnost splněna.
- 12.12 Nepředloží-li zhotovitel objednateli při podpisu této smlouvy bankovní záruku splňující všechny podmínky uvedené v odst. 6.13 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla za každý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 12.13 Nebude-li zhotovitel udržovat bankovní záruku splňující všechny podmínky uvedené v odstavci 6.13 této smlouvy v platnosti do doby řádného dokončení stavby, tj. do odstranění všech vad a nedodělků (do této doby se započítává rovněž doba, po kterou zhotovitel plní své závazky spojené s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby), minimálně do 31. 12. 2026, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla za každý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 12.14 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 12.15 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně v plném rozsahu. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

13. Závěrečná ujednání

- 13.1 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 13.2 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona o veřejných zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 13.3 Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu financí ČR, Auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem (dílem) a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících projektem (dílem).

- 13.4 Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu deseti let od finančního ukončení projektu (díla) veškeré originály dokumentů, vztahující se k projektu (dílu), přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla poskytovatelem dotace provedena poslední platba na projekt (dílo). Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí zhotovitel dodržet tuto delší lhůtu.
- 13.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 13.6 Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním této smlouvy zajistí objednatel. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah této smlouvy, a to na dobu neurčitou.
- 13.7 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 13.8 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
- 13.9 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.
- 13.10 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.
- 13.11 O přidělení veřejné zakázky a o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Karviné usnesením č. ze dne 19. 2. 2025.
- 13.12 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří:
1. Položkový rozpočet
 2. Modelový případ výpočtu k inflační doložce

V Karviné dne
za objednatele

V Ostravě dne
za zhotovitele

.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
*oprávněna k podpisu na základě
pověření ze dne 1. 7. 2024*

.....
za DRŽIK s.r.o.
Ing. Luděk Jahn
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 12_04_24_KARVINA
Stavba: Zámecké konírny - Community Hub

KSO: 801
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 126
Datum: 07.01.2025

Zadavatel:
Statutární město Karviná

IČ: 00297534
DIČ:

Uchazeč:
DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

IČ: 28657454
DIČ: CZ28657454

Projektant:
Amun Pro s.r.o., Třanovice

IČ: 06369201
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH	94 555 185,00
--------------	---------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	94 555 185,00	19 856 588,85
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	114 411 773,85
------------	---	-----	----------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 12_04_24_KARVINA

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Datum: 07.01.2025

Zadavatel: Statutární město Karviná

Projektant: Amun Pro s.r.o., Třanovice

Uchazeč: DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		94 555 185,00	114 411 773,85	
0	Příprava území	480 734,75	581 689,05	STA
1	Architektonicko stavební část	83 091 994,86	100 541 313,78	STA
1.1	Stavební část - SO 01, objekt A Mléčnice	31 069 343,25	37 593 905,33	Soupis
1.2	Stavební část - SO 02, objekt B Konírny	33 290 852,30	40 281 931,28	Soupis
1.3	Stavební část - SO 03, objekt C Spojovací chodba	1 775 671,53	2 148 562,55	Soupis
1.4	Stavební část - SO 06, objekt D Kontejnerové stání	1 768 508,36	2 139 895,12	Soupis
1.5	Elektroinstalace	3 042 653,76	3 681 611,05	Soupis
1.6	VZT_Mléčnice	2 452 230,78	2 967 199,24	Soupis
1.7	VZT_Konírny	1 163 969,23	1 408 402,77	Soupis
1.8	Zařízení zdravotně technických instalací	1 374 718,87	1 663 409,83	Soupis
1.9	Zařízení vytápění	7 154 046,78	8 656 396,60	Soupis
3	Zpevněné plochy	6 333 215,43	7 663 190,67	STA
4	Splašková kanalizace + Žumpa	710 287,67	859 448,08	STA
5	Dešťová kanalizace + Vsak	1 329 761,67	1 609 011,62	STA
6	Přípojka vody	64 089,72	77 548,56	STA
7	Areálový vodovod	267 740,98	323 966,59	STA
8	Areálový suchovod	240 597,65	291 123,16	STA
9	Přípojka optický kabel	722 061,78	873 694,75	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	1 314 700,49	1 590 787,59	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zámecké konírny - Community Hub
Objekt:
0 - Příprava území

KSO: 801
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel:
Statutární město Karviná

Uchazeč:
DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

Projektant:
Amun Pro s.r.o., Třanovice

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 07.01.2025

IČ: 00297534
DIČ:

IČ: 28657454
DIČ: CZ28657454

IČ: 06369201
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			480 734,75
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	480 734,75	21,00%	100 954,30
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	581 689,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub
Objekt:

0 - Příprava území

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát
Zadavatel: Statutární město Karviná
Uchazeč: DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

Datum: 07.01.2025
Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		480 734,75
HSV - Práce a dodávky HSV		480 734,75
1 - Zemní práce		328 710,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		92 137,50
997 - Přesun sutě		59 886,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub

Objekt: 0 - Příprava území

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Datum: 07.01.2025

Zadavatel: Statutární město Karviná

Projektant: Amun Pro s.r.o., Třanovice

Uchazeč: DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 480 734,75

D HSV Práce a dodávky HSV 480 734,75

D 1 Zemní práce 328 710,80

1	K	11211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	204,000	87,75	17 901,00	CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/11211101								
VV dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum								
VV "tabulka D, P1-P3" 135,000+13,000+56,000								
2	K	112151351	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,1 do 0,2 m	kus	6,000	1 935,00	11 610,00	CS ÚRS 2023 02
PP Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151351								
VV dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum								
VV "tabulka C, pozice 21, 25-29 " 6								
3	K	112151352	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m	kus	3,000	2 565,00	7 695,00	CS ÚRS 2023 02
PP Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151352								
VV dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum								
VV "tabulka C, pozice 19, 20, 22 " 3								
4	K	112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m	kus	4,000	4 170,00	16 680,00	CS ÚRS 2023 02
PP Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151353								
VV dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum								
VV "tabulka C, pozice 2, 9, 44, 45" 4								
5	K	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m	kus	4,000	8 475,00	33 900,00	CS ÚRS 2023 02
PP Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151354								
VV dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum								
VV "tabulka C, pozice 3, 5, 7, 8" 4								
6	K	112151355	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,5 do 0,6 m	kus	3,000	13 500,00	40 500,00	CS ÚRS 2023 02
PP Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151355								
VV dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum								
VV "tabulka C, pozice 4, 6, 31" 3								
7	K	112151358	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,8 do 0,9 m	kus	1,000	29 325,00	29 325,00	CS ÚRS 2023 02
PP Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 800 do 900 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151358								
VV dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"tabulka C, pozice 1" 1		1,000			
8	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	6,000	458,25	2 749,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112201111					
9	K	112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000	930,00	2 790,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112201112					
10	K	112201113	Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4,000	2 482,50	9 930,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112201113					
11	K	112201114	Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4,000	3 705,00	14 820,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112201114					
12	K	112201115	Odstranění pařezů D přes 0,5 do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000	4 425,00	13 275,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112201115					
13	K	112201118	Odstranění pařezů D přes 0,8 do 0,9 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	10 725,00	10 725,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 800 do 900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112201118					
14	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	2 000,000	11,25	22 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151123					
15	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	3,000	25,20	75,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201401					
	VV		dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum					
	VV		"tabulka C, pozice 26, 44, 45" 3		3,000			
16	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000	135,00	405,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201402					
	VV		dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum					
	VV		"tabulka C, pozice 2, 3, 9" 3		3,000			
17	K	162201405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	8,000	31,43	251,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201405					
	VV		dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum					
	VV		"tabulka C, pozice 19-22, 25, 27-29" 8		8,000			
18	K	162201403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	366,75	366,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201403					
	VV		dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum					
	VV		"tabulka C, pozice 31" 1		1,000			
19	K	162201404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,000	554,25	554,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201404					
	VV		dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum					
	VV		"tabulka C, pozice 1" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	162201406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000	144,75	434,25	CS ÚRS 2023 02
	PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201406						
	VV	dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum						
	VV	"tabulka C, pozice 5, 7, 8" 3						
					3,000			
21	K	162201407	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	2,000	323,25	646,50	CS ÚRS 2023 02
	PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201407						
	VV	dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum						
	VV	"tabulka C, pozice 6, 1" 2						
					2,000			
22	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	3,000	378,75	1 136,25	CS ÚRS 2023 02
	PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201411						
23	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000	802,50	2 407,50	CS ÚRS 2023 02
	PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201412						
24	K	162201413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	1 852,50	1 852,50	CS ÚRS 2023 02
	PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201413						
25	K	162201414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,000	3 240,00	3 240,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201414						
26	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	8,000	357,75	2 862,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201415						
27	K	162201416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000	729,75	2 189,25	CS ÚRS 2023 02
	PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201416						
28	K	162201417	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	2,000	1 470,00	2 940,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201417						
29	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	11,000	78,75	866,25	CS ÚRS 2023 02
	PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201421						
30	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	6,000	301,50	1 809,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201422						
31	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	3,000	558,75	1 676,25	CS ÚRS 2023 02
	PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201423						
32	K	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 700 do 900 mm	kus	1,000	693,00	693,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201424						
33	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	204,000	56,70	11 566,80	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301501					
34	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	33,000	1,30	42,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301931					
	VV		3*11 'Přepočtené koeficientem množství		33,000			
35	K	162301932	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	33,000	5,01	165,33	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301932					
	VV		3*11 'Přepočtené koeficientem množství		33,000			
36	K	162301933	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	11,000	13,65	150,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301933					
	VV		1*11 'Přepočtené koeficientem množství		11,000			
37	K	162301934	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 700 do 900 mm ZKD 1 km	kus	11,000	21,53	236,83	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301934					
	VV		1*11 'Přepočtené koeficientem množství		11,000			
38	K	162301941	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	88,000	1,30	114,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301941					
	VV		8*11 'Přepočtené koeficientem množství		88,000			
39	K	162301942	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	33,000	5,27	173,91	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301942					
	VV		3*11 'Přepočtené koeficientem množství		33,000			
40	K	162301943	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	22,000	12,00	264,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301943					
	VV		2*11 'Přepočtené koeficientem množství		22,000			
41	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	33,000	2,15	70,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301951					
	VV		3*11 'Přepočtené koeficientem množství		33,000			
42	K	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	33,000	10,80	356,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301952					
	VV		3*11 'Přepočtené koeficientem množství		33,000			
43	K	162301953	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	11,000	34,50	379,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301953					
	VV		1*11 'Přepočtené koeficientem množství		11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	162301954	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 700 do 900 mm ZKD 1 km	kus	11,000	63,75	701,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 700 do 900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301954					
	VV		1*11 'Přepočtené koeficientem množství		11,000			
45	K	162301961	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	88,000	2,46	216,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301961					
	VV		8*11 'Přepočtené koeficientem množství		88,000			
46	K	162301962	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	33,000	10,50	346,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301962					
	VV		3*11 'Přepočtené koeficientem množství		33,000			
47	K	162301963	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	22,000	21,60	475,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301963					
	VV		2*11 'Přepočtené koeficientem množství		22,000			
48	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	121,000	3,08	372,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301971					
	VV		11*11 'Přepočtené koeficientem množství		121,000			
49	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	66,000	6,16	406,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301972					
	VV		6*11 'Přepočtené koeficientem množství		66,000			
50	K	162301973	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	33,000	15,68	517,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301973					
	VV		3*11 'Přepočtené koeficientem množství		33,000			
51	K	162301974	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 700 do 900 mm ZKD 1 km	kus	11,000	20,63	226,93	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301974					
	VV		1*11 'Přepočtené koeficientem množství		11,000			
52	K	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m2	1 428,000	11,10	15 850,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301981					
	VV		204*7 'Přepočtené koeficientem množství		1 428,000			
53	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	400,000	65,78	26 312,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103					
	VV		"ornice na meziskládku" 2000,000*0,200		400,000			
	VV		zpětně bude použito pro terénní úpravy a ohumusování - viz rozpočet SO05 Zpevněné plochy					
54	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	400,000	16,50	6 600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
55	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	3,000	633,00	1 899,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818232					
	VV		dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum					
	VV		"tabulka C, pozice 10, 35, 37" 3		3,000			
56	K	184818233	Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m	kus	1,000	726,00	726,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818233					
	VV		dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum					
	VV		"tabulka C, pozice 36" 1		1,000			
57	K	184818234	Ochrana kmene průměru přes 700 do 900 mm bedněním výšky do 2 m	kus	1,000	817,50	817,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 700 do 900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818234					
	VV		dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum					
	VV		"tabulka C, pozice 43" 1		1,000			
58	K	184818235	Ochrana kmene průměru přes 900 do 1100 mm bedněním výšky do 2 m	kus	1,000	915,00	915,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 900 do 1100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818235					
	VV		dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum					
	VV		"tabulka C, pozice 32" 1		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				92 137,50	
59	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3	15,000	6 142,50	92 137,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/981511114					
	P		Poznámka k položce: Stávající nevyužitá ŽB žumpa, servisní nájezd na opravu vozidel, ostatní drobné prvky v rámci areálu					
D	997		Přesun sutě				59 886,45	
60	K	997-001R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	36,150	1 605,00	58 020,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997-001R					
61	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	36,150	40,43	1 461,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006511					
62	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	36,150	11,18	404,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006519					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zámecké konírny - Community Hub
Objekt:
1 - Architektonicko stavební část
Soupis:
1.1 - Stavební část - SO 01, objekt A Mléčnice

KSO: 801
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel:
Statutární město Karviná

Uchazeč:
DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

Projektant:
Amun Pro s.r.o., Třanovice

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 07.01.2025

IČ: 00297534
DIČ:

IČ: 28657454
DIČ: CZ28657454

IČ: 06369201
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH		31 069 343,25	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	31 069 343,25	21,00%	6 524 562,08
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	37 593 905,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub

Objekt: 1 - Architektonicko stavební část

Soupis: 1.1 - Stavební část - SO 01, objekt A Mléčnice

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát
Zadavatel: Statutární město Karviná
Uchazeč: DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

Datum: 07.01.2025
Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	31 069 343,25
HSV - Práce a dodávky HSV	12 038 415,68
1 - Zemní práce	1 143 674,94
2 - Zakládání	1 894 769,65
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 381 869,38
4 - Vodorovné konstrukce	1 331 332,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 791 733,89
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 459 022,10
997 - Přesun sutě	1 531 768,13
998 - Přesun hmot	504 244,89
PSV - Práce a dodávky PSV	18 821 657,57
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	454 718,90
712 - Povlakové krytiny	324 644,91
713 - Izolace tepelné	2 372 975,20
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 227,36
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	25 108,11
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	12 520,00
762 - Konstrukce tesařské	3 570 148,10
763 - Konstrukce suché výstavby	1 533 963,31
764 - Konstrukce klempířské	1 168 359,70
765 - Krytina skládaná	1 749 205,54
766 - Konstrukce truhlářské	3 790 147,25
767 - Konstrukce zámečnické	409 405,23

771 - Podlahy z dlaždic	1 561 261,90
776 - Podlahy povlakové	52 747,79
781 - Dokončovací práce - obklady	412 049,48
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 260 056,70
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	120 118,09
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	199 270,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub
Objekt: 1 - Architektonicko stavební část
Soupis: 1.1 - Stavební část - SO 01, objekt A Mléčnice

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát
Datum: 07.01.2025
Zadavatel: Statutární město Karviná
Projektant: Amun Pro s.r.o., Třanovice
Uchazeč: DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 31 069 343,25

D HSV Práce a dodávky HSV 12 038 415,68

D 1 Zemní práce 1 143 674,94

1	K	132312332	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	189,090	1 648,00	311 620,32	CS ÚRS 2023 02
PP Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudrzných								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132312332								
VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008								
VV obvod budovy (dl*střední š*v)								
VV "JV" 11,400*1,050*1,000								
						11,970		
VV "SV, JZ" (41,000*1,400*(1,000+1,400)/2)*2						137,760		
VV "SZ" 11,600*1,500*1,400						24,360		
VV "rozšíření výkopu pro podkladní beton základů" 15,000						15,000		
VV Součet						189,090		
2	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	7,360	1 184,00	8 714,24	CS ÚRS 2023 02
PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351101								
VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008								
VV pro bourání základů přístavby								
VV (4,000*2+3,500)*0,800*0,800						7,360		
3	K	139712111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně	m3	142,575	3 690,00	526 101,75	CS ÚRS 2023 02
PP Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139712111								
VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008								
VV vnitřní výkop na úroveň -0,560m								
VV 3,843*10,068*0,460						17,798		
VV (4,156+2,186)*6,577*0,460						19,187		
VV (8,800+1,600+7,500)*0,460						8,234		
VV (3,620+3,418+3,688+2,969+7,520)*5,020*0,460						48,990		
VV (10,300+5,000)*4,630*0,460						32,586		
VV Mezisoučet						126,795		
VV vnitřní výkop podél podbetonávky základů, střední hl. = 320 mm								
VV (10,068+4,156+2,186+6,577-0,800+3,012+2,072+1,000+10,200+1,600)*0,900*0,320						11,540		
VV "rozšíření výkopu pro podkladní beton základů" 4,000						4,000		
VV Mezisoučet						15,540		
VV dle TZ a PD, D.1.2 A01								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pro podkladní beton (doplnění základů v místě nového schodiště)					
	VV		"ZP2" 12,000*0,400*0,050		0,240			
	VV		Součet		142,575			
4	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	142,575	123,00	17 536,73	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211321					
5	K	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	142,575	114,00	16 253,55	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1321					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211329					
6	K	162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	262,410	51,53	13 521,99	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251122					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"zemina k zásypům, tam a zpět" 131,205*2		262,410			
7	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	159,461	271,50	43 293,66	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		výkop minus zásyp					
	VV		189,090+7,360+142,575		339,025			
	VV		-131,205-48,359		-179,564			
	VV		Součet		159,461			
8	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	318,922	20,85	6 649,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139					
	VV		159,461*2 'Přepočtené koeficientem množství		318,922			
9	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	131,205	162,75	21 353,61	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151102					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"zemina k zásypům" 131,205		131,205			
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	287,030	256,50	73 623,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		159,461*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		287,030			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	159,461	16,50	2 631,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
12	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	131,205	59,48	7 804,07	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174251101					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		obvod budovy					
	VV		"výkop" 189,090		189,090			
	VV		"lože pro travivou - beton, ŠD" -13,005-44,880		-57,885			
	VV		Součet		131,205			
13	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	48,359	489,75	23 683,82	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111102					
VV			dle TZ a PD, v.č. A100, 104, 105					
VV			podsklepené prostory, bez podsypu pod ŽB deskou					
VV			2,300*4,700*(1,440-0,300)		12,323			
VV			(2,388+2,253)*4,630*(1,440-0,300)		24,496			
VV			Mezisoučet		36,819			
VV			vnitřní výkop podél podbetonávky základů, střední hl. = 320 mm					
VV			(10,068+4,156+2,186+6,577-0,800+3,012+2,072+1,000+10,200+1,600)*0,900*0,320		11,540			
VV			Součet		48,359			
14	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	96,718	504,00	48 745,87	CS ÚRS 2023 02
PP			kamenivo drcené hrubé frakce 16/32					
VV			48,359*2 'Přepočtené koeficientem množství		96,718			
15	K	181913112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně	m2	509,000	43,50	22 141,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181913112					
VV			dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
VV			"pod základy a trativodem" 509,000		509,000			
D	2		Zakládání				1 894 769,65	
16	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	13,005	3 392,00	44 112,96	CS ÚRS 2023 02
PP			Lože pro trativody z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212312111					
VV			dle TZ a PD, v.č. A100, detail D1					
VV			pod trativod základů					
VV			(39,200+11,600)*2*0,800*0,160		13,005			
17	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	44,880	1 392,00	62 472,96	CS ÚRS 2023 02
PP			Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212532111					
VV			dle TZ a PD, v.č. A100, detail D1					
VV			trativod základů, fr 16/32					
VV			(39,400+11,600)*2*1,100*0,400		44,880			
18	K	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože	m	101,000	91,20	9 211,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755215					
VV			dle TZ a PD, v.č. A100, detail D1					
VV			trativod základů					
VV			(38,000+12,500)*2		101,000			
19	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 šs do 3 m	m2	407,000	18,88	7 684,16	CS ÚRS 2023 02
PP			Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213141111					
VV			dle TZ a PD, v.č. A100, detail D1					
VV			trativod základů - obalení kameniva					
VV			(39,400+11,600)*2*3,000		306,000			
VV			trativod základů - obalení drenážní trubky					
VV			101,000*1,000		101,000			
VV			Součet		407,000			
20	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	482,092	27,28	13 151,47	CS ÚRS 2023 02
PP			geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
VV			407*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		482,092			
21	K	218111113	Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do štěrkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN přes 80 do 100 mm	m	113,800	102,40	11 653,12	CS ÚRS 2023 02
PP			Odvětrání radonu vodorovné kladené do štěrkového podsypu drenážní z plastových perforovaných trubek, vnitřní průměr přes 80 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218111113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dle TZ a PD, v.č. A100, detail D1					
	VV		5,200*8+4,100*8+3,800*4+2,600+5,400*4		113,800			
22	K	2181112R	Odvětrání radonu vodorovné kladené do šterkového podsypu sběrné z plastových trubek, vnitřní průměr 200 mm	m	32,200	656,80	21 148,96	
	PP		Odvětrání radonu vodorovné kladené do šterkového podsypu sběrné z plastových trubek, vnitřní průměr 200 mm					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A100, detail D1					
	VV		10,000+22,200		32,200			
23	K	21812114	Odvětrání radonu vodorovné kladené do šterkového podsypu sběrné z plastových trubek DN přes 160 do 200 mm	m	12,500	752,00	9 400,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvětrání radonu vodorovné kladené do šterkového podsypu sběrné z plastových trubek, vnitřní průměr přes 160 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/21812114					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A100, detail D1					
	VV		12,500		12,500			
24	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	101,907	1 920,00	195 661,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532212					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu...A100					
	VV		skladba P1					
	VV		10,068*3,843*0,300		11,607			
	VV		(4,156+2,186)*6,577*0,300		12,513			
	VV		(8,800+1,600+7,500)*0,300		5,370			
	VV		23,900*10,100*0,300		72,417			
	VV		Součet		101,907			
25	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	50,955	3 536,00	180 176,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321511					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		skladba P1					
	VV		10,068*3,843*0,150		5,804			
	VV		(4,156+2,186)*6,577*0,150		6,257			
	VV		(8,800+1,600+7,500)*0,150		2,685			
	VV		23,900*10,100*0,150		36,209			
	VV		Součet		50,955			
26	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	7,643	44 800,00	342 406,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273361821					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu, TZ D.1.1.a, str. 8					
	VV		skladba P1...150 kg/m3					
	VV		50,955*0,150		7,643			
27	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	0,240	3 240,00	777,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313611					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2 A01					
	VV		doplnění základů v místě nového schodiště, podkladní beton					
	VV		"pod ZP2" 12,000*0,400*0,050		0,240			
28	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,421	3 536,00	8 560,66	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274321511					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2 A01					
	VV		doplnění základů v místě nového schodiště					
	VV		"ZP1" 3,77*0,500*0,450		0,848			
	VV		"ZP2" 11,65*0,300*0,450		1,573			
	VV		Součet		2,421			
29	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	208,560	326,40	68 073,98	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, detail D1, D.1.2-A.09					
	VV		základy vnitřní - podbetonávka. ...nový ŽB pás (dl*š*v), bednění oboustranně					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(10,068+6,900+6,577+2,072+1,000+3,012+10,200+1,600)*2*0,450		37,286			
VV			základy obvod. -podbetonávka. ...nový ŽB pás (dl*š*v), bednění oboustranně					
VV			"JV" 10,050*2*0,450		9,045			
VV			"SV, JZ" (37,000+37,400)*2*0,450		66,960			
VV			"SZ" 10,100*2*0,450		9,090			
VV			Mezisoučet		122,381			
VV			na úroveň základové spáry					
VV			základy vnitřní - podbetonávka. ...nový pás (dl*š*v), bednění jednostranně					
VV			10,068*0,280		2,819			
VV			6,900*0,320		2,208			
VV			6,577*0,320		2,105			
VV			(2,072+1,000)*0,320		0,983			
VV			3,012*0,320		0,964			
VV			10,200*0,350		3,570			
VV			"základ pod stěnou v nové kuchyni" 1,600*0,400		0,640			
VV			základy obvod. -podbetonávka. ...nový pás (dl*š*v), bednění jednostranně					
VV			"JV" 10,050*0,240		2,412			
VV			"SV, JZ" (37,000+37,400)*(0,240+0,640)/2		32,736			
VV			"SZ" 10,100*0,640		6,464			
VV			podsklepená část = zvýšení základu, bednění oboustranně					
VV			3,500*2*1,000		7,000			
VV			6,500*2*0,800		10,400			
VV			Mezisoučet		72,301			
VV			dle TZ a PD, D.1.2 A01					
VV			doplnění základů v místě nového schodiště					
VV			"ZP1" 3,77*2*0,450		3,393			
VV			"ZP2" 11,65*2*0,450		10,485			
VV			Mezisoučet		13,878			
VV			Součet		208,560			
30	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	208,560	63,28	13 197,68	CS ÚRS 2023 02
PP			Bednění základů pasů rovné odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122					
31	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	4,558	44 800,00	204 198,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274361821					
VV			dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, detail D1, D.1.2-A.09					
VV			základy vnitřní - podbetonávka. ...nový ŽB pás...100kg/m3					
VV			10,794*0,100		1,079			
VV			základy obvod. -podbetonávka. ...nový ŽB pás...100kg/m3					
VV			32,367*0,100		3,237			
VV			dle TZ a PD, D.1.2 A01					
VV			doplnění základů v místě nového schodiště...100kg/m3					
VV			2,421*0,100		0,242			
VV			Součet		4,558			
32	K	279311114	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 16/20	m3	71,361	6 032,00	430 449,55	CS ÚRS 2023 02
PP			Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapázení a bednění, prostým betonem tř. C 16/20					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279311114					
VV			dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, detail D1, D.1.2-A.09					
VV			na úroveň základové spáry					
VV			základy vnitřní - podbetonávka. ...nový pás (dl*š*v)					
VV			10,068*(0,630+0,200*2)*0,280		2,904			
VV			6,900*(0,590+0,200*2)*0,320		2,186			
VV			6,577*(0,530+0,200*2)*0,320		1,957			
VV			((2,072*(0,551+0,200*2)+1,000*(0,500+0,200*2)))*0,320		0,919			
VV			3,012*(0,320+0,200*2)*0,320		0,694			
VV			10,200*(0,650+0,200*2)*0,350		3,749			
VV			"základ pod stěnou v nové kuchyni" 1,600*(0,530+0,200*2)*0,400		0,595			
VV			Mezisoučet		13,004			
VV			základy obvod. -podbetonávka. ...nový pás (dl*š*v)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"JV" 10,050*(0,700+0,200*2)*0,240		2,653			
VV			"SV, JZ" (37,000+37,400)*(0,750+0,200*2)*(0,240+0,640)/2		37,646			
VV			"SZ" 10,100*(0,900+0,200*2)*0,640		8,403			
VV			podsklepená část = zvýšení základu					
VV			3,500*(0,650+0,200*2)*1,000		3,675			
VV			6,500*(0,750+0,200*2)*0,800		5,980			
VV			Mezisoučet		58,357			
VV			Součet		71,361			
33	K	279311116	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 25/30	m3	43,161	6 312,00	272 432,23	CS ÚRS 2023 02
PP			Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 25/30					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279311116					
VV			dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, detail D1, D.1.2-A.09					
VV			na úroveň -0,560m					
VV			základy vnitřní -podbetonávka. .. nový ŽB pás (dl*š*v)					
VV			10,068*0,630*0,450		2,854			
VV			6,900*0,590*0,450		1,832			
VV			6,577*0,530*0,450		1,569			
VV			(2,072*0,551+1,000*0,500)*0,450		0,739			
VV			3,012*0,320*0,450		0,434			
VV			10,200*0,650*0,450		2,984			
VV			"základ pod stěnou v nové kuchyni" 1,600*0,530*0,450		0,382			
VV			Mezisoučet		10,794			
VV			základy obvod. -podbetonávka. ..nový ŽB pás (dl*š*v)					
VV			"JV" 10,050*0,700*0,450		3,166			
VV			"SV, JZ" (37,000+37,400)*0,750*0,450		25,110			
VV			"SZ" 10,100*0,900*0,450		4,091			
VV			Mezisoučet		32,367			
VV			Součet		43,161			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 381 869,38	
34	K	310218811	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem pl přes 0,25 do 1 m2	m3	9,846	3 944,00	38 832,62	CS ÚRS 2023 02
PP			Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 pro jakékoliv tl. zdi					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310218811					
VV			dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, detail D1, D.1.2-A.09					
VV			stěny obvod. ... (dl*tl*kámen*v), dozdívká po dl. 1m					
VV			"JV" 10,050*0,240*0,590		1,423			
VV			"SV, JZ" (37,000+37,400)*0,200*0,590		8,779			
VV			"SZ" 10,100*0,280*0,590		1,669			
VV			odpočet otvorů					
VV			-(0,928+1,331+2,200*5+1,300*3)*0,200*0,590		-2,025			
VV			Součet		9,846			
35	K	310237241	Zazdívká otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	2,000	490,40	980,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310237241					
VV			dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu					
VV			2.NP					
VV			"JV štit" 2		2,000			
36	K	31023-R03	Zazdívká otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na maltu na bázi vápna	m3	40,419	6 496,00	262 561,82	
PP			Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu na bázi vápna					
VV			dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, detail D1, D.1.2-A.09					
VV			po podezdívce základů:					
VV			stěny vnitřní ... (dl*tl*v), dozdívká po dl. 1m					
VV			10,068*0,630*0,590		3,742			
VV			6,900*0,590*0,590		2,402			
VV			6,577*0,530*0,590		2,057			
VV			(2,072*0,551+1,000*0,500)*0,590		0,969			
VV			3,012*0,320*0,590		0,569			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			10,200*0,650*0,590		3,912			
VV			"stěna v nové kuchyni" 1,600*0,530*0,590		0,500			
VV			odpočet otvorů					
VV			-(1,500*2+1,100+1,000+1,200+0,980+1,050+1,100)*0,550*0,590		-3,060			
VV			Mezisoučet		11,091			
VV			stěny obvod. ... (dl*tl. mínus kámen*v), dozdivka po dl. 1m					
VV			"JV" 10,050*(0,700-0,240)*0,590		2,728			
VV			"SV, JZ" (37,000+37,400)*(0,750-0,200)*0,590		24,143			
VV			"SZ" 10,100*(0,900-0,280)*0,590		3,695			
VV			odpočet otvorů (dozdivky pouze v. 300 mm)					
VV			-(0,928+1,331+2,200*5+1,300*3)*0,750*0,290		-3,732			
VV			Mezisoučet		26,834			
VV			1.NP zazdivky					
VV			"A113" 0,640*0,950*0,500+0,300*0,520*0,150		0,327			
VV			"A112" (0,300+0,400)*1,600*0,500		0,560			
VV			"A117" 0,350*1,500*0,550		0,289			
VV			0,650*0,900*0,550		0,322			
VV			0,630*0,900*0,550		0,312			
VV			0,800*0,950*0,500		0,380			
VV			0,640*0,950*0,500		0,304			
VV			Mezisoučet		2,494			
VV			Součet		40,419			
37	K	31023R-04	Zazdivka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na maltu na bázi vápna	m3	27,725	6 496,00	180 101,60	
PP			Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu na bázi vápna					
VV			dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu					
VV			1.NP zazdivky					
VV			"JV stěna, parapetní zdivo" 1,300*0,800*0,300*2		0,624			
VV			"A103/A102" 1,300*2,000*0,620-0,700*0,700*0,300		1,465			
VV			"A111/A102" 1,140*2,200*0,520		1,304			
VV			"A111/A112" 1,000*2,120*0,650+0,100*0,250*2,120		1,431			
VV			"A111" 0,600*0,600*0,250		0,090			
VV			"A116" 1,705*1,550*0,500		1,321			
VV			"A117" 1,100*1,560*0,500		0,858			
VV			1,200*1,560*0,600		1,123			
VV			1,200*1,550*0,650		1,209			
VV			1,750*2,500*0,800		3,500			
VV			0,900*2,500*0,890		2,003			
VV			1,050*2,500*0,570		1,496			
VV			0,800*1,550*0,540		0,670			
VV			1,700*1,650*0,570		1,599			
VV			1,705*1,550*0,500		1,321			
VV			podezdívka pod věncem					
VV			(36,500+11,100)*2*0,450*0,180		7,711			
VV			Součet		27,725			
38	K	311101211	Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	m	7,700	100,00	770,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311101211					
VV			dle TZ a PD, v.č. A100					
VV			"odvětrání radonu pro DN100" 3*0,700		2,100			
VV			"rozvody ZTI, UT, EL - odhad" 8*0,700		5,600			
VV			Součet		7,700			
39	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	m	7,777	234,40	1 822,93	CS ÚRS 2023 02
PP			trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4					
VV			7,7*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		7,777			
40	K	311101212	Vytvoření prostupů přes 0,02 do 0,05 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	m	7,700	120,00	924,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311101212					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A100					
	VV		"odvětrání radonu pro DN200" 3*0,700		2,100			
	VV		"rozvody ZTI, UT, EL - odhad" 8*0,700		5,600			
	VV		Součet		7,700			
41	M	28611142	trubka kanalizační PVC DN 250x5000mm SN4	m	7,777	494,40	3 844,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka kanalizační PVC DN 250x5000mm SN4					
	VV		7,7*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		7,777			
42	K	31123R-01	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na maltu na bázi vápna	m3	90,936	4 704,00	427 762,94	
	PP		Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu na bázi vápna					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu					
	VV		2.NP					
	VV		"podélné" (35,800+36,200-12,000*2)*1,950*0,370		34,632			
	VV		12,000*2*1,950*0,470		21,996			
	VV		"štíť JV" (11,400*1,950+11,400*5,100/2)*0,300		15,390			
	VV		"okno" -0,900*1,800*0,300		-0,486			
	VV		"štíť SZ" (11,600*1,950+11,600*5,100/2)*0,300		15,660			
	VV		"dozdívka (nadvýšení) stáv. zdiva štítů" 7,800*0,400*0,300*4		3,744			
	VV		Součet		90,936			
43	K	317168021	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm	kus	3,000	275,20	825,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168021					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D5 výpis překladů					
	VV		"a1" 3		3,000			
44	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	4,000	363,20	1 452,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168022					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D5 výpis překladů					
	VV		"a2" 4		4,000			
45	K	31723R-02	Zdivo klenbových pásů z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na maltu na bázi vápna	m3	21,651	7 288,00	157 792,49	
	PP		Klenbové pásy z cihel pálených na připravenou skruž při jakékoliv vzdálenosti podpěr plných dl. 290 mm P 7,5 až P 15, na maltu na bázi vápna					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008, A101-poznámka 2; A102-poznámka 2, výpis překladů					
	VV		noý otvor pro franc. okno - v bouračkách D04 (dl*v*tl)					
	VV		"d1 - nová klenba JZ T1" 3,100*1,000*0,650*2		4,030			
	VV		"d3 - nová klenba JZ T23" 2,300*1,000*0,650		1,495			
	VV		"d1 - nová klenba JZ T1" 3,100*1,000*0,760*3		7,068			
	VV		"d3 - nová klenba JV T5" 2,300*1,000*0,700		1,610			
	VV		nový otvor pro okno - v bouračkách D05					
	VV		"d1 - nová klenba SZ T6" 3,100*1,000*0,880		2,728			
	VV		"d3 - nová klenba SV T3" 2,300*1,000*0,700*2		3,220			
	VV		Mezisoučet		20,151			
	VV		podkroví JV					
	VV		"d2 - nová klenba JV T24" 2,000*1,000*0,750		1,500			
	VV		Součet		21,651			
46	K	317351101	Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	21,651	880,00	19 052,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317351101					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008, A101-poznámka 2; A102-poznámka 2					
	VV		noý otvor pro franc. okno - v bouračkách D04 (dl*v*tl)					
	VV		"nová klenba JZ" 3,100*0,650*2		4,030			
	VV		"nová klenba JZ" 2,300*0,650		1,495			
	VV		"nová klenba JZ" 3,100*0,760*3		7,068			
	VV		"nová klenba JV" 2,300*0,700		1,610			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nový otvor pro okno - v bouráčkách D05					
	VV		"nová klenba SZ" 3,100*0,880		2,728			
	VV		"nová klenba SV" 2,300*0,700*2		3,220			
	VV		Mezisoučet		20,151			
	VV		podkroví JV					
	VV		"nová klenba JV" 2,000*0,750		1,500			
	VV		Součet		21,651			
47	K	317351102	Odstranění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	21,651	256,00	5 542,66	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317351102					
48	K	317-001	Ostatní práce a dodávky související s realizací nových kleneb, např. podpěrné konstrukce, bednění, dozdivky, přezdivky, zavázání nového zdiva atd.	kpl	1,000	56 000,00	56 000,00	
	PP		Ostatní práce a dodávky související s realizací nových kleneb, např. podpěrné konstrukce, bednění, dozdivky, přezdivky, zavázání nového zdiva atd.					
49	K	317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,686	43 760,00	30 019,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317944323					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D5 výpis překladů					
	VV		I140, váha 14,4 kg/m					
	VV		"c1" 1,300*1*14,4/1000		0,019			
	VV		"c2" 2,000*8*14,4/1000		0,230			
	VV		"c3" 1,400*4*14,4/1000		0,081			
	VV		"c5" 1,100*4*14,4/1000		0,063			
	VV		"c6" 1,500*8*14,4/1000		0,173			
	VV		Mezisoučet		0,566			
	VV		"pásovina " 0,120		0,120			
	VV		Součet		0,686			
50	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	45,392	322,40	14 634,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/319201321					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A101-poznámka 1					
	VV		oprava ostění původních otvorů na fasádě - kleneb					
	VV		JZ					
	VV		(1,300+2,750*2)*0,650		4,420			
	VV		(1,300+1,850*2)*0,650*2		6,500			
	VV		(1,500+2,750*2)*0,650		4,550			
	VV		SV					
	VV		(1,300+1,900*2)*0,700*2		7,140			
	VV		(1,300+2,700*2)*0,660		4,422			
	VV		(1,300+1,900*2)*0,660		3,366			
	VV		(1,550+2,580*2)*0,660		4,429			
	VV		(1,390+1,900*2)*0,660		3,425			
	VV		JV					
	VV		(1,300+1,900*2)*0,700*2		7,140			
	VV		Součet		45,392			
51	K	34224R-05	Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na maltu na bázi vápna	m2	160,966	960,00	154 527,36	
	PP		Příčky nebo přízdivky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu na bázi vápna plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu					
	VV		1.NP					
	VV		"A103-A107" (3,870+2,505*2+6,486)*3,500		53,781			
	VV		-0,900*(2,020+0,310)		-2,097			
	VV		-1,000*(2,020+0,310)		-2,330			
	VV		-0,800*(2,020+0,310)*2		-3,728			
	VV		"A101/A111" 2,191*3,500		7,669			
	VV		"A110" 0,940*(2,450+0,310)		2,594			
	VV		-0,800*(2,020+0,310)*2		-3,728			
	VV		"A111" (0,350+0,800)*3,500		4,025			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"A113" (2,300+5,200+0,500+0,400*2)*3,500		30,800			
VV			-0,900*(2,020+0,310)		-2,097			
VV			"A114-116" 2,400*2,200+16,000+12,000+0,950*3,500		36,605			
VV			-0,800*(2,020+0,310)*2		-3,728			
VV			přízdívka podélných stěn vnější fasády pod střechou					
VV			(35,800+36,200)*0,600		43,200			
VV			Součet		160,966			
52	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	58,920	109,60	6 457,63	CS ÚRS 2023 02
PP			Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291121					
VV			dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu					
VV			1.NP					
VV			"A103-A107" 5*3,500		17,500			
VV			"A101/A111" 2*3,500		7,000			
VV			"A110" 2*(2,450+0,310)		5,520			
VV			"A111" 2*3,500		7,000			
VV			"A113" 5*3,500		17,500			
VV			"A114-116" 2*2,200		4,400			
VV			Součet		58,920			
53	K	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	8,360	896,00	7 490,56	CS ÚRS 2023 02
PP			Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244371					
VV			dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
VV			vybourané dřevěné stropnice					
VV			v JV části pouze 10 ks nepůvodních trámů					
VV			10*2*0,055		1,100			
VV			v ostatních částech ODHAD POČTU KS, BUDE UPŘESNĚNO PO ODKRYTÍ KONSTRUKCE!!!					
VV			(8+6+8+4+8+5+3+16+8)*2*0,055		7,260			
VV			Součet		8,360			
54	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	14,000	748,00	10 472,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244381					
VV			dle TZ a PD					
VV			"ocelové překlady otvorů" 14,000		14,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				1 331 332,70	
55	K	411-001R	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované z tvarovaných plechů přistfelením	m2	231,621	336,80	78 009,95	
PP			Bednění stropů ztracené ocelové žebrované z tvarovaných plechů přistfelením					
VV			dle TZ a PD, D.1.2-A.02, A.08					
VV			skladba P2, strop nad 1.NP					
VV			23,650*10,360		245,014			
VV			"odpočet schodiště" -2,551*5,250		-13,393			
VV			Součet		231,621			
56	M	15484142	plech trapézový 55/235 940 Pz tl 1,00mm	m2	262,427	562,40	147 588,94	CS ÚRS 2023 02
PP			plech trapézový 55/235 940 Pz tl 1,00mm					
VV			231,621*1,133 'Přepočtené koeficientem množství		262,427			
57	K	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm	kus	4,000	252,00	1 008,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413232221					
VV			dle TZ a PD, D.1.2-A.02					
VV			"pro ocel. schodnice SCH1, SCH2" 4		4,000			
58	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm	t	0,112	9 920,00	1 111,04	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropích I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413941121					
VV			dle TZ a PD, D.1.2-A.02, A.08					
VV			strop nad 1.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"podložka jekl 60/40/3 pro schodnice SCH1, SCH2" (13,000+13,300)*4,25/1000		0,112			
59	M	14550154	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm	t	0,121	28 480,00	3 446,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm					
	VV		0,112*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,121			
60	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	1,086	9 120,00	9 904,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413941123					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2-A.02, A.08					
	VV		strop nad 1.NP					
	VV		"P1...U140" 142,400/1000		0,142			
	VV		Mezisoučet		0,142			
	VV		"SCH1, SCH2...UPE180" (313,08+320,30)/1000		0,633			
	VV		Mezisoučet		0,633			
	VV		"KD1, KD2... plech tl. 8mm" (208,25+2,51)/1000		0,211			
	VV		"závitové tyče, matice, podložky" 100,00/1000		0,100			
	VV		Mezisoučet		0,311			
	VV		Součet		1,086			
	VV		pozn. chemické kotvy v samostatné položce					
61	M	13010820	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140	t	0,153	26 640,00	4 075,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140					
	VV		0,142*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,153			
62	M	13010936	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180	t	0,684	27 920,00	19 097,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180					
	VV		0,633*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,684			
63	M	13611R-01	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 8mm tabule	t	0,336	28 000,00	9 408,00	
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 8mm tabule					
	VV		0,311*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,336			
64	K	413941131	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky do 120 mm	t	0,528	9 120,00	4 815,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech HE-A nebo HE-B, výšky do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413941131					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2-A.02, A-.08					
	VV		strop nad 1.NP					
	VV		"N4, N5 - HEB 120" (490,29+37,65)/1000		0,528			
65	M	13010972	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 120	t	0,570	26 480,00	15 093,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 120					
	VV		0,528*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,570			
66	K	413941135	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 220 mm	t	19,561	8 160,00	159 617,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech HE-A nebo HE-B, výšky přes 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413941135					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2-A.02, A-.08					
	VV		strop nad 1.NP					
	VV		"N1-N3, N6-N8... HEB 240" (6720,91+6924,75+4933,75+270,40+332,80+378,56)/1000		19,561			
67	M	13010984	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240	t	21,126	28 560,00	603 358,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240					
	VV		19,561*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		21,126			
68	K	411-002R	Svařování ocelové konstrukce stropu	kpl	1,000	26 400,00	26 400,00	
	PP		Svařování ocelové konstrukce stropu					
69	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	11,716	3 848,00	45 083,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417321515					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2-A.03					
	VV		"V1" 88,900*0,300*0,250		6,668			
	VV		"V2" 35,300*0,300*0,250		2,648			
	VV		Mezisoučet		9,316			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"věnec štítů - řez A1" 8,000*4*0,300*0,250		2,400			
	VV		Součet		11,716			
70	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	78,100	590,40	46 110,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351115					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2-A.03					
	VV		"V1" 88,900*2*0,250		44,450			
	VV		"V2" 35,300*2*0,250		17,650			
	VV		Mezisoučet		62,100			
	VV		"věnec štítů - řez A1" 8,000*4*2*0,250		16,000			
	VV		Součet		78,100			
71	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	78,100	113,60	8 872,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351116					
72	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	1,488	44 720,00	66 543,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417361821					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2-A.03					
	VV		vodorovně 4xR16, váha 1,578 kg/m					
	VV		"V1" 88,900*4*1,578*1,1/1000		0,617			
	VV		vodorovně 6xR16, váha 1,578 kg/m					
	VV		"V2" 35,300*6*1,578*1,1/1000		0,368			
	VV		Mezisoučet R16		0,985			
	VV		třmínky R6 po 150 mm, váha 0,222 kg/m					
	VV		"V1" (88,900/0,150+14)*(0,250+0,200)*2*0,222*1,1/1000		0,133			
	VV		třmínky R6 po 150 mm (100 mm), váha 0,222 kg/m					
	VV		"V2" (35,300/0,150+30)*(0,250+0,200)*2*0,222*1,1/1000		0,058			
	VV		Mezisoučet R6		0,191			
	VV		"věnec štítů - řez A1 - 130 kg/m3" 2,400*0,130		0,312			
	VV		Součet		1,488			
73	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	3,827	4 120,00	15 767,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430321515					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu					
	VV		"ramena" 1,200*1,250*2		3,000			
	VV		"podesta" 2,551*1,800*0,180		0,827			
	VV		Součet		3,827			
74	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,765	51 600,00	39 474,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430361821					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, D.1.2-A02-detail					
	VV		vč. káří sítě, vázané výztuže, trapéz. plechu T55/235, tl. 1 mm					
	VV		"200 kg/m3" 3,827*0,200		0,765			
75	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	29,550	769,60	22 741,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysné přímočarých zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351121					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu					
	VV		"ramena" 5,000*1,250*2+5,000*0,400*3		18,500			
	VV		"podesta" 2,551*1,800+1,800*0,400		5,312			
	VV		"stupně" 1,250*(13+14)*0,170		5,738			
	VV		Součet		29,550			
76	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	29,550	128,80	3 806,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysné přímočarých odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351122					

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 791 733,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	611311100	Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně	m2	26,295	101,60	2 671,57	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stropů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311100					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		klenby, 1.NP, m.č. 108, 109 (vč. 5% na rozvinutou plochu klenby)					
	VV		10,20+7,70		17,900			
	VV		17,90*0,05		0,895			
	VV		Mezisoučet		18,795			
	VV		rovný strop, 1.NP, m.č. 115, 116					
	VV		3,00+4,50		7,500			
	VV		Součet		26,295			
78	K	611311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	7,500	392,80	2 946,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm vodorovných					
	Online PSC		konstrukcí stropů rovných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311141					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		rovný strop, 1.NP, m.č. 115, 116					
	VV		3,00+4,50		7,500			
79	K	611311143	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	18,795	408,80	7 683,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm vodorovných					
	Online PSC		konstrukcí kleneb nebo skořepin https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311143					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		klenby, 1.NP, m.č. 108, 109					
	VV		18,795		18,795			
80	K	611311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	52,590	99,20	5 216,93	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stropů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311191					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		klenby, 1.NP, m.č. 108, 109....dalších 10 mm					
	VV		18,795*2		37,590			
	VV		rovný strop, 1.NP, m.č. 115, 116....dalších 10 mm					
	VV		(3,00+4,50)*2		15,000			
	VV		Součet		52,590			
81	K	612311100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1 055,675	88,80	93 743,94	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311100					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		viz pol. Omítka vápenná štuková...					
	VV		"1.NP" 845,525		845,525			
	VV		"2.NP" 210,150		210,150			
	VV		Součet		1 055,675			
82	K	612311111	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	127,992	256,00	32 765,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hrubá, tloušťky do 10 mm zatřená svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311111					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		pod keram. obklady - viz oddíl 781					
	VV		"1.NP" 124,800		124,800			
	VV		2.NP, m.č...					
	VV		"205" 1,275*1,200		1,530			
	VV		"207" 1,385*1,200		1,662			
	VV		Součet		127,992			
83	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	927,683	347,20	322 091,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých					
	Online PSC		konstrukcí stěn https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311141					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1.NP, m.č. ...					
VV			"101, 102					
VV			(26,00+18,50)*3,400		151,300			
VV			-1,500*2,750-1,500*3,400		-9,225			
VV			-1,100*2,020		-2,222			
VV			-1,500*2,500*2		-7,500			
VV			-1,300*1,850*2		-4,810			
VV			"ostění otvorů" (1,500+2,750*2)*0,600		4,200			
VV			(1,500+3,400*2)*0,620		5,146			
VV			(1,500+2,500*2)*0,520		3,380			
VV			(1,300+1,850*2)*0,450*2		4,500			
VV			"103, 104					
VV			(12,00+5,00)*3,400		57,800			
VV			-1,500*3,400		-5,100			
VV			-0,800*2,020*2-0,900*2,020-1,000*2,020		-7,070			
VV			-1,300*2,750		-3,575			
VV			"ostění otvorů" (1,300+2,750*2)*0,600		4,080			
VV			"105, 106					
VV			(10,40+8,60)*3,400		64,600			
VV			-0,800*2,020*2-1,000*2,020		-5,252			
VV			-1,300*1,900*2		-4,940			
VV			"ostění otvorů" (1,300+1,900*2)*0,650*2		6,630			
VV			"107					
VV			15,00*3,400		51,000			
VV			-0,900*2,020		-1,818			
VV			-1,300*1,900		-2,470			
VV			"ostění otvorů" (1,300+1,900*2)*0,650		3,315			
VV			"108					
VV			14,50*3,400		49,300			
VV			-0,980*2,020-1,060*2,020*2		-6,262			
VV			-1,390*1,500		-2,085			
VV			"ostění otvorů" (1,390+1,500*2)*0,350		1,537			
VV			(0,980+2,020*2)*0,200		1,004			
VV			(1,060+2,020*2)*0,320		1,632			
VV			"109, 110					
VV			(12,50+4,80)*3,400		58,820			
VV			-0,900*2,020-1,100*2,020-0,800*2,020*2		-7,272			
VV			-1,250*2,680		-3,350			
VV			-1,550*2,580		-3,999			
VV			"ostění otvorů" (1,100+2,020*2)*0,600		3,084			
VV			(0,980+2,020*2)*0,300		1,506			
VV			(1,600+2,580*2)*0,600		4,056			
VV			"111					
VV			16,00*3,400		54,400			
VV			-1,000*2,020		-2,020			
VV			-1,512*2,680		-4,052			
VV			"ostění otvorů" (1,000+2,020*2)*0,600		3,024			
VV			(1,512+2,680*2)*0,500		3,436			
VV			"112, 117					
VV			(18,20+65,80)*3,400		285,600			
VV			-1,100*2,020-1,000*2,020-0,900*2,020*2-0,800*2,020		-9,494			
VV			-2,200*2,750*5		-30,250			
VV			-1,300*2,750*2		-7,150			
VV			-1,300*1,900*3		-7,410			
VV			-2,200*2,500		-5,500			
VV			"ostění otvorů" (2,200+2,750*2)*0,600*2		9,240			
VV			(2,200+2,750*2)*0,750*3		17,325			
VV			(1,300+2,750*2)*0,600*2		8,160			
VV			(1,300+1,900*2)*0,400*3		6,120			
VV			(2,200+2,500*2)*0,600		4,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"113					
VV			18,20*3,400		61,880			
VV			-1,100*2,020-0,900*2,020		-4,040			
VV			-1,300*1,900		-2,470			
VV			"ostění otvorů" (1,300+1,900*2)*0,400		2,040			
VV			"115, 116					
VV			(8,30+8,60)*3,400		57,460			
VV			-0,800*2,020-0,900*2,020		-3,434			
VV			oblouky kleneb, svislá plocha (počet otvorů x plocha)					
VV			21*0,400		8,400			
VV			Mezisoučet		845,525			
VV			2.NP, m.č. ...					
VV			"podélné stěny - podlaží + otevřený prostor" (23,700*1,250+12,500*2,500)*2		121,750			
VV			"štíť - podlaží" 39,000		39,000			
VV			"štíť - otevřený prostor" 49,000		49,000			
VV			oblouky kleneb, svislá plocha (počet otvorů x plocha)					
VV			1*0,400		0,400			
VV			Mezisoučet		210,150			
VV			"odpočet hrubé omítky pod. keram. obklady" -127,992		-127,992			
VV			Součet		927,683			
84	K	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	2 111,350	95,20	201 000,52	CS ÚRS 2023 02
PP			Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311191					
VV			dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
VV			viz pol. Omítka vápenná štuková...					
VV			"1.NP...dalších 10 mm" 845,525*2		1 691,050			
VV			"2.NP...dalších 10 mm" 210,150*2		420,300			
VV			Součet		2 111,350			
85	K	612315101	Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	12,000	952,00	11 424,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612315101					
VV			dle TZ a PD					
VV			"pro instalace ZTI, UT apod..." 0,150*40,000+0,100*60,000		12,000			
86	K	622131100	Vápený postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	419,662	77,68	32 599,34	CS ÚRS 2023 02
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápený postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131100					
VV			dle TZ a PD, , výkresy nového stavu					
VV			vč. ostění otvorů...					
VV			"JV, SZ" 88,000+90,000		178,000			
VV			"JZ, SV" 152,000+156,000		308,000			
VV			"oblouky kleneb, svislá plocha (počet otvorů x plocha)" (21+1)*0,400		8,800			
VV			Mezisoučet		494,800			
VV			"odpočet otvorů - viz pol. Zakrytí vnějších ploch..." -75,138		-75,138			
VV			Součet		419,662			
87	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	526,950	42,96	22 637,77	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143003					
VV			dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
VV			1.NP interier					
VV			"nároží +vnitřní ostění" 160,000		160,000			
VV			"otvory na fasádě" 132,673*1,3		172,475			
VV			Mezisoučet		332,475			
VV			fasáda					
VV			"nároží " 5,500*4		22,000			
VV			"otvory na fasádě" 132,673*1,3		172,475			
VV			Mezisoučet		194,475			
VV			Součet		526,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	M	55343023	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm	m	349,099	53,20	18 572,07	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm					
	VV		332,475*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		349,099			
89	M	55343026	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm	m	204,199	56,16	11 467,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm					
	VV		194,475*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		204,199			
90	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	132,673	37,52	4 977,89	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143004					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		otvory na fasádě - interiér					
	VV		0,930+2,750*2		6,430			
	VV		1,330+2,750*2		6,830			
	VV		(2,200+2,750*2)*5		38,500			
	VV		(1,300+2,750*2)*3		20,400			
	VV		(0,920+1,850*2)*2		9,240			
	VV		2,200+2,500*2		7,200			
	VV		(1,300+1,900*2)*5		25,500			
	VV		(0,8909+1,900*2)*3		14,073			
	VV		0,900+1,800*2		4,500			
	VV		Součet		132,673			
91	M	59051516	profil začíšťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	139,307	80,80	11 256,01	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil začíšťovací PVC pro ostění vnitřních omítek					
	VV		132,673*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		139,307			
92	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých omítek tenkovrstvých omítek stěn	m2	108,000	43,28	4 674,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151031					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1b -vikýř stěny+čelo					
	VV		"vč. ostění oken" 108,000		108,000			
93	K	622211043	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do dřeva tl přes 160 do 200 mm	m2	108,000	848,00	91 584,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek na vnější stěny, na podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek přes 160 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211043					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1b -vikýř stěny					
	VV		6,000*6*2		72,000			
	VV		"čelo vikýře" 6,000*6		36,000			
	VV		Součet		108,000			
94	M	28376081	deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 200mm	m2	88,452	452,00	39 980,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 200mm					
	VV		108,000-23,760		84,240			
	VV		84,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		88,452			
95	M	28376469	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa λ=0,035 tl 200mm	m2	24,948	984,00	24 548,83	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa λ=0,035 tl 200mm					
	VV		"v. 300 mm nad střechem" (4,800*2+3,600)*0,300*6		23,760			
	VV		23,76*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		24,948			
96	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	153,540	54,72	8 401,71	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252002					
	VV		73,140+46,800+16,800*2		153,540			
97	M	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	76,797	13,92	1 069,01	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS					
	VV		"nároží" 2,000*2*6		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ostění oken" 49,140		49,140			
	VV		Součet		73,140			
	VV		73,14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		76,797			
98	M	28342205	profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	49,140	34,80	1 710,07	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS					
	VV		(1,400+1,250*2)*2*6		46,800			
	VV		46,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		49,140			
99	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	17,640	36,08	636,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS					
	VV		1,400*2*6		16,800			
	VV		16,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		17,640			
100	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	17,640	45,76	807,21	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS					
	VV		16,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		17,640			
101	K	622311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	419,662	363,20	152 421,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622311141					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		"viz pol. Podkladní a spojovací vrstva vnějších ploch...stěn..." 419,662		419,662			
102	K	622311191	Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 258,986	80,00	100 718,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622311191					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		"viz pol. Podkladní a spojovací vrstva vnějších ploch...stěn..., dalších 15 mm" 419,662*3		1 258,986			
103	K	622331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	50,809	306,40	15 567,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622331111					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, detail D1, D.1.2-A.09					
	VV		vyrovnávací vrstva na dozdvíčkách z CPP - pod HI					
	VV		stěny obvod. ... (dl*v), dozdvíčka po dl. 1m					
	VV		"JV" 10,050*0,590		5,930			
	VV		"SV, JZ" (37,000+37,400)*0,590		43,896			
	VV		"SZ" 10,100*0,590		5,959			
	VV		odpočet otvorů (dozdívky pouze v. 300 mm)					
	VV		-(0,928+1,331+2,200*5+1,300*3)*0,290		-4,976			
	VV		Součet		50,809			
104	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	108,000	335,20	36 201,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622531012					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1b -vikýř stěny+čelo					
	VV		"vč. ostění oken" 108,000		108,000			
105	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	75,138	18,80	1 412,59	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lišty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991012					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		otvory na fasádě					
	VV		0,930*2,750		2,558			
	VV		1,330*2,750		3,658			
	VV		2,200*2,750*5		30,250			
	VV		1,300*2,750*3		10,725			
	VV		0,920*1,850*2		3,404			
	VV		2,200*2,500		5,500			
	VV		1,300*1,900*5		12,350			
	VV		0,890*1,900*3		5,073			
	VV		0,900*1,800		1,620			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		75,138			
106	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	145,100	41,44	6 012,94	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629999011					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		otvory na fasádě - šambrány					
	VV		"0,930*2,750" 5,900		5,900			
	VV		"1,330*2,750" 6,300		6,300			
	VV		"2,200*2,750" 7,000*5		35,000			
	VV		"1,300*2,750" 6,300*3		18,900			
	VV		"0,920*1,850" 6,200*2		12,400			
	VV		"2,200*2,500" 7,100		7,100			
	VV		"1,300*1,900" 7,000*5		35,000			
	VV		"0,890*1,900" 6,200*3		18,600			
	VV		"0,900*1,800" 5,900		5,900			
	VV		Součet		145,100			
107	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,618	4 456,00	16 121,81	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311115					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		skladba P2, strop nad 1.NP - zálivka vln T55/235					
	VV		231,621*4*(0,044+0,098)/2*0,055		3,618			
108	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	3,618	1 056,00	3 820,61	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319011					
109	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,235	31 200,00	38 532,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		kari síť 150/150/6					
	VV		podaha_A1*3,033*1,2/1000		1,049			
	VV		podlaha_A2*3,033*1,2/1000		0,186			
	VV		Součet		1,235			
110	K	632451021	Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	24,500	192,00	4 704,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451021					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2-A.02, A.08					
	VV		prvky stropu nad 1.NP - uložit do cem. lože					
	VV		"KD1, KD2" (49+1)*0,25		12,500			
	VV		prvky krovu - uložit do cem. lože					
	VV		"KD3" 48 *0,25		12,000			
	VV		Součet		24,500			
111	K	632451109	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 20 do 25 mm	m2	231,621	992,00	229 768,03	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 20 do 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451109					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		skladba P2, strop nad 1.NP					
	VV		231,621		231,621			
112	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	339,100	372,80	126 416,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451234					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podaha_A1		288,100			
	VV		podlaha_A2		51,000			
	VV		Součet		339,100			
113	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	1 017,300	32,24	32 797,75	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Potěr cementový samonivelační lité Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451292					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podaha_A1*3		864,300			
	VV		podlaha_A2*3		153,000			
	VV		Součet		1 017,300			
114	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	339,100	12,40	4 204,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481213					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podaha_A1		288,100			
	VV		podlaha_A2		51,000			
	VV		Součet		339,100			
115	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	339,100	62,24	21 105,58	CS ÚRS 2023 02
	PP		Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/633811111					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podaha_A1		288,100			
	VV		podlaha_A2		51,000			
	VV		Součet		339,100			
116	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	335,800	20,96	7 038,37	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112113					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		1.NP, m.č. ...					
	VV		"101, 102" 26,00+18,50		44,500			
	VV		"103" 12,00		12,000			
	VV		"104" 5,00		5,000			
	VV		"105" 10,40		10,400			
	VV		"106" 8,60		8,600			
	VV		"107" 15,00		15,000			
	VV		"108" 14,50		14,500			
	VV		"109" 12,50		12,500			
	VV		"110" 4,80		4,800			
	VV		"111" 16,00		16,000			
	VV		"112, 117" 18,20+65,80		84,000			
	VV		"113" 18,20		18,200			
	VV		"114" 15,90		15,900			
	VV		"115" 8,30		8,300			
	VV		"116" 8,60		8,600			
	VV		2.NP, m.č. ...					
	VV		"202-209" 23,700*2+10,100		57,500			
	VV		Součet		335,800			
117	K	634663111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou	m	237,000	110,40	26 164,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spárý do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634663111					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků					
	VV		dilatace podkladu pod dlažbou					
	VV		"AL 13" 143,500+93,500		237,000			
118	K	634911112	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 10 do 20 mm v čerstvé betonové mazanině	m	237,000	60,16	14 257,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 10 do 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634911112					
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 459 022,10	
119	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	220,000	64,40	14 168,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111111					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		"pro bourání komínů" 5,000*8,000*5+5,000*4,000		220,000			
120	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	3 080,000	0,70	2 156,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111211					
	VV		220*14 'Přepočtené koeficientem množství		3 080,000			
121	K	941111311	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m2 nezakrytého	kus	1,000	1 856,00	1 856,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 nezakrytého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111311					
122	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	220,000	38,88	8 553,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111811					
123	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	654,000	53,52	35 002,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211112					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		fasáda					
	VV		39,000*2*5,000+12,000*11,000*2		654,000			
124	K	941211212	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	238 710,000	1,43	341 355,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211212					
	VV		654*365 'Přepočtené koeficientem množství		238 710,000			
125	K	941221321	Odborná prohlídka lešení řadového rámového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 25 m pl přes 500 do 2000 m2 nezakrytého	kus	1,000	3 712,00	3 712,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odborná prohlídka lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 500 do 2 000 m2 nezakrytého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941221321					
126	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	654,000	33,36	21 817,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211812					
127	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	654,000	19,12	12 504,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111					
128	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	238 710,000	0,28	66 838,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211					
	VV		654*365 'Přepočtené koeficientem množství		238 710,000			
129	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	654,000	12,88	8 423,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811					
130	K	946112118	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 7,6 do 8,6 m	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 7,6 m do 8,6 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946112118					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	K	946112218	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 7,6 do 8,6 m za každý den použití	kus	360,000	629,60	226 656,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 7,6 m do 8,6 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946112218					
	VV		2*180 'Přepočtené koeficientem množství		360,000			
132	K	946112818	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 7,6 do 8,6 m	kus	2,000	3 816,00	7 632,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 7,6 m do 8,6 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946112818					
133	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	587,100	52,56	30 857,98	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		352,80+234,30		587,100			
134	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	454,600	116,00	52 733,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		352,800+234,30		587,100			
	VV		"otevřený prostor" -12,500*10,600		-132,500			
	VV		Součet		454,600			
135	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	132,500	132,80	17 596,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901114					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		"otevřený prostor" 12,500*10,600		132,500			
136	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	3,000	162,40	487,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943211					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z1" 3		3,000			
137	M	953-Z1	přístroj hasicí ruční práškový s min. hasicí schopností 27A	kus	3,000	1 080,00	3 240,00	
	PP		přístroj hasicí ruční práškový s min. hasicí schopností 27A					
138	K	95396R-01	Kotvy chemickým tmelem M 14 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	200,000	80,80	16 160,00	
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 14, hloubka 125 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2-A.02, A-.08					
	VV		strop nad 1.NP					
	VV		"kotvení KD1" 49*4		196,000			
	VV		"kotvení KD2" 4		4,000			
	VV		Součet		200,000			
139	K	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	120,020	944,00	113 298,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli maltu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961021311					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		základy vnitřní na úroveň -0,560m... vybourání bez náhrady (dl*š*v)					
	VV		23,653*0,530*1,000		12,536			
	VV		"odpočet základu pod stěnou v nové kuchyni" -1,600*0,530*1,000		-0,848			
	VV		(5,000*3+4,630*4)*0,550*1,000		18,436			
	VV		5,000*0,690*1,000		3,450			
	VV		Mezisoučet		33,574			
	VV		základy vnitřní na úroveň zákl. spáry... pro podbetonávku (dl*š*střední výška mínus CPP)					
	VV		10,068*0,630*(1,250-0,590)		4,186			
	VV		6,900*0,590*(1,350-0,590)		3,094			
	VV		6,577*0,530*(1,330-0,590)		2,579			
	VV		(2,072*0,551+1,000*0,500)*(1,330-0,590)		1,215			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			3,012*0,320*(1,300-0,590)		0,684			
VV			10,200*0,650*(1,450-0,590)		5,702			
VV			"základ pod stěnou v nové kuchyni" 1,600*0,530*(1,500-0,590)		0,772			
VV			Mezisoučet		18,232			
VV			základy obvod. na úroveň zákl. spáry... pro podbetonávku (dl*š*střední výška mínus CPP)					
VV			"JV" 10,050*0,700*(1,250-0,590)		4,643			
VV			"SV, JZ" (37,000+37,400)*0,750*(1,250-0,590+1,650-0,590)/2		47,988			
VV			"SZ" 10,100*0,900*(1,650-0,590)		9,635			
VV			podsklepená část					
VV			3,500*0,650*0,900		2,048			
VV			6,500*0,750*0,800		3,900			
VV			Mezisoučet		68,214			
VV			Součet		120,020			
140	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,589	3 320,00	15 235,48	CS ÚRS 2023 02
PP			Bourání základů z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111					
VV			dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
VV			základy přístavby					
VV			(3,500*2+3,420)*0,500*0,800		4,168			
VV			SV - základ schodu					
VV			1,300*0,360*0,900		0,421			
VV			Součet		4,589			
141	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	4,356	5 664,00	24 672,38	CS ÚRS 2023 02
PP			Bourání základů z betonu železového					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961055111					
VV			dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
VV			podkladní beton přístavby					
VV			12,100*0,360		4,356			
142	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	114,961	100,80	11 588,07	CS ÚRS 2023 02
PP			Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031132					
VV			dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
VV			(4,695+5,200+1,180+1,020)*3,300		39,914			
VV			-1,000*2,050-0,700*1,900*3		-6,040			
VV			(4,650+5,000+1,062*2)*3,300		38,854			
VV			-0,950*2,100-0,750*1,900*2		-4,845			
VV			(4,600+5,000)*3,300		31,680			
VV			(0,950+2,141+2,400+3,400)*2,360		20,983			
VV			-1,000*2,100-0,850*2,050*2		-5,585			
VV			Součet		114,961			
143	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	74,776	123,20	9 212,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031133					
VV			dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
VV			2,190*(3,300-0,600)		5,913			
VV			-1,200*2,000		-2,400			
VV			(5,200+4,750*2+1,725+1,747)*3,300		59,968			
VV			-0,750*1,900*4-0,900*0,900*2		-7,320			
VV			(5,000+1,750)*3,300		22,275			
VV			-0,750*1,900*2-0,900*0,900		-3,660			
VV			Součet		74,776			
144	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,822	1 376,00	1 131,07	CS ÚRS 2023 02
PP			Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032230					
VV			dle TZ a PD, v.č. A002					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vnitřní zdivo příčně					
	VV		nad ŽB + ocel průvlakem příčně					
	VV		4,695*0,320*(3,300-2,600-0,400)		0,451			
	VV		pilíře v podkroví					
	VV		(0,400*0,700+0,500*0,500)*0,700		0,371			
	VV		Součet		0,822			
145	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	54,540	764,00	41 668,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032231					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		vnitřní zdivo příčně (š*v*tl)					
	VV		(1,540*3,400-1,000*0,750)*0,544		2,440			
	VV		(5,000*3,400-1,019*2,110)*0,531		7,885			
	VV		(10,100*3,400-1,080*2,100)*0,520		16,677			
	VV		(5,100*3,400-0,980*2,270)*0,679		10,263			
	VV		vnitřní zdivo podélné (š*v*tl)					
	VV		19,800*3,400*0,500		33,660			
	VV		-2,009*2,360-0,940*2,360-2,141*2,360		-12,012			
	VV		-5,200*2,360-3,400*2,360		-20,296			
	VV		Mezisoučet		38,617			
	VV		podkroví					
	VV		"zdivo schodiště" (1,850+0,520)*2,600		6,162			
	VV		"pec" (7,23-0,850*0,850)*1,500		9,761			
	VV		Mezisoučet		15,923			
	VV		Součet		54,540			
146	K	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	19,073	3 600,00	68 662,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032631					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A002, A006, A007, A008, A102					
	VV		na úroveň stropu 1.NP +3,57 m					
	VV		"pod střechou" 0,350*1,000*(10,730-3,570)		2,506			
	VV		"pod střechou" 0,550*0,800*(10,730-3,570)		3,150			
	VV		"nad střechou" 0,800*0,450*(11,330-3,570)		2,794			
	VV		"pod střechou" 1,450*0,420*(10,730-3,570)		4,360			
	VV		"nad střechou" 0,800*0,520*(11,330-3,570)		3,228			
	VV		"komín pece" 0,850*0,850*4,200		3,035			
	VV		Součet		19,073			
147	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 150 mm	m2	1,314	231,20	303,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárníc, tl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962081141					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		2,190*0,600		1,314			
148	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	1,300	220,80	287,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu do 0,16 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963042819					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		"SV " 1,300		1,300			
149	K	964052111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,16 m2	m3	3,111	5 024,00	15 629,66	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu do 0,16 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/964052111					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		průvlak/překlady v podélné stěně - ŽB + ocel					
	VV		(3,700+2,800+5,800+4,000)*0,500*0,300		2,445			
	VV		průvlak příčně - ŽB + ocel					
	VV		5,200*0,320*0,400		0,666			
	VV		Součet		3,111			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
150	K	964061341	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví přes 0,05 m2	kus	152,000	429,60	65 299,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uvolnění zhlaví trámu pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví přes 0,05 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/964061341					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		dřevěné stropnice					
	VV		v JV části pouze 10 ks nepůvodních trámů					
	VV		10*2		20,000			
	VV		v ostatních částech ODHAD POČTU KS, BUDE UPŘESNĚNO PO ODKRYTÍ KONSTRUKCE!!!					
	VV		(8+6+8+4+8+5+3+16+8)*2		132,000			
	VV		Součet		152,000			
151	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	80,470	2 456,00	197 634,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042241					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		(39,00+27,50+14,60+6,50+1,50+10,70)*0,300		29,940			
	VV		18,10*0,400		7,240			
	VV		(6,60+3,80+1,50)*0,300		3,570			
	VV		(49,40+16,00+4,40+4,30)*0,300		22,230			
	VV		ve střední části objektu, pod dř. záklopem					
	VV		(37,40+15,40+2,10+1,70+8,70+16,70+4,50*2+4,20*2+17,20)*0,150		17,490			
	VV		Součet		80,470			
152	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	80,470	1 392,00	112 014,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965049112					
153	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	11,660	568,80	6 632,21	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965082923					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		ve střední části objektu, pod dř. záklopem					
	VV		(37,40+15,40+2,10+1,70+8,70+16,70+4,50*2+4,20*2+17,20)*0,100		11,660			
154	K	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2	13,260	173,60	2 301,94	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062356					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A008					
	VV		1,700*1,560*5		13,260			
155	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	16,856	212,80	3 586,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062455					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		0,980*1,950		1,911			
	VV		0,700*2,050*3		4,305			
	VV		0,700*1,900*8		10,640			
	VV		Součet		16,856			
156	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	24,866	198,40	4 933,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062456					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		1,200*2,000		2,400			
	VV		1,004*2,000		2,008			
	VV		1,140*2,200		2,508			
	VV		1,000*2,050*2		4,100			
	VV		1,019*2,110		2,150			
	VV		0,950*2,150*2		4,085			
	VV		1,096*2,500		2,740			
	VV		1,050*2,500		2,625			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,900*2,500			2,250		
	VV		Součet			24,866		
157	K	9-001R	Vybourání dřevěných rámu oken a dveří, bez křidel	m	53,983	72,80	3 929,96	
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken a dveří, bez křidel					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		D01 - bourání okenního otvoru					
	VV		(0,890+1,900)*2*2		11,160			
	VV		(0,924+1,850)*2*2		11,096			
	VV		(1,300+2,700)*2		8,000			
	VV		(1,300+1,900)*2		6,400			
	VV		D02 - bourání dveřního otvoru					
	VV		1,300+1,900*2		5,100			
	VV		1,331+2,750*2		6,831			
	VV		D03 - bourání okenního otvoru + parapetu					
	VV		(0,928+1,770)*2		5,396			
	VV		Součet		53,983			
158	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	4,040	247,20	998,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072456					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		DV5 - bourání dveří vč. ocel. zárubní					
	VV		1,000*2,020		2,020			
	VV		další dveře - neoznačené					
	VV		1,000*2,020		2,020			
	VV		Součet		4,040			
159	K	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	3,000	697,60	2 092,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033461					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		"2.NP otvory v SZ štítu pro okna AL5" 3		3,000			
160	K	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	57,178	2 296,00	131 280,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033581					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		D03 - bourání okenního otvoru + parapetu (dl*v*tl)					
	VV		"parapet" 0,928*(2,750-1,770)*0,650		0,591			
	VV		Mezisoučet		0,591			
	VV		stěny vnitřní ... pro podbetonávku (dl*tl*v), bourání po dl. 1m					
	VV		10,068*0,630*0,590		3,742			
	VV		6,900*0,590*0,590		2,402			
	VV		6,577*0,530*0,590		2,057			
	VV		(2,072*0,551+1,000*0,500)*0,590		0,969			
	VV		3,012*0,320*0,590		0,569			
	VV		10,200*0,650*0,590		3,912			
	VV		"stěna v nové kuchyni" 1,600*0,530*0,590		0,500			
	VV		Mezisoučet		14,151			
	VV		stěny obvod. ... pro podbetonávku (dl*tl*v), bourání po dl. 1m					
	VV		"JV" 10,050*0,700*0,590		4,151			
	VV		"SV, JZ" (37,000+37,400)*0,750*0,590		32,922			
	VV		"SZ" 10,100*0,900*0,590		5,363			
	VV		Mezisoučet		42,436			
	VV		Součet		57,178			
161	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	3,008	1 248,00	3 753,98	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033651					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		vnitřní zdivo příčné (š*v*tl)					
	VV		1,500*2,500*0,520		1,950			
	VV		podkroví					
	VV		"nová klenba" 0,900*2,500*0,470		1,058			
	VV		Součet		3,008			
162	K	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	51,524	1 608,00	82 850,59	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033681					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008, A101-poznámka 1,2; A102-poznámka 2					
	VV		D04 - bourání nového otvoru pro franc. okno (š*v*tl)					
	VV		"nová klenba" 2,200*3,300*0,650		4,719			
	VV		"nová klenba" 1,700*3,300*0,650		3,647			
	VV		"nová klenba" 2,200*3,300*0,650		4,719			
	VV		"nová klenba" 2,200*3,000*0,760*3		15,048			
	VV		1,300*1,900*0,703-1,000*2,000*0,550		0,636			
	VV		1,300*2,700*0,654		2,296			
	VV		"nová klenba" 1,300*3,300*0,700		3,003			
	VV		D05 - bourání nového otvoru pro okno					
	VV		"nová klenba" 2,200*3,300*0,820		5,953			
	VV		"nová klenba" 1,300*3,300*0,700		3,003			
	VV		1,300*1,900*0,700-0,800*1,500*0,550		1,069			
	VV		vnitřní zdivo (š*v*tl)					
	VV		1,500*3,120*0,624		2,920			
	VV		1,100*2,100*0,651*3		4,511			
	VV		Součet		51,524			
163	K	971038631	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčekovek pl do 4 m2 tl do 150 mm	m2	21,494	126,40	2 716,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek dutých tvárnic nebo příčekovek, velikosti plochy do 4 m2, tl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971038631					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		D01 - bourání okenního otvoru					
	VV		0,890*1,900*2		3,382			
	VV		0,924*1,850*2		3,419			
	VV		1,300*2,700+2,700*0,250*4		6,210			
	VV		1,300*1,900		2,470			
	VV		D02 - bourání dveřního otvoru					
	VV		1,300*1,900+1,900*0,500*2		4,370			
	VV		D03 - bourání okenního otvoru + parapetu					
	VV		0,928*1,770		1,643			
	VV		Součet		21,494			
164	K	971038691	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčekovek pl do 4 m2 tl přes 150 mm	m3	1,098	1 048,00	1 150,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek dutých tvárnic nebo příčekovek, velikosti plochy do 4 m2, tl. přes 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971038691					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		D02 - bourání dveřního otvoru					
	VV		1,331*2,750*0,300		1,098			
165	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,147	4 224,00	620,93	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/973031151					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		"nika pro hydrant" 0,700*0,700*0,300		0,147			
166	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	4,000	266,40	1 065,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/973031325					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2-A.02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pro ocel. schodnice SCH1, SCH2" 4		4,000			
167	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	60,000	117,60	7 056,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031153					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"pro instalace ZTI, UT apod..." 60,000		60,000			
168	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	40,000	230,40	9 216,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031164					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"pro instalace ZTI, UT apod..." 40,000		40,000			
169	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	39,300	246,40	9 683,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031664					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D5 výpis překladů					
	VV		I140					
	VV		"c1" 1,300*1		1,300			
	VV		"c2" 2,000*8		16,000			
	VV		"c3" 1,400*4		5,600			
	VV		"c5" 1,100*4		4,400			
	VV		"c6" 1,500*8		12,000			
	VV		Součet		39,300			
170	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 60 mm	m	5,200	2 072,00	10 774,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151114					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"pro instalace ZTI, UT, EI apod..." 8*0,650		5,200			
171	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	3,900	2 952,00	11 512,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151121					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"pro instalace ZTI, UT, EI apod..." 6*0,650		3,900			
172	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	3,900	3 416,00	13 322,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151123					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"pro instalace ZTI, UT, EI apod..." 6*0,650		3,900			
173	K	977-VZT1	Provedení prostupu stropem pro potrubí VZT, rozměr min. 880x355 mm, vč. požárního utěsnění - viz PD VZT	kus	1,000	4 016,00	4 016,00	
	PP		Provedení prostupu stropem pro potrubí VZT, rozměr min. 880x355 mm, vč. požárního utěsnění - viz PD VZT					
	VV		dle TZ a PD D.1.1.b D6 Prostupy					
	VV		1		1,000			
174	K	977-VZT2	Provedení prostupu stropem pro potrubí VZT, rozměr min. 800x315 mm, vč. požárního utěsnění - viz PD VZT	kus	1,000	4 017,60	4 017,60	
	PP		Provedení prostupu stropem pro potrubí VZT, rozměr min. 800x315 mm, vč. požárního utěsnění - viz PD VZT					
	VV		dle TZ a PD D.1.1.b D6 Prostupy					
	VV		1		1,000			
175	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	18,800	10,32	194,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978011121					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		"klenbv" 11,300+7,500		18,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
176	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	652,900	10,32	6 737,93	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013121					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		vč. ostění, otvorů...					
	VV		(28,000+21,400+17,600+16,000+13,200+4,300+68,000)*3,400		572,900			
	VV		"štitý" 40,000*2		80,000			
	VV		Součet		652,900			
177	K	978015321	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu do 10 %	m2	404,237	6,90	2 789,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu do 10 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978015321					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		vč. ostění otvorů...					
	VV		"JV, SZ" 88,000+90,000		178,000			
	VV		"JZ, SV" 152,000+156,000		308,000			
	VV		Mezisoučet		486,000			
	VV		"odpočet otvorů - viz pol. Zakrytí vnějších ploch..." -75,138		-75,138			
	VV		"odpočet nových zazdívek CPP" -(1,750*2,500+0,900*2,500)		-6,625			
	VV		Mezisoučet		-81,763			
	VV		Součet		404,237			
178	K	978059361	Bourání obkladů z mozaiky plochy přes 1 m2	m2	10,200	115,20	1 175,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z mozaikových lepenců keramických nebo skleněných přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978059361					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007					
	VV		"mozaika" (1,540*2+0,550)*2,810		10,200			
179	K	981011111	Demolice budov dřevěných lehkých jednostranně obitých postupným rozebíráním	m3	81,600	84,00	6 854,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných lehkých, jednostranně obitých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/981011111					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		"vikýř vč. bednění (profil x dl)" 24,000*3,400		81,600			
180	K	981011315	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 25 do 30 % postupným rozebíráním	m3	38,720	354,40	13 722,37	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tvárnice na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/981011315					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		přístavba					
	VV		12,100*3,200		38,720			
181	K	985142113	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	404,237	872,00	352 494,66	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985142113					
182	K	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty	m3	10,000	10 960,00	109 600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doplnění zdiva ručně do aktivované malty cihlami					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985221101					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		zazdívky, dozdívky, oprava a přezdívaní stávajícího zdiva,					
	VV		dozdívky a oprava stávajících kleneb (15 ks)					
	VV		10,000		10,000			
183	M	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus	3 202,500	8,80	28 182,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		cihla pálená plná do P15 290x140x65mm					
	VV		10*320,25 'Přepočtené koeficientem množství		3 202,500			
184	K	985221120	Příplatek za objem zdiva do 1 m3 jednotlivě	m3	5,000	784,80	3 924,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doplnění zdiva ručně Příplatek k cenám za objem zdiva do 1 m3 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985221120					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
185	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	874,000	12,48	10 907,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993111111					
	VV		220,000+654,000		874,000			
186	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	8 740,000	3,83	33 474,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993111119					
	VV		874*10 'Přepočtené koeficientem množství		8 740,000			
187	K	999-001R	D+M protipožární ucpávky	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		D+M protipožární ucpávky					
	P		Poznámka k položce: Počet požárních ucpávek: 27 ks EI 60 - DP1 do průměru 50mm 5 ks EI 60 - DP1 do průměru 200mm 5 ks EI 60 - DP1 - prostupy VZT					
188	K	999-002R	D+M piktogramů, informačních, bezpečnostních tabulek apod...	kpl	1,000	5 064,80	5 064,80	
	PP		D+M piktogramů, informačních, bezpečnostních tabulek apod...					
	P		Poznámka k položce: Počet tabulek rozměru do 200x200mm: 25 ks					
	D	997	Přesun sutě				1 531 768,13	
189	K	997006004	Pytlování nebezpečného odpadu ze střešních šablon s obsahem azbestu	t	12,508	1 600,00	20 012,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava stavebního odpadu pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu ze šablon					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006004					
190	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace	t	1 020,146	733,60	748 379,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013113					
191	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1 020,146	243,20	248 099,51	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
192	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11 221,606	10,64	119 397,89	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
	VV		1020,146*11 'Přepočtené koeficientem množství		11 221,606			
193	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	9,269	114,40	1 060,37	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013861					
194	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	197,288	220,00	43 403,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013862					
195	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	406,235	265,60	107 896,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013863					
196	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	27,038	1 672,00	45 207,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
197	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	316,374	273,60	86 559,93	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873					
198	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	51,433	1 200,00	61 719,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013811					
199	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	12,508	4 000,00	50 032,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013821					
D	998		Přesun hmot				504 244,89	
200	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	1 471,174	342,75	504 244,89	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011002					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				18 821 657,57	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				454 718,90	
201	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	835,640	10,16	8 490,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu, detail D1					
	VV		skladba P1					
	VV		"viz asf. pás" 835,64		835,640			
202	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,251	54 000,00	13 554,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		835,64*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,251			
203	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	111,840	22,00	2 460,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, detail D1, D.1.2-A.09					
	VV		HI dozdivky z CPP a základů					
	VV		(35,000+11,600)*2*1,200		111,840			
204	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,038	54 000,00	2 052,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		111,84*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,038			
205	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	111,840	84,00	9 394,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112051					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, detail D1, D.1.2-A.09					
	VV		HI dozdivky z CPP a základů					
	VV		(35,000+11,600)*2*1,200		111,840			
206	M	11163001	stěrka hydroizolační asfaltová dvousložková do spodní stavby	kg	559,200	112,80	63 077,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		stěrka hydroizolační asfaltová dvousložková do spodní stavby					
	VV		111,84*5 'Přepočtené koeficientem množství		559,200			
207	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	298,240	24,96	7 444,07	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711132101					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, detail D1, D.1.2-A.09					
	VV		HI základů - krytí popové folie					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(35,000+11,600)*2*2,000		186,400			
	VV		HI dozdivky z CPP a základů - do stěrkové HI					
	VV		(35,000+11,600)*2*1,200		111,840			
	VV		Součet		298,240			
208	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	364,151	27,28	9 934,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		298,24*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		364,151			
209	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAiP	m2	835,640	104,80	87 575,07	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAiP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu, detail D1					
	VV		skladba P1					
	VV		"HI pás 2, vytažen na ŽB zákl. pás" 458,000		458,000			
	VV		"svíslé" (35,000+11,600)*2*0,200		18,640			
	VV		Mezisoučet		476,640			
	VV		"HI pás 1" 359,000		359,000			
	VV		Součet		835,640			
210	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	418,415	196,00	82 009,34	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		359*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		418,415			
211	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	555,524	172,80	95 994,55	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		476,64*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		555,524			
212	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé z nopové fólie	m2	186,400	53,60	9 991,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svíslé S z nopové fólie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161273					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A100, detail D1					
	VV		HI základů					
	VV		(35,000+11,600)*2*2,000		186,400			
213	M	28323006	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakaširovanou filtrační textilií s výškou nopů 8mm	m2	227,594	76,96	17 515,63	CS ÚRS 2023 02
	PP		fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakaširovanou filtrační textilií s výškou nopů 8mm					
	VV		186,4*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		227,594			
214	M	28323131	páska oboustranně lepicí butylkaučuková	m	70,000	6,41	448,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		páska oboustranně lepicí butylkaučuková					
215	K	711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	343,436	10,16	3 489,31	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711191001					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		skladba P2, strop nad 1.NP					
	VV		"pod samoniv. stěrku" 231,621		231,621			
	VV		podlaha A2, 1.NP, pod HI dlažby					
	VV		podlaha_A2		51,000			
	VV		podlaha A5, 2.NP, pod HI dlažby					
	VV		podlaha_A5		9,400			
	VV		podlaha A3 - schodiště m.č. 114, 201 - pod vyrovnávací stěrku					
	VV		(13+14)*1,250*(0,170+0,290)		15,525			
	VV		"podesta" 2,550*1,800		4,590			
	VV		podlaha B2 - pod samoniv. stěrku					
	VV		podlaha_B2		31,300			
	VV		Součet		343,436			
216	M	58581220	adhezni můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty	kg	41,470	100,80	4 180,18	CS ÚRS 2023 02
	PP		adhezni můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty					
	VV		343,436*0,12075 'Přepočtené koeficientem množství		41,470			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
217	K	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	186,400	57,60	10 736,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplněnou vodotěsné těsnící pásy pro dilatační a styčné spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711199101					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, detail D1, D.1.2-A.09					
	VV		HI základů - utěsnění přechodu					
	VV		(35,000+11,600)*2*2		186,400			
218	M	28355023	páska pružná těsnící hydroizolační š do 150mm	m	195,720	91,20	17 849,66	CS ÚRS 2023 02
	PP		páska pružná těsnící hydroizolační š do 150mm					
	VV		186,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		195,720			
219	M	59054004	páska pružná těsnící hydroizolační-roh	kus	8,000	123,20	985,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		páska pružná těsnící hydroizolační-roh					
220	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	6,681	1 128,00	7 536,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
			v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711102					
	D	712	Povlakové krytiny				324 644,91	
221	K	712431111	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	186,000	152,00	28 272,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712431111					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1a -vikýř					
	VV		13,000*6		78,000			
	VV		skladba S1b -vikýř stěny					
	VV		6,000*6*2		72,000			
	VV		"čelo vikýře" 6*6,000		36,000			
	VV		Součet		186,000			
222	M	62856001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm	m2	216,783	185,25	40 159,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo					
	VV		textilií na horním povrchu tl 2,2mm					
	VV		186*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		216,783			
223	K	712631111	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	686,822	152,00	104 396,94	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30° pásy na sucho na dřevěném podkladě s lištami podkladní samolepicí asfaltový pás					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712631111					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1-střecha bez vikýřů					
	VV		10,090*37,900*2-78,000		686,822			
224	M	62856001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm	m2	789,845	185,25	146 318,79	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo					
	VV		textilií na horním povrchu tl 2,2mm					
	VV		686,822*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		789,845			
225	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,315	2 375,00	5 498,13	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky					
			přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712102					
	D	713	Izolace tepelné				2 372 975,20	
226	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	352,800	73,91	26 075,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121121					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		"skladba P1" 352,80		352,800			
227	M	28375031	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 110mm	m2	740,880	303,05	224 523,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 110mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		352,8*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		740,880			
228	K	713131243	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl přes 140 do 200 mm	m2	129,600	352,45	45 677,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace přes 140 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131243					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		Tl podélných stěn pod střechem					
	VV		(35,800+36,200)*1,800		129,600			
229	M	63142030	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 180mm	m2	136,080	881,60	119 968,13	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 180mm					
	VV		129,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		136,080			
230	K	713151157	Montáž izolace tepelné střeš šikmých příšroubované nad krokve z desek sklonu do 30° tl přes 180 do 200 mm	m2	78,000	950,00	74 100,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace střeš šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) příšroubovanými šrouby nad krokve, sklonu střešy do 30° tloušťky izolace přes 180 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713151157					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1a -vikýř střešha					
	VV		13,000*6		78,000			
231	M	28376537	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střešy $\lambda=0,022$ tl 200mm	m2	81,900	1 496,25	122 542,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střešy $\lambda=0,022$ tl 200mm					
	VV		78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		81,900			
232	K	713151167	Montáž izolace tepelné střeš šikmých příšroubované nad krokve z desek sklonu přes 30° do 45° tl přes 180 do 200 mm	m2	686,822	950,00	652 480,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace střeš šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) příšroubovanými šrouby nad krokve, sklonu střešy přes 30° do 45° tloušťky izolace přes 180 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713151167					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1-střešha bez vikýřů					
	VV		10,090*37,900*2-78,000		686,822			
233	M	28376537	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střešy $\lambda=0,022$ tl 200mm	m2	721,163	1 496,25	1 079 040,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střešy $\lambda=0,022$ tl 200mm					
	VV		686,822*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		721,163			
234	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	12,028	2 375,00	28 566,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713102					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				4 227,36	
235	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	10,000	32,90	329,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171808					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		"vnitřní odpadní potrubí" 5,000*2		10,000			
236	K	721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	6,000	648,55	3 891,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721242106					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky					
	VV		"K13, K14" 6		6,000			
237	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,009	784,55	7,06	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721102					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				25 108,11	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
238	K	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	1,000	9 350,00	9 350,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722250133						
	VV	dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků						
	VV	"Z31 nástěnná" 1						
					1,000			
239	K	722-Z30	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	2,000	7 848,05	15 696,10	
	PP	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí do zdi D 25 x 30 m						
	VV	dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků						
	VV	"Z30 do zdi" 2						
					2,000			
240	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,088	704,65	62,01	CS ÚRS 2023 02
	PP	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722102						
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				12 520,00	
241	K	725-Z11	D+M madlo nástěnné svislé dl 600 mm, PÚ bílý komaxit	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
	PP	D+M madlo nástěnné svislé dl 600 mm, PÚ bílý komaxit						
	VV	dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků						
	VV	"Z11" 2						
					2,000			
242	K	725-Z12	D+M výklopné zrcadlo pro ZTP, rozměr 400x600 mm	kus	1,000	3 560,00	3 560,00	
	PP	D+M výklopné zrcadlo pro ZTP, rozměr 400x600 mm						
	VV	dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků						
	VV	"Z12" 1						
					1,000			
243	K	725-Z13	D+M madlo na dveře pro ZTP z vnitřní strany dl 700 mm, PÚ bílý komaxit	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	
	PP	D+M madlo na dveře pro ZTP z vnitřní strany dl 700 mm, PÚ bílý komaxit						
	VV	dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků						
	VV	"Z13" 1						
					1,000			
244	K	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 834 mm	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 834 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291712						
	VV	dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků						
	VV	"Z9" 1						
					1,000			
245	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	1,000	2 040,00	2 040,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291722						
	VV	dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků						
	VV	"Z10" 1						
					1,000			
246	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%	125,000	0,16	20,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725202						
	D	762	Konstrukce tesařské				3 570 148,10	
247	K	762-008R	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel vč. vrtání a montáže chemické kotvy	kus	48,000	589,00	28 272,00	
	PP	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel vč. vrtání a montáže chemické kotvy						
	VV	dle TZ a PD, D.1.2-A.04, D.1.2-A.08						
	VV	"kotevní deska KD3" 42						
	VV	"kotevní deska KD4" 6						
	VV	Součet						
					42,000			
					6,000			
					48,000			
248	M	762-KD3	KD3 - výroba a dodávka, vč. PÚ kotevní desky prvků krovu, vč. dodávky chemické kotvy, svorníků a spojovacího materiálu	kus	42,000	247,00	10 374,00	
	PP	KD3 - výroba a dodávka, vč. PÚ kotevní desky prvků krovu, vč. dodávky chemické kotvy, svorníků a spojovacího materiálu						
249	M	762-KD4	KD4 - výroba a dodávka, vč. PÚ kotevní desky prvků krovu, vč. dodávky chemické kotvy, svorníků a spojovacího materiálu	kus	6,000	304,00	1 824,00	
	PP	KD4 - výroba a dodávka, vč. PÚ kotevní desky prvků krovu, vč. dodávky chemické kotvy, svorníků a spojovacího materiálu						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
250	K	762-009R	Dodávka a montáž spojovacích prvků pro zesílení krovu	kpl	1,000	327 750,00	327 750,00	
	PP		Dodávka a montáž spojovacích prvků pro zesílení krovu					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2 statika					
	VV		kompletní provedení spojů x1-x7, a1-a3, b1-b2, c1, d1					
	VV		1		1,000			
251	K	762213811	Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého š do 1,0 m s podstupnicemi	m	4,000	285,00	1 140,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž schodiště se zábradlím přímočarých nebo křivočarých z prken nebo fošen s podstupnicemi, šířky do 1,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762213811					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		"do podkrovní" 4,000		4,000			
252	K	762215812	Demontáž schodiště žebříkového z fošen š do 1,0 m	m	3,000	142,50	427,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž schodiště se zábradlím žebříkových, se schodnicemi a zábradlím, šířky do 1,00 m z fošen					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762215812					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		"do 1.PP" 3,000		3,000			
253	K	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 50 do 120 cm2	m	237,600	209,00	49 658,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva					
			hraněného průřezové plochy přes 50 do 120 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332131					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu A 104, detail vikýře					
	VV		"vikýř kleštiny 60/150" 39,60*6		237,600			
254	M	60512126	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m	m3	2,566	9 500,00	24 377,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m					
	VV		"vikýř kleštiny 60/150" 39,60*6*0,060*0,150		2,138			
	VV		2,138*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		2,566			
255	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	90,000	266,00	23 940,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva					
			hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332132					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, detail vikýře					
	VV		"hranol 100/140 závětrné hrany střechy" 2*21,000		42,000			
	VV		"hranol 100/140 závětrné hrany vikýře" 48,000		48,000			
	VV		Součet		90,000			
256	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	1,512	9 500,00	14 364,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m					
	VV		"hranol 100/140 závětrné hrany střechy" 2*21,000*0,100*0,140		0,588			
	VV		"hranol 100/140 závětrné hrany vikýře" 48,000*0,100*0,140		0,672			
	VV		Součet		1,260			
	VV		1,26*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1,512			
257	K	762332133	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	145,800	361,00	52 633,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva					
			hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332133					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu A 104, detail vikýře					
	VV		"vikýř trámký 160/160" 8,80*6		52,800			
	VV		"vikýř sloupky 160/160" 3,50*6		21,000			
	VV		"vikýř krokev 120/220" 12,00*6		72,000			
	VV		Součet		145,800			
258	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	4,549	9 500,00	43 215,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m					
	VV		"vikýř trámký 160/160" 8,80*6*0,160*0,160		1,352			
	VV		"vikýř sloupky 160/160" 3,50*6*0,160*0,160		0,538			
	VV		"vikýř krokev 120/220" 12,00*6*0,120*0,220		1,901			
	VV		Součet		3,791			
	VV		3,791*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		4,549			
259	K	762341024	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	186,000	551,00	102 486,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 18 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341024					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1a -vikýř					
	VV		13,000*6		78,000			
	VV		skladba S1b -vikýř stěny					
	VV		6,000*6*2		72,000			
	VV		"čelo vikýře" 6*6,000		36,000			
	VV		Součet		186,000			
260	K	762-004R	D+M vzduchotěsné těsnící lepicí pásy	m	230,000	57,00	13 110,00	
	PP		D+M vzduchotěsné těsnící lepicí pásy					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1a, S1b -vikýř					
	VV		"těsnění spár OSB desky tl. 18 mm" 230,000		230,000			
261	K	762341026	Bednění střech rovných sklonu do 60° z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	78,000	608,00	47 424,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341026					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1a -vikýř					
	VV		13,000*6		78,000			
262	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	599,560	294,50	176 570,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z palubek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341260					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04					
	VV		"skladba S1" 670,000		670,000			
	VV		"skladba S1a -vikýř" -13,000*6		-78,000			
	VV		"závětrná deska štítu - viz detail" 2*21,000*0,180		7,560			
	VV		Součet		599,560			
263	M	RMAT0002	palubky tl. 25 mm	m2	659,516	494,00	325 800,90	
	PP		palubky tl. 25 mm					
	VV		599,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		659,516			
264	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	769,080	47,50	36 531,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341811					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		"bednění střechy" 9,200*37,700*2		693,680			
	VV		"bednění přesahu vazných trámů" 1,000*37,700*2		75,400			
	VV		Součet		769,080			
265	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	764,822	133,00	101 721,33	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osově vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342214					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1-střecha bez vikýřů					
	VV		skladba S1a -vikýř					
	VV		10,090*37,900*2		764,822			
266	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	12,235	11 400,00	139 479,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
	VV		skladba S1-střecha bez vikýřů					
	VV		skladba S1a -vikýř					
	VV		"bm" (10,090/0,210+8)*2*37,900		4 248,410			
	VV		4248,410*0,040*0,060		10,196			
	VV		10,196*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		12,235			
267	K	762342523	Montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tl přes 140 mm do 200 mm	m	506,400	465,50	235 729,20	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž laťování montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tloušťky přes 140 mm do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342523					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04					
	VV		skladba S1-střecha bez vikýřů					
	VV		skladba S1a -vikýř					
	VV		"viz krokve" 9,050*48+12,000*6		506,400			
268	M	61223260	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový	m3	1,458	16 150,00	23 546,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový					
	VV		"viz krokve" (9,050*48+12,00*6)*0,040*0,060		1,215			
	VV		1,215*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1,458			
269	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	693,680	33,25	23 064,86	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osově vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342812					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		9,200*37,700*2		693,680			
270	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	42,373	2 850,00	120 763,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000					
	VV		2,566+1,512+4,549		8,627			
	VV		186,000*0,018+78,000*0,022+599,560*0,025		20,053			
	VV		12,235+1,458		13,693			
	VV		Součet		42,373			
271	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	190,700	76,00	14 493,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762522811					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		37,40+15,40+2,10+1,70+8,70+16,70+4,50*2+4,20*2+17,20		116,600			
	VV		49,40+16,00+4,40+4,30		74,100			
	VV		Součet		190,700			
272	K	762711921	Vyřezání části prostorových vázaných konstrukcí průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl do 3 m	m	14,000	199,50	2 793,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyřezání prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části prostorového prvku do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762711921					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04					
	VV		výměna částí krovu					
	VV		"pásky 140/140" 2,000*3		6,000			
	VV		prvky krovu do suti, bez náhrady					
	VV		"přiložky kráče" 2,000*2*2		8,000			
	VV		Součet		14,000			
273	K	762711933	Vyřezání části prostorových vázaných konstrukcí průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl přes 5 do 8 m	m	28,750	256,50	7 374,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyřezání prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části prostorového prvku přes 5 do 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762711933					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04					
	VV		výměna částí krovu					
	VV		"kleština 180/150" 5,750*5		28,750			
274	K	762711941	Vyřezání části prostorových vázaných konstrukcí průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl do 3 m	m	7,200	294,50	2 120,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyřezání prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části prostorového prvku do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762711941					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04					
	VV		prvky krovu do suti, bez náhrady					
	VV		"trámky" 1,200*6		7,200			
275	K	762711942	Vyřezání části prostorových vázaných konstrukcí průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	10,000	294,50	2 945,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vyřezání prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části prostorového prvku přes 3 do 5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762711942					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04					
	VV		stávající prvky ke zpětnému použití					
	VV		"vzpěra 200/160" 5,000*2		10,000			
276	K	762711943	Vyřezání části prostorových vázaných konstrukcí průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl přes 5 do 8 m	m	19,500	294,50	5 742,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyřezání prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části prostorového prvku přes 5 do 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762711943					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04					
	VV		výměna částí krovu					
	VV		"sloupek střední 220/200" 6,250*2		12,500			
	VV		"vaznice střední 170/200" 7,000		7,000			
	VV		Součet		19,500			
277	K	762711951	Vyřezání části prostorových vázaných konstrukcí průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl do 3 m	m	31,200	313,50	9 781,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyřezání prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části prostorového prvku do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762711951					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04					
	VV		výměna částí krovu					
	VV		"kráče 220/250" 1,950*16		31,200			
278	K	762711952	Vyřezání části prostorových vázaných konstrukcí průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	18,500	313,50	5 799,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyřezání prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části prostorového prvku přes 3 do 5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762711952					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04					
	VV		stávající prvky ke zpětnému použití					
	VV		"sloupek 200/230" 4,100		4,100			
	VV		výměna částí krovu					
	VV		"vazba kráčet 220/240" 4,800*3		14,400			
	VV		Součet		18,500			
279	K	762711953	Vyřezání části prostorových vázaných konstrukcí průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl přes 5 do 8 m	m	6,000	313,50	1 881,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyřezání prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části prostorového prvku přes 5 do 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762711953					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04					
	VV		stávající prvky ke zpětnému použití					
	VV		"vazný trám 210/240" 6,000		6,000			
280	K	762711954	Vyřezání části prostorových vázaných konstrukcí průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl přes 8 m	m	108,700	313,50	34 077,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyřezání prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části prostorového prvku přes 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762711954					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04					
	VV		prvky krovu do sutí, bez náhrady					
	VV		"pozednice 260/180" 36,800+36,400		73,200			
	VV		stávající prvky ke zpětnému použití					
	VV		"vaznice 210/230" 9,000		9,000			
	VV		výměna částí krovu					
	VV		"vazný trám 220/280" 13,250*2		26,500			
	VV		Součet		108,700			
281	K	762712941	Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly hoblovanými průřezové pl do 120 cm2	m	820,200	427,50	350 635,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doplnění prostorových vázaných konstrukcí řezivem hraněným nebo polohraněným - montáž (materiál ve specifikaci) hoblovaným, průřezové plochy do 120 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762712941					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04					
	VV		zesilující prvky krovu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"příložka krokve 50/200" 9,050*48		434,400			
	VV		"příložka u konce krokvi 85/140" 1,150*96		110,400			
	VV		"příložka u konce krokvi 85/140" 1,650*96		158,400			
	VV		"kleština u vikýřů 60/150" 6,500*18		117,000			
	VV		Součet		820,200			
282	M	60512127	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m	m3	5,213	9 500,00	49 523,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m					
	VV		zesilující prvky krovu					
	VV		"příložka krokve 50/200" 9,050*48*0,050*0,200		4,344			
	VV		4,344*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		5,213			
283	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	3,839	9 500,00	36 470,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m					
	VV		zesilující prvky krovu					
	VV		"příložka u konce krokvi 85/140" 1,150*96*0,085*0,140		1,314			
	VV		"příložka u konce krokvi 85/140" 1,650*96*0,085*0,140		1,885			
	VV		Součet		3,199			
	VV		3,199*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		3,839			
284	M	60512126	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m	m3	1,264	9 500,00	12 008,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m					
	VV		zesilující prvky krovu					
	VV		"kleština u vikýřů 60/150" 6,500*18*0,060*0,150		1,053			
	VV		1,053*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1,264			
285	K	762712942	Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly hoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	6,000	545,30	3 271,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doplnění prostorových vázaných konstrukcí řezivem hraněným nebo polohraněným - montáž (materiál ve specifikaci) hoblovaným, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762712942					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04					
	VV		výměna částí krovu					
	VV		"pásky 140/140" 2,000*3		6,000			
286	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,142	9 500,00	1 349,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m					
	VV		výměna částí krovu					
	VV		"pásky 140/140" 2,000*3*0,140*0,140		0,118			
	VV		0,118*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,142			
287	K	762712943	Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly hoblovanými průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	100,750	713,45	71 880,09	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doplnění prostorových vázaných konstrukcí řezivem hraněným nebo polohraněným - montáž (materiál ve specifikaci) hoblovaným, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762712943					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04					
	VV		zesilující prvky krovu					
	VV		"nový sloupek 160/160" 1,500*48		72,000			
	VV		výměna částí krovu					
	VV		"kleština 180/150" 5,750*5		28,750			
	VV		Součet		100,750			
288	M	60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m	m3	3,143	9 500,00	29 858,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m					
	VV		zesilující prvky krovu					
	VV		"nový sloupek 160/160" 1,500*48*0,160*0,160		1,843			
	VV		výměna částí krovu					
	VV		"kleština 180/150" 5,750*5*0,180*0,150		0,776			
	VV		Součet		2,619			
	VV		2,619*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		3,143			
289	K	762712944	Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly hoblovanými průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	186,300	1 027,90	191 497,77	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doplnění prostorových vázaných konstrukcí řezivem hraněným nebo polohraněným - montáž (materiál ve specifikaci) hoblovaným, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762712944					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04					
	VV		zesilující prvky krovu					
	VV		"příložka vazný tr. 220/200" 13,250*8		106,000			
	VV		"příložka kráčete 220/200" 1,900*32		60,800			
	VV		výměna částí krovu					
	VV		"sloupek střední 220/200" 6,250*2		12,500			
	VV		"vaznice střední 170/200" 7,000		7,000			
	VV		Součet		186,300			
290	M	60512141	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m	m3	4,156	9 500,00	39 482,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m					
	VV		zesilující prvky krovu					
	VV		"příložka kráčete 220/200" 1,900*32*0,220*0,200		2,675			
	VV		výměna částí krovu					
	VV		"sloupek střední 220/200" 6,250*2*0,220*0,200		0,550			
	VV		"vaznice střední 170/200" 7,000*0,170*0,200		0,238			
	VV		Součet		3,463			
	VV		3,463*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		4,156			
291	M	60512142	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m	m3	5,597	9 500,00	53 171,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m					
	VV		zesilující prvky krovu					
	VV		"příložka vazný tr. 220/200" 13,250*8*0,220*0,200		4,664			
	VV		4,664*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		5,597			
292	K	762712945	Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly hoblovanými průřezové pl přes 450 do 600 cm2	m	72,100	1 406,00	101 372,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doplnění prostorových vázaných konstrukcí řezivem hraněným nebo polohraněným - montáž (materiál ve specifikaci) hoblovaným, průřezové plochy přes 450 do 600 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762712945					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04					
	VV		výměna částí krovu					
	VV		"vazný trám 220/280" 13,250*2		26,500			
	VV		"kráče 220/250" 1,950*16		31,200			
	VV		"vazba kráčet 220/240" 4,800*3		14,400			
	VV		Součet		72,100			
293	M	60512145	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m	m3	2,971	9 500,00	28 224,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m					
	VV		výměna částí krovu					
	VV		"kráče 220/250" 1,950*16*0,220*0,250		1,716			
	VV		"vazba kráčet 220/240" 4,800*3*0,220*0,240		0,760			
	VV		Součet		2,476			
	VV		2,476*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		2,971			
294	M	60512147	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 přes dl 8m	m3	1,958	9 500,00	18 601,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 přes dl 8m					
	VV		výměna částí krovu					
	VV		"vazný trám 220/280" 13,250*2*0,220*0,280		1,632			
	VV		1,632*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1,958			
295	K	762-001R	Hoblování nových pohledových prvků krovu	kpl	1,000	109 250,00	109 250,00	
	PP		Hoblování nových pohledových prvků krovu					
296	K	762-002R	Ozdobná profilace nových prvků krovu - kráčet	kus	16,000	3 420,00	54 720,00	
	PP		Ozdobná profilace nových prvků krovu - kráčet					
297	K	762-003R	Doplnění dřevěných plomb v poškozených místech krovu	kus	30,000	2 375,00	71 250,00	
	PP		Doplnění dřevěných plomb v poškozených místech krovu					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04, TZ str. 9					
	VV		"odhad" 30		30,000			
298	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	400,000	47,50	19 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762811811					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		400,000		400,000			
299	K	762822840	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 450 do 540 cm2	m	396,900	80,75	32 049,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 450 do 540 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762822840					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		v JV části pouze 10 ks nepůvodních trámů					
	VV		4,550*10		45,500			
	VV		v ostatních částech ODHAD POČTU KS, BUDE UPŘESNĚNO PO ODKRYTÍ KONSTRUKCE!!!					
	VV		(4,700+2,800)*8		60,000			
	VV		4,300*6		25,800			
	VV		5,600*(8+4+8)		112,000			
	VV		5,200*(5+3+16)		124,800			
	VV		"nad cihelnou klenbou" 3,600*8		28,800			
	VV		Součet		396,900			
300	K	762842231	Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š přes 0,8 m z palubek	m2	169,376	456,00	77 235,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podbíjení střech šikmých, vnějšího přesahu šířky přes 0,8 m z hoblovaných prken z palubek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762842231					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04					
	VV		"střecha podélně" (37,460+37,900)*1,600		120,576			
	VV		Mezisoučet		120,576			
	VV		"závětrné hrany střechy" 2*21,000*0,100		4,200			
	VV		"závětrné hrany vikýře" 48,000*0,1000		4,800			
	VV		Mezisoučet		9,000			
	VV		"okapové hrany střechy" (37,500+38,000)*0,400		30,200			
	VV		"okapové hrany vikýře" 6*4,000*0,400		9,600			
	VV		Mezisoučet		39,800			
	VV		Součet		169,376			
301	M	RMAT0002	palubky tl. 25 mm	m2	186,314	494,00	92 039,12	
	PP		palubky tl. 25 mm					
	VV		169,376*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		186,314			
302	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	235,300	47,50	11 176,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm bez omítky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762841811					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		14,60+18,10+37,40+15,40+49,40		134,900			
	VV		4,40+4,30+16,00+1,70+2,10+8,70+16,70+4,50*2+4,20*2+17,20+6,60+1,50+3,80		100,400			
	VV		Součet		235,300			
303	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	4,234	1 235,00	5 228,99	CS ÚRS 2023 02
	PP		Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762895000					
	VV		169,376*0,025		4,234			
304	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	41,954	2 375,00	99 640,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech					
			výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762102					
D	763		Konstrukce suché výstavby				1 533 963,31	
305	K	76311R-SDK6	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 150 mm, profil 75, s izolací tl. 60 mm	m2	51,704	880,00	45 499,52	
	PP		Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl.					
			12,5 mm, příčka tl. 150 mm, profil 75, s izolací tl. 60 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
	VV		2.NP... SDK 6 příčky místností					
	VV		v. =3,3 m					
	VV		4,420*3,300*2-0,900*2,020*2		25,536			
	VV		(14,500+10,000)*1,2-0,800*2,020*2		26,168			
	VV		Součet		51,704			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
306	K	76311R-SDK5	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 200 mm, profil 100, s izolací tl. 100	m2	127,746	952,00	121 614,19	
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 200 mm, profil 100, s izolací tl. 100					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
	VV		2.NP... SDK 5 příčné dělicí příčky					
	VV		ukončení pod dř. kci střechy					
	VV		37,000*1,2*3		133,200			
	VV		-0,900*2,020*3		-5,454			
	VV		Mezisoučet		127,746			
	VV		2.NP... SDK 6 příčky místností					
	VV		v.=3,3 m					
	VV		Součet		127,746			
307	K	763-003R	Příplatek za SDK desku H2 pro příčku SDK5, SDK6	m2	76,748	42,40	3 254,12	
	PP		Příplatek za SDK desku impregnovanou H2 pro příčku SDK5, SDK6					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
	VV		2.NP... SDK 5 příčné dělicí příčky, ze strany WC a koupelny deska H2					
	VV		35,000*1,2		42,000			
	VV		2.NP... SDK 6 příčky místností, ze strany WC a koupelny deska H2					
	VV		1,300*3,300*2		8,580			
	VV		(14,500+10,000)*1,2-0,800*2,020*2		26,168			
	VV		Součet		76,748			
308	K	763111762	Příplatek k SDK příčce s jednoduchou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 41 mm	m2	76,748	92,00	7 060,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí z jednoduchých profilů na vzdálenost 41 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111762					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
	VV		2.NP... SDK 6 , SDK 5 v místě keram. obkladů					
	VV		76,748		76,748			
309	K	763111723	SDK příčka Al úhelník k ochraně rohů	m	30,000	38,56	1 156,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky hliníkové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111723					
310	K	763121411	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1x12 12,5 bez izolace EI 15	m2	3,036	521,60	1 583,58	CS ÚRS 2023 02
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121411					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		2.NP, m.č. 206					
	VV		(0,600+0,320)*3,300		3,036			
311	K	763121422	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	14,104	562,40	7 932,09	CS ÚRS 2023 02
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121422					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		1.NP, WC, m.č....					
	VV		"104" 1,000*(1,200+0,200)		1,400			
	VV		"106" 0,900*(1,200+0,200)+1,200*0,200		1,500			
	VV		"107" 3,900*(1,200+0,200)		5,460			
	VV		"110" 0,940*(1,200+0,200)		1,316			
	VV		2.NP, WC, m.č....					
	VV		"205" 1,280*(1,200+0,400)		2,048			
	VV		"207" 1,400*(1,200+0,500)		2,380			
	VV		Součet		14,104			
312	K	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30	m2	36,450	767,20	27 964,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 75 mm, profil 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121451					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		"čelo galerie" 10,300*1,500		15,450			
	VV		"čelo schodiště" 14,000*1,500		21,000			
	VV		Součet		36,450			
313	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	31,500	714,40	22 503,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131511					
	VV		dle TZ a PD, , D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
	VV		SDK 2					
	VV		1.NP, m.č. 103, 111, 114					
	VV		5,80+12,00+13,70		31,500			
314	K	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120	m2	228,663	896,00	204 882,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131441					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
	VV		SDK1 - 1.NP, ochrana ocelové kce stropu nad 1.NP					
	VV		"bez schodiště" 23,500*10,300-5,250*2,550		228,663			
315	K	763-002R	Montáž většího počtu montážních profilů R-CD, podhled SDK1	m	228,663	275,20	62 928,06	
	PP		Montáž většího počtu montážních profilů R-CD, podhled SDK1					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
	VV		SDK1 - 1.NP, ochrana ocelové kce stropu nad 1.NP					
	VV		navýšení počtu montážních profilů na max po 400 mm (standard po 500 mm)					
	VV		"o 1bm navíc/m2" 228,663		228,663			
316	M	59030626	profil pro stropní konstrukce a přesazené stěny CD 60	m	240,096	27,92	6 703,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil pro stropní konstrukce a přesazené stěny CD 60					
	VV		228,663*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		240,096			
317	M	59030660	spojka křížová pro CD/CD	kus	150,000	5,19	778,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		spojka křížová pro CD/CD					
318	M	59030666	spojovací kus pro profil CD	kus	100,000	9,20	920,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		spojovací kus pro profil CD					
319	K	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	48,000	720,00	34 560,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131551					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
	VV		SDK 3					
	VV		1.NP, m.č. 104-107, 110, 113					
	VV		1,50+6,80+4,50+14,00+1,40+19,80		48,000			
320	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	291,593	46,00	13 413,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131751					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
	VV		"SDK 1 podhled" 228,663		228,663			
	VV		"SDK 3 podhled" 48,000		48,000			
	VV		"SDK 8 podkrovi" 14,930		14,930			
	VV		Součet		291,593			
321	M	28329274	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	327,605	20,08	6 578,31	CS ÚRS 2023 02
	PP		folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2					
	VV		291,593*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství		327,605			
322	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	228,663	51,12	11 689,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131752					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		SDK1 - 1.NP, ochrana ocelové kce stropu nad 1.NP					
	VV		"bez schodiště" 23,500*10,300-5,250*2,550		228,663			
323	M	63148102	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 60mm	m2	233,236	84,00	19 591,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 60mm					
	VV		228,663*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		233,236			
324	K	763153421	SDK podlaha z dílců DFRIEH2 tl 25 mm	m2	231,621	904,00	209 385,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podlaha ze sádrokartonových desek ze systémových dílců z desek konstrukčních protipožárních impregnovaných DFRIEH2 tl. 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763153421					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		skladba P2, strop nad 1.NP					
	VV		231,621		231,621			
325	K	763161750	SDK podkroví desky 2xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokrových závěsech	m2	198,090	1 088,00	215 521,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokrových závěsech dvojité opláštěná deskami standardními A, tl. 2 x 12,5 mm, bez TI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763161750					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
	VV		SDK 7					
	VV		2.NP, m.č....					
	VV		"203" 4,430*1,315		5,825			
	VV		"204 vč. podhledu vikýře S1a" 2,801*1,700+2,801*3,000		13,165			
	VV		"206 vč. podhledu vikýře S1a" 3,000*3,300+3,000*3,000		18,900			
	VV		"208 vč. podhledu vikýře S1a" 7,000*6,600+7,000*3,000*2		88,200			
	VV		skladba S1b -vikýř stěny					
	VV		6,000*4*2		48,000			
	VV		"čelo vikýře" 6,000*4		24,000			
	VV		Součet		198,090			
326	K	763161730	SDK podkroví deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokrových závěsech	m2	14,930	896,00	13 377,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokrových závěsech jednoduše opláštěná deskou impregnovanými H2, tl. 12,5 mm, bez TI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763161730					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
	VV		SDK 8					
	VV		2.NP, m.č....					
	VV		"205" 1,300*1,700+1,300*3,000		6,110			
	VV		"207" 1,400*3,300+1,400*3,000		8,820			
	VV		Součet		14,930			
327	K	763161785	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podkroví	m2	14,930	161,60	2 412,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkroví ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 12,5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763161785					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
	VV		SDK 8 - další SDK deska H2 = celkem 2xH2 12,5					
	VV		2.NP, m.č....					
	VV		"205" 1,300*1,700+1,300*3,000		6,110			
	VV		"207" 1,400*3,300+1,400*3,000		8,820			
	VV		Součet		14,930			
328	M	59030025	deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm	m2	15,677	114,40	1 793,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm					
	VV		14,93*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,677			
329	K	763164716	SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 1xDF 15	m	4,450	984,00	4 378,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164716					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
	VV		"SDK 4 - opláštění ocel. sloupu P1" 4,450		4,450			
330	K	763181411	Ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem pro příčky do 2,60 m	kus	7,000	480,00	3 360,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výplň otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem, výšky příčky do 2,60 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763181411 dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu "2.NP" 7		7,000			
331	K	763431012	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. přes 0,36 do 0,72 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	120,100	516,80	62 067,68	CS ÚRS 2023 02
			PP Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů přes 0,36 m2 do 0,72 m2					
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763431012 dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy PO 1.NP, m.č. 101, 102, 112, 117 17,10+21,00+82,00		120,100			
332	M	763-PO	minerální kazetový podhled, deska rozměr 17x600x1200mm	m2	132,110	1 496,00	197 636,56	
			PP minerální kazetový podhled, deska rozměr 17x600x1200mm					
			VV 120,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		132,110			
333	K	763-001R	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou - stínový profil	m	106,700	160,00	17 072,00	
			PP Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou - stínový profil					
			VV dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
			VV PO					
			VV 1.NP, m.č. 101, 102, 112, 117					
			VV 26,00+18,50+18,20+44,00		106,700			
334	K	763-Z5	Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 12 mm	m2	10,039	11 360,00	114 043,04	
			PP Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z kompaktních desek tl. 12 mm					
			VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
			VV "Z5" (3,870+1,300*3-0,700*4)*2,020		10,039			
335	K	763-Z5.dveře	Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 12 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	4,000	12 619,20	50 476,80	
			PP Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek					
			VV včetně nerezového kování tl. 12 mm					
			VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
			VV "Z5" 4		4,000			
336	K	763-Z6	Dělicí přepážky k pisoárům, kompaktní desky tl 12 mm	m2	1,470	8 816,00	12 959,52	
			PP Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí přepážky k pisoárům z kompaktních desek tl. 12 mm					
			VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
			VV "Z6" 0,700*2,100		1,470			
337	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	24,883	1 160,00	28 864,28	CS ÚRS 2023 02
			PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763302					
		D 764	Konstrukce klempířské				1 168 359,70	
338	K	764002801	Demontáž závětné lišty do suti	m	36,800	57,00	2 097,60	CS ÚRS 2023 02
			PP Demontáž klempířských konstrukcí závětné lišty do suti					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002801					
			VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
			VV 9,200*4		36,800			
339	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	75,400	57,00	4 297,80	CS ÚRS 2023 02
			PP Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002812					
340	K	764002835	Demontáž sněhového zachytávače kusového do suti	kus	45,000	47,50	2 137,50	CS ÚRS 2023 02
			PP Demontáž klempířských konstrukcí sněhového zachytávače kusového do suti					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002835					
			VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
			VV 45		45,000			
341	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	8,000	57,00	456,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002871					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		4,000*2		8,000			
342	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	7,000	95,00	665,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002881					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		"komíny" 3,500*2		7,000			
343	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	75,400	57,00	4 297,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004801					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		37,700*2		75,400			
344	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	10,000	57,00	570,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004861					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		5,000*2		10,000			
345	K	764241466	Oplechování úžlabí z TiZn předzvětrálního plechu rš 500 mm	m	25,800	1 448,75	37 377,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětrálního plechu úžlabí rš 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764241466					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky					
	VV		"K19" 25,800		25,800			
346	K	764242405	Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn předzvětrálního plechu rš 400 mm	m	90,000	1 311,00	117 990,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětrálního plechu štítu závětrnou lištou rš 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764242405					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky					
	VV		"K18, r.š. 380" 2*21,000		42,000			
	VV		"K20, r.š. 380" 48,000		48,000			
	VV		Součet		90,000			
347	K	764242434	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětrálního plechu rš 330 mm	m	4,000	1 026,00	4 104,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětrálního plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764242434					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky					
	VV		"K17" 2*2,000		4,000			
348	K	764242436	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětrálního plechu rš 500 mm	m	102,800	1 258,75	129 399,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětrálního plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764242436					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky					
	VV		"K9" 2*39,500		79,000			
	VV		"K11" 4*3,800		15,200			
	VV		"K12" 2*4,300		8,600			
	VV		Součet		102,800			
349	K	764246444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětrálního plechu rš 330 mm	m	34,040	1 216,00	41 392,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětrálního plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764246444					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky					
	VV		"K4" 5*1,420		7,100			
	VV		"K5" 1*2,320		2,320			
	VV		"K6" 5*1,120		5,600			
	VV		"K8" 1*1,020		1,020			
	VV		"K22 vikýř" 18,000		18,000			
	VV		Součet		34,040			
350	K	764246449	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětrálního plechu rš 800 mm	m	0,810	2 242,00	1 816,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětrálního plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764246449					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"K7 r.š.730 mm" 3*0,270		0,810			
351	K	764306142	Montáž ventilační turbíny na skládané nebo plechové krytině průměru do 350 mm	kus	1,000	2 242,00	2 242,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ventilační turbíny na střeše s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764306142					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A108, B106					
	VV		"odvětrání radonu DN200" 1		1,000			
352	M	55381011	turbína ventilační Al kompletní hlavice stavitelný krk se základnou do D 350mm	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		turbína ventilační Al kompletní hlavice stavitelný krk se základnou do D 350mm					
353	K	764341417	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn předzvětrálního plechu rš 670 mm	m	25,500	8 550,00	218 025,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lemování zdí z titaninkového předzvětrálního plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 670 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764341417					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky					
	VV		"K22 lemování okna vikýře r.š.600 mm" 18,000		18,000			
	VV		"K23 lemování čela vikýře r.š.600 mm" 7,500		7,500			
	VV		Součet		25,500			
354	K	764342416	Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn předzvětrálního plechu rš 500 mm	m	48,500	1 876,25	90 998,13	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lemování zdí z titaninkového předzvětrálního plechu spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764342416					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky					
	VV		"K21" 48,500		48,500			
355	K	76434R-02	Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn předzvětrálního plechu rš 150 mm	m	194,500	1 448,75	281 781,88	
	PP		Lemování zdí z titaninkového předzvětrálního plechu spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 150 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky					
	VV		"K18 příponka" 2*21,000		42,000			
	VV		"K21 krycí lišta + příponka" 48,500*2		97,000			
	VV		"K20 příponka" 48,000		48,000			
	VV		"K23 krycí lišta" 7,500		7,500			
	VV		Součet		194,500			
356	K	764541404	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětrálního plechu rš 280 mm	m	23,800	399,00	9 496,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Žlab podokapní z titaninkového předzvětrálního plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 280 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764541404					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky					
	VV		"K11" 4*3,800		15,200			
	VV		"K12" 2*4,300		8,600			
	VV		Součet		23,800			
357	K	764541407	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětrálního plechu tl 0,8mm rš 400 mm	m	79,000	1 472,50	116 327,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Žlab podokapní z titaninkového předzvětrálního plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764541407					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky					
	VV		"K9" 2*39,500		79,000			
358	K	76454R-01	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětrálního plechu 280/100 mm	kus	6,000	622,25	3 733,50	
	PP		Žlab podokapní z titaninkového předzvětrálního plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 280/100 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky					
	VV		"K16" 6		6,000			
359	K	764541449	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětrálního plechu 400/120 mm	kus	6,000	1 092,50	6 555,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Žlab podokapní z titaninkového předzvětrálního plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764541449					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky					
	VV		"K13, K14" 3+3		6,000			
360	K	764548423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětrálního plechu průměru 100 mm	m	15,000	1 819,25	27 288,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Svod z titaninkového předzvětrálního plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764548423					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"K16" 6*2,500		15,000			
361	K	764548424	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětrálního plechu průměru 120 mm	m	31,000	1 938,00	60 078,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Svod z titanzinkového předzvětrálního plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764548424					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky					
	VV		"K13" 5*5,500		27,500			
	VV		"K14" 1*3,500		3,500			
	VV		Součet		31,000			
362	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,803	2 375,00	4 282,13	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech					
			výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764102					
	D	765	Krytina skládaná				1 749 205,54	
363	K	765111201	Montáž krytiny keramické okapní větrací pás	m	106,800	14,25	1 521,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž krytiny keramické okapové hrany s okapním větracím pásem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765111201					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		"viz okapový plech, oddíl 764" 4,000+102,800		106,800			
364	M	59660022	pás plastový okapní ochranný a větrací šířky 100mm	m	106,800	61,75	6 594,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás plastový okapní ochranný a větrací šířky 100mm					
365	K	765131803	Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	693,680	380,00	263 598,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž azbestocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765131803					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		9,200*37,700*2		693,680			
366	K	765131823	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m	37,700	95,00	3 581,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž azbestocementové krytiny skládané sklonu do 30° hřebene nebo nároží z hřebenáčů do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765131823					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A007, A008					
	VV		37,700		37,700			
367	K	765131843	Příplatek k cenám demontáže skládané azbestocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	693,680	38,00	26 359,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž azbestocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže krytiny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765131843					
368	K	765131853	Příplatek k cenám demontáže hřebene nebo nároží skládané azbestocementové krytiny za sklon přes 30°	m	37,700	38,00	1 432,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž azbestocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže hřebene nebo nároží					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765131853					
369	K	765133001	Krytina vláknocementová sklonu do 30° skládaná ze šablon s povrchem hladkým	m2	764,822	1 282,50	980 884,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krytina vláknocementová skládaná ze šablon jednoduché krytí sklonu do 30° s povrchem hladkým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765133001					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1-střecha bez vikýřů					
	VV		10,090*37,900*2-78,000		686,822			
	VV		skladba S1a -vikýř					
	VV		13,000*6		78,000			
	VV		Součet		764,822			
370	K	765133011	Okapová hrana vláknocementové krytiny jednoduché krytí ze šablon povrchem hladkým	m	22,800	190,00	4 332,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krytina vláknocementová skládaná ze šablon okapová hrana, krytí jednoduché lemovací řadou, s povrchem hladkým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765133011					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1a -vikýř					
	VV		3,800*6		22,800			
371	K	765133017	Okapová hrana vláknocementové krytiny dvojité krytí ze šablon povrchem hladkým	m	75,400	380,00	28 652,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krytina vláknocementová skládaná ze šablon okapová hrana, krytí dvojité lemovací řadou, s povrchem hladkým					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765133017 dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106 skladba S1-střecha bez vikýřů 37,900+37,500		75,400			
372	K	76513R-01	Krytina vláknocementová skládaná ze šablon, štítová hrana ze šablon, s povrchem hladkým	m	40,360	380,00	15 336,80	
			PP VV VV VV Krytina vláknocementová skládaná ze šablon, štítová hrana ze šablon, s povrchem hladkým dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106 skladba S1-střecha bez vikýřů 10,090*4		40,360			
373	K	765133035	Hřeben vláknocementové krytiny z hřebenáčů s větracím pásem	m	37,900	1 197,00	45 366,30	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV Krytina vláknocementová skládaná ze šablon hřeben z hřebenáčů s vloženým větracím pásem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765133035 dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106 37,900		37,900			
374	K	765133091	Příplatek k cenám vláknocementové krytiny ze šablon na laťování	m2	686,822	19,00	13 049,62	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV VV Krytina vláknocementová skládaná ze šablon Příplatek k cenám za sklon přes 30°, na laťování https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765133091 dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106 skladba S1-střecha bez vikýřů 10,090*37,900*2-78,000		686,822			
375	K	765135041	Montáž protisněhového háku skládané vláknocementové krytiny	kus	231,000	47,50	10 972,50	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV VV VV Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané háků protisněhových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765135041 dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106 skladba S1-střecha bez vikýřů "4ks/m2" (4,200*4+12,000)*2,000*4 231		230,400 231,000			
376	M	59161158	<i>hák protisněhový 400mm barevný,pro vláknocementové krytiny</i>	kus	231,000	47,50	10 972,50	CS ÚRS 2023 02
			PP hák protisněhový 400mm barevný,pro vláknocementové krytiny					
377	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	156,000	95,00	14 820,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV VV Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765191001 dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106 skladba S1a -vikýř...2xHl 13,000*6*2		156,000			
378	M	28329031	<i>fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska</i>	m2	171,600	199,50	34 234,20	CS ÚRS 2023 02
			PP VV fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska 156*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		171,600			
379	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	686,822	95,00	65 248,09	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV VV Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765191023 dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106 skladba S1-střecha bez vikýřů 10,090*37,900*2-78,000		686,822			
380	M	28329031	<i>fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska</i>	m2	755,504	199,50	150 723,05	CS ÚRS 2023 02
			PP VV fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska 686,822*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		755,504			
381	K	765191031	Lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	506,400	9,50	4 810,80	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765191031 dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz montáž kontratátí, oddíl 762" 506,400		506,400			
382	M	28329303	páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontratátě š 50mm	m	557,040	14,25	7 937,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontratátě š 50mm					
	VV		506,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		557,040			
383	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	800,000	38,00	30 400,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nouzové zakrytí střechy plachtou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765192001					
384	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m	t	11,948	2 375,00	28 376,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998765102					
	D	766	Konstrukce truhlářské				3 790 147,25	
385	K	766421213	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š přes 80 do 100 mm	m2	62,000	456,00	28 272,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766421213					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		2.NP, otevřený prostor					
	VV		skladba S1a -vikýř					
	VV		13,000*2		26,000			
	VV		skladba S1b -vikýř stěny					
	VV		6,000*2*2		24,000			
	VV		"čelo vikýře" 6,000*2		12,000			
	VV		Součet		62,000			
386	M	RMAT0002	palubky tl. 25 mm	m2	68,200	494,00	33 690,80	
	PP		palubky tl. 25 mm					
	VV		62*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		68,200			
387	K	766427112	Montáž podkladového roštu pro obložení podhledů	m	220,000	142,50	31 350,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž obložení podhledů rošt podkladový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766427112					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		2.NP, otevřený prostor					
	VV		"vikýře - podhled, stěny, čelo" 220,000		220,000			
388	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,581	9 025,00	5 243,53	CS ÚRS 2023 02
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
	VV		220,000*0,040*0,060		0,528			
	VV		0,528*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,581			
389	K	766-T1	D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 2200x2750 mm	kus	5,000	126 000,00	630 000,00	
	PP		D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 2200x2750 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T1" 5		5,000			
390	K	766-T3	D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1300x1950 mm	kus	5,000	107 100,00	535 500,00	
	PP		D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1300x1950 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T3" 5		5,000			
391	K	766-T4	D+M vstupních dveří dřevěných s nadsvětlíkem, vč. zárubně do otvoru 1320x2660 mm	kus	1,000	83 160,00	83 160,00	
	PP		D+M vstupních dveří dřevěných s nadsvětlíkem, vč. zárubně do otvoru 1320x2660 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T4" 1		1,000			
392	K	766-T5	D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 900x1800 mm	kus	5,000	97 020,00	485 100,00	
	PP		D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 900x1800 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T5" 5		5,000			
393	K	766-T6	D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 2200x2500 mm	kus	1,000	118 440,00	118 440,00	
	PP		D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 2200x2500 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T6" 1		1,000			
394	K	766-T21	D+M vstupních dveří dřevěných s nadsvětlíkem, vč. zárubně do otvoru 928x2750 mm, PO EW15-C DP3	kus	1,000	84 924,00	84 924,00	
	PP		D+M vstupních dveří dřevěných s nadsvětlíkem, vč. zárubně do otvoru 928x2750 mm, PO EW15-C DP3					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T21" 1		1,000			
395	K	766-T22	D+M vstupních dveří dřevěných s nadsvětlíkem, vč. zárubně do otvoru 1320x2660 mm, paniková klika	kus	1,000	83 160,00	83 160,00	
	PP		D+M vstupních dveří dřevěných s nadsvětlíkem, vč. zárubně do otvoru 1320x2660 mm, paniková klika					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T22" 1		1,000			
396	K	766-T23	D+M vstupních dveří dřevěných s nadsvětlíkem, vč. zárubně do otvoru 1300x2750 mm, paniková klika	kus	2,000	82 178,46	164 356,92	
	PP		D+M vstupních dveří dřevěných s nadsvětlíkem, vč. zárubně do otvoru 1300x2750 mm, paniková klika					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T23" 2		2,000			
397	K	766-T24	D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 900x1800 mm	kus	1,000	90 090,00	90 090,00	
	PP		D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 900x1800 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T24" 1		1,000			
398	K	766-T26	D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1400x1250 mm	kus	4,000	88 200,00	352 800,00	
	PP		D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1400x1250 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T26" 4		4,000			
399	K	766-T27	D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1250x1250 mm	kus	5,000	85 680,00	428 400,00	
	PP		D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1250x1250 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T27" 5		5,000			
400	K	766-T28	D+M kastlového okenního rámu (krytí VZT mříže) do otvoru 1250x1250 mm	kus	3,000	47 880,00	143 640,00	
	PP		D+M kastlového okenního rámu (krytí VZT mříže) do otvoru 1250x1250 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T28" 3		3,000			
401	K	766-T30	D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 680 mm, dl. 1600 mm	kus	1,000	1 700,00	1 700,00	
	PP		D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 680 mm, dl. 1600 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T30" 1		1,000			
402	K	766-T31	D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 680 mm, dl. 2200 mm	kus	1,000	2 040,00	2 040,00	
	PP		D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 680 mm, dl. 2200 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T31" 1		1,000			
403	K	766-T33	D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 680 mm, dl. 1300 mm	kus	5,000	1 410,00	7 050,00	
	PP		D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 680 mm, dl. 1300 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T33" 5		5,000			
404	K	766-T35	D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 680 mm, dl. 900 mm	kus	1,000	1 390,00	1 390,00	
	PP		D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 680 mm, dl. 900 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T35" 1		1,000			
405	K	766-T51	D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 300 mm, dl. 3000 mm	kus	2,000	1 900,00	3 800,00	
	PP		D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 300 mm, dl. 3000 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T51" 2		2,000			
406	K	766-T52	D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 300 mm, dl. 2700 mm	kus	4,000	1 710,00	6 840,00	
	PP		D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 300 mm, dl. 2700 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T52" 4		4,000			
407	K	766-T37	D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 800x1970 mm	kus	3,000	22 000,00	66 000,00	
	PP		D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 800x1970 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T37" 3		3,000			
408	K	766-T38	D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 700x1970 mm	kus	3,000	22 000,00	66 000,00	
	PP		D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 700x1970 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T38" 3		3,000			
409	K	766-T39	D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 900x1970 mm	kus	1,000	22 000,00	22 000,00	
	PP		D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 900x1970 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T39" 1		1,000			
410	K	766-T40	D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 800x1970 mm	kus	1,000	22 000,00	22 000,00	
	PP		D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 800x1970 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T40" 1		1,000			
411	K	766-T41	D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 700x1970 mm	kus	2,000	22 000,00	44 000,00	
	PP		D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 700x1970 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T41" 2		2,000			
412	K	766-T44	D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 600 mm, do otvoru s klenbou 1160x2680 mm	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	
	PP		D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 600 mm, do otvoru s klenbou 1160x2680 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T44" 1		1,000			
413	K	766-T45	D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 600 mm, světlost 900x1970 mm	kus	2,000	25 000,00	50 000,00	
	PP		D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 600 mm, světlost 900x1970 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T45" 2		2,000			
414	K	766-T46	D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 200 mm, světlost 1000x1970 mm, paniková klika	kus	1,000	22 400,00	22 400,00	
	PP		D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 200 mm, světlost 1000x1970 mm, paniková klika					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T46" 1		1,000			
415	K	766-T47	D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 200 mm, světlost 800x1970 mm	kus	1,000	22 600,00	22 600,00	
	PP		D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 200 mm, světlost 800x1970 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T47" 1		1,000			
416	K	766-T48	D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 800x1970 mm	kus	1,000	21 000,00	21 000,00	
	PP		D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 800x1970 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T48" 1		1,000			
417	K	766-T49	D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 200 mm, světlost 700x1970 mm	kus	2,000	22 000,00	44 000,00	
	PP		D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 200 mm, světlost 700x1970 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T49" 2		2,000			
418	K	766-T58	D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 200 mm, světlost 1000x1970 mm	kus	2,000	21 600,00	43 200,00	
	PP		D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 200 mm, světlost 1000x1970 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T52" 2		2,000			
419	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	10,000	1 600,00	16 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766202					
D 767			Konstrukce zámečnické	409 405,23				
420	K	767-AL1	D+M bezbariérový AL práh s odvodněním pro zakrytí prahové spojky, dl. 2200 mm	kus	5,000	1 350,00	6 750,00	
	PP		D+M bezbariérový AL práh s odvodněním pro zakrytí prahové spojky, dl. 2200 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků					
	VV		"AL1" 5	5,000				
421	K	767-AL2	D+M bezbariérový AL práh s odvodněním pro zakrytí prahové spojky, dl.1500 mm	kus	2,000	900,00	1 800,00	
	PP		D+M bezbariérový AL práh s odvodněním pro zakrytí prahové spojky, dl.1500 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků					
	VV		"AL2" 2	2,000				
422	K	767-AL3	D+M bezbariérový AL práh s odvodněním pro zakrytí prahové spojky, dl.1300 mm	kus	2,000	819,00	1 638,00	
	PP		D+M bezbariérový AL práh s odvodněním pro zakrytí prahové spojky, dl.1300 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků					
	VV		"AL3" 2	2,000				
423	K	767-AL4	D+M bezbariérový AL práh s odvodněním pro zakrytí prahové spojky, dl.1000 mm	kus	1,000	729,00	729,00	
	PP		D+M bezbariérový AL práh s odvodněním pro zakrytí prahové spojky, dl.1000 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků					
	VV		"AL4" 1	1,000				
424	K	767-AL5	D+M okno hliníkové pevně zasklené do otvoru 150x1300 mm	kus	3,000	2 970,00	8 910,00	
	PP		D+M okno hliníkové pevně zasklené do otvoru 150x1300 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků					
	VV		"AL5" 3	3,000				
425	K	767-Z14	D+M balkonové zábradlí rovné v. 1,0 m, celoskleněné s dřevěným madlem, dl. 10600 mm	kus	1,000	116 460,00	116 460,00	
	PP		D+M balkonové zábradlí rovné v. 1,0 m, celoskleněné s dřevěným madlem, dl. 10600 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z14" 1	1,000				
426	K	767-Z15	D+M balkonové zábradlí rovné v. 1,0 m, celoskleněné s dřevěným madlem, dl. 6000 mm	kus	1,000	67 500,00	67 500,00	
	PP		D+M balkonové zábradlí rovné v. 1,0 m, celoskleněné s dřevěným madlem, dl. 6000 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z15" 1	1,000				
427	K	767-Z16	D+M schodišťové zábradlí v. 1,0 m, celoskleněné s dřevěným madlem, dl. 4800 mm	kus	3,000	54 000,00	162 000,00	
	PP		D+M schodišťové zábradlí v. 1,0 m, celoskleněné s dřevěným madlem, dl. 4800 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z16" 3	3,000				
428	K	767-Z17	D+M balkonové zábradlí rovné v. 1,0 m, celoskleněné s dřevěným madlem, dl. 1900 mm	kus	1,000	20 745,00	20 745,00	
	PP		D+M balkonové zábradlí rovné v. 1,0 m, celoskleněné s dřevěným madlem, dl. 1900 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z17" 1	1,000				
429	K	767-Z18	D+M balkonové zábradlí rovné v. 1,0 m, celoskleněné s dřevěným madlem, dl. 1400 mm	kus	1,000	15 300,00	15 300,00	
	PP		D+M balkonové zábradlí rovné v. 1,0 m, celoskleněné s dřevěným madlem, dl. 1400 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z18" 1	1,000				
430	K	767-Z22	D+M schodišťového madla bukového, dl 4500 mm	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	
	PP		D+M schodišťového madla bukového, dl 4500 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z22" 1	1,000				
431	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	4 504,800	0,88	3 973,23	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767202					
D 771			Podlahy z dlaždic	1 561 261,90				
432	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	548,515	14,58	7 997,35	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podaha_A1		288,100			
	VV		podlaha_A2		51,000			
	VV		podlaha_A4		179,900			
	VV		podlaha_A5		9,400			
	VV		podlaha A3 - schodiště m.č. 114, 201					
	VV		(13+14)*1,250*(0,170+0,290)		15,525			
	VV		"podesta" 2,550*1,800		4,590			
	VV		Součet		548,515			
433	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	575,161	56,70	32 611,63	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podaha_A1		288,100			
	VV		podlaha_A2		51,000			
	VV		podlaha_A4		179,900			
	VV		podlaha_A5		9,400			
	VV		podlaha A3 - schodiště m.č. 114, 201					
	VV		(13+14)*1,250*(0,170+0,290)		15,525			
	VV		"podesta" 2,550*1,800		4,590			
	VV		sokly					
	VV		(259,050+7,410)*0,100		26,646			
	VV		Součet		575,161			
434	K	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	14,378	252,00	3 623,26	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151021					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podlaha A3 - schodiště m.č. 114, 201					
	VV		(13+14)*1,250*0,290		9,788			
	VV		"podesta" 2,550*1,800		4,590			
	VV		Součet		14,378			
435	K	771161011	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	237,000	30,06	7 124,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771161011					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků					
	VV		"AL 13" 143,500+93,500		237,000			
436	M	771-AL13	podlahová dilatační lišta, hliník elox	m	260,700	207,90	54 199,53	
	PP		podlahová dilatační lišta, hliník elox					
	VV		237*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		260,700			
437	K	771161012	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb	m	347,860	33,48	11 646,35	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry koutové (při styku podlahy se stěnou)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771161012					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		"viz sokly" 259,050+7,410		266,460			
	VV		"viz Hl pásky mezi podlahou a stěnou" 81,400		81,400			
	VV		Součet		347,860			
438	M	59054174	profil dvoudílný na pero drážku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE tl 15mm	m	382,646	291,60	111 579,57	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil dvoudílný na pero drážku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE tl 15mm					
	VV		347,86*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		382,646			
439	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	15,200	45,00	684,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771161021					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků					
	VV		"AL 8" 15,20		15,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
440	M	771-AL8	podlahová přechodová lišta hliník elox, podlaha dlažba/dlažba	m	15,504	216,00	3 348,86	
	PP		podlahová přechodová lišta hliník elox, podlaha dlažba/dlažba					
	VV		15,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		15,504			
441	K	771161022	Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby	m	54,600	107,10	5 847,66	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771161022					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků					
	VV		"AL 10" 35,10		35,100			
	VV		"AL 11" 19,50		19,500			
	VV		Součet		54,600			
442	M	771-AL10	podlahová ukončovací lišta schodišťová hliník elox, podlaha dlažba	m	35,802	279,00	9 988,76	
	PP		podlahová ukončovací lišta schodišťová hliník elox, podlaha dlažba					
	VV		35,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		35,802			
443	M	771-AL11	podlahová ukončovací lišta hliník elox, podlaha keram. dlažba	m	19,890	216,00	4 296,24	
	PP		podlahová ukončovací lišta hliník elox, podlaha keram. dlažba					
	VV		19,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		19,890			
444	K	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 250 do 300 mm	m	33,750	358,20	12 089,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771274113					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podlaha A3 - schodiště m.č. 114, 201, povrch KD4					
	VV		(13+14)*1,250		33,750			
445	M	771-KD4	dlažba keramická pro schodiště a podesty	m2	11,644	810,00	9 431,64	
	PP		dlažba keramická pro schodiště a podesty					
	VV		33,750*0,300		10,125			
	VV		10,125*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		11,644			
446	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 150 do 200 mm	m	33,750	190,80	6 439,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771274232					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podlaha A3 - schodiště m.č. 114, 201, povrch KD2					
	VV		(13+14)*1,250		33,750			
447	M	771-KD4	dlažba keramická pro schodiště a podesty	m2	6,986	810,00	5 658,66	
	PP		dlažba keramická pro schodiště a podesty					
	VV		(13+14)*1,250*0,180		6,075			
	VV		6,075*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		6,986			
448	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	259,050	138,60	35 904,33	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474113					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		1.NP, m.č. ...					
	VV		"101, 102" 26,00+18,50-1,330-1,100-1,500*3+(0,520+0,620+0,600*2)*2		42,250			
	VV		"103" 12,00-1,500-0,800-0,900-1,000		7,800			
	VV		"108" 14,50-1,060*2-0,980+(0,320+0,200)*2		12,440			
	VV		"109" 12,50-0,980-1,200-1,100-0,800-1,550+(0,300+0,600*2)*2		9,870			
	VV		"111" 16,00-1,500-1,000+(0,450+0,600)*2		15,600			
	VV		"112, 117" 18,20+65,80-1,100-0,900*2-0,800-2,200*5-1,300*2+(0,600*4+0,750*3)*2		76,000			
	VV		"116" 8,60-0,900		7,700			
	VV		2.NP, m.č. ...					
	VV		"202" (7,270*2+10,400)-0,900		24,040			
	VV		"208" 34,90-0,900*2		33,100			
	VV		"209" 26,80-0,900		25,900			
	VV		Mezisoučet		254,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		schodiště m.č. 114, 201					
	VV		"podesta" (1,800+2,550)		4,350			
	VV		Součet		259,050			
449	M	59761175	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	284,955	438,30	124 895,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm					
	VV		259,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		284,955			
450	K	771474133	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	7,410	193,50	1 433,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 90 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474133					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		schodiště m.č. 114, 201					
	VV		13*(0,400+0,170)		7,410			
451	M	59761175	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	8,151	438,30	3 572,58	CS ÚRS 2023 02
	PP		sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm					
	VV		7,41*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,151			
452	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	532,990	981,00	522 863,19	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574413					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podaha_A1		288,100			
	VV		podlaha_A2		51,000			
	VV		podlaha_A4		179,900			
	VV		podlaha_A5		9,400			
	VV		podlaha A3 - schodiště m.č. 114, 201					
	VV		"podesta" 2,550*1,800		4,590			
	VV		Součet		532,990			
453	M	771-KD1	dlažba keramická pro suché prostory, slinutá neglazovaná, R9	m2	416,185	720,00	299 653,20	
	PP		dlažba keramická pro suché prostory, slinutá neglazovaná, R9					
	VV		podaha_A1		288,100			
	VV		"podlaha A4, m.č. 202" 73,80		73,800			
	VV		Součet		361,900			
	VV		361,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		416,185			
454	M	771-KD2	dlažba keramická pro suché prostory, slinutá neglazovaná, R9	m2	184,920	810,00	149 785,20	
	PP		dlažba keramická pro mokré prostory, slinutá neglazovaná, R10					
	VV		podlaha_A2		51,000			
	VV		"podlaha A4, m.č. 208, 209" 65,90+40,20		106,100			
	VV		"podlaha A5, m.č. 205" 3,70		3,700			
	VV		Součet		160,800			
	VV		160,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		184,920			
455	M	771-KD3	dlažba keramická pro suché prostory, slinutá neglazovaná, R9	m2	6,555	810,00	5 309,55	
	PP		dlažba keramická pro koupelny, glazovaná, PEI4					
	VV		"podlaha A5, m.č. 207" 5,70		5,700			
	VV		5,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		6,555			
456	M	771-KD4	dlažba keramická pro schodiště a podesty	m2	5,279	810,00	4 275,99	
	PP		dlažba keramická pro schodiště a podesty					
	VV		podlaha A3 - schodiště m.č. 114, 201, povrch KD2					
	VV		"podesta" 2,550*1,800		4,590			
	VV		4,59*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		5,279			
457	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	84,820	387,00	32 825,34	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podlaha_A2		51,000			
	VV		vytažení na stěny v. 300 mm, m.č...					
	VV		"104" (5,00-0,800)*0,300		1,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"105" (10,40-0,800*2)*0,300		2,640			
	VV		"106" (8,60-1,000)*0,300		2,280			
	VV		"107" (15,00-0,900)*0,300		4,230			
	VV		"110" (4,80-0,800)*0,300		1,200			
	VV		"113" (18,20-0,900)*0,300		5,190			
	VV		"115" (8,30-0,800)*0,300		2,250			
	VV		Mezisoučet		70,050			
	VV		podlaha_A5		9,400			
	VV		vytažení na stěny v. 300 mm, m.č...					
	VV		"205" (8,30-0,800)*0,300		2,250			
	VV		"207" (11,20-0,800)*0,300		3,120			
	VV		Mezisoučet		14,770			
	VV		Součet		84,820			
458	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	614,320	45,99	28 252,58	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591115					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		"viz sokly" (259,050+7,410)*2		532,920			
	VV		"viz Hl pásky mezi podlahou a stěnou" 81,400		81,400			
	VV		Součet		614,320			
459	K	771591122	Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 6 mm	m	347,860	32,67	11 364,59	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spar, průměru 6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591122					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		dilatace podlaha/stěna					
	VV		"viz sokly" 259,050+7,410		266,460			
	VV		"viz Hl pásky mezi podlahou a stěnou" 81,400		81,400			
	VV		Součet		347,860			
460	K	771591241	Izolace těsníci pásy vnitřní kout	kus	44,000	197,10	8 672,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsníci pásy vnitřní kout					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591241					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podlaha A2					
	VV		"104" 4		4,000			
	VV		"105" 6		6,000			
	VV		"106" 6		6,000			
	VV		"107" 6		6,000			
	VV		"110" 4		4,000			
	VV		"113" 6		6,000			
	VV		"115" 4		4,000			
	VV		Mezisoučet		36,000			
	VV		podlaha A5					
	VV		"205" 4		4,000			
	VV		"207" 4		4,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		Součet		44,000			
461	K	771591242	Izolace těsníci pásy vnější roh	kus	8,000	188,10	1 504,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsníci pásy vnější roh					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591242					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podlaha A2					
	VV		"104" 0		0,000			
	VV		"105" 2		2,000			
	VV		"106" 2		2,000			
	VV		"107" 2		2,000			
	VV		"110" 0		0,000			
	VV		"113" 2		2,000			
	VV		"115" 0		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		podlaha A5					
	VV		"205" 0		0,000			
	VV		"207" 0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Součet		8,000			
462	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	81,400	190,80	15 531,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591264					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podlaha A2					
	VV		"104" 5,00-0,800		4,200			
	VV		"105" 10,40-0,800*2		8,800			
	VV		"106" 8,60-1,000		7,600			
	VV		"107" 15,00-0,900		14,100			
	VV		"110" 4,80-0,800		4,000			
	VV		"113" 18,20-0,900		17,300			
	VV		"115" 8,30-0,800		7,500			
	VV		Mezisoučet		63,500			
	VV		podlaha A5					
	VV		"205" 8,30-0,800		7,500			
	VV		"207" 11,20-0,800		10,400			
	VV		Mezisoučet		17,900			
	VV		Součet		81,400			
463	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	575,161	25,29	14 545,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771592011					
464	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	19,918	718,20	14 305,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771102					
	D	776	Podlahy povlakové				52 747,79	
465	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	31,300	16,20	507,06	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311					
466	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	31,300	42,10	1 317,73	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121112					
467	K	77614R-01	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm - sádrová stěrka pro suché podlahy	m2	31,300	370,00	11 581,00	
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm - sádrová stěrka pro suché podlahy					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podlaha_B2		31,300			
468	K	776-005R	Příprava podkladu - tmelení spár a šroubů podlahového SDK dílce sádrovým tmelem	m2	31,300	100,00	3 130,00	
	PP		Příprava podkladu - tmelení spár a šroubů podlahového SDK dílce sádrovým tmelem					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podlaha_B2		31,300			
469	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	31,300	182,00	5 696,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111					
470	M	776-PVC1	PVC homogenní tl 2,00 mm, třída zátěže 33, hmotnost 3060g/m2, hořlavost Bfl S1	m2	34,430	510,00	17 559,30	
	PP		PVC homogenní tl 2,00 mm, třída zátěže 33, hmotnost 3060g/m2, hořlavost Bfl S1					
	VV		31,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		34,430			
471	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	33,500	122,00	4 087,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž lišt obvodových lepených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421111					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podlaha B2 - m.č. ...					
	VV		"203" 11,30-0,900*4		7,700			
	VV		"204" 13,00-0,900-0,800		11,300			
	VV		"206" 16,20-0,900-0,800		14,500			
	VV		Součet		33,500			
472	M	776-PVCsokl	lišta soklová pro povlakové krytiny	m	34,170	160,00	5 467,20	
	PP		lišta soklová pro povlakové krytiny					
	VV		33,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		34,170			
473	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	6,700	169,00	1 132,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž lišt přechodových šroubovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421312					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků					
	VV		"AL 12" 2,500		2,500			
	VV		"AI9" 4,20		4,200			
	VV		Součet		6,700			
474	M	776-AL12	podlahová přechodová lišta hliník elox, podlaha PVC/PVC	m	2,550	290,00	739,50	
	PP		podlahová přechodová lišta hliník elox, podlaha PVC/PVC					
	VV		2,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,550			
475	M	776-AL9	podlahová přechodová lišta hliník elox, podlaha keram. dlažba/PVC	m	4,284	290,00	1 242,36	
	PP		podlahová přechodová lišta hliník elox, podlaha keram. dlažba/PVC					
	VV		4,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,284			
476	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,451	638,00	287,74	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech					
			výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776102					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				412 049,48	
477	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	163,165	56,70	9 251,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011					
478	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	7,770	443,70	3 447,55	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131112					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		2.NP, m.č...					
	VV		"207" (1,385+1,250*2)*2,000		7,770			
479	K	781131232	Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	4,000	379,80	1 519,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131232					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		2.NP, m.č... stěna/stěna					
	VV		"207" 2*2,000		4,000			
480	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	110,600	44,10	4 877,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781161021					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		1.NP, m.č...					
	VV		"104" (5,00-0,800)+1,000		5,200			
	VV		"105" (10,40-0,800*2)+3,000		11,800			
	VV		"106" (8,60-1,000)+3,000+2,500		13,100			
	VV		"107" (15,00-0,900)+3,000+3,900		21,000			
	VV		"110" (4,80-0,800)+0,940		4,940			
	VV		"113" (18,20-0,900-1,100)+3,000		19,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"115" (8,30-0,800)		7,500			
	VV		Mezisoučet		82,740			
	VV		2.NP, m.č...					
	VV		"205" (8,30-0,800)+1,275		8,775			
	VV		"206" (2,100+0,600+0,950)*2		7,300			
	VV		"207" (11,20-0,800)+1,385		11,785			
	VV		Mezisoučet		27,860			
	VV		Součet		110,600			
507	M	19416014	lišta ukončovací nerezová 8mm	m	121,660	126,90	15 438,65	CS ÚRS 2023 02
	PP		lišta ukončovací nerezová 8mm					
482	K	781474153	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	163,165	1 098,00	179 155,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474153					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		pozn: flexi lepidlo pro vápenný podklad					
	VV		1.NP, m.č...					
	VV		"104" (5,00-0,800)*2,000		8,400			
	VV		"105" (10,40-0,800)*2)*2,000		17,600			
	VV		"106" (8,60-1,000)*2,000		15,200			
	VV		"107" (15,00-0,900)*2,000		28,200			
	VV		"110" (4,80-0,800)*2,000		8,000			
	VV		"113" (18,20-0,900-1,100)*2,000		32,400			
	VV		"115" (8,30-0,800)*2,000		15,000			
	VV		Mezisoučet		124,800			
	VV		2.NP, m.č...					
	VV		"205" (8,30-0,800)*2,000		15,000			
	VV		"206" (2,100+0,600)*0,950		2,565			
	VV		"207" (11,20-0,800)*2,000		20,800			
	VV		Mezisoučet		38,365			
	VV		Součet		163,165			
483	M	59761002	obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2	m2	187,640	990,00	185 763,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2					
	VV		163,165*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		187,640			
484	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	88,950	51,93	4 619,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495115					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		1.NP, m.č...					
	VV		"104" 4*2,000		8,000			
	VV		"105" 4*2,000+3,000		11,000			
	VV		"106" 4*2,000+3,000		11,000			
	VV		"107" 4*2,000+3,000		11,000			
	VV		"110" 4*2,000		8,000			
	VV		"113" 6*2,000+3,000		15,000			
	VV		"115" 4*2,000		8,000			
	VV		Mezisoučet		72,000			
	VV		2.NP, m.č...					
	VV		"205" 4*2,000		8,000			
	VV		"206" 0,950		0,950			
	VV		"207" 4*2,000		8,000			
	VV		Mezisoučet		16,950			
	VV		Součet		88,950			
485	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	163,165	25,29	4 126,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495211					
486	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	5,355	719,10	3 850,78	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781102					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				1 260 056,70	
487	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	2 682,919	85,50	229 389,57	CS ÚRS 2023 02
PP			Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783213021					
VV			dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04					
VV			zesilující prvky krovu					
VV			"příložka krokve 50/200" 9,050*48*(0,050+0,200)*2		217,200			
VV			"příložka vazný tr. 220/200" 13,250*8*(0,220+0,200)*2		89,040			
VV			"příložka kráče 220/200" 1,900*32*(0,220+0,200)*2		51,072			
VV			"nový sloupek 160/160" 1,500*48*(0,160+0,160)*2		46,080			
VV			"příložka u konce krokví 85/140" 1,150*96*(0,085+0,140)*2		49,680			
VV			"příložka u konce krokví 85/140" 1,650*96*(0,085+0,140)*2		71,280			
VV			"kleština u vikýřů 60/150" 6,500*18*(0,060+0,150)*2		49,140			
VV			Mezisoučet		573,492			
VV			výměna částí krovu - předpoklad 20% původních prvků					
VV			"pásky 140/140" 2,000*3*(0,140+0,140)*2		3,360			
VV			"kleština 180/150" 5,750*5*(0,180+0,150)*2		18,975			
VV			"sloupek střední 220/200" 6,250*2*(0,220+0,200)*2		10,500			
VV			"vaznice střední 170/200" 7,000*(0,170+0,200)*2		5,180			
VV			"vazný trám 220/280" 13,250*2*(0,220+0,280)*2		26,500			
VV			"kráče 220/250" 1,950*16*(0,220+0,250)*2		29,328			
VV			"vazba kráčet 220/240" 4,800*3*(0,220+0,240)*2		13,248			
VV			Mezisoučet		107,091			
VV			nové prvky krovu					
VV			"vikýř kleštiny 60/150" 39,60*6*(0,060+0,150)*2		99,792			
VV			"vikýř trámky 160/160" 8,80*6*(0,160+0,160)*2		33,792			
VV			"vikýř sloupky 160/160" 3,50*6*(0,160+0,160)*2		13,440			
VV			"vikýř krokv 120/220" 12,00*6*(0,120+0,220)*2		48,960			
VV			"hranol 100/140 závětrné hrany střechy" 2*21,000*(0,100+0,140)*2		20,160			
VV			"hranol 100/140 závětrné hrany vikýře" 48,000*(0,100+0,140)*2		23,040			
VV			Mezisoučet		239,184			
VV			"kontralatě KVH" 506,400*(0,040+0,060)*2		101,280			
VV			Mezisoučet		101,280			
VV			"bednění střechy z palubek tl. 25 mm" 599,560*2		1 199,120			
VV			"podbití střechy z palubek tl. 25 mm" 169,376*2		338,752			
VV			"obklad palubkami 2 ks vikýřů, oddíl 766" 62,000*2		124,000			
VV			Mezisoučet		1 661,872			
VV			Součet		2 682,919			
488	K	783214121	Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	428,364	213,75	91 562,81	CS ÚRS 2023 02
PP			Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce, aplikovaný stříkáním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783214121					
VV			dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04					
VV			předpoklad 80% původních prvků - 2x nástřik					
VV			107,091/20*80		428,364			
489	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	2 179,067	342,00	745 240,91	CS ÚRS 2023 02
PP			Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783218111					
VV			dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04					
VV			"bednění střechy palubkami, oddíl 762" 599,560		599,560			
VV			"podbití střechy palubkami, závětrné a okapové hrany - exteriér, oddíl 762" 169,376		169,376			
VV			"krov původní prvky" 107,091/20*100		535,455			
VV			"krov nové a zesilující prvky" 573,492+239,184		812,676			
VV			"obklad palubkami 2 ks vikýřů, oddíl 766" 62,000		62,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2 179,067			
490	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	361,601	71,55	25 872,55	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301313					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2-A.02, A.08					
	VV		ocel prvky stropu nad 1.NP (rozvin. plocha/m *délka)					
	VV		"P1...U140" (0,140+0,140)*2*4,450		2,492			
	VV		"SCH1, SCH2...UPE180" (0,180+0,075*2)*2*(13,000+13,300)		17,358			
	VV		"KD1, KD2... plech tl. 8mm" 0,200*(49+1)		10,000			
	VV		"N4, N5 - HEB 120" (0,120+0,120*2)*2*(14,25+1,41)		11,275			
	VV		"N1-N3, N6-N8... HEB 240" (0,240+0,240*2)*2*(76,30*2+54,50+3,25+4,00+4,55)		315,216			
	VV		"podložka jekl 60/40/3 pro schodnice SCH1, SCH2" (0,060+0,040)*2*(13,000+13,300)		5,260			
	VV		Součet		361,601			
491	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	723,202	123,30	89 170,81	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314101					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2-A.02, A.08					
	VV		ocel. prvky krovu					
	VV		"2x nátěr" 361,601*2		723,202			
492	K	783823137	Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek	m2	419,662	46,71	19 602,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783823137					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		"viz pol. Podkladní a spojovací vrstva vnějších ploch...stěn...oddíl 6" 419,662		419,662			
493	K	783826615	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	40,095	73,35	2 940,97	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783826615					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		fasáda - sokl					
	VV		(11,400+37,000+11,600+37,350)*0,500		48,675			
	VV		-(0,930+1,330+2,200*5+1,300*3)*0,500		-8,580			
	VV		Součet		40,095			
494	K	783827427	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	419,662	134,10	56 276,67	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827427					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				120 118,09	
495	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	587,100	5,06	2 970,73	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171101					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		352,80+234,30		587,100			
496	M	28323157	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	616,455	2,78	1 713,74	CS ÚRS 2023 02
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m					
	VV		587,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		616,455			
497	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	400,000	6,76	2 704,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171111					
498	M	28323157	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	420,000	2,78	1 167,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m					
	VV		400*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		420,000			
499	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	700,000	0,58	406,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
500	K	784181011	Dvojnásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m	m2	1 497,667	33,92	50 800,86	CS ÚRS 2023 02
	PP		Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181011					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		"stěny omítka vápenná štuková 1.NP+2.NP" 845,525+210,150		1 055,675			
	VV		"stropy omítka vápenná štuková, rovné + klenby " 7,500+18,795		26,295			
	VV		"SDK podhledy bez SDK1" 31,500+48,000		79,500			
	VV		"SDK podkrovi" 198,090+14,930		213,020			
	VV		"SDK stěny" (51,704+127,746)*2		358,900			
	VV		"SDK opláštění sloupu" 4,450*0,560		2,492			
	VV		"SDK stěna předsazená, opláštění galerie a schodiště" 36,450		36,450			
	VV		Mezisoučet		1 772,332			
	VV		"odpočet keram. obkladů" -163,165		-163,165			
	VV		"odpočet malby přes 5,0 m" -111,500		-111,500			
	VV		Součet		1 497,667			
501	K	784181015	Dvojnásobné pačokování v místnostech v přes 5,00 m	m2	111,500	38,16	4 254,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky přes 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181015					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		2.NP					
	VV		"podélné stěny - otevřený prostor" 12,500*2,500*2		62,500			
	VV		"štíť - otevřený prostor" 49,000		49,000			
	VV		Součet		111,500			
502	K	784312021	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 3,80 m	m2	1 497,667	32,48	48 644,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784312021					
503	K	784312025	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v přes 5,00 m	m2	111,500	35,44	3 951,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes 5,00 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784312025					
504	K	784312061	Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	1 497,667	2,34	3 504,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		Malby vápenné dvojnásobné, bílé Příplatek k cenám vápenných maleb provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784312061					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby		199 270,00			
505	K	HZS-001R	Vypracování výrobní dokumentace části D.1.2 Stavebně konstrukční řešení	hod	200,000	630,00	126 000,00	
	PP		Vypracování výrobní dokumentace části D.1.2 Stavebně konstrukční řešení					
	VV		- Armovací výkresy					
	VV		- Ocelové konstrukce					
	VV		- Zesílení vlastního krovu – detaily styčníků, zámečnické výrobky, spoje apod.					
	VV		200		200,000			
506	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	200,000	366,35	73 270,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1301					
	VV		pomocné stavební práce pro profese ZTI, UT, EL apod....					
	VV		200		200,000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady		10 000,00			
D VRN9			Ostatní náklady		10 000,00			
508	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní náklady bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/091003000					
	P		Poznámka k položce: Generální klíč, Popis místností (štítky) 10 ks, jedna úroveň					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zámecké konírny - Community Hub
Objekt:
1 - Architektonicko stavební část
Soupis:
1.2 - Stavební část - SO 02, objekt B Konírny

KSO: 801
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel:
Statutární město Karviná

Uchazeč:
DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

Projektant:
Amun Pro s.r.o., Třanovice

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 07.01.2025

IČ: 00297534
DIČ:

IČ: 28657454
DIČ: CZ28657454

IČ: 06369201
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH		33 290 852,30	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	33 290 852,30	21,00%	6 991 078,98
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	40 281 931,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub
Objekt: 1 - Architektonicko stavební část
Soupis:

1.2 - Stavební část - SO 02, objekt B Konírny

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát
Zadavatel: Statutární město Karviná
Uchazeč: DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

Datum: 07.01.2025
Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 33 290 852,30

HSV - Práce a dodávky HSV	16 423 667,86
1 - Zemní práce	1 514 055,10
2 - Zakládání	3 092 643,38
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 402 014,80
4 - Vodorovné konstrukce	2 937 374,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 429 129,57
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 825 649,49
997 - Přesun sutě	1 541 409,96
998 - Přesun hmot	681 391,46
PSV - Práce a dodávky PSV	16 657 914,44
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	564 172,53
712 - Powlakové krytiny	422 357,54
713 - Izolace tepelné	2 798 546,03
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 356,99
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	31 419,30
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	12 520,00
762 - Konstrukce tesařské	2 870 565,72
763 - Konstrukce suché výstavby	1 418 687,31
764 - Konstrukce klempířské	671 774,37
765 - Krytina skládaná	1 622 858,56
766 - Konstrukce truhlářské	2 785 592,07
767 - Konstrukce zámečnické	127 756,46

771 - Podlahy z dlaždic	648 281,68
776 - Podlahy povlakové	104 876,51
777 - Podlahy lité	782 771,19
781 - Dokončovací práce - obklady	410 715,56
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 259 973,21
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	120 689,41
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	199 270,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub
Objekt: 1 - Architektonicko stavební část
Soupis: 1.2 - Stavební část - SO 02, objekt B Konírny

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát
Datum: 07.01.2025
Zadavatel: Statutární město Karviná
Projektant: Amun Pro s.r.o., Třanovice
Uchazeč: DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 33 290 852,30

D HSV Práce a dodávky HSV 16 423 667,86

D 1 Zemní práce 1 514 055,10

1	K	132312332	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	339,940	1 648,00	560 221,12	CS ÚRS 2023 02
			PP Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132312332					
			VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007, B100					
			VV na úroveň zákl. spáry, obvod budovy (dl*profil vč. svahování)					
			VV "JZ" 11,300*3,300	37,290				
			VV "SV" 11,300*2,000	22,600				
			VV "SZ, JV" 46,500*(3,700+2,000)/2*2	265,050				
			VV "rozšíření výkopu pro podkladní beton základů" 15,000	15,000				
			VV Součet	339,940				
2	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	9,160	1 184,00	10 845,44	CS ÚRS 2023 02
			PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351101					
			VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007, B100					
			VV pro bourání základů vně objektu					
			VV 2,000*0,800*1,000*2	3,200				
			VV "základ přístřešku vchodu JZ" (4,650+1,400*2)*0,800*1,000	5,960				
			VV Součet	9,160				
3	K	139712111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně	m3	170,313	3 690,00	628 454,97	CS ÚRS 2023 02
			PP Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139712111					
			VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007, B100					
			VV vnitřní výkop na úroveň -0,910m					
			VV 113,500*0,450	51,075				
			VV vnitřní výkop na úroveň -0,610m					
			VV (178,40-32,70)*0,100-1,153*5,972*0,100	13,881				
			VV 2,030*9,800*0,100	1,989				
			VV vnitřní výkop na úroveň -1,250m					
			VV 6,40*0,500	3,200				
			VV (16,50+14,60)*0,250	7,775				
			VV vnitřní výkop na úroveň -1,350m					
			VV 8,00*0,350	2,800				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		80,720			
	VV		vnitřní výkop podél podbetonávky základů, vč. svahování (dl. x profil)					
	VV		9,800*2,500+1,000*2,500		27,000			
	VV		9,800*1,500*2+0,900*1,500*4		34,800			
	VV		9,800*1,100*2		21,560			
	VV		4,326*0,100		0,433			
	VV		"rozšíření výkopu pro podkladní beton základů" 5,800		5,800			
	VV		Součet		170,313			
4	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	250,000	87,00	21 750,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101201					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007, B100					
	VV		"pro výkopy podbetonávky základů" 250,000		250,000			
5	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	250,000	28,43	7 107,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101211					
6	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	170,313	123,00	20 948,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211321					
7	K	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	170,313	114,00	19 415,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1321					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211329					
8	K	162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	146,706	51,53	7 559,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251122					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"zemina k zásypům, tam a zpět" 73,353*2		146,706			
9	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	153,643	271,50	41 714,07	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		výkop mínus zásyp					
	VV		339,940+9,190+170,313		519,443			
	VV		-90,839-274,961		-365,800			
	VV		Součet		153,643			
10	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	307,286	20,85	6 406,91	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139					
	VV		153,643*2 'Přepočtené koeficientem množství		307,286			
11	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	73,353	162,75	11 938,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151102					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"zemina k zásypům" 73,353		73,353			
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	276,557	256,50	70 936,87	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		153,643*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		276,557			
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	153,643	16,50	2 535,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
14	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	90,839	489,75	44 488,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111102					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007, B100, B103					
	VV		sypanina - vnitřní výkop podél podbetonávky základů, vč. svahování (dl. x profil)					
	VV		9,800*2,500+1,000*2,500		27,000			
	VV		9,800*1,050*2+0,900*1,050*4		24,360			
	VV		9,800*1,100*2		21,560			
	VV		4,326*0,100		0,433			
	VV		Mezisoučet		73,353			
	VV		ŠD fr. 16/32 - vnitřní výkop podél podbetonávky základů, vč. svahování (dl. x profil)					
	VV		9,800*0,450*2+0,900*0,450*4		10,440			
	VV		zásyp prohlubně					
	VV		1,750*6,600*(1,220-0,610)		7,046			
	VV		Mezisoučet		17,486			
	VV		Součet		90,839			
15	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	34,972	504,00	17 625,89	CS ÚRS 2023 02
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 16/32					
	VV		17,486*2 'Přepočtené koeficientem množství		34,972			
16	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	274,961	59,48	16 354,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174251101					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B103, detail D1					
	VV		obvod budovy					
	VV		"výkop" 339,940		339,940			
	VV		"lože pro trativod - beton, ŠD" -14,643-50,336		-64,979			
	VV		Součet		274,961			
17	K	181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně	m2	592,000	43,50	25 752,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181913112					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		"pod základy a trativodem" 592,000		592,000			
D 2 Zakládání							3 092 643,38	
18	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	14,643	3 392,00	49 669,06	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lože pro trativody z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212312111					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B103, detail D1					
	VV		pod trativod základů					
	VV		(45,800+11,400)*2*0,800*0,160		14,643			
19	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	50,336	1 392,00	70 067,71	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212532111					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B103, detail D1					
	VV		trativod základů, fr. 16/32					
	VV		(45,800+11,400)*2*1,100*0,400		50,336			
20	K	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože	m	114,400	91,20	10 433,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755215					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B103, detail D1					
	VV		trativod základů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(45,800+11,400)*2		114,400			
21	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	457,600	18,88	8 639,49	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213141111					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B103, detail D1					
	VV		trativod základů - obalení kameniva					
	VV		(45,800+11,400)*2*3,000		343,200			
	VV		trativod základů - obalení drenážní trubky					
	VV		114,400*1,000		114,400			
	VV		Součet		457,600			
22	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	542,027	27,28	14 786,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		457,6*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		542,027			
23	K	218111113	Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do šterkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN přes 80 do 100 mm	m	132,000	102,40	13 516,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvětrání radonu vodorovné kladené do šterkového podsypu drenážní z plastových perforovaných trubek, vnitřní průměr přes 80 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218111113					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B100, detail D1					
	VV		8,800*15		132,000			
24	K	21811112R	Odvětrání radonu vodorovné kladené do šterkového podsypu sběrné z plastových trubek, vnitřní průměr 200 mm	m	42,000	752,00	31 584,00	
	PP		Odvětrání radonu vodorovné kladené do šterkového podsypu sběrné z plastových trubek, vnitřní průměr 200 mm					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B100, detail D1					
	VV		42,000		42,000			
25	K	218121114	Odvětrání radonu svislé z plastových trubek DN přes 160 do 200 mm	m	20,000	752,00	15 040,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvětrání radonu svislé z plastových trubek, vnitřní průměr přes 160 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218121114					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B100, detail D1					
	VV		2*10,000		20,000			
26	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	118,890	1 920,00	228 268,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532212					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu... B100					
	VV		skladba P1					
	VV		(55,200+113,500+168,000+20,000+16,000+7,600+16,000)*0,300		118,890			
27	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	62,255	3 536,00	220 133,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321511					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		skladba P1					
	VV		(55,200+113,500+168,000+20,000+16,000+7,600+16,000)*0,150		59,445			
	VV		zvýšená podlaha v m.č. B105, výkres základů B100					
	VV		(4,360+0,150*2)*(3,720+0,150*2)*0,150		2,810			
	VV		Součet		62,255			
28	K	273352111	Bednění základových desek ztracené (neodbedněné)	m2	16,219	444,80	7 214,21	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů desek ztracené (neodbedněné)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273352111					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu, výkres základů B100					
	VV		zvýšená podlaha v m.č. B105					
	VV		4,360*3,720		16,219			
29	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	9,338	44 800,00	418 342,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273361821					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu, TZ D.1.1.a, str. 8					
	VV		skladba P1...150 kg/m3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		62,255*0,150		9,338			
30	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	356,693	326,40	116 424,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B100, detail D1					
	VV		základy vnitřní - podbetonávka. ... nový ŽB pás (dl*š*v) , bednění oboustranně					
	VV		na úroveň -0,910m					
	VV		9,800*2*0,450+ 0,900*2*0,450		9,630			
	VV		9,800*2*0,750		14,700			
	VV		na úroveň -0,610m					
	VV		9,800*2*0,450+ 0,900*2*0,450*4		12,060			
	VV		na úroveň -1,250m					
	VV		9,800*2*0,450		8,820			
	VV		4,350*2*0,450*2		7,830			
	VV		základy obvod. -podbetonávka. ...nový ŽB pás (dl*š*v)					
	VV		"JZ" 11,300*2*0,450		10,170			
	VV		"SV" 11,400*2*0,450		10,260			
	VV		"SZ, JV" (43,830+44,275)*2*0,450		79,295			
	VV		Mezisoučet		152,765			
	VV		na úroveň základové spáry					
	VV		základy vnitřní - podbetonávka. ... nový pás nebo podkladní beton (dl*š*v), bednění jednostranně					
	VV		9,800*1,950+ 0,900*1,600		20,550			
	VV		9,800*1,000		9,800			
	VV		9,800*1,030+ 0,900*1,030*4		13,802			
	VV		9,800*0,390		3,822			
	VV		"bednění oboustranně" 4,350*2*0,080*2		1,392			
	VV		Mezisoučet		49,366			
	VV		základy obvod. -podbetonávka. ...nový pás (dl*š*v), bednění jednostranně					
	VV		"JZ" 11,300*1,950		22,035			
	VV		"SV" 11,400*0,350		3,990			
	VV		"SZ" (8,630+1,760+8,300)*1,300+(43,830-8,630-1,760-8,300)*1,300		56,979			
	VV		"JV" 44,275*1,300		57,558			
	VV		Mezisoučet		140,562			
	VV		14,000		14,000			
	VV		Součet		356,693			
31	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	356,693	63,28	22 571,53	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122					
32	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	5,450	44 800,00	244 160,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274361821					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B100, detail D1					
	VV		základy vnitřní - podbetonávka. ...nový ŽB pás...100kg/m3					
	VV		14,738*0,100		1,474			
	VV		základy obvod. -podbetonávka. ...nový ŽB pás...100kg/m3					
	VV		39,757*0,100		3,976			
	VV		Součet		5,450			
33	K	279311114	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 16/20	m3	211,840	6 032,00	1 277 818,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279311114					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B100, detail D1					
	VV		na úroveň základové spáry					
	VV		základy vnitřní - podbetonávka. ... nový pás nebo podkladní beton (dl*š*v)					
	VV		9,800*(0,610+0,200*2)*1,950+ 0,900*(0,620+0,200*2)*1,600		20,770			
	VV		9,800*(0,610+0,200*2)*1,000		9,898			
	VV		9,800*(0,500+0,200*2)*1,030+ 0,900*(0,480+0,200*2)*1,030*4		12,348			
	VV		9,800*(0,680+0,200*2)*0,390		4,128			
	VV		4,350*(0,340+0,200*2)*0,080*2		0,515			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet		47,659			
VV			základy obvod. -podbetonávka. ...nový pás (dl*š*v)					
VV			"JZ" 11,300*(0,740+0,200*2)*1,950		25,120			
VV			"SV" 11,400*(0,800+0,200*2)*0,350		4,788			
VV			"SZ" (8,630+1,760+8,300)*(0,800+0,200*2)*1,300+(43,830-8,630-1,760-8,300)*(0,550+0,200*2)*1,300		60,204			
VV			"JV" 44,275*(0,800+0,200*2)*1,300		69,069			
VV			"změna úrovní ZP" 5,000		5,000			
VV			Mezisoučet		164,181			
VV			Součet		211,840			
34	K	279311116	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 25/30	m3	54,495	6 312,00	343 972,44	CS ÚRS 2023 02
PP			Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 25/30					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279311116					
VV			dle TZ a PD, v.č. B100, detail D1					
VV			základy vnitřní - podbetonávka. ... nový ŽB pás (dl*š*v)					
VV			na úroveň -0,910m					
VV			9,800*0,610*0,450+ 0,900*0,620*0,450		2,941			
VV			9,800*0,610*0,750		4,484			
VV			na úroveň -0,610m					
VV			9,800*0,500*0,450+ 0,900*0,480*0,450*4		2,983			
VV			na úroveň -1,250m					
VV			9,800*0,680*0,450		2,999			
VV			4,350*0,340*0,450*2		1,331			
VV			Mezisoučet		14,738			
VV			základy obvod. -podbetonávka. ...nový ŽB pás (dl*š*v)					
VV			"JZ" 11,300*0,740*0,450		3,763			
VV			"SV" 11,400*0,800*0,450		4,104			
VV			"SZ" (8,630+1,760+8,300)*0,800*0,450+(43,830-8,630-1,760-8,300)*0,550*0,450		12,951			
VV			"JV" 44,275*0,800*0,450		15,939			
VV			"změna úrovní ZP" 3,000		3,000			
VV			Mezisoučet		39,757			
VV			Součet		54,495			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 402 014,80	
35	K	310218811	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem pl přes 0,25 do 1 m2	m3	21,186	3 944,00	83 557,58	CS ÚRS 2023 02
PP			Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 pro jakékoliv tl. zdi					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310218811					
VV			dle TZ a PD, v.č. B100, detail D1					
VV			po podezdívce základů:					
VV			stěny obvod. ... (dl*tl. kámen*v), dozdívká po dl. 1m					
VV			"JZ" 11,300*0,140*0,590		0,933			
VV			"SV" 11,400*0,200*1,100		2,508			
VV			"SZ" (8,630+1,760+8,300)*0,200*1,200+(43,830-8,630-1,760-8,300)*0,150*1,200		9,011			
VV			"JV" 44,275*0,200*1,100		9,741			
VV			odpočet otvorů (dozdívky nižší)					
VV			-(1,300+0,950+1,300*2)*0,200*0,290		-0,281			
VV			-(2,200*7+1,300)*0,150*0,290		-0,726			
VV			Součet		21,186			
36	K	31023-R03	Zazdívká otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na maltu na bázi vápna	m3	79,726	6 496,00	517 900,10	
PP			Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu na bázi vápna					
VV			dle TZ a PD, v.č. B100, detail D1					
VV			po podezdívce základů:					
VV			stěny vnitřní ... pro podbetonávku (dl*tl*v), dozdívká po dl. 1m					
VV			9,800*0,610*0,590*2+ 0,900*0,620*0,590		7,383			
VV			9,800*0,500*0,590		2,891			
VV			9,800*0,520*1,150+ 0,900*0,480*0,590*4		6,880			
VV			"přizdívká" 9,800*0,150*0,490		0,720			
VV			4,350*0,340*1,150		1,701			
VV			4,350*0,340*0,590		0,873			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		odpočet otvorů					
	VV		-(1,230+1,000+1,500+0,920+1,680)*0,610*0,590		-2,278			
	VV		-1,160*0,500*0,590		-0,342			
	VV		-(0,700+1,000+1,450)*0,520*0,500		-0,819			
	VV		-(1,100+0,900*2)*0,340*0,500		-0,493			
	VV		Mezisoučet		16,516			
	VV		stěny obvod. ... (dl*tl. mínus kámen*v), dozdvíka po dl. 1m					
	VV		"JZ" 11,300*(0,740-0,140)*0,590		4,000			
	VV		"SV" 11,400*(0,800-0,200)*1,100		7,524			
	VV		"SZ" (8,630+1,760+8,300)*(0,800-0,200)*1,200+(43,830-8,630-1,760-8,300)*(0,550-0,150)*1,200		25,524			
	VV		"JV" 44,275*(0,800-0,200)*1,100		29,222			
	VV		odpočet otvorů (dozdvíky nižší)					
	VV		-(1,300+0,950+1,300*2)*0,600*0,290		-0,844			
	VV		-(2,200*7+1,300)*0,550*0,290		-2,664			
	VV		Mezisoučet		62,762			
	VV		1.NP					
	VV		"B113a" 0,630*0,890*0,570		0,320			
	VV		"B104" 0,400*0,800*0,400		0,128			
	VV		Mezisoučet		0,448			
	VV		Součet		79,726			
37	K	31023R-04	Zazdvíka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na maltu na bázi vápna	m3	11,125	6 496,00	72 268,00	
	PP		Zazdvíka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu na bázi vápna					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu					
	VV		1.NP zazdvíky					
	VV		"B107/B109 " 0,920*3,330*0,600-0,700*1,000*0,300		1,628			
	VV		"B107/B106" 1,000+0,920*2,435*0,600		2,344			
	VV		"B106, 2-kř dveře T1 mínus klenba" (2,900*3,080-2,200*2,750)*0,550*5-3,836		4,090			
	VV		"B104/B105" 1,000*2,100*0,520		1,092			
	VV		"B101/B105" 1,100*2,390*0,350		0,920			
	VV		"B104" 1,050*2,130*0,470		1,051			
	VV		Součet		11,125			
38	K	311101211	Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	m	8,000	100,00	800,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311101211					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B100					
	VV		"odvětrání radonu pro DN100" 3*0,500+0,900		2,400			
	VV		"rozvody ZTI, UT, EL - odhad" 8*0,700		5,600			
	VV		Součet		8,000			
39	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	m	8,080	234,40	1 893,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4					
	VV		8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		8,080			
40	K	311101212	Vytvoření prostupů přes 0,02 do 0,05 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	m	8,400	120,00	1 008,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311101212					
	VV		dle TZ a PD, v.č. A100					
	VV		"odvětrání radonu pro DN200" 4*0,700		2,800			
	VV		"rozvody ZTI, UT, EL - odhad" 8*0,700		5,600			
	VV		Součet		8,400			
41	M	28611142	trubka kanalizační PVC DN 250x5000mm SN4	m	8,484	494,40	4 194,49	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka kanalizační PVC DN 250x5000mm SN4					
	VV		8,4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		8,484			
42	K	31123R-01	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na maltu na bázi vápna	m3	70,691	4 704,00	332 530,46	
	PP		Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu na bázi vápna					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu					
	VV		1.NP					
	VV		"B107, 2-kr dveře T2 minus klenba" (3,630*3,660-2,200*3,050)*0,550*2-2,558		4,675			
	VV		"B112" 3,700*2,900*0,730		7,833			
	VV		"B101/B102, 103" (3,090*4,000-0,900*2,120*2)*0,330		2,820			
	VV		Mezisoučet		15,328			
	VV		2.NP					
	VV		"dozdívka stávajících štítů" 18,000*2*0,300*1,2		12,960			
	VV		"dozdívka (nadvýšení) zdiva štítů" 23,000*2*0,730*1,2		40,296			
	VV		"odpočet okna T24 minus klenba" -0,900*1,800*0,730-0,675		-1,858			
	VV		"podélně vyrovnání podezdívky" (43,830+44,280)*0,100*0,450		3,965			
	VV		Mezisoučet		55,363			
	VV		Součet		70,691			
43	K	317168021	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm	kus	4,000	275,20	1 100,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168021					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D5 výpis překladů					
	VV		"a1" 4		4,000			
44	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	5,000	363,20	1 816,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168022					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D5 výpis překladů					
	VV		"a2" 5		5,000			
45	K	31723R-02	Zdivo klenbových pásů z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na maltu na bázi vápna	m3	7,519	7 288,00	54 798,47	
	PP		Klenbové pásy z cihel pálených na připravenou skruž při jakékoliv vzdálenosti podpěr plných dl. 290 mm P 7,5 až P 15, na maltu na bázi vápna					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B101-poznámka 2, výpis překladů					
	VV		nový otvor pro dveře s klenbou 1.NP					
	VV		"d1 - dveřeT2" 3,100*0,750*0,550*2		2,558			
	VV		"d1 - dveře T1" 3,100*0,450*0,550*5		3,836			
	VV		podkroví JV					
	VV		"d2 - nová klenba okna T24 , SV" 1,500*1,000*0,750		1,125			
	VV		Součet		7,519			
46	K	317351101	Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	13,060	880,00	11 492,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317351101					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B101-poznámka 2					
	VV		nový otvor pro dveře s klenbou 1.NP					
	VV		"T2" 3,100*0,550*2		3,410			
	VV		"T1" 3,100*0,550*5		8,525			
	VV		podkroví JV					
	VV		"nová klenba okna T24, SV" 1,500*0,750		1,125			
	VV		Součet		13,060			
47	K	317351102	Odstranění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	13,060	256,00	3 343,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317351102					
48	K	317-001	Ostatní práce a dodávky související s realizací nových kleneb, např. podpěrné konstrukce, bednění, dozdivky, přezdivky, zavázání nového zdiva atd.	kpl	1,000	52 000,00	52 000,00	
	PP		Ostatní práce a dodávky související s realizací nových kleneb, např. podpěrné konstrukce, bednění, dozdivky, přezdivky, zavázání nového zdiva atd.					
49	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,544	43 760,00	23 805,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317944323					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D5 výpis překladů					
	VV		I140, váha 14,4 kg/m					
	VV		"c1" 1,300*3*14,4/1000		0,056			
	VV		"c2" 2,000*4*14,4/1000		0,115			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"c3" 1,400*8*14,4/1000		0,161			
	VV		"c5" 1,100*2*14,4/1000		0,032			
	VV		Mezisoučet		0,364			
	VV		1160, váha 15,8 kg/m					
	VV		"c4" 2,600*2*15,4/1000		0,080			
	VV		Mezisoučet		0,080			
	VV		"pásovina " 0,100		0,100			
	VV		Součet		0,544			
50	K	31920R-01	Dodatečná izolace zdiva tl přes 450 do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m2	4,000	2 904,00	11 616,00	
	PP		Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 450 do 600 mm					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B100					
	VV		- chemická krémová injektáž v místě výškových rozdílů základových pasů					
	VV		- otvory ve vzdálenostech 80-120mm průměr 12mm, injektovaná plocha celkem 4m2					
	VV		4,000		4,000			
51	K	319202321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl přes 30 do 80 mm přizdřením	m2	3,672	319,20	1 172,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyrovnaní nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizdřením, tl. přes 30 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/319202321					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu					
	VV		1.NP					
	VV		"B106" 2,040*0,900*2		3,672			
53	K	34224R-05	Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na maltu na bázi vápna	m2	208,243	960,00	199 913,28	
	PP		Příčky nebo přizdivky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu na bázi vápna plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl.					
	VV		o tl. 140 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu					
	VV		1.NP					
	VV		"B113a, b" (5,570+1,300+2,700)*4,300		41,151			
	VV		-0,800*(2,020+0,310)		-1,864			
	VV		"B108-111" (6,200+3,500*2+2,250)*(2,680+0,310)		46,196			
	VV		-0,900*(2,020+0,310)		-2,097			
	VV		-0,800*(2,020+0,310)		-1,864			
	VV		-1,000*(2,020+0,310)		-2,330			
	VV		"B113a/B107" 1,230*(2,100+0,310)-0,900*2,020		1,146			
	VV		"B103, B102" (3,640+0,620)*(3,710+0,310)		17,125			
	VV		Mezisoučet		97,463			
	VV		2.NP					
	VV		"B201-203" (2,030+0,250*2)*3,000+29,400		36,990			
	VV		-1,000*2,100-0,900*2,100		-3,990			
	VV		"příčka na výšku krovu" 41,000-1,000*2,100		38,900			
	VV		Mezisoučet		71,900			
	VV		přizdivka podélných stěn vnější fasády pod střechou					
	VV		(43,000+43,400)*0,450		38,880			
	VV		Součet		208,243			
54	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	58,690	109,60	6 432,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291121					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu					
	VV		1.NP					
	VV		"B113a, b" 3*4,300		12,900			
	VV		"B108-111" 7*(2,680+0,310)		20,930			
	VV		"B113a/B107" 2*(2,100+0,310)		4,820			
	VV		"B103, B102" 2*(3,710+0,310)		8,040			
	VV		Mezisoučet		46,690			
	VV		2.NP					
	VV		"B201-203" 2*3,000+1,500*4		12,000			
	VV		Součet		58,690			
55	K	346244371	Zazdivka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	3,100	896,00	2 777,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zazdivka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244371					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		strop hurdis - vybourané ocel. profily					
	VV		11*2*0,03		0,660			
	VV		vybourané nosníky stropu 3xU220					
	VV		2*0,05		0,100			
	VV		vybourané dřevěné stropnice					
	VV		(4*2+7*2)*0,05		1,100			
	VV		strop hurdis + ocel. profily					
	VV		22*0,05		1,100			
	VV		nosníky stropu 3xU220					
	VV		2*0,07		0,140			
	VV		Součet		3,100			
56	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	12,000	748,00	8 976,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244381					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"ocelové překlady otvorů" 12,000		12,000			
57	K	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm	m2	6,818	1 264,00	8 617,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/349231811					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu					
	VV		1.NP					
	VV		"B112, B113a" 1,490*0,850*2+1,490*0,740*2		4,738			
	VV		"B102" 1,300*0,800*2		2,080			
	VV		Součet		6,818			
D 4			Vodorovné konstrukce				2 937 374,10	
58	K	411-001R	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované z tvarovaných plechů přístřelením	m2	410,953	336,80	138 408,97	
	PP		Bednění stropů ztracené ocelové žebrované z tvarovaných plechů přístřelením					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2-A.02, A.08					
	VV		skladba P2, strop nad 1.NP					
	VV		420,000		420,000			
	VV		"odpočet schodiště" -2,033*4,450		-9,047			
	VV		Součet		410,953			
59	M	15484142	plech trapézový 55/235 940 Pz tl 1,00mm	m2	465,610	562,40	261 859,06	CS ÚRS 2023 02
	PP		plech trapézový 55/235 940 Pz tl 1,00mm					
	VV		410,953*1,133 'Přepočtené koeficientem množství		465,610			
60	K	411353101	Zřízení bednění stropů klenbových tvaru válce tl přes 5 do 25 cm	m2	178,400	599,20	106 897,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce kleneb poloměru přes 1000 mm tvaru válce, tloušťky klenby přes 5 do 25 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411353101					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		podepření stropu ocel. stoinami - podpěrná koce při bourání podlah a realizaci nových					
	VV		178,40		178,400			
61	K	411353102	Odstranění bednění stropů klenbových tvaru válce tl přes 5 do 25 cm	m2	178,400	139,20	24 833,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce kleneb poloměru přes 1000 mm tvaru válce, tloušťky klenby přes 5 do 25 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411353102					
62	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	178,400	176,80	31 541,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354313					
63	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	178,400	54,16	9 662,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354314					
64	K	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm	kus	4,000	252,00	1 008,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413232221 dle TZ a PD, D.1.2-A.02 "pro ocel. schodnice SCH5, SCH6" 4		4,000			
65	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm	t	0,997	9 920,00	9 890,24	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV VV VV VV Součet					
			Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413941121 dle TZ a PD, D.1.2-B.01, B.05 strop nad 1.NP "podložka jekl 60/40/3 pro schodnice SCH5, SCH6" (10,000+10,00)*4,25/1000 "N15...U100" 911,60/1000		0,085 0,912 0,997			
66	M	14550154	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm	t	0,092	28 480,00	2 620,16	CS ÚRS 2023 02
			PP VV 0,085*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,092			
67	M	13010816	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100	t	0,985	26 640,00	26 240,40	CS ÚRS 2023 02
			PP VV ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100 0,912*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,985			
68	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	0,671	9 120,00	6 119,52	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV poz. chemické kotvy v samostatné položce					
			Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413941123 dle TZ a PD, D.1.2-B.01, B.05 strop nad 1.NP "SCH5, SCH6...UPE180" (240,84+240,84)/1000 Mezisoučet "KD4... závit. tyč M12/200 mm" 18*0,00078 "KD5 ...R12" (1,400+0,200)*88*0,888/1000 "matice, podložky" 50,00/1000 Mezisoučet Součet		0,482 0,482 0,014 0,125 0,050 0,189 0,671			
69	M	13010936	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180	t	0,521	27 920,00	14 546,32	CS ÚRS 2023 02
			PP VV ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180 0,482*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,521			
70	M	31197004	tyč závitová Pz 4.6 M12	m	18,000	52,08	937,44	CS ÚRS 2023 02
			PP tyč závitová Pz 4.6 M12					
71	M	13021054	tyč ocelová ohýbaná kruhová žebírková jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10-16mm	t	0,175	28 880,00	5 054,00	CS ÚRS 2023 02
			PP VV tyč ocelová ohýbaná kruhová žebírková jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10-16mm 0,125+0,050		0,175			
72	K	413941131	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky do 120 mm	t	0,957	9 120,00	8 727,84	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV VV "N14 - HEB 120" 956,80/1000					
			Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech HE-A nebo HE-B, výšky do 120 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413941131 dle TZ a PD, D.1.2-B.01 strop nad 1.NP		0,957			
73	M	13010972	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 120	t	1,034	26 480,00	27 380,32	CS ÚRS 2023 02
			PP VV ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 120 0,957*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		1,034			
74	K	413941133	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 120 do do 220 mm	t	0,165	8 560,00	1 412,40	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV VV "SCH3, SCH4... HEB 140" (82,6+82,6)/1000					
			Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech HE-A nebo HE-B, výšky přes 120 do 220 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413941133 dle TZ a PD, D.1.2-B.01 strop nad 1.NP		0,165			
75	M	13010974	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140	t	0,178	26 480,00	4 713,44	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140					
	VV		0,165*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,178			
76	K	413941135	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 220 mm	t	47,426	8 160,00	386 996,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střezech HE-A nebo HE-B, výšky přes 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413941135					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2-B.01					
	VV		strop nad 1.NP					
	VV		"N11, 12, 13... HEB 240" (26208+20980+238)/1000		47,426			
77	M	13010984	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240	t	51,220	28 560,00	1 462 843,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240					
	VV		47,426*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		51,220			
78	K	411-002R	Svařování ocelové konstrukce stropu	kpl	1,000	24 800,00	24 800,00	
	PP		Svařování ocelové konstrukce stropu					
79	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	20,391	3 848,00	78 464,57	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417321515					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2-B.02					
	VV		"V3" 136,500*0,300*0,250		10,238			
	VV		"V4" 86,260*0,250*0,200		4,313			
	VV		Mezisoučet		14,551			
	VV		"věnec štítů - řez A1" 8,000*4*0,730*0,250		5,840			
	VV		Součet		20,391			
80	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	118,754	590,40	70 112,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351115					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2-B.02					
	VV		"V3" 136,500*2*0,250		68,250			
	VV		"V4" 86,260*2*0,200		34,504			
	VV		Mezisoučet		102,754			
	VV		"věnec štítů" 8,000*4*2*0,250		16,000			
	VV		Součet		118,754			
81	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	118,754	113,60	13 490,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351116					
82	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	2,607	44 720,00	116 585,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417361821					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2-B.02					
	VV		vodorovně 4xR16, váha 1,578 kg/m					
	VV		"V3" 136,500*4*1,578*1,1/1000		0,948			
	VV		"V4" 86,260*4*1,578*1,1/1000		0,599			
	VV		Mezisoučet		1,547			
	VV		tržninky R6 po 150 mm, váha 0,222 kg/m					
	VV		"V3" (136,500/0,150+10)*(0,250+0,200)*2*0,222*1,1/1000		0,202			
	VV		"V4" (86,260/0,150+4)*(0,200+0,150)*2*0,222*1,1/1000		0,099			
	VV		Mezisoučet		0,301			
	VV		"věnec štítů - řez A1 - 130 kg/m3" 5,840*0,130		0,759			
	VV		Součet		2,607			
83	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	5,393	4 120,00	22 219,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430321515					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu					
	VV		m.č. B104					
	VV		"ramena" 3,000		3,000			
	VV		"podesta" 2,030*1,050*0,180		0,384			
	VV		Mezisoučet		3,384			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č. B101 (profil x dl)					
	VV		0,700*1,600		1,120			
	VV		0,500*1,777		0,889			
	VV		Mezisoučet		2,009			
	VV		Součet		5,393			
84	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	1,079	51 600,00	55 676,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430361821					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, D.1.2-A02-detail					
	VV		vč. kari sítě, vázané výztuže, trapéz. plechu T55/235, tl. 1 mm					
	VV		"200 kg/m3" 5,393*0,200		1,079			
85	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	27,571	769,60	21 218,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysné přímočarých zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351121					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu					
	VV		m.č. B104					
	VV		"ramena" 5,500*0,950*2+5,500*0,400*2		14,850			
	VV		"podesta" 2,030*1,050		2,132			
	VV		"stupně" 0,950*(12+12)*0,180		4,104			
	VV		Mezisoučet		21,086			
	VV		m.č. B101					
	VV		"stupně" 1,600*4*0,173+1,777*4*0,160		2,244			
	VV		(1,450+0,950)*0,360		0,864			
	VV		"ztracené bednění pod schodištěm" (1,600+1,777)*1,000		3,377			
	VV		Mezisoučet		6,485			
	VV		Součet		27,571			
86	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	24,194	128,80	3 116,19	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysné přímočarých odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351122					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu					
	VV		m.č. B104					
	VV		"ramena" 5,500*0,950*2+5,500*0,400*2		14,850			
	VV		"podesta" 2,030*1,050		2,132			
	VV		"stupně" 0,950*(12+12)*0,180		4,104			
	VV		Mezisoučet		21,086			
	VV		m.č. B101					
	VV		"stupně" 1,600*4*0,173+1,777*4*0,160		2,244			
	VV		(1,450+0,950)*0,360		0,864			
	VV		Mezisoučet		3,108			
	VV		Součet		24,194			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 429 129,57	
87	K	611131100	Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně	m2	292,185	101,60	29 686,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stropů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131100					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		klenby, 1.NP, m.č. 101-106, 108-112 (vč. 5% na rozvinutou plochu klenby)					
	VV		9,20+9,00+6,40+20,50+16,20+170,80+6,10+4,20+3,20+5,60+16,00		267,200			
	VV		267,200*0,05		13,360			
	VV		Mezisoučet		280,560			
	VV		schodiště, 1.NP, m.č. 104					
	VV		(3,600+1,050)*2,500		11,625			
	VV		Součet		292,185			
88	K	611311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	11,625	392,80	4 566,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311141					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		schodiště, 1.NP, m.č. 104					
	VV		(3,600+1,050)*2,500		11,625			
89	K	611311143	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	280,560	408,80	114 692,93	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311143					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		klenby, 1.NP, m.č. 101-106, 108-112 (vč. 5% na rozvinutou plochu klenby)					
	VV		280,560		280,560			
90	K	611311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	584,370	99,20	57 969,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stropů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311191					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		klenby, 1.NP, m.č. 101-106, 108-112dalších 10 mm					
	VV		280,560*2		561,120			
	VV		schodiště, 1.NP, m.č. 104....dalších 10 mm					
	VV		11,625*2		23,250			
	VV		Součet		584,370			
91	K	612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1 219,687	88,80	108 308,21	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131100					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		viz pol. Omítka vápenná štuková...					
	VV		"1.NP" 906,957		906,957			
	VV		"2.NP" 312,730		312,730			
	VV		Součet		1 219,687			
92	K	612311111	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	161,285	256,00	41 288,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hrubá, tloušťky do 10 mm zatřená svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311111					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		"pod keram. obklady - viz oddíl 781" 161,285		161,285			
93	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 058,402	347,20	367 477,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311141					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		1.NP, m.č. ...					
	VV		"101					
	VV		14,700*3,750		55,125			
	VV		-1,450*2,360		-3,422			
	VV		-1,300*2,525		-3,283			
	VV		-0,900*2,120*2		-3,816			
	VV		"ostění otvorů" (1,450+2,360*2)*0,300		1,851			
	VV		(1,300+2,525*2)*0,820		5,207			
	VV		(0,900+2,120*2)*0,180*2		1,850			
	VV		"102, 103					
	VV		(13,000+12,300)*3,750		94,875			
	VV		-0,900*2,120*2		-3,816			
	VV		-1,300*0,875		-1,138			
	VV		"ostění otvorů" (1,300+0,875*2)*0,450		1,373			
	VV		"104					
	VV		24,500*3,400		83,300			
	VV		-1,450*2,360		-3,422			
	VV		-1,160*2,380		-2,761			
	VV		-1,600*2,750		-4,400			
	VV		-1,000*2,100		-2,100			
	VV		"ostění otvorů" (1,600+2,750*2)*0,680		4,828			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"105						
VV		16,80*3,400			57,120			
VV		-1,000*2,100			-2,100			
VV		-1,550*1,800			-2,790			
VV		"ostění otvorů" (1,000+2,100*2)*0,350			1,820			
VV		(1,550+1,800*2)*0,400			2,060			
VV		"106						
VV		64,50*3,350			216,075			
VV		-1,160*2,380			-2,761			
VV		-1,680*2,185			-3,671			
VV		-2,200*2,750*5			-30,250			
VV		-1,655*1,900			-3,145			
VV		-1,300*1,900			-2,470			
VV		-1,300*2,800			-3,640			
VV		-1,500*1,900			-2,850			
VV		-1,400*1,900			-2,660			
VV		"ostění otvorů" (2,200+2,750*2)*0,400*5			15,400			
VV		(1,655+1,900*2)*0,550			3,000			
VV		(1,300+1,900*2)*0,550			2,805			
VV		(1,300+2,800*2)*0,550			3,795			
VV		(1,500+1,900*2)*0,550			2,915			
VV		(1,400+1,900*2)*0,550			2,860			
VV		"107						
VV		47,30*4,150			196,295			
VV		-1,050*2,100			-2,205			
VV		-1,680*2,185			-3,671			
VV		-2,200*3,050*2			-13,420			
VV		-1,500*2,430			-3,645			
VV		-1,700*1,900			-3,230			
VV		-1,673*1,900			-3,179			
VV		-1,561*3,150			-4,917			
VV		-1,000*2,100			-2,100			
VV		"ostění otvorů" (2,200+3,050*2)*0,400*2			6,640			
VV		(1,700+1,900*2)*0,550			3,025			
VV		(1,673+1,900*2)*0,550			3,010			
VV		(1,561+3,150*2)*0,550			4,324			
VV		(1,050+2,100*2)*0,450			2,363			
VV		"108, 109, 110						
VV		(11,20+8,20+7,30)*2,700			72,090			
VV		-1,500*2,430			-3,645			
VV		-0,900*2,020-0,800*2,020*3-1,000*2,020*2			-10,706			
VV		"ostění otvorů" (1,500+2,430*2)*0,620			3,943			
VV		"111, 112						
VV		(9,80+19,30)*2,700			78,570			
VV		-0,900*2,020			-1,818			
VV		-2,200*1,490			-3,278			
VV		-1,580*1,530*2			-4,835			
VV		-1,000*2,100			-2,100			
VV		"ostění otvorů" (2,200+1,490*2)*0,540			2,797			
VV		(1,580+1,530*2)*0,550			2,552			
VV		(1,000+2,100*2)*0,400			2,080			
VV		"113a, 113b						
VV		(19,30+7,70)*4,100			110,700			
VV		-0,900*2,100			-1,890			
VV		-1,490*2,580			-3,844			
VV		-1,600*1,250			-2,000			
VV		-2,200*1,490			-3,278			
VV		"ostění otvorů" (2,200+1,490*2)*0,540			2,797			
VV		(1,600+1,250*2)*0,450			1,845			
VV		(1,490+2,580*2)*0,650			4,323			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			oblouky kleneb, svislá plocha, (počet otvorů x plocha)					
VV			29*0,400		11,600			
VV			Mezisoučet		906,957			
VV			2.NP, m.č. ...					
VV			"podélné stěny" 42,500*1,000*2		85,000			
VV			"štíty" 41,000*2		82,000			
VV			"příčky CPP" 71,900*2		143,800			
VV			-0,900*1,800		-1,620			
VV			"ostění okna" (0,900+1,800*2)*0,700		3,150			
VV			oblouky kleneb, svislá plocha, (počet otvorů x plocha)					
VV			1*0,400		0,400			
VV			Mezisoučet		312,730			
VV			"odpočet hrubé omítky pod. keram. obklady" -161,285		-161,285			
VV			Součet		1 058,402			
94	K	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	2 439,374	95,20	232 228,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311191					
VV			dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
VV			viz pol. Omítka vápenná štuková...					
VV			"1.NP...dalších 10 mm" 906,957*2		1 813,914			
VV			"2.NP...dalších 10 mm" 312,730*2		625,460			
VV			Součet		2 439,374			
95	K	612315101	Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	12,000	952,00	11 424,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612315101					
VV			dle TZ a PD					
VV			"pro instalace ZTI, UT apod..." 0,150*40,000+0,100*60,000		12,000			
96	K	622131100	Vápenný postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	625,886	77,68	48 618,82	CS ÚRS 2023 02
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný postřík nanášený ručně celoplošně stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131100					
VV			dle TZ a PD, , výkresy nového stavu					
VV			viz pol. Omítka vápenná štuková vnější...					
VV			625,886		625,886			
97	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	587,266	42,96	25 228,95	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s					
Online PSC			tkaninou					
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143003					
VV			dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
VV			1.NP interiér					
VV			"nároží +vnitřní ostění" 160,000		160,000			
VV			"otvory na fasádě" 155,410*1,3		202,033			
VV			Mezisoučet		362,033			
VV			fasáda					
VV			"nároží " 5,800*4		23,200			
VV			"otvory na fasádě" 155,410*1,3		202,033			
VV			Mezisoučet		225,233			
VV			Součet		587,266			
98	M	55343023	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm	m	380,135	53,20	20 223,18	CS ÚRS 2023 02
PP			profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm					
VV			362,033*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		380,135			
99	M	55343026	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm	m	236,495	56,16	13 281,56	CS ÚRS 2023 02
PP			profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm					
VV			225,233*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		236,495			
100	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	155,410	37,52	5 830,98	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích					
Online PSC			samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143004					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		otvory na fasádě - interiér					
	VV		1,600+1,250*2		4,100			
	VV		1,300+2,580*2		6,460			
	VV		(2,200+3,050*2)*2		16,600			
	VV		(2,200+2,750*2)*5		38,500			
	VV		1,300+2,750*2		6,800			
	VV		1,670+1,800*2		5,270			
	VV		0,950+2,520*2		5,990			
	VV		1,300+0,875*2		3,050			
	VV		1,655+1,900*2		5,455			
	VV		(1,300+1,900*2)*2		10,200			
	VV		1,300+2,800*2		6,900			
	VV		1,500+1,900*2		5,300			
	VV		1,400+1,900*2		5,200			
	VV		1,525+1,900*2		5,325			
	VV		1,300+3,150*2		7,600			
	VV		1,300+1,070*2		3,440			
	VV		1,300+1,530*2		4,360			
	VV		(2,200+1,490*2)*2		10,360			
	VV		0,900+1,800*2		4,500			
	VV		Součet		155,410			
101	M	59051516	profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	163,181	80,80	13 185,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek					
	VV		155,41*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		163,181			
102	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	27,000	43,28	1 168,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151031					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1b -vikýř stěny+čelo					
	VV		"vč. ostění oken" 27,000		27,000			
103	K	622211043	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do dřeva tl přes 160 do 200 mm	m2	27,000	848,00	22 896,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad dřevěný nebo kovový,					
			tloušťky desek přes 160 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211043					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1b -vikýř stěny					
	VV		5,000*2*2		20,000			
	VV		"čelo vikýře" 2*3,500		7,000			
	VV		Součet		27,000			
104	M	28376081	deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 200mm	m2	21,263	452,00	9 610,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 200mm					
	VV		27,000-6,750		20,250			
	VV		20,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		21,263			
105	M	28376469	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa λ=0,035 tl 200mm	m2	7,088	984,00	6 974,59	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa λ=0,035 tl 200mm					
	VV		"v. 300 mm nad střechu" (4,800*2+1,650)*0,300*2		6,750			
	VV		6,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,088			
106	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	24,400	54,72	1 335,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252002					
	VV		14,600+6,600+1,600*2		24,400			
107	M	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	15,330	13,92	213,39	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS					
	VV		"nároží" 2,000*2*2		8,000			
	VV		"ostění oken" 6,600		6,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		14,600			
	VV		14,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,330			
108	M	28342205	profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	6,930	34,80	241,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS					
	VV		(0,800+1,250*2)*2		6,600			
	VV		6,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,930			
109	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	1,680	36,08	60,61	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS					
	VV		0,800*2		1,600			
	VV		1,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,680			
110	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	1,680	45,76	76,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS					
	VV		1,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,680			
111	K	622311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	625,886	363,20	227 321,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622311141					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007, PD nový stav					
	VV		"JV, SZ" 237,000+234,000		471,000			
	VV		"JZ, SV" 102,000+97,000		199,000			
	VV		ostění oken, dveří - viz pol. Montáž omítkových profilů....oddíl 6					
	VV		(155,410*1,3)*0,200		40,407			
	VV		"oblouky kleneb, svislá plocha (počet otvorů x plocha)" (25+1)*0,400		10,400			
	VV		Mezisoučet		720,807			
	VV		"odpočet otvorů - viz pol. Zakrytí vnějších ploch..." -94,921		-94,921			
	VV		Součet		625,886			
112	K	622311191	Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 877,658	80,00	150 212,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622311191					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		"viz pol. Podkladní a spojovací vrstva vnějších ploch...stěn..., dalších 15 mm" 625,886*3		1 877,658			
113	K	622-001R	Oprava stávajícího profilovaného ostění otvorů na fasádě	kpl	1,000	11 200,00	11 200,00	
	PP		Oprava stávajícího profilovaného ostění otvorů na fasádě					
	VV		dle TZ a PD, výkresy pohledů, pozn. 4					
	VV		okno T8, T17, dveře T20					
	VV		1		1,000			
114	K	622331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	114,256	306,40	35 008,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622331111					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, detail D1, D.1.2-A.09					
	VV		vyrovnávací vrstva na dozdvíčkách z CPP - pod HI					
	VV		stěny obvod. (dl*v), dozdvíčka po dl. 1m					
	VV		"JZ" 11,300*0,590		6,667			
	VV		"SV" 11,400*1,100		12,540			
	VV		"SZ" (8,630+1,760+8,300)*1,200+(43,830-8,630-1,760-8,300)*1,200		52,596			
	VV		"JV" 44,275*1,100		48,703			
	VV		odpočet otvorů (dozdvíčky nižší)					
	VV		-(1,300+0,950+1,300*2)*0,290		-1,407			
	VV		-(2,200*7+1,300)*0,290		-4,843			
	VV		Součet		114,256			
115	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	27,000	335,20	9 050,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622531012					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1b -vikýř stěny+čelo					
	VV		"vč. ostění oken" 27,000		27,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
116	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	94,921	18,80	1 784,51	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991012					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		otvory na fasádě					
	VV		1,600*1,250		2,000			
	VV		1,300*2,580		3,354			
	VV		2,200*3,050*2		13,420			
	VV		2,200*2,750*5		30,250			
	VV		1,300*2,750		3,575			
	VV		1,670*1,800		3,006			
	VV		0,950*2,520		2,394			
	VV		1,300*0,875		1,138			
	VV		1,655*1,900		3,145			
	VV		1,300*1,900*2		4,940			
	VV		1,300*2,800		3,640			
	VV		1,500*1,900		2,850			
	VV		1,400*1,900		2,660			
	VV		1,525*1,900		2,898			
	VV		1,300*3,150		4,095			
	VV		1,300*1,070		1,391			
	VV		1,300*1,530		1,989			
	VV		2,200*1,490*2		6,556			
	VV		0,900*1,800		1,620			
	VV		Součet		94,921			
117	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	242,000	41,44	10 028,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629999011					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		otvory na fasádě - šambrány					
	VV		"1,600*1,250" 8,500+3,100		11,600			
	VV		"1,300*2,580" 8,500		8,500			
	VV		"2,200*3,050" 7,200*2		14,400			
	VV		"2,200*2,750" 7,200*5		36,000			
	VV		"1,300*2,750" 7,000		7,000			
	VV		"1,670*1,800" 8,400		8,400			
	VV		"0,950*2,520" 12,000		12,000			
	VV		"1,300*0,875" 8,700+4,700		13,400			
	VV		"1,655*1,900" 8,700		8,700			
	VV		"1,300*1,900" 8,700*2		17,400			
	VV		"1,300*2,800" 7,200		7,200			
	VV		"1,500*1,900" 13,500		13,500			
	VV		"1,400*1,900" 13,500		13,500			
	VV		"1,525*1,900" 13,500		13,500			
	VV		"1,300*3,150" 13,500		13,500			
	VV		"1,300*1,070" 8,700+4,000		12,700			
	VV		"1,300*1,530" 8,700+4,000		12,700			
	VV		"2,200*1,490" 6,000*2		12,000			
	VV		"0,900*1,800" 6,000		6,000			
	VV		Součet		242,000			
118	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	6,419	4 456,00	28 603,06	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311115					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		skladba P2, strop nad 1.NP - záhlvka vln T55/235					
	VV		410,953*4*(0,044+0,098)/2*0,055		6,419			
119	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,605	4 096,00	2 478,08	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tl. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311135					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		m.č. 107, rampa					
	VV		2,400*1,680*(0+0,300)/2		0,605			
120	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	6,419	1 056,00	6 778,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319011					
121	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	0,605	264,00	159,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319013					
122	K	631319197	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za plochu do 5 m2	m3	0,605	71,76	43,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 120 do 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319197					
123	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,944	374,40	727,83	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351101					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		m.č. 107, rampa					
	VV		(2,400*2+1,680)*0,300		1,944			
124	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,944	82,40	160,19	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351102					
125	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,448	31 200,00	45 177,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		kari síť 150/150/6					
	VV		podaha_A1_1*3,033*1,2/1000		0,231			
	VV		podlaha_A2_1*3,033*1,2/1000		0,115			
	VV		podlaha_B1*3,033*1,2/1000		0,059			
	VV		podlaha_D1*3,033*1,2/1000		1,043			
	VV		Součet		1,448			
126	K	632451021	Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	17,200	192,00	3 302,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451021					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2-B.01, B.05					
	VV		ocel prvky stropu nad 1.NP , uložení na ŽB věnci					
	VV		"N15...U100" 86,00*0,200		17,200			
127	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	286,500	264,80	75 865,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451101					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podlaha_D1		286,500			
128	K	632451109	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 20 do 25 mm	m2	410,953	992,00	407 665,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 20 do 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451109					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		skladba P2, strop nad 1.NP					
	VV		410,953		410,953			
129	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	397,976	372,80	148 365,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potěr cementový samonivelační litý tl. C 25, tl. přes 45 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451234					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podaha_A1_1		63,576			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		podlaha_A2_1		31,700			
	VV		podlaha_B1		16,200			
	VV		podlaha_D1		286,500			
	VV		Součet		397,976			
130	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	1 512,828	32,24	48 773,57	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451292					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podaha_A1_1*3		190,728			
	VV		podlaha_A2_1*3		95,100			
	VV		podlaha_B1*5		81,000			
	VV		podlaha_D1*4		1 146,000			
	VV		Součet		1 512,828			
131	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	397,976	12,40	4 934,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481213					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podaha_A1_1		63,576			
	VV		podlaha_A2_1		31,700			
	VV		podlaha_B1		16,200			
	VV		podlaha_D1		286,500			
	VV		Součet		397,976			
132	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	397,976	62,24	24 770,03	CS ÚRS 2023 02
	PP		Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/633811111					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podaha_A1_1		63,576			
	VV		podlaha_A2_1		31,700			
	VV		podlaha_B1		16,200			
	VV		podlaha_D1		286,500			
	VV		Součet		397,976			
133	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	428,200	20,96	8 975,07	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112113					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		1.NP, m.č. ...					
	VV		"101" 14,70		14,700			
	VV		"102" 13,00		13,000			
	VV		"103" 12,20		12,200			
	VV		"104" 24,50		24,500			
	VV		"105" 16,80		16,800			
	VV		"106" 64,50		64,500			
	VV		"107" 47,30		47,300			
	VV		"108" 11,20		11,200			
	VV		"109" 8,20		8,200			
	VV		"110" 7,30		7,300			
	VV		"111" 9,80		9,800			
	VV		"112" 19,30		19,300			
	VV		"113a" 19,30		19,300			
	VV		"113b" 7,70		7,700			
	VV		2.NP, m.č. ...					
	VV		"201" 18,20		18,200			
	VV		"202" 31,20		31,200			
	VV		"203" 10,60		10,600			
	VV		"204" 92,40		92,400			
	VV		Součet		428,200			
134	K	634663111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou	m	241,300	110,40	26 639,52	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634663111					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků					
	VV		dilatace podkladu pod dlažbou					
	VV		"AL13" 198,70+42,60				241,300	
135	K	634911112	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 10 do 20 mm v čerstvé betonové mazanině	m	241,300	60,16	14 516,61	CS ÚRS 2023 02
	PP		Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 10 do 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634911112					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 825 649,49	
136	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	45,000	64,40	2 898,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m					
	Online PSC		montáž https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111111					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B102					
	VV		"pro bourání komína" 5,000*9,000				45,000	
137	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	315,000	0,70	220,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m					
	Online PSC		příplatek k ceně za každý den použití https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111211					
	VV		45*7 'Přepočtené koeficientem množství				315,000	
138	K	941111311	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m2 nezakrytého	kus	1,000	1 856,00	1 856,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 nezakrytého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111311					
139	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	45,000	38,88	1 749,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m					
	Online PSC		demontáž https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111811					
140	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	997,000	53,52	53 359,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211112					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		fasáda					
	VV		48,000*2*7,000+13,000*12,500*2				997,000	
141	K	941211212	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	363 905,000	1,43	520 384,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211212					
	VV		997*365 'Přepočtené koeficientem množství				363 905,000	
142	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	997,000	33,36	33 259,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211812					
143	K	941221321	Odborná prohlídka lešení řadového rámového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 25 m pl přes 500 do 2000 m2 nezakrytého	kus	1,000	3 712,00	3 712,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odborná prohlídka lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 500 do 2 000 m2 nezakrytého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941221321					
144	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	997,000	19,12	19 062,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
145	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	363 905,000	0,28	101 893,40	CS ÚRS 2023 02
	PP	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211						
	VV	997*365 'Přepočtené koeficientem množství						
					363 905,000			
146	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilií z umělých vláken	m2	997,000	12,88	12 841,36	CS ÚRS 2023 02
	PP	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken demontáž						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811						
147	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	851,800	52,56	44 770,61	CS ÚRS 2023 02
	PP	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111						
	VV	dle TZ a PD, výkresy nového stavu						
	VV	404,60+447,20						
					851,800			
148	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	851,800	116,00	98 808,80	CS ÚRS 2023 02
	PP	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111						
149	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	4,000	162,40	649,60	CS ÚRS 2023 02
	PP	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943211						
	VV	dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků						
	VV	"Z1" 3						
	VV	"Z2" 1						
	VV	Součet						
					3,000			
					1,000			
					4,000			
150	M	953-Z1	přístroj hasicí ruční práškový s min. hasicí schopností 27A	kus	3,000	1 080,00	3 240,00	
	PP	přístroj hasicí ruční práškový s min. hasicí schopností 27A						
151	M	953-Z2	přístroj hasicí ruční práškový s min. hasicí schopností 27A	kus	1,000	1 120,00	1 120,00	
	PP	přístroj hasicí ruční pěnový s min. hasicí schopností 113B-CO2						
152	K	95396R-01	Kotvy chemickým tmelem M 14 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	88,000	80,80	7 110,40	
	PP	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 14, hloubka 125 mm						
	VV	dle TZ a PD, D.1.2-B.01, B.05						
	VV	strop nad 1.NP						
	VV	"KD4 kotvení nosníku N15 do věnce" 88						
					88,000			
153	K	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	157,624	944,00	148 797,06	CS ÚRS 2023 02
	PP	Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli maltu						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961021311						
	VV	dle TZ a PD, v.č. B006, B007, B100						
	VV	základy vnitřní ... pro podbetonávku (dl*tl*v), bourání po dl. 1m						
	VV	9,800*0,610*(1,250-0,590)+0,900*0,620*(1,250-0,590)						
	VV	9,800*0,610*(1,600-0,590)						
	VV	9,800*0,500*(1,600-0,590)+0,900*0,480*(1,600-0,590)*4						
	VV	9,800*0,520*(1,400-0,590)						
	VV	4,350*0,340*(1,400-0,590)*2						
	VV	základy vnitřní ... bez náhrady						
	VV	9,800*0,610*(1,450-0,590)						
	VV	Mezisoučet						
	VV	základy obvod. ... pro podbetonávku (dl*tl*v), bourání po dl. 1m						
	VV	"JZ" 11,300*0,740*(2,800-0,590)						
	VV	"SV" 11,400*0,800*(1,600-0,590)						
	VV	"SZ" (8,630+1,760+8,300)*0,800*(2,800-0,590+1,600-0,590)/2						
	VV	(43,830-8,630-1,760-8,300)*0,550*(2,800-0,590+1,600-0,590)/2						
	VV	"JV" 44,275*0,770*(2,800-0,590+1,600-0,590)/2						
	VV	Mezisoučet						
	VV	Součet						
					157,624			
154	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,712	3 320,00	22 283,84	CS ÚRS 2023 02
	PP	Bourání základů z betonu prostého						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007, B100					
	VV		"základ přístřešku vchodu JZ" (4,650+0,861*2)*1,000*0,460		2,931			
	VV		(0,780*2+0,513)*0,530*0,600		0,659			
	VV		"SZ - základ schodu" 1,600*0,705*1,000		1,128			
	VV		2,000*0,300*1,000*2		1,200			
	VV		0,630*0,630*1,000*2		0,794			
	VV		Součet		6,712			
155	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	3,711	5 664,00	21 019,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání základů z betonu železového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961055111					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007, B100					
	VV		"stěny prohlubně" (5,972+1,760)*2*0,300*0,800		3,711			
156	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	17,445	764,00	13 327,98	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032231					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		(dl*v*tl)					
	VV		6,090*3,250*0,170		3,365			
	VV		"přístřešek vchodu JZ" (4,650+0,887*2)*2,870*0,460		8,481			
	VV		"pilíře" 0,620*0,620*3,460*2		2,660			
	VV		"podezdívka příček" 0,300*0,300*0,790		0,071			
	VV		3,100*3,180*0,180+2,150*3,180*0,160		2,868			
	VV		Součet		17,445			
157	K	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	8,448	3 600,00	30 412,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032631					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		na úroveň stropu 1.NP					
	VV		0,800*1,200*8,800		8,448			
158	K	963011512	Bourání stropů z tvárníc pálených do nosníků ocelových tl do 150 mm	m2	115,100	292,80	33 701,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání stropů z tvárníc pálených do nosníků ocelových, bez jejich vybourání a odklizení, tloušťky do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963011512					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		strop hrdís + ocel. profily					
	VV		115,10		115,100			
159	K	963031432	Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	4,263	148,80	634,33	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání cihelných kleneb na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963031432					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B103					
	VV		6,090*0,700		4,263			
160	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	4,000	220,80	883,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963042819					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		1,200*2+1,600		4,000			
161	K	964061321	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,03 m2	kus	22,000	383,20	8 430,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uvolnění zhlaví trámu pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,03 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/964061321					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		strop hrdís - ocel. profily					
	VV		11*2		22,000			
162	K	964061341	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví přes 0,05 m2	kus	24,000	429,60	10 310,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uvolnění zhlaví trámu pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví přes 0,05 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/964061341					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nosníky stropu 3xU220					
	VV		2		2,000			
	VV		dřevěné stropnice					
	VV		4*2+7*2		22,000			
	VV		Součet		24,000			
163	K	964073221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 20 kg/m	t	0,046	7 936,00	365,06	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/964073221					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		"kolejnice pod příčkou" 2,300*20/1000		0,046			
164	K	964073441	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 8 m hmotnosti 55 kg/m	t	1,833	3 816,00	6 994,73	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 8 m, hmotnosti do 55 kg/m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/964073441					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		strop hurdís + ocel. profily					
	VV		(6,300+5,600)*11*14,0/1000		1,833			
165	K	964073551	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl přes 8 m hmotnosti přes 55 kg/m	t	0,873	3 040,00	2 653,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky přes 8 m, hmotnosti přes 55 kg/m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/964073551					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		nosníky stropu 3xU220					
	VV		9,700*90,0/1000		0,873			
166	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	160,678	2 456,00	394 625,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042241					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		14,80*0,350+13,30*0,600		13,160			
	VV		34,10*0,170+(0,780*2+0,513)*0,530*0,100		5,907			
	VV		115,10*0,250		28,775			
	VV		32,70*0,200+(178,40-32,70)*0,520-1,153*5,972*0,520		78,723			
	VV		28,50*0,700		19,950			
	VV		(22,00+16,50)*0,300		11,550			
	VV		8,00*0,300+(5*1,777*0,171*0,280/2)		2,613			
	VV		Součet		160,678			
167	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	160,678	1 392,00	223 663,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965049112					
168	K	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	30,249	211,20	6 388,59	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062355					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		DO1 bourání okenního otvoru vč. rámu					
	VV		1,600*1,220		1,952			
	VV		1,550*1,865		2,891			
	VV		1,380*0,975		1,346			
	VV		1,290*1,170		1,509			
	VV		1,380*1,630		2,249			
	VV		DO3 bourání okenního otvoru vč. rámu					
	VV		1,452*2,050		2,977			
	VV		1,705*2,050		3,495			
	VV		0,950*1,700		1,615			
	VV		DO2 bourání dveřního otvoru vč. rámu okna					
	VV		1,300*2,750		3,575			
	VV		1,400*3,200		4,480			
	VV		1,300*3,200		4,160			
	VV		Součet		30,249			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
169	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	2,237	173,60	388,34	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062356					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		1,050*2,130		2,237			
170	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	6,620	198,40	1 313,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062456					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		1,160*2,380		2,761			
	VV		DO2 bourání dveřního otvoru vč. rámu					
	VV		1,490*2,590		3,859			
	VV		Součet		6,620			
171	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,414	324,00	458,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		0,700*2,020		1,414			
172	K	968072558	Vybourání kovových vrat pl do 5 m2	m2	2,470	192,00	474,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy do 5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072558					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		"DV1" 1,280*1,930		2,470			
173	K	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2	m2	79,932	120,00	9 591,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072559					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		"DV1" 2,900*3,000		8,700			
	VV		"DV3" 2,900*3,080*5		44,660			
	VV		"DV4" 3,630*3,660*2		26,572			
	VV		Součet		79,932			
174	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,455	2 000,00	910,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033561					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		0,325*2,120*0,330*2		0,455			
175	K	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	63,454	2 296,00	145 690,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033581					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007, B100					
	VV		stěny vnitřní ... pro podbetonávku (dl*tl*v), bourání po dl. 1m					
	VV		9,800*0,610*0,590*2+0,900*0,620*0,590		7,383			
	VV		9,800*0,500*0,590		2,891			
	VV		9,800*0,520*0,590+0,900*0,480*0,590*4		4,026			
	VV		4,350*0,340*0,590*2		1,745			
	VV		Mezisoučet		16,045			
	VV		stěny obvod. ... pro podbetonávku (dl*tl*v), bourání po dl. 1m					
	VV		"JZ" 11,300*0,740*0,590		4,934			
	VV		"SV" 11,400*0,800*0,590		5,381			
	VV		"SZ" (8,630+1,760+8,300)*0,800*0,590+(43,830-8,630-1,760-8,300)*0,550*0,590		16,980			
	VV		"JV" 44,275*0,770*0,590		20,114			
	VV		Mezisoučet		47,409			
	VV		Součet		63,454			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
176	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	5,865	1 248,00	7 319,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekvek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033651					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		DO3 bourání okenního otvoru vč. parapetu (š*v*tl)					
	VV		0,950*0,860*0,530+0,950*1,700*0,150		0,675			
	VV		Mezisoučet		0,675			
	VV		1,000*2,100*0,600		1,260			
	VV		1,680*2,815*0,600		2,838			
	VV		1,000*2,100*0,520		1,092			
	VV		Součet		5,865			
177	K	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	4,694	1 608,00	7 547,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekvek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033681					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		DO3 bourání okenního otvoru vč. parapetu (š*v*tl)					
	VV		1,452*2,050*0,300+1,452*0,980*0,780		2,003			
	VV		DO1 bourání okenního otvoru					
	VV		1,705*2,050*0,770		2,691			
	VV		Součet		4,694			
178	K	971038631	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčekvek pl do 4 m2 tl do 150 mm	m2	26,021	126,40	3 289,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekvek dutých tvárnic nebo příčekvek, velikosti plochy do 4 m2, tl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971038631					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		DO1 bourání okenního otvoru					
	VV		1,600*1,220		1,952			
	VV		1,550*1,865		2,891			
	VV		1,380*0,975		1,346			
	VV		1,290*1,170		1,509			
	VV		1,380*1,630		2,249			
	VV		DO2 bourání dveřního otvoru					
	VV		1,490*2,590		3,859			
	VV		1,300*2,750		3,575			
	VV		1,400*3,200		4,480			
	VV		1,300*3,200		4,160			
	VV		Součet		26,021			
179	K	971038691	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčekvek pl do 4 m2 tl přes 150 mm	m3	5,361	1 048,00	5 618,33	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekvek dutých tvárnic nebo příčekvek, velikosti plochy do 4 m2, tl. přes 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971038691					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		DO1 bourání okenního otvoru (š*v*tl)					
	VV		1,655*2,050*0,300		1,018			
	VV		1,300*2,050*0,300		0,800			
	VV		1,500*2,050*0,300		0,923			
	VV		1,400*2,050*0,300		0,861			
	VV		(2,200-1,346)*1,490*0,300+1,346*0,420*0,300		0,551			
	VV		2,200*1,490*0,300+0,430*1,490*0,350		1,208			
	VV		Součet		5,361			
180	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	4,000	266,40	1 065,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/973031325					
	VV		dle TZ a PD, D.1.2-B.01					
	VV		"pro ocel. schodnice SCH5, SCH6" 4		4,000			
181	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	60,000	117,60	7 056,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031153					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"pro instalace ZTI, UT apod..." 60,000		60,000			
182	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	40,000	230,40	9 216,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031164					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"pro instalace ZTI, UT apod..." 40,000		40,000			
183	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	25,300	246,40	6 233,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031664					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D5 výpis překladů					
	VV		I140					
	VV		"c1" 1,300*3		3,900			
	VV		"c2" 2,000*4		8,000			
	VV		"c3" 1,400*8		11,200			
	VV		"c5" 1,100*2		2,200			
	VV		Součet		25,300			
184	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	5,200	320,80	1 668,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031666					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D5 výpis překladů					
	VV		I160					
	VV		"c4" 2,600*2		5,200			
185	K	977151114	Jádrové vrtty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 60 mm	m	5,200	2 072,00	10 774,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Jádrové vrtty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151114					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"pro instalace ZTI, UT, EI apod..." 8*0,650		5,200			
186	K	977151121	Jádrové vrtty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	3,900	2 952,00	11 512,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Jádrové vrtty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151121					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"pro instalace ZTI, UT, EI apod..." 6*0,650		3,900			
187	K	977151123	Jádrové vrtty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	3,900	3 416,00	13 322,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Jádrové vrtty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151123					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"pro instalace ZTI, UT, EI apod..." 6*0,650		3,900			
188	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	286,500	10,32	2 956,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978011121					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		"klenby" 34,10+178,40+28,50+6,40+14,60+8,00+16,50		286,500			
189	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	706,440	10,32	7 290,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013121					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		v.č. ostění, otvorů...					
	VV		(32,000+47,300+64,50+11,200+14,700+16,80+16,10)*3,400		688,840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"štitý" 8,800*2		17,600			
	VV		Součet		706,440			
190	K	978015321	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu do 10 %	m2	529,794	6,90	3 655,58	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu do 10 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978015321					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007, PD nový stav					
	VV		"JV, SZ" 237,000+234,000		471,000			
	VV		"JZ, SV" 75,000+69,000		144,000			
	VV		ostění oken, dveří - viz pol. Montáž omítkových profilů....oddíl 6					
	VV		(155,410*1,3)*0,200		40,407			
	VV		"oblouky kleneb, svislá plocha (počet otvorů x plocha)" (18+1)*0,400		7,600			
	VV		Mezisoučet		663,007			
	VV		"odpočet otvorů - viz pol. Zakrytí vnějších ploch..." -94,921		-94,921			
	VV		"odpočet nových zazdívek CPP" -3,700*2,900		-10,730			
	VV		"B107, 2-kř dveře T2 minus klenba" -(3,630*3,660-2,200*3,050)*2		-13,152			
	VV		"B106, 2-kř dveře T1 minus klenba" -(2,900*3,080-2,200*2,750)*5		-14,410			
	VV		Mezisoučet		-133,213			
	VV		Součet		529,794			
191	K	981011111	Demolice budov dřevěných lehkých jednostranně obitých postupným rozebíráním	m3	462,656	84,00	38 863,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných lehkých, jednostranně obitých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/981011111					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		krov vč. bednění (profil střechy x dl)					
	VV		12,700*1,624/2*44,700		460,964			
	VV		přístřešek vchodu JZ - střecha vč. bednění					
	VV		1,200*4,700*0,300		1,692			
	VV		Součet		462,656			
192	K	985142113	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	529,794	872,00	461 980,37	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985142113					
193	K	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty	m3	12,000	10 960,00	131 520,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doplnění zdiva ručně do aktivované malty cihlami					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985221101					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		zazdívky, dozdívky, oprava a přezdívaní stávajícího zdiva,					
	VV		dozdívky a oprava stávajících kleneb (19 ks)					
	VV		12,000		12,000			
194	M	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus	3 843,000	8,80	33 818,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		cihla pálená plná do P15 290x140x65mm					
	VV		12*320,25 'Přepočtené koeficientem množství		3 843,000			
195	K	985221120	Příplatek za objem zdiva do 1 m3 jednotlivě	m3	6,000	784,80	4 708,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doplnění zdiva ručně Příplatek k cenám za objem zdiva do 1 m3 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985221120					
196	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	1 042,000	12,48	13 004,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993111111					
	VV		45,000+997,000		1 042,000			
197	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	10 420,000	3,83	39 908,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993111119					
	VV		1042*10 'Přepočtené koeficientem množství		10 420,000			
198	K	999-001R	D+M protipožární ucpávky	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		D+M protipožární ucpávky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> Počet požárních ucpávek: 20 ks EI 60 - DP1 do průměru 50mm 2 ks EI 60 - DP1 do průměru 200mm 6 ks EI 60 - DP1 - prostupy VZT					
199	K	999-002R	D+M piktogramů, informačních, bezpečnostních tabulek apod...	kpl	1,000	5 064,80	5 064,80	
			PP D+M piktogramů, informačních, bezpečnostních tabulek apod... P <i>Poznámka k položce:</i> <i>Počet tabulek rozměru do 200x200mm: 22 ks</i>					
D 997			Přesun sutě					
								1 541 409,96
200	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace	t	1 065,152	733,60	781 395,51	CS ÚRS 2023 02
			PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013113					
201	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1 065,152	243,20	259 044,97	CS ÚRS 2023 02
			PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
202	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11 716,672	10,64	124 665,39	CS ÚRS 2023 02
			PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509 VV 1065,152*11 'Přepočtené koeficientem množství					
								11 716,672
203	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	38,495	1 672,00	64 363,64	CS ÚRS 2023 02
			PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631					
204	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	27,279	1 200,00	32 734,80	CS ÚRS 2023 02
			PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013811					
205	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	13,704	114,40	1 567,74	CS ÚRS 2023 02
			PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013861					
206	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	367,058	220,00	80 752,76	CS ÚRS 2023 02
			PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013862					
207	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	218,066	265,60	57 918,33	CS ÚRS 2023 02
			PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013863					
208	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	394,060	273,60	107 814,82	CS ÚRS 2023 02
			PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873					
209	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	6,490	4 800,00	31 152,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013875					
D 998			Přesun hmot					
								681 391,46
210	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	1 988,013	342,75	681 391,46	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene					
	Online PSC		vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011002					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				16 657 914,44	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				564 172,53	
211	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	954,732	10,16	9 700,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu, detail D1					
	VV		skladba P1					
	VV		"viz asf. pás" 954,732		954,732			
212	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,286	54 000,00	15 444,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		954,732*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,286			
213	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	166,112	22,00	3 654,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, detail D1					
	VV		HI dozdivky z CPP a základů					
	VV		(44,280+13,000)*2*1,450		166,112			
214	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,056	54 000,00	3 024,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		166,112*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,056			
215	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	166,112	84,00	13 953,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112051					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, detail D1					
	VV		HI dozdivky z CPP a základů					
	VV		(44,280+13,000)*2*1,450		166,112			
216	M	11163001	stěrka hydroizolační asfaltová dvousložková do spodní stavby	kg	830,560	112,80	93 687,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		stěrka hydroizolační asfaltová dvousložková do spodní stavby					
	VV		166,112*5 'Přepočtené koeficientem množství		830,560			
217	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	395,232	24,96	9 864,99	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711132101					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, detail D1					
	VV		HI základů - krytí nopové folie					
	VV		(44,280+13,000)*2*2,000		229,120			
	VV		HI dozdivky z CPP a základů - do stěrkové HI					
	VV		(44,280+13,000)*2*1,450		166,112			
	VV		Součet		395,232			
218	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	482,578	27,28	13 164,73	CS ÚRS 2023 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		395,232*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		482,578			
219	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	954,732	104,80	100 055,91	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu, detail D1					
	VV		skladba P1					
	VV		"HI pás 2, vytažen na ŽB zákl. pás" 500,000		500,000			
	VV		"svisle" (44,280+13,000)*2*0,200		22,912			
	VV		"svisle výškové přechody" 9,800*(0,400+0,500)		8,820			
	VV		Mezisoučet		531,732			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"HI pás 1" 423,000		423,000			
	VV		Součet		954,732			
220	M	62855001	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm</i>	m2	493,007	196,00	96 629,37	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		423*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		493,007			
221	M	62853004	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm</i>	m2	619,734	172,80	107 090,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		531,732*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		619,734			
222	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z novové fólie	m2	229,120	53,60	12 280,83	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti novovou fólií na ploše svislé S z novové fólie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161273					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B100, detail D1					
	VV		HI základů					
	VV		(44,280+13,000)*2*2,000		229,120			
223	M	28323006	<i>fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakaširovanou filtrační textilií s výškou nopů 8mm</i>	m2	279,756	76,96	21 530,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakaširovanou filtrační textilií s výškou nopů 8mm					
	VV		229,12*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		279,756			
224	M	28323131	<i>páska oboustranně lepicí butylkaučuková</i>	m	100,000	6,41	641,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		páska oboustranně lepicí butylkaučuková					
225	K	711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	823,786	10,16	8 369,67	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711191001					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		skladba P2, strop nad 1.NP					
	VV		"pod samoniv. stěrku" 410,953		410,953			
	VV		podlaha A2, 1.NP, pod HI dlažby					
	VV		podlaha_A2_1		31,700			
	VV		podlaha A3 - schodiště m.č. 101, 201 - pod vyrovnávací stěrku					
	VV		"101 stupně" 4*1,777*(0,160+0,280)+4*1,600*(0,173+0,280)		6,027			
	VV		"201 stupně" 12*2*0,950*(0,175+0,280)		10,374			
	VV		"201 podesta" 2,030*1,050		2,132			
	VV		podlaha A5, 2.NP, pod HI dlažby					
	VV		podlaha_A5		53,200			
	VV		podlaha B1 - pod samoniv. stěrku					
	VV		podlaha_B1		16,200			
	VV		podlaha B3 - pod samoniv. stěrku					
	VV		podlaha_B3		6,700			
	VV		podlaha D1 - pod samoniv. stěrku					
	VV		podlaha_D1		286,500			
	VV		Součet		823,786			
226	M	58581220	<i>adhezni můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty</i>	kg	99,472	100,80	10 026,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		adhezni můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty					
	VV		823,786*0,12075 'Přepočtené koeficientem množství		99,472			
227	K	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	229,120	57,60	13 197,31	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplnků vodotěsné těsnící pásky pro dilatační a styčné spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711199101					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, detail D1					
	VV		HI základů - utěsnění přechodu					
	VV		(44,280+13,000)*2*2		229,120			
228	M	28355023	<i>páska pružná těsnící hydroizolační š do 150mm</i>	m	240,576	91,20	21 940,53	CS ÚRS 2023 02
	PP		páska pružná těsnící hydroizolační š do 150mm					
	VV		229,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		240,576			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
229	M	59054004	páska pružná těsnící hydroizolační-roh	kus	8,000	123,20	985,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		páska pružná těsnící hydroizolační-roh					
230	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	7,919	1 128,00	8 932,63	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711102					
	D	712	Povlakové krytiny				422 357,54	
231	K	712431111	Provedení povlakové krytiny střeš přes 10° do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	41,440	152,00	6 298,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš šikmých přes 10° do 30° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712431111					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1a -vikýř					
	VV		1,900*3,800*2		14,440			
	VV		skladba S1b -vikýř stěny					
	VV		5,000*2*2		20,000			
	VV		"čelo vikýře" 2*3,500		7,000			
	VV		Součet		41,440			
232	M	62856001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm	m2	48,298	185,25	8 947,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm					
	VV		41,44*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		48,298			
233	K	712440832	Odstranění povlakové krytiny střeš přes 10° do 30° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé	m2	590,040	76,00	44 843,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění povlakové krytiny střeš šikmých přes 10° do 30° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712440832					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		6,600*2*44,700		590,040			
234	K	712631111	Provedení povlakové krytiny střeš přes 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	840,560	152,00	127 765,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš šikmých přes 30° pásy na sucho na dřevěném podkladě s lištami podkladní samolepicí asfaltový pás					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712631111					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S2-střecha bez vikýřů					
	VV		855,000-14,440		840,560			
235	M	62856001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm	m2	966,644	185,25	179 070,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm					
	VV		840,56*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		966,644			
236	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,334	23 750,00	55 432,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712102					
	D	713	Izolace tepelné				2 798 546,03	
237	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	373,000	49,12	18 321,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121111					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podlaha_C1		373,000			
238	M	63152108	pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 200mm	m2	391,650	634,60	248 541,09	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 200mm					
	VV		373*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		391,650			
239	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	401,570	73,91	29 680,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV dle TZ a PD, výkresy nového stavu VV "skladba P1" 404,60 VV "odpočet schodiště m.č. B101" -(1,600*0,950+1,777*0,850) VV Součet		404,600 -3,030 401,570			
240	M	28375031	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 110mm	m2	843,297	303,05	255 561,16	CS ÚRS 2023 02
			PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 110mm VV 401,57*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		843,297			
241	K	713131241	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	38,880	302,10	11 745,65	CS ÚRS 2023 02
			PP Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm Online PSC VV dle TZ a PD, výkresy nového stavu VV TI podélných stěn pod střechou VV (43,000+43,400)*0,450		38,880			
242	M	63142025	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 100mm	m2	40,824	490,20	20 011,92	CS ÚRS 2023 02
			PP deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 100mm VV 38,88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		40,824			
243	K	713151157	Montáž izolace tepelné střech šikmých příšroubované nad krokve z desek sklonu do 30° tl přes 180 do 200 mm	m2	14,440	950,00	13 718,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) příšroubovanými šrouby nad krokve, sklonu střechy do 30° tloušťky izolace přes 180 do 200 mm Online PSC VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106 VV skladba S1a -vikýř střecha VV 1,900*3,800*2		14,440			
244	M	28376537	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy $\lambda=0,022$ tl 200mm	m2	15,162	1 496,25	22 686,14	CS ÚRS 2023 02
			PP deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy $\lambda=0,022$ tl 200mm VV 14,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,162			
245	K	713151167	Montáž izolace tepelné střech šikmých příšroubované nad krokve z desek sklonu přes 30° do 45° tl přes 180 do 200 mm	m2	840,560	950,00	798 532,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) příšroubovanými šrouby nad krokve, sklonu střechy přes 30° do 45° tloušťky izolace přes 180 do 200 mm Online PSC VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106 VV skladba S2-střecha bez vikýřů VV 855,000-14,440		840,560			
246	M	28376537	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy $\lambda=0,022$ tl 200mm	m2	882,588	1 496,25	1 320 572,30	CS ÚRS 2023 02
			PP deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy $\lambda=0,022$ tl 200mm VV 840,56*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		882,588			
247	K	71319R-01	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí tkaninou	m2	746,000	17,10	12 756,60	
			PP Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií tkaninou VV dle TZ a PD, výkresy nového stavu VV podkladní+ochranná VV podlaha_C1*2		746,000			
248	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	869,463	21,38	18 589,12	CS ÚRS 2023 02
			PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 VV 746*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		869,463			
249	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	11,718	2 375,00	27 830,25	CS ÚRS 2023 02
			PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m Online PSC VV dle TZ a PD, výkresy nového stavu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
250	K	721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	6,000	724,85	4 349,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721242106					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky					
	VV		"K15" 6		6,000			
251	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,009	876,85	7,89	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721102					
	D	722	Zdravotecnika - vnitřní vodovod				31 419,30	
252	K	722-Z30	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	3,000	10 450,00	31 350,00	
	PP		Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí do zdi D 25 x 30 m					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z30 do zdi" 3		3,000			
253	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,088	787,55	69,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722102					
	D	725	Zdravotecnika - zařízeníové předměty				12 520,00	
254	K	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 834 mm	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 834 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291712					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z9" 1		1,000			
255	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	1,000	2 040,00	2 040,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291722					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z10" 1		1,000			
256	K	725-Z11	D+M madlo nástěnné svislé dl 600 mm, PÚ bílý komaxit	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
	PP		D+M madlo nástěnné svislé dl 600 mm, PÚ bílý komaxit					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z11" 2		2,000			
257	K	725-Z12	D+M výklopné zrcadlo pro ZTP, rozměr 400x600 mm	kus	1,000	3 560,00	3 560,00	
	PP		D+M výklopné zrcadlo pro ZTP, rozměr 400x600 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z12" 1		1,000			
258	K	725-Z13	D+M madlo na dveře pro ZTP z vnitřní strany dl 700 mm, PÚ bílý komaxit	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	
	PP		D+M madlo na dveře pro ZTP z vnitřní strany dl 700 mm, PÚ bílý komaxit					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z13" 1		1,000			
259	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařízeníové předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%	125,000	0,16	20,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zařízeníové předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725202					
	D	762	Konstrukce tesařské				2 870 565,72	
260	K	762082120	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím jedním řezem pl do 160 cm2	kus	88,000	142,50	12 540,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seříznutí jedním řezem, plochy do 160 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762082120					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu					
	VV		"přesah střechy - krokve" 88		88,000			
261	K	762-008R	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel vč. vrtání a montáže chemické kotvy	kus	112,000	589,00	65 968,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel vč. vrtání a montáže chemické kotvy					
			VV dle TZ a PD, D.1.2-A.04, D.1.2-A.08					
			VV "KD6 kotvení pozednice" 88		88,000			
			VV "KD7 kotvení dř. sloupku" 24		24,000			
			VV Součet		112,000			
262	M	762-KD6	KD6 - kotvení pozednice do ŽB věnce, vč. dodávky chemické kotvy, závitové tyče a spojovacího materiálu	kus	88,000	133,00	11 704,00	
			PP KD6 - kotvení pozednice do ŽB věnce, vč. dodávky chemické kotvy, závitové tyče a spojovacího materiálu					
263	M	762-KD7	KD6 - výroba a dodávka, vč. PŮ kotevní desky prvků krovu, vč. dodávky chemické kotvy, svorníků a spojovacího materiálu	kus	24,000	133,00	3 192,00	
			PP KD7 - kotvení dřevěného sloupku krovu na ocelový nosník stropu, vč. dodávky svorníků a spojovacího materiálu					
264	K	762213811	Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého š do 1,0 m s podstupnicemi	m	4,000	285,00	1 140,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Demontáž schodiště se zábradlím přímočarých nebo křivočarých z prken nebo fošen s podstupnicemi, šířky do 1,00 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762213811					
			VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
			VV 4,000		4,000			
265	K	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 50 do 120 cm2	m	158,400	209,00	33 105,60	CS ÚRS 2023 02
			PP Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva					
			Online PSC hraněného průřezové plochy přes 50 do 120 cm2					
			VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332131					
			VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.1b B102					
			VV "kleštiny 40/160" 158,40		158,400			
266	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	1,217	9 500,00	11 561,50	CS ÚRS 2023 02
			PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m					
			VV "kleštiny 40/160" 158,40*0,040*0,160		1,014			
			VV 1,014*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1,217			
267	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	1 709,420	266,00	454 705,72	CS ÚRS 2023 02
			PP Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva					
			Online PSC hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
			VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332132					
			VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.1b B102, detail vikýře					
			VV "krokve 100/140" 783,22		783,220			
			VV "sloupky 140/140" 79,20		79,200			
			VV "pásky 120/120" 71,40		71,400			
			VV "kleštiny 80/160" 619,20		619,200			
			VV "pozednice 160/120" 96,40		96,400			
			VV Mezisoučet		1 649,420			
			VV "hranol 100/140 závětrné hrany střechy" 2*21,000		42,000			
			VV "hranol 100/140 závětrné hrany vikýře" 18,000		18,000			
			VV Mezisoučet		60,000			
			VV Součet		1 709,420			
268	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	4,104	9 500,00	38 988,00	CS ÚRS 2023 02
			PP hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m					
			VV "sloupky 140/140" 79,20*0,140*0,140		1,552			
			VV "pásky 120/120" 71,40*0,120*0,120		1,028			
			VV Mezisoučet		2,580			
			VV "hranol 100/140 závětrné hrany střechy" 2*21,000*0,100*0,140		0,588			
			VV "hranol 100/140 závětrné hrany vikýře" 18,000*0,100*0,140		0,252			
			VV Mezisoučet		0,840			
			VV Součet		3,420			
			VV 3,42*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		4,104			
269	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	11,732	9 500,00	111 454,00	CS ÚRS 2023 02
			PP hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m					
			VV "kleštiny 80/160" 619,20*0,080*0,160		7,926			
			VV "pozednice 160/120" 96,40*0,160*0,120		1,851			
			VV Součet		9,777			
			VV 9,777*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		11,732			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
270	M	60512132	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	13,158	9 500,00	125 001,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m					
	VV		"krokve 100/140" 783,22*0,100*0,140		10,965			
	VV		10,965*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		13,158			
271	K	762332133	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	124,400	361,00	44 908,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332133					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.1b B102					
	VV		"vaznice 140/180" 96,40		96,400			
	VV		"krokev vikýře 120/220" 8,000*2		16,000			
	VV		"trámek vikýře 160/160" 2,500*2		5,000			
	VV		"sloupek vikýře 160/160" 3,500*2		7,000			
	VV		Součet		124,400			
272	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,875	9 500,00	8 312,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m					
	VV		"krokev vikýře 120/220" 8,000*2*0,120*0,220		0,422			
	VV		"trámek vikýře 160/160" 2,500*2*0,160*0,160		0,128			
	VV		"sloupek vikýře 160/160" 3,500*2*0,160*0,160		0,179			
	VV		Součet		0,729			
	VV		0,729*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,875			
273	M	60512137	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 přes dl 8m	m3	2,915	9 500,00	27 692,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 přes dl 8m					
	VV		"vaznice 140/180" 96,40*0,140*0,180		2,429			
	VV		2,429*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		2,915			
274	K	762-001R	Hoblování nových pohledových prvků krovu	kpl	1,000	129 200,00	129 200,00	
	PP		Hoblování nových pohledových prvků krovu					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu					
	VV		"přesah střechy - krokve" 1		1,000			
275	K	762341024	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	41,440	551,00	22 833,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 18 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341024					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1a -vikýř					
	VV		1,900*3,800*2		14,440			
	VV		skladba S1b -vikýř stěny					
	VV		5,000*2*2		20,000			
	VV		"čelo vikýře" 2*3,500		7,000			
	VV		Součet		41,440			
276	K	762-004R	D+M vzduchotěsné těsnící lepicí pásy	m	55,000	38,00	2 090,00	
	PP		D+M vzduchotěsné těsnící lepicí pásy					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1a, S1b -vikýř					
	VV		"těsnění spár OSB desky tl. 18 mm" 55,000		55,000			
277	K	762341026	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	14,440	608,00	8 779,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341026					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1a -vikýř					
	VV		1,900*3,800*2		14,440			
278	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	847,256	294,50	249 516,89	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z palubek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341260					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"skladba S2" 855,00		855,000			
	VV		"skladba S1a -vikýř" -1,900*3,800*2		-14,440			
	VV		"závětná deska štítu - viz detail" 2*9,300*2*0,180		6,696			
	VV		Součet		847,256			
279	M	RMAT0002	palubky tl. 25 mm	m2	931,982	494,00	460 399,11	
	PP		palubky tl. 25 mm					
	VV		847,256*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		931,982			
280	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	855,000	133,00	113 715,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osově vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342214					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1-střecha bez vikýřů					
	VV		skladba S1a -vikýř					
	VV		855,000		855,000			
281	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	13,553	11 400,00	154 504,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
	VV		skladba S1-střecha bez vikýřů					
	VV		skladba S1a -vikýř					
	VV		"bm" (9,300/0,210+8)*2*45,000		4 705,714			
	VV		4705,714*0,040*0,060		11,294			
	VV		11,294*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		13,553			
282	K	762342523	Montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tl přes 140 mm do 200 mm	m	799,220	465,50	372 036,91	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž laťování montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tloušťky přes 140 mm do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342523					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04					
	VV		skladba S1-střecha bez vikýřů					
	VV		skladba S1a -vikýř					
	VV		"viz krokve" 783,22+8,000*2		799,220			
283	M	61223260	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový	m3	2,302	16 150,00	37 177,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový					
	VV		"viz krokve" 799,220*0,040*0,060		1,918			
	VV		1,918*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		2,302			
284	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	72,099	2 850,00	205 482,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000					
	VV		1,217+4,104+11,732+13,158+0,875+2,915		34,001			
	VV		41,440*0,018+14,440*0,022+847,256*0,025		22,245			
	VV		13,553+2,300		15,853			
	VV		Součet		72,099			
285	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	6,400	76,00	486,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762522811					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		6,40		6,400			
286	K	762752820	Demontáž prostorových vázaných kci na hladko z kulatiny průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	122,710	47,50	5 828,73	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž prostorových konstrukcí vázaných na hladko z kulatiny nebo z půlkulatiny, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762752820					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		"dřevěné stoiny klenby" 3,890*7+3,410*7*4		122,710			
287	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	94,080	47,50	4 468,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762811811					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		9,600*9,800		94,080			
288	K	762822840	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 450 do 540 cm2	m	130,400	85,50	11 149,20	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 450 do 540 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762822840					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		dřevěné stropnice					
	VV		4*10,400+(7*10,400+1,600*10)		130,400			
289	K	762842131	Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š do 0,8 m z palubek	m	43,360	456,00	19 772,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podbíjení střech šikmých, vnějšího přesahu šířky do 0,8 m (pouze pro prkna přibíjená rovnoběžně s krokvi) z hoblovaných prken z palubek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762842131					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu					
	VV		"závětrné hrany střechy" 2*21,000*0,100		4,200			
	VV		"závětrné hrany vikýře" 18,000*0,1000		1,800			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		"okapové hrany střechy" (44,400+45,000)*0,400		35,760			
	VV		"okapové hrany vikýře" 2,000*2*0,400		1,600			
	VV		Mezisoučet		37,360			
	VV		Součet		43,360			
290	M	RMAT0002	palubky tl. 25 mm	m2	47,696	494,00	23 561,82	
	PP		palubky tl. 25 mm					
	VV		43,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		47,696			
291	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	1,084	1 235,00	1 338,74	CS ÚRS 2023 02
	PP		Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762895000					
	VV		43,360*0,025		1,084			
292	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	41,243	2 375,00	97 952,13	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762102					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1 418 687,31	
293	K	763121422	SDK stěna přesazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	7,720	562,40	4 341,73	CS ÚRS 2023 02
	PP		Stěna přesazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121422					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		1.NP, WC, m.č....					
	VV		"102" 1,850*(1,200+0,200)+1,200*0,200		2,830			
	VV		"103" 0,900*(1,200+0,200)+1,200*0,200		1,500			
	VV		"109" 0,850*(1,200+0,200)+1,200*0,200		1,430			
	VV		"110" 1,400*(1,200+0,200)		1,960			
	VV		Součet		7,720			
294	K	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120	m2	410,627	896,00	367 921,79	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131441					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
	VV		SDK1 - 1.NP, ochrana ocelové kce stropu nad 1.NP					
	VV		"bez schodiště" 42,750*9,800-4,100*2,030		410,627			
295	K	763-002R	Montáž většího počtu montážních profilů R-CD, podhled SDK1	m	410,627	275,20	113 004,55	
	PP		Montáž většího počtu montážních profilů R-CD, podhled SDK1					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
	VV		SDK1 - 1.NP, ochrana ocelové kce stropu nad 1.NP					
	VV		navýšení počtu montážních profilů na max po 400 mm (standard po 500 mm)					
	VV		"o 1bm navíc/m2" 410,627		410,627			
296	M	59030626	profil pro stropní konstrukce a přesazené stěny CD 60	m	431,158	27,92	12 037,93	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil pro stropní konstrukce a přesazené stěny CD 60					
	VV		410,627*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		431,158			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
297	M	59030660	spojka křížová pro CD/CD	kus	240,000	5,19	1 245,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		spojka křížová pro CD/CD					
298	M	59030666	spojovací kus pro profil CD	kus	170,000	9,20	1 564,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		spojovací kus pro profil CD					
299	K	763131511	SDK podhled deska 1x12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	19,300	714,40	13 787,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131511					
	VV		dle TZ a PD, , D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
	VV		SDK 2					
	VV		1.NP, m.č. 113a, 113b					
	VV		16,00+3,30		19,300			
300	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	410,627	46,00	18 888,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131751					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
	VV		"SDK 1 podhled" 410,627		410,627			
301	M	28329274	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	461,339	20,08	9 263,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2					
	VV		410,627*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství		461,339			
302	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	410,627	51,12	20 991,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131752					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
	VV		SDK1 - 1.NP, ochrana ocelové kce stropu nad 1.NP					
	VV		"bez schodiště" 42,750*9,800-4,100*2,030		410,627			
303	M	63148102	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 60mm	m2	418,840	84,00	35 182,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 60mm					
	VV		410,627*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		418,840			
304	K	763153421	SDK podlaha z dílců DFRIEH2 tl 25 mm	m2	410,953	904,00	371 501,51	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podlaha ze sádrokartonových desek ze systémových dílců z desek konstrukčních protipožárních impregnovaných DFRIEH2 tl. 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763153421					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		skladba P2, strop nad 1.NP					
	VV		410,953		410,953			
305	K	763161750	SDK podkroví desky 2x12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokrových závěsech	m2	25,172	1 088,00	27 387,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokrových závěsech dvojité opláštěná deskami standardními A, tl. 2 x 12,5 mm, bez TI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763161750					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
	VV		SDK 7					
	VV		2.NP, m.č....					
	VV		"201, 203" (2,900*2+6,200+0,200*2)*2,030		25,172			
306	K	763164541	SDK obklad kóci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	6,390	604,00	3 859,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164541					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		1.NP, opláštění svislého potrubí pro odvětrání radonu, m.č. 110, 102					
	VV		2.680+3,710		6,390			
307	K	763431012	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. přes 0,36 do 0,72 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	115,700	516,80	59 793,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů přes 0,36 m2 do 0,72 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763431012					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
	VV		PO					
	VV		1.NP, m.č. 107					
	VV		115,70		115,700			
308	M	763-PO	minerální kazetový podhled, deska rozměr 17x600x1200mm	m2	127,270	1 496,00	190 395,92	
	PP		minerální kazetový podhled, deska rozměr 17x600x1200mm					
	VV		115,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		127,270			
309	K	763-001R	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou - stínový profil	m	47,300	160,00	7 568,00	
	PP		Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou - stínový profil					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
	VV		PO					
	VV		1.NP, m.č. 107					
	VV		47,30		47,300			
310	K	763-Z7	Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 12 mm	m2	8,484	9 600,00	81 446,40	
	PP		Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z kompaktních desek tl. 12 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z7" (1,900+1,400*2-0,700*2)*2,020		6,666			
	VV		"Z8" (1,600-0,700)*2,020		1,818			
	VV		Součet		8,484			
311	K	763-Z5.dveře	Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 12 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	3,000	12 619,20	37 857,60	
	PP		Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek					
	VV		včetně nerezového kování tl. 12 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z7" 2		2,000			
	VV		"Z8" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
312	K	763-Z6	Dělicí přepážky k pisoárům, kompaktní desky tl 12 mm	m2	1,470	8 816,00	12 959,52	
	PP		Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí přepážky k pisoárům z kompaktních desek tl. 12 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z6" 0,700*2,100		1,470			
313	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	23,869	1 160,00	27 688,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený					
			z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763302					
	D	764	Konstrukce klempířské				671 774,37	
314	K	764002801	Demontáž závětné lišty do suti	m	26,400	57,00	1 504,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí závětné lišty do suti					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002801					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		6,600*2*2		26,400			
315	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	89,400	57,00	5 095,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002812					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		44,700*2		89,400			
316	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	3,500	95,00	332,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002881					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		"komín" 3,500		3,500			
317	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	89,400	57,00	5 095,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004801					
318	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	24,000	57,00	1 368,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004861					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		4*6,000		24,000			
319	K	764241466	Oplechování úžlabí z TiZn předzvětrálního plechu rš 500 mm	m	4,500	1 448,75	6 519,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování střešních prvků z titaninkového předzvětrálního plechu úžlabí rš 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764241466					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky					
	VV		"K19" 4,500		4,500			
320	K	764242405	Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn předzvětrálního plechu rš 400 mm	m	60,000	1 311,00	78 660,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování střešních prvků z titaninkového předzvětrálního plechu štítu závětrnou lištou rš 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764242405					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky					
	VV		"K18, r.š. 380" 2*21,000		42,000			
	VV		"K20, r.š. 380" 18,000		18,000			
	VV		Součet		60,000			
321	K	764242436	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětrálního plechu rš 500 mm	m	93,000	1 258,75	117 063,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování střešních prvků z titaninkového předzvětrálního plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764242436					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky					
	VV		"K10" 2*46,500		93,000			
322	K	764246444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětrálního plechu rš 330 mm	m	43,460	1 216,00	52 847,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování parapetů z titaninkového předzvětrálního plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764246444					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky					
	VV		"K1" 3*1,720		5,160			
	VV		"K2" 3*1,820		5,460			
	VV		"K3" 1*1,920		1,920			
	VV		"K4" 3*1,420		4,260			
	VV		"K5" 2*2,320		4,640			
	VV		"K8" 1*1,020		1,020			
	VV		"K22 vikýř" 21,000		21,000			
	VV		Součet		43,460			
323	K	764246449	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětrálního plechu rš 800 mm	m	0,810	2 242,00	1 816,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování parapetů z titaninkového předzvětrálního plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764246449					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky					
	VV		"K7 r.š.730 mm" 3*0,270		0,810			
324	K	764306142	Montáž ventilační turbíny na skládané nebo plechové krytině průměru do 350 mm	kus	2,000	950,00	1 900,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ventilační turbíny na střeše s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764306142					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B100					
	VV		"odvětrání radonu DN200" 2		2,000			
325	M	55381011	turbína ventilační Al kompletní hlavice stavitelný krk se základnou do D 350mm	kus	2,000	8 550,00	17 100,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		turbína ventilační Al kompletní hlavice stavitelný krk se základnou do D 350mm					
326	K	764341417	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn předzvětrálního plechu rš 670 mm	m	23,800	1 876,25	44 654,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lemování zdí z titaninkového předzvětrálního plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 670 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764341417					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky					
	VV		"K22 lemování okna vikýře r.š.600 mm" 21,000		21,000			
	VV		"K23 lemování čela vikýře r.š.600 mm" 2,800		2,800			
	VV		Součet		23,800			
327	K	764342416	Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn předzvětrálního plechu rš 500 mm	m	18,500	1 448,75	26 801,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lemování zdí z titaninkového předzvětrálního plechu spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764342416					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky					
	VV		"K21" 18,500		18,500			
328	K	76434R-02	Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn předzvětrálního plechu rš 150 mm	m	147,800	399,00	58 972,20	
	PP		Lemování zdí z titanžinkového předzvětrálního plechu spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střech s krytinou skládanou mimo					
			prejzovou rš 150 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky					
	VV		"K18 příponka" 2*21,000		42,000			
	VV		"K20 příponka" 18,000		18,000			
	VV		"K21 krycí lišta + příponka" 18,500*2		37,000			
	VV		"K20 příponka" 48,000		48,000			
	VV		"K23 krycí lišta" 2,800		2,800			
	VV		Součet		147,800			
329	K	764541407	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětrálního plechu tl 0,8mm rš 400 mm	m	93,000	1 852,50	172 282,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Žlab podokapní z titanžinkového předzvětrálního plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764541407					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky					
	VV		"K10" 2*46,500		93,000			
330	K	764541449	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětrálního plechu 400/120 mm	kus	6,000	1 092,50	6 555,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Žlab podokapní z titanžinkového předzvětrálního plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764541449					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky					
	VV		"K15" 6		6,000			
331	K	764548424	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětrálního plechu průměru 120 mm	m	36,000	1 938,00	69 768,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Svod z titanžinkového předzvětrálního plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764548424					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Klempířské výrobky					
	VV		"K15" 6*6,000		36,000			
332	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,447	2 375,00	3 436,63	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech					
			výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764102					
D	765		Krytina skládaná				1 622 858,56	
333	K	765111201	Montáž krytiny keramické okapní větrací pás	m	93,000	14,25	1 325,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž krytiny keramické okapové hrany s okapním větracím pásem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765111201					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		"viz okapový plech, oddíl 764" 93,000		93,000			
334	M	59660022	pás plastový okapní ochranný a větrací šířky 100mm	m	93,000	61,75	5 742,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás plastový okapní ochranný a větrací šířky 100mm					
335	K	765133001	Krytina vláknocementová sklonu do 30° skládaná ze šablon s povrchem hladkým	m2	855,000	1 282,50	1 096 537,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krytina vláknocementová skládaná ze šablon jednoduché krytí sklonu do 30° s povrchem hladkým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765133001					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S2-střecha bez vikýřů					
	VV		855,000-14,440		840,560			
	VV		skladba S1a -vikýř					
	VV		1,900*3,800*2		14,440			
	VV		Součet		855,000			
336	K	765133011	Okapová hrana vláknocementové krytiny jednoduché krytí ze šablon povrchem hladkým	m	3,800	190,00	722,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krytina vláknocementová skládaná ze šablon okapová hrana, krytí jednoduché lemovací řadou, s povrchem hladkým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765133011					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106					
	VV		skladba S1a -vikýř					
	VV		1,900*2		3,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
337	K	765133017	Okapová hrana vláknocementové krytiny dvojité krytí ze šablon povrchem hladkým	m	89,400	380,00	33 972,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Krytina vláknocementová skládaná ze šablon okapová hrana, krytí dvojité lemovací řadou, s povrchem hladkým						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765133017						
	VV	dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106						
	VV	skladba S2-střecha bez vikýřů						
	VV	44,400+45,000						
					89,400			
338	K	76513R-01	Krytina vláknocementová skládaná ze šablon, štitová hrana ze šablon, s povrchem hladkým	m	37,200	380,00	14 136,00	
	PP	Krytina vláknocementová skládaná ze šablon, štitová hrana ze šablon, s povrchem hladkým						
	VV	dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106						
	VV	skladba S2-střecha bez vikýřů						
	VV	9,300*4						
					37,200			
339	K	765133035	Hřeben vláknocementové krytiny z hřebenáčů s větracím pásem	m	44,700	1 197,00	53 505,90	CS ÚRS 2023 02
	PP	Krytina vláknocementová skládaná ze šablon hřeben z hřebenáčů s vloženým větracím pásem						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765133035						
	VV	dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106						
	VV	44,700						
					44,700			
340	K	765133091	Příplatek k cenám vláknocementové krytiny ze šablon na laťování	m2	840,560	19,00	15 970,64	CS ÚRS 2023 02
	PP	Krytina vláknocementová skládaná ze šablon Příplatek k cenám za sklon přes 30°, na laťování						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765133091						
	VV	dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106						
	VV	skladba S2-střecha bez vikýřů						
	VV	855,000-14,440						
					840,560			
341	K	765135041	Montáž protisněhového háku skládané vláknocementové krytiny	kus	428,000	47,50	20 330,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané háků protisněhových						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765135041						
	VV	dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106						
	VV	skladba S2-střecha bez vikýřů						
	VV	"4ks/m2" (44,400+4,500*2)*2,000*4						
	VV	428						
					427,200			
					428,000			
342	M	59161158	háč protisněhový 400mm barevný,pro vláknocementové krytiny	kus	428,000	47,50	20 330,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	háč protisněhový 400mm barevný,pro vláknocementové krytiny						
343	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	28,880	95,00	2 743,60	CS ÚRS 2023 02
	PP	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765191001						
	VV	dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106						
	VV	skladba S1a -vikýř...2xHI						
	VV	(1,900*3,800*2)*2						
					28,880			
344	M	28329031	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska	m2	31,768	199,50	6 337,72	CS ÚRS 2023 02
	PP	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska						
	VV	28,88*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
					31,768			
345	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	840,560	95,00	79 853,20	CS ÚRS 2023 02
	PP	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765191023						
	VV	dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106						
	VV	skladba S2-střecha bez vikýřů						
	VV	855,000-14,440						
					840,560			
346	M	28329031	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska	m2	924,616	199,50	184 460,89	CS ÚRS 2023 02
	PP	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska						
	VV	840,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
					924,616			
347	K	765191031	Lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	799,220	9,50	7 592,59	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765191031					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04					
	VV		"viz montáž kontralatí, oddíl 762" 799,220		799,220			
348	M	28329303	páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm	m	879,142	14,25	12 527,77	CS ÚRS 2023 02
	PP		páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm					
	VV		799,22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		879,142			
349	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	935,000	38,00	35 530,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nouzové zakrytí střechy plachtou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765192001					
350	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m	t	13,154	2 375,00	31 240,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998765102					
D	766		Konstrukce truhlářské				2 785 592,07	
351	K	766421213	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š přes 80 do 100 mm	m2	41,440	456,00	18 896,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766421213					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		skladba S1a -vikýř					
	VV		1,900*3,800*2		14,440			
	VV		skladba S1b -vikýř stěny					
	VV		5,000*2*2		20,000			
	VV		"čelo vikýře" 2*3,500		7,000			
	VV		Součet		41,440			
352	M	RMAT0002	palubky tl. 25 mm	m2	45,584	494,00	22 518,50	
	PP		palubky tl. 25 mm					
	VV		41,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		45,584			
353	K	766427112	Montáž podkladového roštu pro obložení podhledů	m	120,000	142,50	17 100,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž obložení podhledů rošt podkladový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766427112					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		"vikýře - podhled, stěny, čelo" 120,000		120,000			
354	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,317	9 025,00	2 860,93	CS ÚRS 2023 02
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
	VV		120,000*0,040*0,060		0,288			
	VV		0,288*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,317			
355	K	766-T1	D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 2200x2750 mm	kus	5,000	126 000,00	630 000,00	
	PP		D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 2200x2750 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T1" 5		5,000			
356	K	766-T2	D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 2200x3050 mm	kus	2,000	115 920,00	231 840,00	
	PP		D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 2200x3050 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T2" 2		2,000			
357	K	766-T7	D+M vstupních dveří dřevěných s nadsvětlíkem, vč. zárubně do otvoru 1450x2780 mm	kus	2,000	76 860,00	153 720,00	
	PP		D+M vstupních dveří dřevěných s nadsvětlíkem, vč. zárubně do otvoru 1450x2780 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T7" 2		2,000			
358	K	766-T8	D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1600x1225 mm	kus	1,000	63 000,00	63 000,00	
	PP		D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1600x1225 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T8" 1		1,000			
359	K	766-T9	D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 2200x1510 mm	kus	2,000	88 200,00	176 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 2200x1510 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T9" 2		2,000			
360	K	766-T10	D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1300x1530 mm	kus	1,000	63 000,00	63 000,00	
	PP		D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1300x1530 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T10" 1		1,000			
361	K	766-T11	D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1300x1070 mm	kus	1,000	50 400,00	50 400,00	
	PP		D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1300x1070 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T11" 1		1,000			
362	K	766-T12	D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1390x876 mm	kus	1,000	44 100,00	44 100,00	
	PP		D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1390x876 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T12" 1		1,000			
363	K	766-T13	D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1455x1950 mm	kus	2,000	69 300,00	138 600,00	
	PP		D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1455x1950 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T13" 2		2,000			
364	K	766-T14	D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1300x1950 mm	kus	1,000	65 520,00	65 520,00	
	PP		D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1300x1950 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T14" 1		1,000			
365	K	766-T15	D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1300x1950 mm	kus	1,000	64 260,00	64 260,00	
	PP		D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1300x1950 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T15" 1		1,000			
366	K	766-T16	D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1240x1950 mm	kus	1,000	64 260,00	64 260,00	
	PP		D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1240x1950 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T16" 1		1,000			
367	K	766-T17	D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1525x1945 mm	kus	1,000	69 426,00	69 426,00	
	PP		D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1525x1945 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T17" 1		1,000			
368	K	766-T18	D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1395x1945 mm	kus	1,000	69 300,00	69 300,00	
	PP		D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1395x1945 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T18" 1		1,000			
369	K	766-T19	D+M vstupních dveří dřevěných s nadsvětlíkem, vč. zárubně do otvoru 1310x3075 mm, paniková klika	kus	1,000	76 230,00	76 230,00	
	PP		D+M vstupních dveří dřevěných s nadsvětlíkem, vč. zárubně do otvoru 1310x3075 mm, paniková klika					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T19" 1		1,000			
370	K	766-T20	D+M vstupních dveří dřevěných, vč. zárubně do otvoru 1300x2340 mm	kus	1,000	63 000,00	63 000,00	
	PP		D+M vstupních dveří dřevěných, vč. zárubně do otvoru 1300x2340 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T20" 1		1,000			
371	K	766-T24	D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 900x1800 mm	kus	1,000	90 090,00	90 090,00	
	PP		D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 900x1800 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T24" 1		1,000			
372	K	766-T25	D+M vstupních dveří dřevěných s nadsvětlíkem, vč. zárubně do otvoru 950x2525 mm, PO EW15-C DP3	kus	1,000	78 120,00	78 120,00	
	PP		D+M vstupních dveří dřevěných s nadsvětlíkem, vč. zárubně do otvoru 950x2525 mm, PO EW15-C DP3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T25" 1		1,000			
373	K	766-T29	D+M kastlového okenního rámu (krytí VZT mříže) do otvoru 800x1250 mm	kus	2,000	30 240,00	60 480,00	
	PP		D+M kastlového okenního rámu (krytí VZT mříže) do otvoru 800x1250 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T29" 2		2,000			
374	K	766-T30	D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 680 mm, dl. 1600 mm	kus	3,000	1 700,00	5 100,00	
	PP		D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 680 mm, dl. 1600 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T30" 3		3,000			
375	K	766-T31	D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 680 mm, dl. 2200 mm	kus	2,000	2 040,00	4 080,00	
	PP		D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 680 mm, dl. 2200 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T31" 2		2,000			
376	K	766-T32	D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 680 mm, dl. 1700 mm	kus	7,000	1 500,00	10 500,00	
	PP		D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 680 mm, dl. 1700 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T32" 7		7,000			
377	K	766-T35	D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 680 mm, dl. 900 mm	kus	1,000	1 390,00	1 390,00	
	PP		D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 680 mm, dl. 900 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T35" 1		1,000			
378	K	766-T36	D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 800x1970 mm	kus	2,000	22 000,00	44 000,00	
	PP		D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 800x1970 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T36" 2		2,000			
379	K	766-T37	D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 800x1970 mm	kus	2,000	22 000,00	44 000,00	
	PP		D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 800x1970 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T37" 2		2,000			
380	K	766-T38	D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 700x1970 mm	kus	3,000	22 000,00	66 000,00	
	PP		D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 700x1970 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T38" 3		3,000			
381	K	766-T39	D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 900x1970 mm	kus	1,000	22 000,00	22 000,00	
	PP		D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 900x1970 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T39" 1		1,000			
382	K	766-T40	D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 800x1970 mm	kus	1,000	22 000,00	22 000,00	
	PP		D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 800x1970 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T40" 1		1,000			
383	K	766-T41	D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 700x1970 mm	kus	1,000	22 000,00	22 000,00	
	PP		D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 700x1970 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T41" 1		1,000			
384	K	766-T42	D+M interiérových dveří 2-kř, vč. obložkové zárubně, ostění tl. 600 mm, do otvoru s klenbou 1680x2185 mm	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	
	PP		D+M interiérových dveří 2-kř, vč. obložkové zárubně, ostění tl. 600 mm, do otvoru s klenbou 1680x2185 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T42" 1		1,000			
385	K	766-T43	D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 600 mm, do otvoru s klenbou 1160x2680 mm, paniková klika	kus	1,000	42 000,00	42 000,00	
	PP		D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 600 mm, do otvoru s klenbou 1160x2680 mm, paniková klika					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"T43" 1		1,000			
386	K	766-T50	D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 900x1970 mm	kus	2,000	22 000,00	44 000,00	
	PP		D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 900x1970 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2					
	VV		"T50" 2		2,000			
387	K	766821111R	zásuvkový kontejner	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	
	PP		zásuvkový kontejner					
	P		Poznámka k položce: hloubka min.550mm, výška 600mm, šířka 450mm, materiál LD					
388	K	766821112R	Věšáková stěna	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
	PP		Věšáková stěna					
	P		Poznámka k položce: výška 2000mm, šířka 1200mm, materiál LD					
389	K	766821113R	Šatní skříň, kombinace věšáky, poličky, uzamykatelná	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Šatní skříň, kombinace věšáky, poličky, uzamykatelná					
	P		Poznámka k položce: hloubka min.600mm, výška 2000mm, šířka 1200mm, výška police 350-450mm, materiál LD					
390	K	76682115R	Policová skříň	kus	2,000	8 000,00	16 000,00	
	PP		Policová skříň					
	P		Poznámka k položce: hloubka min.450mm, výška 2000mm, šířka 1200mm, výška police 350-450mm, materiál LD					
391	K	76682116R	Kancelářské křeslo	kus	2,000	7 500,00	15 000,00	
	PP		Kancelářské křeslo					
	P		Poznámka k položce: nosnot 150kg					
392	K	76682118R	Pracovní stůl	kus	2,000	11 200,00	22 400,00	
	PP		Pracovní stůl					
	P		Poznámka k položce: délka min.1800mm, výška 780mm, šířka 1200mm, materiál LD, pracovní deska min.38 mm					
393	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	10,000	1 600,00	16 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766202					
D	767		Konstrukce zámečnické				127 756,46	
394	K	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti	m2	5,640	90,00	507,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767392802					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B006, B007					
	VV		přístřešek vchodu JZ					
	VV		1,200*4,700		5,640			
395	K	767-AL1	D+M bezbariérový AL práh s odvodněním pro zakrytí prahové spojky, dl. 2200 mm	kus	7,000	1 350,00	9 450,00	
	PP		D+M bezbariérový AL práh s odvodněním pro zakrytí prahové spojky, dl. 2200 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků					
	VV		"AL1" 7		7,000			
396	K	767-AL2	D+M bezbariérový AL práh s odvodněním pro zakrytí prahové spojky, dl.1500 mm	kus	4,000	900,00	3 600,00	
	PP		D+M bezbariérový AL práh s odvodněním pro zakrytí prahové spojky, dl.1500 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků					
	VV		"AL2" 4		4,000			
397	K	767-AL4	D+M bezbariérový AL práh s odvodněním pro zakrytí prahové spojky, dl.1000 mm	kus	1,000	729,00	729,00	
	PP		D+M bezbariérový AL práh s odvodněním pro zakrytí prahové spojky, dl.1000 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků					
	VV		"AL4" 1		1,000			
398	K	767-AL5	D+M okno hliníkové pevně zasklené do otvoru 150x1300 mm	kus	3,000	2 970,00	8 910,00	
	PP		D+M okno hliníkové pevně zasklené do otvoru 150x1300 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"AL5" 3		3,000			
399	K	767-Z19	D+M balkonové zábradlí rovné v. 1,0 m, celoskleněné s dřevěným madlem, dl. 1100 mm	kus	1,000	12 600,00	12 600,00	
	PP		D+M balkonové zábradlí rovné v. 1,0 m, celoskleněné s dřevěným madlem, dl. 1100 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z19" 1		1,000			
400	K	767-Z20	D+M schodišťové zábradlí rovné v. 1,0 m, celoskleněné s dřevěným madlem, dl. 3900 mm	kus	2,000	39 600,00	79 200,00	
	PP		D+M schodišťové zábradlí rovné v. 1,0 m, celoskleněné s dřevěným madlem, dl. 3900 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z20" 2		2,000			
401	K	767-Z21	D+M schodišťového madla bukového, dl 4000 mm	kus	2,000	3 150,00	6 300,00	
	PP		D+M schodišťového madla bukového, dl 4000 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z21" 2		2,000			
402	K	767-Z23	D+M schodišťového madla bukového, dl 1400 mm	kus	2,000	1 260,00	2 520,00	
	PP		D+M schodišťového madla bukového, dl 1400 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z23" 2		2,000			
403	K	767-Z24	D+M schodišťového madla bukového, dl 1500 mm	kus	2,000	1 350,00	2 700,00	
	PP		D+M schodišťového madla bukového, dl 1500 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z24" 2		2,000			
404	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 405,740	0,88	1 239,86	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767202					
	D	771	Podlahy z dlaždic				648 281,68	
405	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	172,328	14,58	2 512,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podaha_A1_1		63,576			
	VV		podlaha_A2_1		31,700			
	VV		podlaha A3 - schodiště m.č. 101, 201					
	VV		"101 stupně" 4*1,777*(0,160+0,280)+4*1,600*(0,173+0,280)		6,027			
	VV		"201 stupně" 12*2*0,950*(0,175+0,280)		10,374			
	VV		"201 podesta" 2,030*1,050		2,132			
	VV		podlaha_A4		5,319			
	VV		podlaha_A5		53,200			
	VV		Součet		172,328			
406	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	182,271	56,70	10 334,77	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podaha_A1_1		63,576			
	VV		podlaha_A2_1		31,700			
	VV		podlaha A3 - schodiště m.č. 101, 201					
	VV		"101 stupně" 4*1,777*(0,160+0,280)+4*1,600*(0,173+0,280)		6,027			
	VV		"201 stupně" 12*2*0,950*(0,175+0,280)		10,374			
	VV		"201 podesta" 2,030*1,050		2,132			
	VV		podlaha_A4		5,319			
	VV		podlaha_A5		53,200			
	VV		sokly					
	VV		(76,230+23,200)*0,100		9,943			
	VV		Součet		182,271			
407	K	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	18,533	252,00	4 670,32	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151021					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podlaha A3 - schodiště m.č. 101, 201 - pod vyrovnávací stěrku					
	VV		"101 stupně" 4*1,777*(0,160+0,280)+4*1,600*(0,173+0,280)		6,027			
	VV		"201 stupně" 12*2*0,950*(0,175+0,280)		10,374			
	VV		"201 podesta" 2,030*1,050		2,132			
	VV		Součet		18,533			
408	K	771161011	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	241,300	30,06	7 253,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771161011					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků					
	VV		"AL13" 198,70+42,60		241,300			
409	M	771-AL13	profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 6mm	m	265,430	170,10	45 149,64	
	PP		profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 6mm					
	VV		241,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		265,430			
410	K	771161012	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb	m	182,630	33,48	6 114,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry koutové (při styku podlahy se stěnou)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771161012					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		"viz sokly" 76,230+23,200		99,430			
	VV		"viz Hl pásky mezi podlahou a stěnou" 83,200		83,200			
	VV		Součet		182,630			
411	M	59054174	profil dvoudílný na pero drážku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE tl 15mm	m	200,893	291,60	58 580,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil dvoudílný na pero drážku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE tl 15mm					
	VV		182,63*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		200,893			
412	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	16,200	45,00	729,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771161021					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků					
	VV		"AL 8" 8,50+2,20		10,700			
	VV		"AL7" 2,00		2,000			
	VV		"AL6" 3,50		3,500			
	VV		Součet		16,200			
413	M	771-AL8	podlahová přechodová lišta hliník elox, podlaha dlažba/dlažba	m	10,914	216,00	2 357,42	
	PP		podlahová přechodová lišta hliník elox, podlaha dlažba/dlažba					
	VV		10,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		10,914			
414	M	771-AL7	podlahová přechodová lišta hliník elox, podlaha polyur. stěrka/polyur. stěrka	m	2,040	216,00	440,64	
	PP		podlahová přechodová lišta hliník elox, podlaha polyur. stěrka/polyur. stěrka					
	VV		2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,040			
415	M	771-AL6	podlahová přechodová lišta hliník elox, podlaha dlažba/polyur. stěrka	m	3,570	216,00	771,12	
	PP		podlahová přechodová lišta hliník elox, podlaha dlažba/polyur. stěrka					
	VV		3,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,570			
416	K	771161022	Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby	m	34,400	107,10	3 684,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771161022					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků					
	VV		"AL 10" 31,20		31,200			
	VV		"AL11" 3,20		3,200			
	VV		Součet		34,400			
417	M	771-AL10	podlahová ukončovací lišta schodišťová hliník elox, podlaha dlažba	m	31,824	279,00	8 878,90	
	PP		podlahová ukončovací lišta schodišťová hliník elox, podlaha dlažba					
	VV		31,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		31,824			
418	M	771-AL11	podlahová ukončovací lišta hliník elox, podlaha keram. dlažba	m	3,264	216,00	705,02	
	PP		podlahová ukončovací lišta hliník elox, podlaha keram. dlažba					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,264			
419	K	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 250 do 300 mm	m	36,308	358,20	13 005,53	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771274113					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podlaha A3 - schodiště m.č. 101, 201, povrch KD4					
	VV		"101 stupně" 4*1,777+4*1,600		13,508			
	VV		"201 stupně" 12*2*0,950		22,800			
	VV		Součet		36,308			
420	M	771-KD4	dlažba keramická pro schodiště a podesty	m2	12,526	810,00	10 146,06	
	PP		dlažba keramická pro schodiště a podesty					
	VV		36,308*0,300		10,892			
	VV		10,892*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		12,526			
421	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 150 do 200 mm	m	36,308	190,80	6 927,57	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771274232					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podlaha A3 - schodiště m.č. 101, 201, povrch KD2					
	VV		"101 " 4*1,777+4*1,600		13,508			
	VV		"201" 12*2*0,950		22,800			
	VV		Součet		36,308			
422	M	771-KD4	dlažba keramická pro schodiště a podesty	m2	7,169	810,00	5 806,89	
	PP		dlažba keramická pro schodiště a podesty					
	VV		podlaha A3 - schodiště m.č. 101, 201, povrch KD2					
	VV		"101 stupně" 4*1,777*0,160+4*1,600*0,173		2,244			
	VV		"201 stupně" 12*2*0,950*0,175		3,990			
	VV		Součet		6,234			
	VV		6,234*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		7,169			
423	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	76,230	138,60	10 565,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474113					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		1.NP, m.č. ...					
	VV		"101" 2,800*2-0,900*2		3,800			
	VV		"104" 24,50-1,300-1,000-1,160-1,450		19,590			
	VV		"108" 11,20-1,500+0,620*2-0,800*2-0,900-1,000		7,440			
	VV		"112" 19,30-0,900		18,400			
	VV		"113a" 19,30-0,800		18,500			
	VV		2.NP, m.č. ...					
	VV		"201 vč. podesty schodiště" 2,620*2+2,030*2+1,050*2-1,000*2-0,900		8,500			
	VV		Součet		76,230			
424	M	59761175	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	83,853	438,30	36 752,77	CS ÚRS 2023 02
	PP		sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm					
	VV		76,23*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		83,853			
425	K	771474133	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	23,200	193,50	4 489,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 90 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474133					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		schodiště m.č. 101, 201					
	VV		"101" 8*(0,400+0,180)*2		9,280			
	VV		"201" 24*(0,400+0,180)		13,920			
	VV		Součet		23,200			
426	M	59761175	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	25,520	438,30	11 185,42	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm					
	VV		23,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		25,520			
427	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	155,927	981,00	152 964,39	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574413					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podaha_A1_1		63,576			
	VV		podlaha_A2_1		31,700			
	VV		podlaha A3 - schodiště m.č. 101, 201					
	VV		"201 podesta" 2,030*1,050		2,132			
	VV		podlaha_A4		5,319			
	VV		podlaha_A5		53,200			
	VV		Součet		155,927			
428	M	771-KD1	dlažba keramická pro suché prostory, slinutá neglazovaná, R9	m2	73,112	810,00	59 220,72	
	PP		dlažba keramická pro suché prostory, slinutá neglazovaná, R9					
	VV		podaha_A1_1		63,576			
	VV		63,576*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		73,112			
429	M	771-KD2	dlažba keramická pro mokré prostory, slinutá neglazovaná, R10	m2	97,312	864,00	84 077,57	
	PP		dlažba keramická pro mokré prostory, slinutá neglazovaná, R10					
	VV		podlaha_A2_1-5,60		26,100			
	VV		podlaha_A4		5,319			
	VV		podlaha_A5		53,200			
	VV		Součet		84,619			
	VV		84,619*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		97,312			
430	M	771-KD3	dlažba keramická pro suché prostory, slinutá neglazovaná, R9	m2	6,440	864,00	5 564,16	
	PP		dlažba keramická pro koupelny, glazovaná, PEI4					
	VV		"podlaha A2, m.č. 111" 5,60		5,600			
	VV		5,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		6,440			
431	M	771-KD4	dlažba keramická pro schodiště a podesty	m2	2,452	810,00	1 986,12	
	PP		dlažba keramická pro schodiště a podesty					
	VV		podlaha A3 - schodiště m.č. 101, 201					
	VV		"201 podesta" 2,030*1,050		2,132			
	VV		2,132*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		2,452			
432	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	109,860	387,00	42 515,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podlaha_A2_1		31,700			
	VV		vytažení na stěny v. 300 mm, m.č...					
	VV		"102" (13,00-0,800)*0,300		3,660			
	VV		"103" (12,20-0,800)*0,300		3,420			
	VV		"109" (8,20-1,000)*0,300		2,160			
	VV		"110" (7,30-0,800)*0,300		1,950			
	VV		"111" (9,80-1,000)*0,300		2,640			
	VV		"113b" (7,70-0,800)*0,300		2,070			
	VV		Mezisoučet		47,600			
	VV		podlaha_A5		53,200			
	VV		vytažení na stěny v. 300 mm, m.č...					
	VV		"202" (31,20-1,000)*0,300		9,060			
	VV		Součet		109,860			
433	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	282,060	45,99	12 971,94	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591115					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		"viz sokly" (76,230+23,200)*2		198,860			
	VV		"viz HI pásy mezi podlahou a stěnou" 83,200		83,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		282,060			
434	K	771591122	Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 6 mm	m	182,630	32,67	5 966,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spar, průměru 6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591122					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		dílatace podlaha/stěna					
	VV		"viz sokly" 76,230+23,200		99,430			
	VV		"viz HI pásy mezi podlahou a stěnou" 83,200		83,200			
	VV		Součet		182,630			
435	K	771591241	Izolace těsníci pásy vnitřní kout	kus	33,000	197,10	6 504,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy vnitřní kout					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591241					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podlaha A2					
	VV		"102" 5		5,000			
	VV		"103" 5		5,000			
	VV		"109" 5		5,000			
	VV		"110" 4		4,000			
	VV		"111" 4		4,000			
	VV		"113b" 4		4,000			
	VV		Mezisoučet		27,000			
	VV		podlaha A5					
	VV		"202" 6		6,000			
	VV		Součet		33,000			
436	K	771591242	Izolace těsníci pásy vnější roh	kus	8,000	188,10	1 504,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy vnější roh					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591242					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podlaha A2					
	VV		"102" 2		2,000			
	VV		"103" 1		1,000			
	VV		"109" 1		1,000			
	VV		"110" 0		0,000			
	VV		"111" 2		2,000			
	VV		"113b" 0		0,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		podlaha A5					
	VV		"202" 2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
437	K	771591264	Izolace těsníci pásy mezi podlahou a stěnou	m	83,200	190,80	15 874,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy mezi podlahou a stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591264					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podlaha A2					
	VV		"102" (13,00-0,800)		12,200			
	VV		"103" (12,20-0,800)		11,400			
	VV		"109" (8,20-1,000)		7,200			
	VV		"110" (7,30-0,800)		6,500			
	VV		"111" (9,80-1,000)		8,800			
	VV		"113b" (7,70-0,800)		6,900			
	VV		podlaha A5					
	VV		"202" 31,200-1,000		30,200			
	VV		Součet		83,200			
438	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	182,271	25,29	4 609,63	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771592011					
439	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,818	718,20	3 460,29	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771102					
D	776		Podlahy povlakové				104 876,51	
440	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	22,900	16,20	370,98	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311					
	VV		16,200+6,700		22,900			
441	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	22,900	42,10	964,09	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121112					
442	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	16,200	362,00	5 864,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141122					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podlaha_B1		16,200			
443	K	77614R-01	Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm - sádrová stěrka pro suché podlahy	m2	6,700	370,00	2 479,00	
	PP		Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm - sádrová stěrka pro suché podlahy					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podlaha_B3		6,700			
444	K	776-005R	Příprava podkladu - tmelení spár a šroubů podlahového SDK dílce sádrovým tmelem	m2	379,700	100,00	37 970,00	
	PP		Příprava podkladu - tmelení spár a šroubů podlahového SDK dílce sádrovým tmelem					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podlaha_C1		373,000			
	VV		podlaha_B3		6,700			
	VV		Součet		379,700			
445	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	16,200	182,00	2 948,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podlaha_B1		16,200			
446	M	776-PVC1	PVC homogenní tl 2,00 mm, třída zátěže 33, hmotnost 3060g/m2, hořlavost Bfl S1	m2	17,820	510,00	9 088,20	
	PP		PVC homogenní tl 2,00 mm, třída zátěže 33, hmotnost 3060g/m2, hořlavost Bfl S1					
	VV		16,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		17,820			
447	K	776221221	Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC	m2	6,700	376,00	2 519,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením lepidlem pro elektrostaticky vodivé podlahoviny ze čtverců					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221221					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podlaha_B3		6,700			
448	M	776-PVC2	PVC homogenní čtverce tl. 2 mm, hmotnost 2780g/m2, hořlavost Bfl S1	m2	7,370	700,00	5 159,00	
	PP		PVC homogenní čtverce tl. 2 mm, hmotnost 2780g/m2, hořlavost Bfl S1					
	VV		6,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		7,370			
449	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	119,830	122,00	14 619,26	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž lišt obvodových lepených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421111					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podlaha B1, B3, D1 - m.č. ...					
	VV		"105" 16,80-0,900		15,900			
	VV		"106" 64,50-2,200*5-1,680-1,450-1,160+(0,400*6)*2		54,010			
	VV		"107" 47,30-2,200*2-1,680+0,600*2-1,300-0,900*2-1,500+(0,400*3)*2		40,220			
	VV		"203" 10,60-0,900		9,700			
	VV		Součet		119,830			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
450	M	776-PVCsokl	lišta soklová pro povlakové krytiny	m	122,227	160,00	19 556,32	
	PP		lišta soklová pro povlakové krytiny					
	VV		119,83*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		122,227			
451	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	1,200	169,00	202,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž lišt přechodových šroubovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421312					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků					
	VV		"AI9" 1,20		1,200			
452	M	776-AL9	podlahová přechodová lišta hliník elox, podlaha keram. dlažba/PVC	m	1,224	290,00	354,96	
	PP		podlahová přechodová lišta hliník elox, podlaha keram. dlažba/PVC					
	VV		1,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,224			
453	K	776992111	Montáž zemního pásu	m	10,000	35,30	353,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní práce montáž zemního pásu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776992111					
454	M	19620200	pásek Cu samolepící pro lepení vodivých podlahovin	m	10,200	166,00	1 693,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		pásek Cu samolepící pro lepení vodivých podlahovin					
	VV		10*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		10,200			
455	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,150	638,00	733,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech					
	Online PSC		výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776102					
D	777		Podlahy lité				782 771,19	
456	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	286,500	15,30	4 383,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777111111					
457	K	777-D1	Systémová polyuretanová podlaha, kompletní skladba	m2	286,500	2 700,00	773 550,00	
	PP		Systémová polyuretanová podlaha, kompletní skladba					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		podlaha_D1		286,500			
458	K	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	%	8 638,830	0,56	4 837,74	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998777202					
D	781		Dokončovací práce - obklady				410 715,56	
459	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	161,285	56,70	9 144,86	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011					
460	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,000	443,70	1 774,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131112					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		1.NP, m.č...					
	VV		"111" (1,000+1,000)*2,000		4,000			
461	K	781131232	Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	2,000	379,80	759,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131232					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		1.NP, m.č... stěna/stěna					
	VV		"111" 2,000		2,000			
462	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	130,700	44,10	5 763,87	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781161021					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		1.NP, m.č...					
	VV		"102" (13,00-0,800)+2,000+3,500+2,500		20,200			
	VV		"103" (12,30-0,800)+2,000+3,000		16,500			
	VV		"109" (8,20-1,000)+3,000		10,200			
	VV		"110" (7,30-0,800)+1,400		7,900			
	VV		"111" (9,80-1,100)+2,000*2+3,000		15,700			
	VV		"113b" (7,70-0,800)		6,900			
	VV		Mezisoučet		77,400			
	VV		2.NP, m.č...					
	VV		"202" (9,950*2-1,000)*2,000+5,070*2*1,430+1,000		53,300			
	VV		Součet		130,700			
463	M	19416014	lišta ukončovací nerezová 8mm	m	143,770	126,90	18 244,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		lišta ukončovací nerezová 8mm					
464	K	781474153	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	161,285	1 098,00	177 090,93	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474153					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		pozn: flexi lepidlo pro vápenný podklad					
	VV		1.NP, m.č...					
	VV		"102" (13,00-0,800)*2,000		24,400			
	VV		"102 parapet" 1,300*0,450		0,585			
	VV		"103" (12,30-0,800)*2,000		23,000			
	VV		"109" (8,20-1,000)*2,000		14,400			
	VV		"110" (7,30-0,800)*2,000		13,000			
	VV		"111" (9,80-1,100)*2,000		17,400			
	VV		"111 ostění dveří" 0,350*2*2,000		1,400			
	VV		"113b" (7,70-0,800)*2,000		13,800			
	VV		Mezisoučet		107,985			
	VV		2.NP, m.č...					
	VV		"202" (9,950*2-1,000)*2,000+5,070*2*1,430+1,000		53,300			
	VV		Součet		161,285			
465	M	59761002	obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2	m2	185,478	990,00	183 623,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2					
	VV		161,285*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		185,478			
466	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	123,700	51,93	6 423,74	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495115					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		1.NP, m.č...					
	VV		"102" 6*2,000+3,000		15,000			
	VV		"103" 6*2,000+3,000		15,000			
	VV		"109" 4*2,000+3,000		11,000			
	VV		"110" 4*2,000+1,400		9,400			
	VV		"111" 6*2,000		12,000			
	VV		"113b" 4*2,000		8,000			
	VV		Mezisoučet		70,400			
	VV		2.NP, m.č...					
	VV		"202" (9,950*2-1,000)*2,000+5,070*2*1,430+1,000		53,300			
	VV		Součet		123,700			
467	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	161,285	25,29	4 078,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495211					
468	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	5,300	719,10	3 811,23	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	783	Dokončovací práce - nátěry					1 259 973,21	
469	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	3 002,142	85,50	256 683,14	CS ÚRS 2023 02
	PP	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783213021						
	VV	dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-B.03						
	VV	prvky krovu						
	VV	"kleštiny 40/160" 158,40*(0,040+0,160)*2						
	VV	"krokve 100/140" 783,22*(0,100+0,140)*2						
	VV	"sloupky 140/140" 79,20*(0,140+0,140)*2						
	VV	"pásky 120/120" 71,40*(0,120+0,120)*2						
	VV	"kleštiny 80/160" 619,20*(0,080+0,160)*2						
	VV	"pozednice 160/120" 96,40*(0,160+0,120)*2						
	VV	"vaznice 140/180" 96,40*(0,140+0,180)*2						
	VV	"krokev vikýře 120/220" 8,000*2*(0,120+0,220)*2						
	VV	"trámek vikýře 160/160" 2,500*2*(0,160+0,160)*2						
	VV	"sloupek vikýře 160/160" 3,500*2*(0,160+0,160)*2						
	VV	Mezisoučet						
	VV	"hranol 100/140 závětrné hrany střechy" 2*21,000*(0,100+0,140)*2						
	VV	"hranol 100/140 závětrné hrany vikýře" 18,000*(0,100+0,140)*2						
	VV	Mezisoučet						
	VV	"kontralatě KVH" 799,220*(0,040+0,060)*2						
	VV	Mezisoučet						
	VV	"bednění střechy z palubek tl. 25 mm" 847,256*2						
	VV	"podbití střechy z palubek tl. 25 mm" 43,360*2						
	VV	"obklad palubkami 2 ks vikýřů, oddíl 766" 41,440*2						
	VV	Mezisoučet						
	VV	Součet						
470	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	1 910,242	342,00	653 302,76	CS ÚRS 2023 02
	PP	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783218111						
	VV	dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu						
	VV	"bednění střechy z palubek tl. 25 mm" 847,256						
	VV	"podbití střechy palubkami, závětrné a okapové hrany - exteriér, oddíl 762" 43,360						
	VV	"krov" 949,386+28,800						
	VV	"obklad palubkami 2 ks vikýřů, oddíl 766" 41,440						
	VV	Součet						
471	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	704,860	71,55	50 432,73	CS ÚRS 2023 02
	PP	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301313						
	VV	dle TZ a PD, D.1.2-B.01, B.05						
	VV	ocel prvky stropu nad 1.NP (rozvin. plocha/m *délka)						
	VV	"podložka jekl 60/40/3 pro schodnice SCH5, SCH6" (0,060+0,040)*2*(10,000+10,00)						
	VV	"N15...U100" (0,055*2+0,100)*2*86,00						
	VV	"SCH5, SCH6...UPE180" (0,180+0,075*2)*2*(10,000+10,000)						
	VV	"N14 - HEB 120" (0,120+0,120*2)*2*11,50						
	VV	"SCH3, SCH4... HEB 140" (0,140+0,140*2)*2*(2,450+2,450)						
	VV	"N11, 12, 13... HEB 240" (0,240+0,240*2)*2*(315,00+126,00+2,850)						
	VV	Součet						
472	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1 409,720	123,30	173 818,48	CS ÚRS 2023 02
	PP	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314101						
	VV	dle TZ a PD, D.1.2-B.01, B.05						
	VV	ocel. prvky krovu						
	VV	"2x nátěr" 704,860*2						
473	K	783-001R	Povrchová úprava stávajících ocelových sloupů na podporu klenby dl. 2,86 m, m.č. B.106	kus	8,000	1 140,00	9 120,00	
	PP	Povrchová úprava stávajících ocelových sloupů na podporu klenby dl. 2,86 m, m.č. B.106						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
474	K	783823137	Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek	m2	625,886	46,71	29 235,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783823137					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		"viz pol. Omítka vnější štuková...stěn...oddíl 6" 625,886		625,886			
475	K	783826615	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	47,030	73,35	3 449,65	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783826615					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		fasáda - sokl					
	VV		(11,300+43,830+11,400+44,280+0,200*2*12)*0,500		57,805			
	VV		-(1,300*4+2,200*7+0,950)*0,500		-10,775			
	VV		Součet		47,030			
476	K	783827427	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	625,886	134,10	83 931,31	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827427					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				120 689,41	
477	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	851,800	5,70	4 855,26	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171101					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		404,60+447,20		851,800			
478	M	28323157	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	894,390	3,12	2 790,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m					
	VV		851,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		894,390			
479	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	500,000	7,61	3 805,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171111					
480	M	28323157	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	525,000	3,12	1 638,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m					
	VV		500*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		525,000			
481	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	800,000	0,65	520,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m					
482	K	784181011	Dvojnásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m	m2	1 395,059	38,16	53 235,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181011					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		"stěny omítka vápenná štuková 1.NP+2.NP" 906,957+312,730		1 219,687			
	VV		"stropy omítka vápenná štuková, rovné + klenby " 11,625+280,560		292,185			
	VV		"SDK pohledy bez SDK1" 19,300		19,300			
	VV		"SDK podkrovní" 25,172		25,172			
	VV		Mezisoučet		1 556,344			
	VV		"odpočet keram. obkladů" -161,285		-161,285			
	VV		Součet		1 395,059			
483	K	784312021	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 3,80 m	m2	1 395,059	36,54	50 975,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784312021					
484	K	784312061	Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	1 091,157	2,63	2 869,74	CS ÚRS 2023 02
	PP		Malby vápenné dvojnásobné, bílé Příplatek k cenám vápenných maleb provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784312061					
	VV		dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
	VV		pouze 1.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"stěny omítka vápenná štuková 1.NP" 906,957		906,957			
VV			"stropy omítka vápenná štuková, rovné + klenby " 11,625+280,560		292,185			
VV			Mezisoučet		1 199,142			
VV			"odpočet keram. obkladů" -(161,285-53,300)		-107,985			
VV			Součet		1 091,157			
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				199 270,00	
485	K	HZS-001R	Vypracování výrobní dokumentace části D.1.2 Stavebně konstrukční řešení	hod	200,000	630,00	126 000,00	
PP			Vypracování výrobní dokumentace části D.1.2 Stavebně konstrukční řešení					
VV			- Armovací výkresy					
VV			- Ocelové konstrukce					
VV			- Krov – detaily styčníků, zámečnické výrobky, spoje apod.					
VV			200		200,000			
486	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	200,000	366,35	73 270,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1301					
VV			pomocné stavební práce pro profese ZTI, UT, EL apod....					
VV			200		200,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				10 000,00	
D	VRN9		Ostatní náklady				10 000,00	
487	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Ostatní náklady bez rozlišení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/091003000					
P			Poznámka k položce: Generální klíč, Popis místností (štítky) 10ks, jedna úroveň					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zámecké konírny - Community Hub
Objekt:
1 - Architektonicko stavební část
Soupis:
1.3 - Stavební část - SO 03, objekt C Spojovací chodba

KSO: 801
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel:
Statutární město Karviná

Uchazeč:
DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

Projektant:
Amun Pro s.r.o., Třanovice

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 07.01.2025

IČ:
DIČ: 00297534

IČ:
DIČ: 28657454
CZ28657454

IČ:
DIČ: 06369201

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			1 775 671,53
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 775 671,53	21,00%	372 891,02
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 148 562,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámecké konírny - Community Hub

Objekt:

1 - Architektonicko stavební část

Soupis:

1.3 - Stavební část - SO 03, objekt C Spojovací chodba

Místo:

Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel:

Statutární město Karviná

Uchazeč:

DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

Datum:

07.01.2025

Projektant:

Amun Pro s.r.o.,
Třanovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 775 671,53

HSV - Práce a dodávky HSV

289 443,20

1 - Zemní práce

66 474,37

2 - Zakládání

135 905,91

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 055,04

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

29 021,39

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 735,52

998 - Přesun hmot

25 250,97

PSV - Práce a dodávky PSV

1 486 228,33

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

36 558,13

712 - Powlakové krytiny

89 395,37

713 - Izolace tepelné

156 131,11

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2 490,69

762 - Konstrukce tesařské

16 438,17

763 - Konstrukce suché výstavby

56 811,11

764 - Konstrukce klempířské

61 564,76

767 - Konstrukce zámečnické

974 938,35

771 - Podlahy z dlaždic

86 084,65

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 541,44

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

4 274,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub
Objekt: 1 - Architektonicko stavební část
Soupis: 1.3 - Stavební část - SO 03, objekt C Spojovací chodba

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát
Datum: 07.01.2025
Zadavatel: Statutární město Karviná
Projektant: Amun Pro s.r.o., Třanovice
Uchazeč: DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 775 671,53

D HSV Práce a dodávky HSV 289 443,20

D 1 Zemní práce 66 474,37

1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	9,000	462,00	4 158,00	CS ÚRS 2023 02
PP					Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3			
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251100			
VV					dle TZa PD, D.1.1, D.1.2			
VV					"pro základy na úroveň -0,45 m" 18,000*0,500			
					9,000			
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,800	872,00	4 185,60	CS ÚRS 2023 02
PP					Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3			
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251101			
VV					dle TZ a PD D.1.1.b D6 Prostupy			
VV					"VZT3 výkop pro chladivo podél objektu - viz PD VZT" 12,000*0,800*0,500			
					4,800			
3	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	47,000	468,00	21 996,00	CS ÚRS 2023 02
PP					Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3			
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251252			
VV					dle TZa PD, D.1.1, D.1.2			
VV					"pro základy" (17,000*2,000)+(6,000+4,000)*1,300			
					47,000			
4	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	53,510	35,93	1 922,61	CS ÚRS 2023 02
PP					Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m			
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102			
VV					dle TZ a PD			
VV					"zemina k zásypům, tam a zpět" 26,755*2			
					53,510			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	34,045	234,00	7 966,53	CS ÚRS 2023 02
PP					Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m			
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117			
VV					dle TZ a PD			
VV					výkop mínus zásyp			
VV					9,000+4,800+47,000			
VV					-26,755			
VV					Součet			
					60,800			
					-26,755			
					34,045			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	68,090	17,78	1 210,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
	VV		34,045*2 'Přepočtené koeficientem množství		68,090			
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	26,755	125,25	3 351,06	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"zemina k zásypům" 26,755		26,755			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	61,281	256,50	15 718,58	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		34,045*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		61,281			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	34,045	16,50	561,74	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	26,755	117,75	3 150,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		dle TZa PD, D.1.1, D.1.2					
	VV		"výkopy" 9,000+4,800+47,000		60,800			
	VV		"ŽB pásy" -8,142		-8,142			
	VV		"ŽB deska" -6,315		-6,315			
	VV		"podsyp" -10,500		-10,500			
	VV		"lože pod travivod" -2,048-7,040		-9,088			
	VV		Součet		26,755			
11	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	57,000	39,53	2 253,21	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181912112					
	D	2	Zakládání				135 905,91	
12	K	212312111	Lože pro travivody z betonu prostého	m3	2,048	3 392,00	6 946,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lože pro travivody z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212312111					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B106, detail soklu					
	VV		pod travivod základů					
	VV		16,000*0,800*0,160		2,048			
13	K	212532111	Lože pro travivody z kameniva hrubého drceného	m3	7,040	1 392,00	9 799,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lože pro travivody z kameniva hrubého drceného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212532111					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B106, detail soklu					
	VV		trativod základů, fr. 16/32					
	VV		16,000*1,100*0,400		7,040			
14	K	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože	m	16,000	91,20	1 459,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755215					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B106, detail soklu					
	VV		trativod základů					
	VV		16,000		16,000			
15	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	64,000	18,88	1 208,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213141111 dle TZ a PD, v.č. B106, detail soklu trativod základů - obalení kameniva 16,000*3,000 trativod základů - obalení drenážní trubky 16,000*1,000 Součet		48,000 16,000 64,000			
16	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	75,808	27,28	2 068,04	CS ÚRS 2023 02
			PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 VV 64*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		75,808			
17	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	10,500	1 920,00	20 160,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532212 VV dle TZa PD, D.1.1, D.1.2 VV 35,000*0,300		10,500			
18	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	6,315	3 616,00	22 835,04	CS ÚRS 2023 02
			PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273322511 VV dle TZa PD, D.1.1, D.1.2 VV 42,100*0,150		6,315			
19	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	4,710	536,00	2 524,56	CS ÚRS 2023 02
			PP Bednění základů desek zřízení Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121 VV dle TZa PD, D.1.1, D.1.2 VV (6,900+7,000+1,800)*0,300		4,710			
20	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	4,710	111,20	523,75	CS ÚRS 2023 02
			PP Bednění základů desek odstranění Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122					
21	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,438	31 200,00	13 665,60	CS ÚRS 2023 02
			PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273362021 VV dle TZa PD, D.1.1, D.1.2 VV 2*kari síť 100/100/6, váha 4,335 kg/m2 VV 42,100*2*4,335*1,2/1000		0,438			
22	K	274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	8,142	3 616,00	29 441,47	CS ÚRS 2023 02
			PP Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274322511 VV dle TZa PD, D.1.1, D.1.2 VV 29,500*0,300*0,920		8,142			
23	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	54,280	326,40	17 716,99	CS ÚRS 2023 02
			PP Bednění základů pasů rovné zřízení Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121 VV dle TZa PD, D.1.1, D.1.2 VV 29,500*2*0,920		54,280			
24	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	54,280	63,28	3 434,84	CS ÚRS 2023 02
			PP Bednění základů pasů rovné odstranění Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122					
25	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,092	44 800,00	4 121,60	CS ÚRS 2023 02
			PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274361821 VV dle TZa PD, D.1.1, D.1.2 VV R12, váha 0,888 kg/m VV "a, b" (9*6,000+8*2,000)*0,888*1,1/1000 VV R6, váha 0,222 kg/m VV "c" 150*0,650*0,222*1,1/1000		0,068 0,024			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,092			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 055,04	
26	K	311231115	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 MPa	m3	0,720	5 632,00	4 055,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 5 MPa					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311231115					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B106, detail soklu					
	VV		16,000*0,300*0,150		0,720			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				29 021,39	
27	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,500	216,80	975,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622142001					
	VV		dle TZa PD, D.1.1					
	VV		"pod soklovou omítku" 4,500		4,500			
28	K	622311131	Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	4,500	138,40	622,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potažení vnějších ploch štukem vápenným, tloušťky do 3 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622311131					
	VV		dle TZa PD, D.1.1					
	VV		"soklová omítka" 4,500		4,500			
29	K	624631414	Vyplnění spár prefabrikovaných dílců těsnicím provazcem z polyetylenu tl přes 40 do 50 mm	m	10,600	61,36	650,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců vyplnění spáry těsnicím provazcem z pěnového polyetylenu, šířky přes 40 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/624631414					
	VV		dle TZa PD					
	VV		"atika ve styku s objektem A, B" 6,100+4,300+0,200		10,600			
30	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,145	31 200,00	4 524,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021					
	VV		dle TZa PD, D.1.1, D.1.2					
	VV		kari síť 150/150/6					
	VV		"podlaha A1" 39,90*3,033*1,2/1000		0,145			
31	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	39,900	372,80	14 874,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451234					
	VV		dle TZa PD, D.1.1, D.1.2					
	VV		"podlaha A1" 39,90		39,900			
32	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	119,700	32,24	3 859,13	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451292					
	VV		39,90*3		119,700			
33	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	39,900	12,40	494,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481213					
	VV		dle TZa PD, D.1.1, D.1.2					
	VV		"podlaha A1" 39,90		39,900			
34	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	39,900	62,24	2 483,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/633811111					
35	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	25,600	20,96	536,58	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112113					
	VV		dle TZa PD, D.1.1, D.1.2					
	VV		25,600		25,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 735,52				
36	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	80,000	50,16	4 012,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211111					
VV			dle TZ a PD					
VV			16,000*5,000	80,000				
37	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	7 200,000	1,43	10 296,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211211					
VV			80*90 'Přepočtené koeficientem množství	7 200,000				
38	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	80,000	30,56	2 444,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211811					
39	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	39,900	52,56	2 097,14	CS ÚRS 2023 02
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111					
40	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	39,900	116,00	4 628,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111					
41	K	953321113	Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl. přes 40 do 50 mm	m2	4,240	281,60	1 193,98	CS ÚRS 2023 02
PP			Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953321113					
VV			dle TZa PD					
VV			"atika ve styku s objektem A, B" 10,600*0,400	4,240				
42	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	80,000	12,48	998,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993111111					
43	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	800,000	3,83	3 064,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993111119					
VV			80*10 'Přepočtené koeficientem množství	800,000				
D 998			Přesun hmot	25 250,97				
44	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	82,926	304,50	25 250,97	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárcí nebo kamene					
Online PSC			vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001					
D PSV			Práce a dodávky PSV	1 486 228,33				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	36 558,13				
45	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	42,100	10,16	427,74	CS ÚRS 2023 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001					
VV			dle TZa PD, D.1.1, D.1.2					
VV			skladba P3					
VV			42,100	42,100				
46	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,013	54 000,00	702,00	CS ÚRS 2023 02
PP			lak penetrační asfaltový					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		42,1*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,013			
47	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	6,280	22,00	138,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001					
	VV		dle TZa PD, D.1.1, D.1.2					
	VV		(6,900+7,000+1,800)*0,400		6,280			
48	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002	54 000,00	108,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		6,28*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,002			
49	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	84,200	104,80	8 824,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559					
	VV		dle TZa PD, D.1.1, D.1.2					
	VV		skladba P3					
	VV		42,100*2		84,200			
50	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	49,068	196,00	9 617,33	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		42,1*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		49,068			
51	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	49,068	172,80	8 478,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		42,1*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		49,068			
52	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	12,560	120,00	1 507,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559					
	VV		dle TZa PD, D.1.1, D.1.2					
	VV		(6,900+7,000+1,800)*0,400*2		12,560			
53	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	7,668	196,00	1 502,93	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		6,28*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		7,668			
54	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	7,668	172,80	1 325,03	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		6,28*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		7,668			
55	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	20,800	53,60	1 114,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161273					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B106, detail soklu					
	VV		HI základů					
	VV		16,000*1,300		20,800			
56	M	28323006	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakaširovanou filtrační textilií s výškou nopů 8mm	m2	25,397	76,96	1 954,55	CS ÚRS 2023 02
	PP		fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakaširovanou filtrační textilií s výškou nopů 8mm					
	VV		20,8*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		25,397			
57	M	28323131	páska oboustranně lepicí butylkaučuková	m	20,000	6,41	128,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		páska oboustranně lepicí butylkaučuková					
58	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,675	1 080,00	729,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101					

D 712 Povlakové krytiny

89 395,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	60,955	38,00	2 316,29	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712311101					
	VV		dle TZa PD					
	VV		"skladba S3" 43,20		43,200			
	VV		"atika" 26,500*(0,400+0,150)		14,575			
	VV		"vytažení na stěnu" 10,600*0,300		3,180			
	VV		Součet		60,955			
60	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,020	114 000,00	2 280,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		60,955*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství		0,020			
61	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	60,955	152,00	9 265,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712331111					
62	M	62866281	<i>pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm</i>	m2	71,043	185,25	13 160,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm					
	VV		60,955*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		71,043			
63	K	712363452	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu Tl tl přes 100 do 140 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	60,955	475,00	28 953,63	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 100 do 140 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva krajní pole					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363452					
64	M	28322012	<i>fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm</i>	m2	71,043	408,50	29 021,07	CS ÚRS 2023 02
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm					
	VV		60,955*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		71,043			
65	K	712998202	Montáž bezpečnostního přepadu z PVC DN 125	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712998202					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Výpis klemp. výrobků					
	VV		"K33" 1		1,000			
66	M	28342773	<i>přepad bezpečnostní atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P</i>	kus	1,000	2 375,00	2 375,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		přepad bezpečnostní atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P					
67	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,452	2 375,00	1 073,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712101					
	D	713	Izolace tepelné				156 131,11	
68	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	39,900	73,91	2 949,01	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121121					
	VV		dle TZa PD, D.1.1, D.1.2					
	VV		"skladba P3" 39,900		39,900			
69	M	28375909	<i>deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm</i>	m2	83,790	138,70	11 621,67	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm					
	VV		39,9*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		83,790			
70	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	11,461	45,13	517,23	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131151					
	VV		dle TZa PD					
	VV		Tl atiky pod kovovým obkladem					
	VV		(7,000+1,800+6,900)*0,730		11,461			
71	M	63148210	<i>deska tepelné izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,030-0,33 tl 100mm</i>	m2	12,034	474,05	5 704,72	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		deska tepelné izolační minerální provětrávaných fasád $\lambda=0,030-0,33$ tl 100mm					
	VV		11,461*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		12,034			
72	K	713131241	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	12,800	302,10	3 866,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131241					
	VV		dle TZ a PD, v.č. B106, detail soklu					
	VV		"TI soklu " 16,000*0,800		12,800			
73	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	13,440	179,55	2 413,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 50mm					
	VV		12,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		13,440			
74	K	713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	43,200	950,00	41 040,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141152					
	VV		dle TZa PD					
	VV		"skladba S3" 43,20		43,200			
75	M	28376526	deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem $\lambda=0,026$ tl 60mm	m2	90,720	817,00	74 118,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem $\lambda=0,026$ tl 60mm					
	VV		43,2*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		90,720			
76	K	713141212	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín	m	25,600	47,50	1 216,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141212					
77	M	63152005	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm	m	26,880	57,00	1 532,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm					
	VV		25,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		26,880			
78	K	713141232	Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 100 do 140 mm	m2	43,200	232,75	10 054,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 100 do 140 mm trapézového plechu nebo do dřeva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141232					
79	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,462	2 375,00	1 097,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713101					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 490,69	
80	K	721233113	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 125	kus	1,000	2 489,00	2 489,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721233113					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Výpis klemp. výrobků					
	VV		"K32" 1		1,000			
81	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,002	846,45	1,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721101					
	D	762	Konstrukce tesařské				16 438,17	
82	K	762341275	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na pero a drážku	m2	25,926	171,00	4 433,35	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevostěpkových na pero a drážku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341275					
	VV		dle TZa PD					
	VV		"atika" (6,100+4,300+0,200)*(0,400+0,150)		5,830			
	VV		(7,000+1,800+6,900)*(0,400+0,150+0,730)		20,096			
	VV		Součet		25,926			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	M	60726265	deska dřevoštěpková OSB 4 P+D nebroušená tl 22mm	m2	28,519	332,50	9 482,57	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska dřevoštěpková OSB 4 P+D nebroušená tl 22mm					
	VV		25,926*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		28,519			
84	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,570	2 850,00	1 624,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000					
	VV		25,926*0,022		0,570			
85	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,378	2 375,00	897,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech					
			výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762101					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				56 811,11	
86	M	59030626	profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60	m	41,895	27,92	1 169,71	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60					
	VV		39,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		41,895			
87	M	59030660	spojka křížová pro CD/CD	kus	25,000	5,19	129,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		spojka křížová pro CD/CD					
88	M	59030666	spojovací kus pro profil CD	kus	16,000	9,20	147,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		spojovací kus pro profil CD					
89	K	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120	m2	39,900	896,00	35 750,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami					
			protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131441					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
	VV		SDK1 - ochrana ocelové kce stropu nad 1.NP					
	VV		39,90		39,900			
90	K	763-002R	Montáž většího počtu montážních profilů R-CD, podhled SDK1	m	39,900	275,20	10 980,48	
	PP		Montáž většího počtu montážních profilů R-CD, podhled SDK1					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
	VV		SDK1 - 1.NP, ochrana ocelové kce stropu nad 1.NP					
	VV		navýšení počtu montážních profilů na max po 400 mm (standard po 500 mm)					
	VV		"o 1bm navíc/m2" 39,90		39,900			
91	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	39,900	46,00	1 835,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131751					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
	VV		"SDK 1 podhled" 39,90		39,900			
92	M	28329274	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	44,828	20,08	900,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2					
	VV		39,9*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství		44,828			
93	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	39,900	51,12	2 039,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131752					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy					
	VV		SDK1- ochrana ocelové kce stropu nad 1.NP					
	VV		39,90		39,900			
94	M	63148102	deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 60mm	m2	40,698	84,00	3 418,63	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 60mm					
	VV		39,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		40,698			
95	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	704,640	0,62	439,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech					
			výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763401					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 764			Konstrukce klempířské				61 564,76	
96	K	764244406	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětrálního plechu kotvené rš 500 mm	m	17,800	1 638,75	29 169,75	CS ÚRS 2023 02
	PP	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětrálního plechu mechanicky kotvené rš 500 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764244406						
	VV	dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Výpis klemp. výrobků						
	VV	"K35, r.š. 300, 470 mm" 17,800						
97	K	764341413	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn předzvětrálního plechu rš 250 mm	m	11,500	916,75	10 542,63	CS ÚRS 2023 02
	PP	Lemování zdí z titanzinkového předzvětrálního plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 250 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764341413						
	VV	dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Výpis klemp. výrobků						
	VV	"K35, r.š. 150mm - krycí lišta lemování dilatace" 11,500						
98	K	764341417	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn předzvětrálního plechu rš 670 mm	m	11,500	1 876,25	21 576,88	CS ÚRS 2023 02
	PP	Lemování zdí z titanzinkového předzvětrálního plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 670 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764341417						
	VV	dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Výpis klemp. výrobků						
	VV	"K35, r.š. 650mm - lemování dilatace" 11,500						
99	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,116	2 375,00	275,50	CS ÚRS 2023 02
	PP	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech						
		výšky do 6 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764101						
D 767			Konstrukce zámečnické				974 938,35	
100	K	767391113	Montáž krytiny z tvarovaných plechů přístřelením	m2	43,200	475,00	20 520,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchycených přístřelením						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767391113						
	VV	dle TZa PD						
	VV	"skladba S3" 43,20						
101	M	154-001R	plech trapézový 50/260	m2	48,946	475,00	23 249,35	
	PP	plech trapézový 50/260						
	VV	43,2*1,133 *Přepočtené koeficientem množství						
102	K	767-AL14	D+M hliníkové prosklené fasády, rozměr 6900 x 2900 mm	kpl	1,000	281 294,50	281 294,50	
	PP	D+M hliníkové prosklené fasády, rozměr 6900 x 2900 mm						
	VV	dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků, v.č. H1						
	VV	"AL14" 1						
103	K	767-AL15	D+M hliníkové prosklené fasády tvaru L, rozměr 7900 x 2900 + 1800x2900 mm	kpl	1,000	281 294,50	281 294,50	
	PP	D+M hliníkové prosklené fasády tvaru L, rozměr 7900 x 2900 + 1800x2900 mm						
	VV	dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků, v.č. H1						
	VV	"AL15" 1						
104	K	767-AL16	D+M hliníkových lemovacích profilů	m	38,500	3 000,00	115 500,00	
	PP	D+M hliníkových lemovacích profilů						
	VV	dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků, v.č. H1						
	VV	"AL16" 38,500						
105	K	767-AL17	D+M podlahové dilatační lišty pro objektovou spáru š. 50 mm, hliník elox	m	11,500	3 000,00	34 500,00	
	PP	D+M podlahové dilatační lišty pro objektovou spáru š. 50 mm, hliník elox						
	VV	dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků						
	VV	"AL17" 11,500						
106	K	767-AL18	D+M oplechování stropní dilatace, r.š. 330 mm, hliník elox	m	11,500	2 000,00	23 000,00	
	PP	D+M oplechování stropní dilatace, r.š. 330 mm, hliník elox						
	VV	dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků						
	VV	"AL18" 11,500						
107	K	767-AL19	D+M hliníkových dveří vč. zárubně, světlost 1000x2000 mm	kus	2,000	39 900,00	79 800,00	
	PP	D+M hliníkových dveří vč. zárubně, světlost 1000x2000 mm						
	VV	dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3 Výpis hliník. výrobků, v.č. H1						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"AL19" 2		2,000			
108	K	767-OK	D+M ocelové konstrukce obvodového pláště a střechy, vč. PÚ	kg	752,000	140,00	105 280,00	
	PP		D+M ocelové konstrukce obvodového pláště a střechy, vč. PÚ					
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.2-C.01					
	VV		"kompletní provedení vč. dopravy, zvedacího zařízení" 752,0		752,000			
109	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	7,000	1 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767201					
	D	771	Podlahy z dlaždic				86 084,65	
110	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	39,900	14,58	581,74	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011					
111	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	41,028	56,70	2 326,29	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011					
	VV		dle TZa PD, D.1.1					
	VV		"dlažba + sokl" 39,900+9,400*0,120		41,028			
112	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	9,400	138,60	1 302,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474113					
	VV		dle TZa PD, D.1.1					
	VV		5,800+4,300-0,950*2+0,300*4		9,400			
113	M	59761175	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	10,340	438,30	4 532,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm					
	VV		9,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		10,340			
114	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	39,900	981,00	39 141,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574413					
115	M	771-KD1	dlažba keramická pro suché prostory, slínutá neglazovaná, R9	m2	45,885	720,00	33 037,20	
	PP		dlažba keramická pro suché prostory, slínutá neglazovaná, R9					
	VV		39,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		45,885			
116	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	35,000	45,99	1 609,65	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591115					
	VV		dle TZa PD, D.1.1					
	VV		25,600+9,400		35,000			
117	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	41,028	25,29	1 037,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771592011					
118	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	928,540	2,71	2 515,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771201					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 541,44	
119	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	4,500	51,39	231,26	CS ÚRS 2023 02
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783823135					
	VV		dle TZa PD, D.1.1					
	VV		"soklová omítka" 4,500		4,500			
120	K	783826615	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	4,500	73,35	330,08	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783826615					
121	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	4,500	217,80	980,10	CS ÚRS 2023 02
PP			Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827425					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	4 274,55				
122	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	39,900	5,70	227,43	CS ÚRS 2023 02
PP			Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171101					
VV			dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
VV			39,90	39,900				
123	M	28323157	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m</i>	m2	41,895	3,12	130,71	CS ÚRS 2023 02
PP			folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m					
VV			39,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	41,895				
124	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	80,000	7,61	608,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171111					
125	M	28323157	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m</i>	m2	84,000	3,12	262,08	CS ÚRS 2023 02
PP			folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m					
VV			80*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	84,000				
126	M	58124833	<i>páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m</i>	m	100,000	0,65	65,00	CS ÚRS 2023 02
PP			páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m					
127	K	784181011	Dvojnásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m	m2	39,900	38,16	1 522,58	CS ÚRS 2023 02
PP			Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181011					
VV			dle TZ a PD, výkresy nového stavu					
VV			" podhledy SDK1" 39,90	39,900				
128	K	784312021	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 3,80 m	m2	39,900	36,54	1 457,95	CS ÚRS 2023 02
PP			Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784312021					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zámecké konírny - Community Hub
Objekt:
1 - Architektonicko stavební část
Soupis:
1.4 - Stavební část - SO 06, objekt D Kontejnerové stání

KSO: 801
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel:
Statutární město Karviná

Uchazeč:
DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

Projektant:
Amun Pro s.r.o., Třanovice

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 07.01.2025

IČ: 00297534
DIČ:

IČ: 28657454
DIČ: CZ28657454

IČ: 06369201
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		1 768 508,36	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 768 508,36	21,00%	371 386,76
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 139 895,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámecké konírny - Community Hub

Objekt:

1 - Architektonicko stavební část

Soupis:

1.4 - Stavební část - SO 06, objekt D Kontejnerové stání

Místo:

Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel:

Statutární město Karviná

Uchazeč:

DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

Datum:

07.01.2025

Projektant:

Amun Pro s.r.o.,
Třanovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 768 508,36

HSV - Práce a dodávky HSV

848 328,58

1 - Zemní práce

63 510,99

2 - Zakládání

146 766,46

3 - Svislé a kompletní konstrukce

220 629,12

4 - Vodorovné konstrukce

92 034,13

5 - Komunikace pozemní

23 667,54

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

163 326,66

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

85 392,41

998 - Přesun hmot

53 001,27

PSV - Práce a dodávky PSV

920 179,78

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

23 755,17

712 - Powlakové krytiny

131 339,23

713 - Izolace tepelné

43 238,78

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

18 227,56

762 - Konstrukce tesařské

35 245,00

764 - Konstrukce klempířské

49 288,00

766 - Konstrukce truhlářské

373 525,20

767 - Konstrukce zámečnické

171 258,00

771 - Podlahy z dlaždic

42 865,62

783 - Dokončovací práce - nátěry

31 437,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub

Objekt: 1 - Architektonicko stavební část

Soupis: 1.4 - Stavební část - SO 06, objekt D Kontejnerové stání

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel: Statutární město Karviná

Uchazeč: DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

Datum: 07.01.2025

Projektant: Amun Pro s.r.o., Třanovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 768 508,36

D HSV Práce a dodávky HSV 848 328,58

D 1 Zemní práce 63 510,99

1	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	73,252	257,25	18 844,08	CS ÚRS 2023 02
PP Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251103								
VV dle TZ a PD								
VV profil x délka								
VV 5,600*6,000+2,300*8,620*2								
2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	87,548	35,93	3 145,60	CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102								
VV dle TZ a PD								
VV "zemina k zásypům, tam a zpět" 43,774*2								
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	29,478	234,00	6 897,85	CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117								
VV dle TZ a PD								
VV "výkopy minus zásypy" 73,252-43,774								
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	58,956	17,78	1 048,24	CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119								
VV 29,478*2 "Přepočtené koeficientem množství"								
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	43,774	125,25	5 482,69	CS ÚRS 2023 02
PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101								
VV dle TZ a PD								
VV "zemina k zásypům" 43,774								
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	78,793	256,50	20 210,40	CS ÚRS 2023 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 43,774*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		78,793			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	29,478	16,50	486,39	CS ÚRS 2023 02
			PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	43,774	117,75	5 154,39	CS ÚRS 2023 02
			PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 VV dle TZ a PD VV "výkopy" 73,252 VV "zákl. pásy" -11,100 VV "zákl. deska" -7,200 VV "podsyyp 16/32" -11,178 VV Součet 43,774		73,252 -11,100 -7,200 -11,178 43,774			
9	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	56,700	39,53	2 241,35	CS ÚRS 2023 02
			PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181912112 VV dle TZ a PD VV pod základy a okapový chodník VV 48,000+8,700		56,700			
D	2		Zakládání				146 766,46	
10	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	11,178	1 920,00	21 461,76	CS ÚRS 2023 02
			PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532212 VV dle TZ a PD VV (4,100+2,800)*5,400*0,300		11,178			
11	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	7,200	3 616,00	26 035,20	CS ÚRS 2023 02
			PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273322511 VV dle TZ a PD, v.č. D.1.2-D02 VV 6,000*8,000*0,150		7,200			
12	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	8,400	536,00	4 502,40	CS ÚRS 2023 02
			PP Bednění základů desek zřízení Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121 VV dle TZ a PD, v.č. D.1.2-D02 VV (6,000+8,000)*2*0,300		8,400			
13	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	8,400	111,20	934,08	CS ÚRS 2023 02
			PP Bednění základů desek odstranění Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122					
14	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,150	44 800,00	6 720,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273361821 VV dle TZ a PD, v.č. D.1.2-D02 VV R12, váha 0,888 kg/m VV "f - kozlík" 192*0,800*0,888*1,1/1000		0,150			
15	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,499	31 200,00	15 568,80	CS ÚRS 2023 02
			PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273362021 VV dle TZ a PD, v.č. D.1.2-D02 VV 2*kari síť 100/100/6, váha 4,335 kg/m2 VV 6,000*8,000*2*4,335*1,2/1000		0,499			
16	K	274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	11,100	3 616,00	40 137,60	CS ÚRS 2023 02
			PP Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274322511					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.2-D02					
	VV		"š.300 mm" 28,000*0,300*1,000		8,400			
	VV		"š. 500 mm" 5,400*0,500*1,000		2,700			
	VV		Součet		11,100			
17	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	66,800	326,40	21 803,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121					
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.2-D02					
	VV		"š.300 mm" 28,000*2*1,000		56,000			
	VV		"š. 500 mm" 5,400*2*1,000		10,800			
	VV		Součet		66,800			
18	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	66,800	63,28	4 227,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122					
19	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,120	44 800,00	5 376,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274361821					
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.2-D02					
	VV		š.300 mm - R12, váha 0,888 kg/m					
	VV		"a, b - výztuž a příločky" (10*6,000+12*2,000)*0,888*1,1/1000		0,082			
	VV		š.300 mm - R6, váha 0,222 kg/m					
	VV		"d - třmínek" 144*0,600*0,222*1,1/1000		0,021			
	VV		Mezisoučet		0,103			
	VV		š. 500 mm - R12					
	VV		"a - výztuž " 2*6,000*0,888*1,1/1000		0,012			
	VV		š. 500 mm - R6					
	VV		"e - třmínek" 28*0,800*0,222*1,1/1000		0,005			
	VV		Mezisoučet		0,017			
	VV		Součet		0,120			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				220 629,12	
20	K	311270731	Zdivo z přesných vápenopískových plných tvárníc 10DF do P15 tl 300 mm	m2	76,824	2 280,00	175 158,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zdivo z přesných vápenopískových tvárníc na tenkovrstvou maltu, tloušťka zdiva 300 mm, formát a rozměr cihel 10DF 248x300x248 mm plných, pevnosti do P15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311270731					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		(8,000*2+5,400*3)*2,750		88,550			
	VV		-1,600*2,030		-3,248			
	VV		-1,250*0,750		-0,938			
	VV		-2,900*2,600		-7,540			
	VV		Součet		76,824			
21	K	311279R	Zakládací vrstva vápenopískového zdiva tloušťky 240 mm z tepelněizolačních tvárníc	m	27,700	880,00	24 376,00	
	PP		Zakládací vrstva vápenopískového zdiva z izolačních bloků, tloušťka zdiva 300 mm					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		(8,000*2+5,400*3)-1,600-2,900		27,700			
22	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	4,000	505,60	2 022,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168053					
	VV		dle TZ a PD, v.č D.1.1b D5 Výpis překladů					
	VV		"b1" 4		4,000			
23	K	317168055	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm	kus	4,000	785,60	3 142,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168055					
	VV		dle TZ a PD, v.č D.1.1b D5 Výpis překladů					
	VV		"b2" 4		4,000			
24	K	317168061	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3500 mm	kus	4,000	1 496,00	5 984,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168061					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"otvor kontejnerového stání" 4		4,000			
25	K	342271531	Příčka z vápenopískových přesných plných tvárníc 5DF přes P15 do P25 tl 150 mm	m2	8,400	1 184,00	9 945,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příčky z přesných vápenopískových tvárníc na tenkovrstvou maltu, tloušťka příčky 150 mm, formát a rozměr tvárnice 5DF 248x150x248 mm					
	Online PSC		plných, pevnost tvárnice přes P15 do P25					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342271531					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"atika" (8,000+6,000)*2*0,300		8,400			
	D	4	Vodorovné konstrukce				92 034,13	
26	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	9,600	3 800,00	36 480,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střeš, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic					
	Online PSC		hřibových sloupů tř. C 25/30					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411321414					
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.2-D01					
	VV		6,000*8,000*0,200		9,600			
27	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	53,600	479,20	25 685,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351011					
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.2-D01					
	VV		6,000*8,000+(6,000+8,000)*2*0,200		53,600			
28	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	53,600	116,80	6 260,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351012					
29	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	48,000	176,80	8 486,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354313					
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.2-D01					
	VV		6,000*8,000		48,000			
30	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	48,000	54,16	2 599,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354314					
31	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,033	45 440,00	1 499,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411361821					
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.2-D01					
	VV		R8, váha 0,395 kg/m					
	VV		"a - kozlík" 58*0,850*0,395*1,1/1000		0,021			
	VV		R16, váha 1,578 kg/m					
	VV		"b - výztuž" 2*3,450*1,578*1,1/1000		0,012			
	VV		Součet		0,033			
32	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,349	31 200,00	10 888,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů z svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411362021					
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.2-D01					
	VV		kari síť 100/100/6, váha 4,335 kg/m2					
	VV		"S1" 4,750*2,400*3*4,335*1,1/1000		0,163			
	VV		"S2" 3,450*2,400*3*4,335*1,1/1000		0,118			
	VV		"S3" 5,940*2,400*1*4,335*1,1/1000		0,068			
	VV		Součet		0,349			
33	K	451579877	Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu ze šterkopísku	m2	16,600	8,08	134,13	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451579877					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"P2 zámková dlažba, dalších 10 mm, celkem 50 mm" 16,60		16,600			
D	5		Komunikace pozemní				23 667,54	
34	K	564871011	Podklad ze štěrkuřtř ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	8,700	300,80	2 616,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze štěrkuřtř ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871011					
35	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	8,700	483,20	4 203,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591111111					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"okapový chodník" (6,100+8,000+0,400)*0,600		8,700			
36	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	8,787	664,80	5 841,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10					
	VV		8,7*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		8,787			
37	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	16,600	341,60	5 670,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211110					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"P2" 16,60		16,600			
38	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	17,098	312,00	5 334,58	CS ÚRS 2023 02
	PP		dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní					
	VV		16,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		17,098			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				163 326,66	
39	K	621131100	Vápenný postřik vnějších podhledů nanášený celoplošně ručně	m2	39,800	83,20	3 311,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621131100					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		39,80		39,800			
40	K	621311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších podhledů nanášená ručně	m2	39,800	406,40	16 174,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621311141					
41	K	621311191	Příplatek k vápenné omítce vnějších podhledů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	39,800	84,00	3 343,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621311191					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"viz pol. Podkladní a spojovací vrstva vnějších ploch..podhledů...., dalších 5 mm" 39,800		39,800			
42	K	622131100	Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	174,496	77,68	13 554,85	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131100					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"D.102" 19,500*2,618		51,051			
	VV		"D.101" 17,20*2,618		45,030			
	VV		"ext." (8,000+6,000)*2*3,400		95,200			
	VV		-1,250*0,750*2-1,600*2,030*2-2,900*2,600*2		-23,451			
	VV		"ostění otvorů" 19,320*0,300+2,900*0,300		6,666			
	VV		Součet		174,496			
43	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	46,120	42,96	1 981,32	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143003					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		ostění otvorů int.+ext.					
	VV		(1,250+0,750)*2*2		8,000			
	VV		(1,600+2,030*2)*2		11,320			
	VV		Mezisoučet		19,320			
	VV		"nároží" 3,500*6+2,900*2		26,800			
	VV		Součet		46,120			
44	M	55343026	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm	m	48,426	56,16	2 719,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm					
	VV		46,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		48,426			
45	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	19,320	37,52	724,89	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143004					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		ostění otvorů int.+ext.					
	VV		(1,250+0,750)*2*2		8,000			
	VV		(1,600+2,030*2)*2		11,320			
	VV		Součet		19,320			
46	M	59051516	profil začíšťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	20,286	80,80	1 639,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		profil začíšťovací PVC pro ostění vnitřních omítek					
	VV		19,32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		20,286			
47	K	622311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	174,496	363,20	63 376,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622311141					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"viz pol. Podkladní a spojovací vrstva...vápenný postřík" 174,496		174,496			
48	K	622311191	Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	523,488	80,00	41 879,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622311191					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"viz pol. Podkladní a spojovací vrstva...vápenný postřík...dalších 15 mm" 174,496*3		523,488			
49	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začíšťovací lišty	m2	4,186	18,80	78,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začíšťovací lištu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991012					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		1,250*0,750+1,600*2,030		4,186			
50	K	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tf. C 25/30	m3	2,985	4 344,00	12 966,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tf. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311126					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"P1, P2 " 39,80*(0,050+0,100)/2		2,985			
51	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	2,985	528,00	1 576,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319012					
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							85 392,41	
52	K	916241213	Osazení obručniku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,100	250,40	4 532,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení obručniku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916241213					
	VV		dle TZ a PD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"okapový chodník" 6,100+8,000+0,400+0,600*6		18,100			
53	M	583-001R	obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x240mm	m	18,462	840,00	15 508,08	
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x240mm					
	VV		18,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		18,462			
54	K	941111311	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m2 nezakrytého	kus	1,000	1 856,00	1 856,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 nezakrytého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111311					
55	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	175,000	50,16	8 778,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211111					
	VV		(10,500+7,000)*2*5,000		175,000			
56	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	15 750,000	1,43	22 522,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211211					
	VV		175*90 'Přepočtené koeficientem množství		15 750,000			
57	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	175,000	30,56	5 348,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211811					
58	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	175,000	19,12	3 346,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111					
59	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	15 750,000	0,28	4 410,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211					
	VV		175*90 'Přepočtené koeficientem množství		15 750,000			
60	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	175,000	12,88	2 254,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811					
61	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	39,800	52,56	2 091,89	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111					
62	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	39,800	116,00	4 616,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111					
63	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	1,000	162,40	162,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943211					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z3" 1		1,000			
64	M	953-Z3	přístroj hasicí ruční práškový s min. hasicí schopností 21A	kus	1,000	1 080,00	1 080,00	
	PP		přístroj hasicí ruční práškový s min. hasicí schopností 21A					
65	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	175,000	12,48	2 184,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993111111					
66	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	1 750,000	3,83	6 702,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993111119					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		175*10 'Přepočtené koeficientem množství		1 750,000			
	D	998	Přesun hmot				53 001,27	
67	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001	t	174,060	304,50	53 001,27	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	Online PSC							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				920 179,78	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				23 755,17	
68	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001	m2	48,000	10,16	487,68	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	Online PSC							
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"P1, P2 - ŽB deska" 6,000*8,000		48,000			
69	M	11163150	lak penetrační asfaltový lak penetrační asfaltový	t	0,014	54 000,00	756,00	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	VV		48*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,014			
70	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001	m2	19,600	22,00	431,20	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	Online PSC							
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"P1, P2 - základy" (6,000+8,000)*2*0,700		19,600			
71	M	11163150	lak penetrační asfaltový lak penetrační asfaltový	t	0,007	54 000,00	378,00	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	VV		19,6*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,007			
72	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559	m2	48,000	104,80	5 030,40	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	Online PSC							
73	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	55,944	172,80	9 667,12	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	VV		48*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		55,944			
74	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559	m2	19,600	120,00	2 352,00	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	Online PSC							
75	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	23,932	172,80	4 135,45	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	VV		19,6*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		23,932			
76	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101	t	0,479	1 080,00	517,32	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	Online PSC							
	D	712	Povlakové krytiny				131 339,23	
77	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712311101	m2	43,890	38,00	1 667,82	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	Online PSC							
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"S3d" 7,700*5,700		43,890			
78	M	11163150	lak penetrační asfaltový lak penetrační asfaltový	t	0,014	114 000,00	1 596,00	CS ÚRS 2023 02
	PP							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		43,89*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství		0,014			
79	K	712331101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	8,400	76,00	638,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy na sucho AIP nebo NAIP					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712331101					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"separace pod oplechování atiky" (8,000+6,000)*2*0,300		8,400			
80	M	62821109	asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl do 1,0mm, typu R	m2	9,790	109,25	1 069,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl do 1,0mm, typu R					
	VV		8,4*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		9,790			
81	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	43,890	190,00	8 339,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341659					
82	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	51,154	152,00	7 775,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		43,89*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		51,154			
83	K	712363352	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	26,800	456,00	12 220,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363352					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		(7,700+5,700)*2		26,800			
84	K	712363353	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	26,800	456,00	12 220,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363353					
85	K	712363355	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 150 mm	m	28,000	494,00	13 832,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363355					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		(8,000+6,000)*2		28,000			
86	K	712363505	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	43,890	475,00	20 847,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363505					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"S3d" 7,700*5,700		43,890			
87	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm	m2	51,154	408,50	20 896,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm					
	VV		43,89*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		51,154			
88	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	14,000	57,00	798,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712391171					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"S3d" 7,700*5,700		43,890			
	VV		"atika" (8,000+6,000)*2*(0,200+0,300)		14,000			
89	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	16,170	38,00	614,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
	VV		14*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		16,170			
90	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	12,600	38,00	478,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712811101					
	VV		dle TZ a PD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"atika" (8,000+6,000)*2*(0,300+0,150)		12,600			
91	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,004	114 000,00	456,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		12,6*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,004			
92	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	12,600	380,00	4 788,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712841559					
93	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	15,120	152,00	2 298,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na					
	VV		horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		12,6*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		15,120			
94	K	712861702	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou bodově	m2	14,000	475,00	6 650,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou					
			bodově					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712861702					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"atika" (8,000+6,000)*2*(0,200+0,300)		14,000			
95	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm	m2	16,800	408,50	6 862,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm					
	VV		14*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		16,800			
96	K	712998004	Montáž atikového chrliče z PVC DN 110	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chrliče z PVC na dešťovou vodu DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712998004					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Výpis klemp. výrobků					
	VV		"K27" 1		1,000			
97	M	28342470	chrlič atikový DN 110 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	kus	1,000	2 375,00	2 375,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		chrlič atikový DN 110 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P					
98	K	712998106	Montáž ochranného koše chrliče pro střechy s kačírkiem nebo s jiným přitěžujícím souvrstvím	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku doplňků ochranného koše chrliče					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712998106					
99	M	28349100	koš perforovaný ochranný pro odvodnění ploché střechy s kačírkiem 100mm	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		koš perforovaný ochranný pro odvodnění ploché střechy s kačírkiem 100mm					
100	M	712-K27	ochranná mřížka atikového přepadu	kus	1,000	570,00	570,00	
	PP		ochranná mřížka atikového přepadu					
101	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,629	2 375,00	1 493,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712101					
D 713			Izolace tepelné				43 238,78	
102	K	713141336	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	43,890	380,00	16 678,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141336					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"S3d" 7,700*5,700		43,890			
103	M	28376141	klín izolační spád do 5% EPS 100	m3	4,838	2 850,00	13 788,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		klín izolační spád do 5% EPS 100					
	VV		"S3d" 7,700*5,700*(0,050+0,160)/2		4,608			
	VV		4,608*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,838			
104	K	713141413	Přikotvení tepelné izolace teleskopickými hmoždinkami do betonu jednospádových klínů pro tl izolace přes 130 do 170 mm	m2	43,890	285,00	12 508,65	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení spádových klínů teleskopickými hmoždinkami včetně dodávky teleskopických hmoždinek, bez položení tepelné izolace pro jednospádové klíny v ploše, tl. izolace přes 130 do 170 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141413					
105	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,111	2 375,00	263,63	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713101					
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					18 227,56
106	K	721219621	Montáž vpustí dvorních DN 110/160 ostatní typ	kus	4,000	644,10	2 576,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Podlahové vpustí montáž dvorních vtoků ostatních typů DN 110/160					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721219621					
VV			dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
VV			"Z29" 4					
107	M	721-Z29	nerezová vpust' DN150 pro foliové bazény s ochrannou mřížkou	kus	4,000	3 329,75	13 319,00	
PP			nerezová vpust' DN150 pro foliové bazény s ochrannou mřížkou					
108	K	721233111	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 75	kus	1,000	2 166,00	2 166,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Střešní vtoky (vpustí) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 75					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721233111					
VV			dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Výpis klemp. výrobků					
VV			"K26" 1					
109	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	190,120	0,87	166,16	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721201					
D 762			Konstrukce tesařské					35 245,00
110	K	762-001R	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z překližky vodovzdorné tl 21 mm	m2	8,400	2 470,00	20 748,00	
PP			Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z překližky vodovzdorné tl 21 mm					
VV			dle TZ a PD					
VV			(8,000+6,000)*2*0,300					
111	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	7,000	2 071,00	14 497,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762201					
D 764			Konstrukce klempířské					49 288,00
112	K	764244405	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětrálního plechu kotvené rš 400 mm	m	3,200	1 501,00	4 803,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanžinkového předzvětrálního plechu mechanicky kotvené rš 400 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764244405					
VV			dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Výpis klemp. výrobků					
VV			"K25, r.š. 350 mm" 3,200					
113	K	764244406	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětrálního plechu kotvené rš 500 mm	m	26,000	1 638,75	42 607,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanžinkového předzvětrálního plechu mechanicky kotvené rš 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764244406					
VV			dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Výpis klemp. výrobků					
VV			"K24, r.š. 450 mm" 26,000					
114	K	764246444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětrálního plechu rš 330 mm	m	1,370	1 216,00	1 665,92	CS ÚRS 2023 02
PP			Oplechování parapetů z titanžinkového předzvětrálního plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764246444					
VV			dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Výpis klemp. výrobků					
VV			"K28" 1,370					
115	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,089	2 375,00	211,38	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 766			Konstrukce truhlářské				373 525,20	
116	K	766-T34	D+M dřevěného okna, rozměr 1250x750 mm	kus	1,000	18 000,00	18 000,00	
	PP	D+M dřevěného okna, rozměr 1250x750 mm						
	VV	dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků						
	VV	"T34 " 1			1,000			
117	K	766-T53	D+M dřevěného fasádního obkladu, materiál severský smrk, vč. impregnace	soubor	1,000	354 000,00	354 000,00	
	PP	D+M dřevěného fasádního obkladu, materiál severský smrk, vč. impregnace						
	VV	dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků, výkres T3						
	VV	"T53 kompletní provedení" 1			1,000			
118	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	3 720,000	0,41	1 525,20	CS ÚRS 2023 02
	PP	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766201				
D 767			Konstrukce zámečnické				171 258,00	
119	K	767-Z4	D+M hliníkových dvoukř. asymetrických garážových vrat zateplených, vč. zárubně, do otvoru 1600x2030 mm	kus	1,000	74 000,00	74 000,00	
	PP	D+M hliníkových dvoukř. asymetrických garážových vrat zateplených, vč. zárubně, do otvoru 1600x2030 mm						
	VV	dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků						
	VV	"Z4" 1			1,000			
120	K	767-Z25	D+M oplocení vč. 2-kř. branky	kpl	1,000	92 000,00	92 000,00	
	PP	D+M oplocení vč. 2-kř. branky						
	VV	dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků						
	VV	"Z25 kompletní provedení" 1			1,000			
121	K	767-Z28	D+M kovové vitríny - informační tabule, rozměr 1000x1150x40 mm	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP	D+M kovové vitríny - informační tabule, rozměr 1000x1150x40 mm						
	VV	dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků						
	VV	"Z28" 1			1,000			
122	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 700,000	0,74	1 258,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767201				
D 771			Podlahy z dlaždic				42 865,62	
123	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	23,200	14,58	338,26	CS ÚRS 2023 02
	PP	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah						
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011				
124	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	25,030	56,70	1 419,20	CS ÚRS 2023 02
	PP	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu						
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011				
	VV	23,200+18,300*0,100			25,030			
125	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	18,300	138,60	2 536,38	CS ÚRS 2023 02
	PP	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm						
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474113				
	VV	dle TZ a PD						
	VV	19,50-1,600+0,200*2			18,300			
126	M	59761187	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	20,130	405,90	8 170,77	CS ÚRS 2023 02
	PP	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm						
	VV	18,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			20,130			
127	K	771574415	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	23,200	612,90	14 219,28	CS ÚRS 2023 02
	PP	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2						
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574415				
	VV	dle TZ a PD						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"P1 - povrch KD5" 23,20		23,200			
128	M	771-KD5	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná, R11	m2	25,520	585,00	14 929,20	
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná, R11					
	VV		23,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		25,520			
129	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	462,360	2,71	1 252,53	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771201					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				31 437,22	
130	K	783826615	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	428,592	73,35	31 437,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783826615					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"podhled + stěny, 2x nátěr" (39,800+174,496)*2		428,592			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zámecké konírny - Community Hub
Objekt:
1 - Architektonicko stavební část
Soupis:
1.5 - Elektroinstalace

KSO:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel:
Statutární město Karviná

Uchazeč:
DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

Projektant:
Amun Pro s.r.o., Třanovice

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 07.01.2025

IČ:
DIČ: 00297534

IČ:
DIČ: 28657454
CZ28657454

IČ:
DIČ: 06369201

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			3 042 653,76
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 042 653,76	21,00%	638 957,29
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 681 611,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub
Objekt: 1 - Architektonicko stavební část
Soupis:

1.5 - Elektroinstalace

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát
Zadavatel: Statutární město Karviná
Uchazeč: DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

Datum: 07.01.2025
Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		3 042 653,76
PSV - Práce a dodávky PSV		2 760 196,68
741 - Elektroinstalace - silnoproud		2 074 532,30
742 - Elektroinstalace - slaboproud		685 664,38
M - Práce a dodávky M		185 457,08
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		185 457,08
HZZ - Hodinové zúčtovací sazby		97 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub

Objekt: 1 - Architektonicko stavební část

Soupis: 1.5 - Elektroinstalace

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel: Statutární město Karviná

Uchazeč: DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

Datum: 07.01.2025

Projektant: Amun Pro s.r.o., Třanovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 042 653,76	
D PSV Práce a dodávky PSV							2 760 196,68	
D 741 Elektroinstalace - silnoprúd							2 074 532,30	
1	K	741110041	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější O přes 11 do 23 mm	m	38,000	35,89	1 363,82	
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější O přes 11 do 23 mm					
2	M	34571154	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm	m	39,900	16,59	661,94	
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm					
3	K	741110501	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm	m	158,000	46,56	7 356,48	
PP			Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm					
4	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	m	101,095	22,02	2 226,11	
PP			lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm					
5	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	64,805	37,64	2 439,26	
PP			lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm					
6	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	255,000	58,20	14 841,00	
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových					
7	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	238,000	6,50	1 547,00	
PP			krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm					
8	M	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	17,000	14,65	249,05	
PP			krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem					
9	K	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	2,000	1 212,50	2 425,00	
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných					
10	M	RMAT0022	HUB podlahový dle PD vč.zapojení	kus	2,000	9 415,50	18 831,00	
PP			HUB podlahový dle PD vč.zapojení					
11	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	290,000	15,52	4 500,80	
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2					
12	K	741120003	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2	m	162,000	19,40	3 142,80	
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	34140844	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2	m	304,500	22,21	6 762,95	
PP			vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2					
14	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	186,300	58,01	10 807,26	
PP			vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2					
15	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	240,000	31,04	7 449,60	
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					
16	M	34111297	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 5x4mm2	m	92,000	131,05	12 056,60	
PP			kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 5x4mm2					
17	M	34111166	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x6mm2	m	184,000	176,25	32 430,00	
PP			kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x6mm2					
18	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	2 417,000	19,40	46 889,80	
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
19	M	34111258	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x1,5mm2	m	1 033,577	37,93	39 203,58	
PP			kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x1,5mm2					
20	M	34111259	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x2,5mm2	m	1 354,824	53,16	72 022,44	
PP			kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x2,5mm2					
21	M	34111532	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x2,5mm2	m	149,450	53,16	7 944,76	
PP			kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x2,5mm2					
22	K	741122144	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	98,000	38,80	3 802,40	
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2					
23	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	112,700	156,66	17 655,58	
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2					
24	K	741122145	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2	m	126,000	46,56	5 866,56	
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2					
25	M	PKB.711042	CYKY-J 5x16 RE	km	0,132	274 441,03	36 226,22	
PP			CYKY-J 5x16 RE					
26	K	741130021	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	250,000	27,16	6 790,00	
PP			Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2					
27	K	741130023	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 6 mm2	kus	40,000	34,92	1 396,80	
PP			Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 6 mm2					
28	K	741130025	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 16 mm2	kus	40,000	44,62	1 784,80	
PP			Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 16 mm2					
29	K	741136031	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů silových celoplastových počtu a průřezu žil 4x10 až 16 mm2	kus	8,000	62,08	496,64	
PP			Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů silových celoplastových počtu a průřezu žil 4x10 až 16 mm2					
30	M	35436021	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-21s 4x6-25mm	kus	8,000	873,39	6 987,12	
PP			spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-21s 4x6-25mm					
31	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	7,000	9 292,60	65 048,20	
PP			Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	M	RMAT0013	Rozvaděč RE vybavený dle PD vč.zapojení	soubor	1,000	66 218,70	66 218,70	
	PP		Rozvaděč RE vybavený dle PD vč.zapojení					
33	M	RMAT0014	Rozvaděč RP1 vybavený dle PD vč.zapojení	soubor	1,000	69 452,00	69 452,00	
	PP		Rozvaděč RP1 vybavený dle PD vč.zapojení					
34	M	RMAT0015	Rozvaděč RP2 vybavený dle PD vč.zapojení	soubor	1,000	21 728,00	21 728,00	
	PP		Rozvaděč RP2 vybavený dle PD vč.zapojení					
35	M	RMAT0017	Rozvaděč RK1 vybavený dle PD vč.zapojení	soubor	1,000	4 074,00	4 074,00	
	PP		Rozvaděč RK1 vybavený dle PD vč.zapojení					
36	M	RMAT0018	Rozvaděč RK2 vybavený dle PD vč.zapojení	soubor	1,000	3 750,70	3 750,70	
	PP		Rozvaděč RK2 vybavený dle PD vč.zapojení					
37	M	RMAT0019	Rozvaděč RS1 vybavený dle PD vč.zapojení	soubor	1,000	3 233,40	3 233,40	
	PP		Rozvaděč RS1 vybavený dle PD vč.zapojení					
38	M	RMAT0020	Rozvaděč RB vybavený dle PD vč.zapojení	soubor	1,000	90 145,40	90 145,40	
	PP		Rozvaděč RB vybavený dle PD vč.zapojení					
39	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	1 212,50	2 425,00	
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg					
40	M	RMAT0016	Skříň zásuvková s podstavcem,IP44,venkovní vč.zapojení	soubor	1,000	8 238,60	8 238,60	
	PP		Skříň zásuvková s podstavcem,IP44,venkovní vč.zapojení					
	P		Poznámka k položce: Skříň zásuvková s podstavcem,IP44,venkovní vč.zapojení,ZS1					
41	M	RMAT0021	Skříň zásuvková nástěnná,IP44 vč.zapojení	soubor	1,000	18 236,00	18 236,00	
	PP		Skříň zásuvková nástěnná,IP44 vč.zapojení					
	P		Poznámka k položce: Skříň zásuvková nástěnná,IP44 vč.zapojení,ZS2					
42	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	36,000	63,05	2 269,80	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových					
43	M	RMAT0002	spínač kompletní,řazení 1	kus	36,000	172,85	6 222,60	
	PP		spínač kompletní,řazení 1					
44	K	741310021	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových	kus	2,000	82,45	164,90	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových					
45	M	RMAT0003	přepínač kompletní,řazení 5	kus	2,000	219,80	439,60	
	PP		přepínač kompletní,řazení 5					
46	K	741310022	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	28,000	82,45	2 308,60	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých					
47	M	RMAT0004	přepínač kompletní,řazení 6	kus	28,000	179,64	5 029,92	
	PP		přepínač kompletní,řazení 6					
48	K	741310025	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových	kus	2,000	82,45	164,90	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových					
49	M	RMAT0005	přepínač kompletní,řazení 7	kus	2,000	229,79	459,58	
	PP		přepínač kompletní,řazení 7					
50	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	84,000	82,45	6 925,80	
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					
51	M	34555241	přístroj zásuvky zápuštné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	84,000	139,20	11 692,80	
	PP		přístroj zásuvky zápuštné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky					
52	K	741330302	Montáž ovladačů tlačítkových vestavných se zapojením vodičů s aretací	kus	2,000	242,50	485,00	
	PP		Montáž ovladačů tlačítkových vestavných se zapojením vodičů s aretací					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	M	RMAT0006	ovladač tlačítkový TotalStop	soubor	2,000	873,97	1 747,94	
	PP		ovladač tlačítkový TotalStop					
54	K	741330741	Montáž relé nezávislých bez zapojení vodičů časových	kus	22,000	130,95	2 880,90	
	PP		Montáž relé nezávislých bez zapojení vodičů časových					
179	K	741370034	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové	kus	50,000	358,90	17 945,00	
	PP		Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové					
180	M	RMAT0001.1	LED Nouzové svítidlo LED/3,2W/230V IP65 6500K s piktogramem	kus	38,000	1 643,76	62 462,88	
	PP		LED Nouzové svítidlo LED/3,2W/230V IP65 6500K s piktogramem					
181	M	RMAT0002.1	LED Nouzové svítidlo LED/2W/230V IP65 6000K stropní	kus	12,000	1 643,76	19 725,12	
	PP		LED Nouzové svítidlo LED/2W/230V IP65 6000K stropní					
55	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	161,000	1 856,00	298 816,00	
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
56	M	RMAT0007	Sv.LED přisazené, 20W, 2000lm, IP44	kus	24,000	1 953,00	46 872,00	
	PP		Sv.LED přisazené, 20W, 2000lm, IP44					
	P		Poznámka k položce: Ve výkresové dokumentaci označeno: objekt A - svítidlo D objekt B - svítidlo A					
57	M	RMAT0008	Sv.LED přisazené, 34W, 3600lm, IP44	kus	56,000	1 351,60	75 689,60	
	PP		Sv.LED přisazené, 34W, 3600lm, IP44					
	P		Poznámka k položce: Ve výkresové dokumentaci označeno: objekt A - svítidlo C objekt B - svítidlo B					
58	M	RMAT0009	Sv.LED přisazené, 44W, 5000lm, IP40	kus	57,000	1 856,00	105 792,00	
	PP		Sv.LED přisazené, 44W, 5000lm, IP40					
	P		Poznámka k položce: Ve výkresové dokumentaci označeno: objekt A - svítidlo A objekt B - svítidlo C					
59	M	RMAT0010	Sv.LED přisazené, 47W, 6900lm, IP54	kus	10,000	1 953,00	19 530,00	
	PP		Sv.LED přisazené, 47W, 6900lm, IP54					
	P		Poznámka k položce: Ve výkresové dokumentaci označeno: objekt B - svítidlo F					
60	M	RMAT0011	Sv.LED přisazené, 52W, 7100lm, IP65	kus	14,000	1 351,60	18 922,40	
	PP		Sv.LED přisazené, 52W, 7100lm, IP65					
	P		Poznámka k položce: Ve výkresové dokumentaci označeno: objekt A - svítidlo E					
61	K	741372027	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových s pohybovým čidlem, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	5,000	358,90	1 794,50	
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových s pohybovým čidlem, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
62	K	741373003	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových	kus	6,000	824,50	4 947,00	
	PP		Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových					
63	M	RMAT0001	Sv.LED parkové na sloupu	kus	6,000	19 749,20	118 495,20	
	PP		Sv.LED parkové na sloupu					
	P		Poznámka k položce: Cena vč.svítidla a sloupu v.6,5 m.					
64	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	345,478	43,65	15 080,11	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě					
65	M	1030037506	<i>Pásek 30x3,5mm, FeZn, Z500 (500g/m²)</i>	m	397,300	51,99	20 655,63	
	PP		Pásek 30x3,5mm, FeZn, Z500 (500g/m ²)					
66	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	345,478	43,65	15 080,11	
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm					
67	M	34571352	<i>trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE</i>	m	397,300	25,71	10 214,58	
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE					
68	K	741410071	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm ² , uloženým volně nebo pod omítkou	m	10,000	121,25	1 212,50	
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm ² , uloženým volně nebo pod omítkou					
69	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, O do 10 mm	m	510,000	179,45	91 519,50	
	PP		Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, O do 10 mm					
70	M	35441077	<i>drát D 8mm AlMgSi</i>	kg	161,000	191,87	30 891,07	
	PP		drát D 8mm AlMgSi					
71	K	741420023	Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby	kus	20,000	63,05	1 261,00	
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby					
72	M	35431038	<i>svorka uzemnění FeZn na okapové žlaby, 60mm</i>	kus	20,000	21,34	426,80	
	PP		svorka uzemnění FeZn na okapové žlaby, 60mm					
73	K	741420024	Montáž hromosvodného vedení svorek na konstrukce	kus	12,000	63,05	756,60	
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek na konstrukce					
74	M	35431021	<i>svorka uzemnění FeZn připojovací na kovové části pro 2 vodiče D 7-10mm</i>	kus	12,000	21,34	256,08	
	PP		svorka uzemnění FeZn připojovací na kovové části pro 2 vodiče D 7-10mm					
75	K	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdíva	kus	22,000	266,75	5 868,50	
	PP		Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdíva					
76	M	35441831	<i>úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn</i>	kus	22,000	273,44	6 015,68	
	PP		úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn					
77	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	22,000	19,40	426,80	
	PP		Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů					
78	M	35442110	<i>štítek plastový - čísla svodů</i>	kus	22,000	3,98	87,56	
	PP		štítek plastový - čísla svodů					
79	K	741430004	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben	kus	12,000	417,10	5 005,20	
	PP		Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben					
80	M	35441050	<i>tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm FeZn</i>	kus	12,000	212,43	2 549,16	
	PP		tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm FeZn					
81	K	998741181	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,180	10 346,70	12 209,11	
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
82	M	V0019	<i>TV na mobilním stojanu</i>	ks	2,000	46 301,40	92 602,80	
	PP		TV na mobilním stojanu					
	P		Poznámka k položce: TV na mobilním stojanu, součástí vl.PC, specifikace dle požadavků interiéru					
83	M	V0020	<i>Repro pasívní na mobilním stojanu, 8-10 palců, specifikace dle požadavků interiéru</i>	ks	8,000	11 083,90	88 671,20	
	PP		Repro pasívní na mobilním stojanu, 8-10 palců, specifikace dle požadavků interiéru					
	P		Poznámka k položce: Repro pasívní na mobilním stojanu, 8-10 palců, specifikace dle požadavků interiéru					
84	M	V0021	<i>Zesilovač</i>	ks	1,000	10 346,70	10 346,70	
	PP		Zesilovač					
	P		Poznámka k položce: Zesilovač čtyřkanálový s DSP min 400W na kanál, specifikace dle požadavků interiéru					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	M	V0022	Repro aktivní	ks	1,000	11 801,70	11 801,70	
	PP		Repro aktivní					
	P		Poznámka k položce: Repro aktivní(bar),8-10 palců,specifikace dle požadavků interiéru					
86	M	V0023	Projektor	ks	1,000	42 085,10	42 085,10	
	PP		Projektor					
	P		Poznámka k položce: Projektor vč konzoly a montáže,laserový,životnosz min.30000 hodin,specifikace dle požadavků interiéru					
87	M	V0024	Nástěnný audio systém	ks	2,000	24 508,70	49 017,40	
	PP		Nástěnný audio systém					
	P		Poznámka k položce: Nástěnný audio systém,ovládání zvuku,bluetooth,Wifi,specifikace dle požadavků interiéru					
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				685 664,38	
88	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	280,000	14,55	4 074,00	
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
89	M	1342836	KABEL SCY 2X2,5 CERNO/RUDA (0,25S/0,8)BU	m	336,000	62,08	20 858,88	
	PP		KABEL SCY 2X2,5 CERNO/RUDA (0,25S/0,8)BU					
90	K	742124003	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně	m	960,000	14,55	13 968,00	
	PP		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně					
91	M	34121268	kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6	m	910,000	18,43	16 771,30	
	PP		kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6					
92	M	ADI.0051261.UR S	Instalační kabel stíněný venkovní CAT6A UTP PE	m	298,000	15,52	4 624,96	
	PP		Instalační kabel stíněný venkovní CAT6A UTP PE					
	P		Poznámka k položce: Venkovní stíněný kabel, splňující požadavky specifikované v mezinárodních standardech ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 pro kategorii 6A resp. třídu vedení Class EA, včetně všech nejnovějších dodatků. Jednotlivé páry stíněny samostatně aluminiovou fólií, plášť UV stabilní PE (třída reakce na oheň Fca).					
93	M	34121335	kabel datový bezhalogenový celkově stíněný opletením se stíněnými páry Al fólií třída reakce na oheň Dca-s2d2a1 jádro Cu plné (S/FTP) kategorie 7	m	144,000	18,14	2 612,16	
	PP		kabel datový bezhalogenový celkově stíněný opletením se stíněnými páry Al fólií třída reakce na oheň Dca-s2d2a1 jádro Cu plné (S/FTP) kategorie 7					
94	K	742210051	Montáž zařízení dálkového přenosu s připojením a naprogramováním	kus	1,000	4 704,50	4 704,50	
	PP		Montáž zařízení dálkového přenosu s připojením a naprogramováním					
95	M	RMAT0024	zařízení dálkového přenosu	ks	1,000	28 652,54	28 652,54	
	PP		zařízení dálkového přenosu					
96	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	29,000	339,50	9 845,50	
	PP		Montáž hlásiče automatického bodového					
97	M	ADI.0035258.UR S	Hlásič kouře optický interaktivní	kus	29,000	840,70	24 380,30	
	PP		Hlásič kouře optický interaktivní					
98	K	742210151	Montáž hlásiče tlačítkového se sklíčkem	kus	5,000	339,50	1 697,50	
	PP		Montáž hlásiče tlačítkového se sklíčkem					
99	M	59081449	hlásič tlačítkový s izolátorem	kus	5,000	879,50	4 397,50	
	PP		hlásič tlačítkový s izolátorem					
100	K	742210171	Montáž kabelu senzorového	m	520,000	14,55	7 566,00	
	PP		Montáž kabelu senzorového					
101	M	RMAT0012	kabel EPS	m	520,000	29,29	15 230,80	
	PP		kabel EPS					
102	K	742220001	Montáž ústředny PZTS do 64 ti zón a 8 podsystémů a zdrojem	kus	1,000	2 910,00	2 910,00	
	PP		Montáž ústředny PZTS do 64 ti zón a 8 podsystémů a zdrojem					
103	M	40462005	ústředna PZTS 8 podsystémů a 64 zón	kus	1,000	15 544,64	15 544,64	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		ústředna PZTS 8 podsystémů a 64 zón					
104	K	742220141	Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu	kus	2,000	388,00	776,00	
	PP		Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu					
105	M	40467025	<i>klávesnice ústředny PZTS, LED</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>4 694,80</i>	<i>9 389,60</i>	
	PP		klávesnice ústředny PZTS, LED					
106	K	742220161	Montáž akumulátoru 12V	kus	1,000	48,50	48,50	
	PP		Montáž akumulátoru 12V					
107	M	34641075	<i>akumulátor 12V/2Ah</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>1 228,70</i>	<i>1 228,70</i>	
	PP		akumulátor 12V/2Ah					
108	K	742220232	Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop	kus	56,000	339,50	19 012,00	
	PP		Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop					
109	M	40461022	<i>detektor sběrníkový pohybu osob PIR a rozbítí skla</i>	<i>kus</i>	<i>22,000</i>	<i>1 280,40</i>	<i>28 168,80</i>	
	PP		detektor sběrníkový pohybu osob PIR a rozbítí skla					
110	K	742220256	Montáž příslušenství pro PZTS siréna zálohovaná s majákem a s akumulátorem 1,2 Ah	kus	2,000	485,00	970,00	
	PP		Montáž příslušenství pro PZTS siréna zálohovaná s majákem a s akumulátorem 1,2 Ah					
111	M	40464020	<i>siréna venkovní plastová zálohovaná, s majákem a akumulátorem, 110 dB/1m, záblesk červený</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>3 039,40</i>	<i>6 078,80</i>	
	PP		siréna venkovní plastová zálohovaná, s majákem a akumulátorem, 110 dB/1m, záblesk červený					
112	K	742220401	Nastavení a oživení PZTS programování základních parametrů ústředny	kus	1,000	4 074,00	4 074,00	
	PP		Nastavení a oživení PZTS programování základních parametrů ústředny					
113	K	742220411	Nastavení a oživení PZTS oživení systému na jeden detektor	kus	56,000	77,60	4 345,60	
	PP		Nastavení a oživení PZTS oživení systému na jeden detektor					
114	K	742220511	Zkoušky a revize PZTS revize výchozí systému PZTS	kus	1,000	2 910,00	2 910,00	
	PP		Zkoušky a revize PZTS revize výchozí systému PZTS					
115	K	742230003	Montáž kamerového systému venkovní kamery	kus	9,000	1 115,50	10 039,50	
	PP		Montáž kamerového systému venkovní kamery					
116	M	RMAT0023	<i>kamera venkovní</i>	<i>kus</i>	<i>9,000</i>	<i>7 087,50</i>	<i>63 787,50</i>	
	PP		kamera venkovní					
	P		<i>Poznámka k položce: viz specifikace v tech.zprávé</i>					
117	K	742230007	Montáž kamerového systému konzoly pro kryt nebo kameru	kus	9,000	485,00	4 365,00	
	PP		Montáž kamerového systému konzoly pro kryt nebo kameru					
118	M	38479045	<i>konzola pro montáž multisenzorových kamer na sloup</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>840,70</i>	<i>1 681,40</i>	
	PP		konzola pro montáž multisenzorových kamer na sloup					
119	M	38479063	<i>konzola pro montáž mini dome kamer na roh propojovací box kov</i>	<i>kus</i>	<i>7,000</i>	<i>582,00</i>	<i>4 074,00</i>	
	PP		konzola pro montáž mini dome kamer na roh propojovací box kov					
120	K	742230009	Montáž kamerového systému samolepky "Střeženo kamerovým systémem"	kus	8,000	48,50	388,00	
	PP		Montáž kamerového systému samolepky "Střeženo kamerovým systémem"					
121	M	73558003	<i>samolepka "Střeženo kamerovým systémem" A5 červený text a piktogram v červeném rámu</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>	<i>64,70</i>	<i>517,60</i>	
	PP		samolepka "Střeženo kamerovým systémem" A5 červený text a piktogram v červeném rámu					
122	M	95321002	<i>licence pro připojení jedné kamery</i>	<i>kus</i>	<i>9,000</i>	<i>1 940,00</i>	<i>17 460,00</i>	
	PP		licence pro připojení jedné kamery					
123	K	742230102	Montáž kamerového systému nastavení a instalace instalace a nastavení SW pro sledování kamer	kus	9,000	291,00	2 619,00	
	PP		Montáž kamerového systému nastavení a instalace instalace a nastavení SW pro sledování kamer					
124	K	742230103	Montáž kamerového systému nastavení a instalace nastavení záběru podle přání uživatele	kus	9,000	2 910,00	26 190,00	
	PP		Montáž kamerového systému nastavení a instalace nastavení záběru podle přání uživatele					
125	K	742330005	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového přes 30U	kus	1,000	2 425,00	2 425,00	
	PP		Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového přes 30U					
126	M	35712063	<i>rozvaděč stojanový 19" celoskleněné dveře 42U/800x1000mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>14 925,10</i>	<i>14 925,10</i>	
	PP		rozvaděč stojanový 19" celoskleněné dveře 42U/800x1000mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
127	K	742330012	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení	kus	2,000	485,00	970,00	
	PP		Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení					
128	M	35712104	switch 28 portů Gigabit (28x PoE+) kapacita 56Gbps 370W	kus	2,000	14 032,70	28 065,40	
	PP		switch 28 portů Gigabit (28x PoE+) kapacita 56Gbps 370W					
129	K	742330012	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení	kus	3,000	485,00	1 455,00	
	PP		Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení					
130	M	ADI.0068931.UR S	WiFi 5 nástěnný AP, 2x 2 MU-MIMO Wave 2, 1xGE upl, 3xGE downl, 1x POE out	kus	6,000	8 510,20	51 061,20	
	PP		WiFi 5 nástěnný AP, 2x 2 MU-MIMO Wave 2, 1xGE upl, 3xGE downl, 1x POE out					
131	M	34641101	UPS interaktivní 1/1 fáze 1500VA/420W montáž do racku 1U	kus	1,000	30 354,60	30 354,60	
	PP		UPS interaktivní 1/1 fáze 1500VA/420W montáž do racku 1U					
132	K	742330021	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům police	kus	2,000	97,00	194,00	
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům police					
133	M	35712064	police rozvaděče 19" perforovaná 1U/150mm nosnost 15kg	kus	2,000	620,80	1 241,60	
	PP		police rozvaděče 19" perforovaná 1U/150mm nosnost 15kg					
134	K	742330022	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu	kus	1,000	97,00	97,00	
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu					
135	M	35712106	panel rozvodný 19" 8x zásuvka dle ČSN max 16A kabel 3x1,5mm 2m	kus	1,000	840,70	840,70	
	PP		panel rozvodný 19" 8x zásuvka dle ČSN max 16A kabel 3x1,5mm 2m					
136	M	35712107	panel rozvodný 19" 1U 8x zásuvka dle ČSN max 16A bleskojistka kabel 3x1,5mm 2m	kus	1,000	840,70	840,70	
	PP		panel rozvodný 19" 1U 8x zásuvka dle ČSN max 16A bleskojistka kabel 3x1,5mm 2m					
137	K	742330029	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům konektoru MM/SM	kus	24,000	485,00	11 640,00	
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům konektoru MM/SM					
138	M	37459045	adaptér optický SC OS modrý simplex	kus	24,000	64,70	1 552,80	
	PP		adaptér optický SC OS modrý simplex					
139	K	742330034	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů neosazeného	kus	2,000	1 746,00	3 492,00	
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů neosazeného					
140	M	37451120	patch panel neosazený 1U 24 portů 19" STP	kus	2,000	1 875,40	3 750,80	
	PP		patch panel neosazený 1U 24 portů 19" STP					
141	K	742330036	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům sestavení optické vany, vč. konektorů a svarů optiky a fiber pigtail	kus	1,000	582,00	582,00	
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům sestavení optické vany, vč. konektorů a svarů optiky a fiber pigtail					
142	M	35759000	vana optická neosazená výsuvná 1U 1xkazeta pro 24 svárů 24xSC simplex	kus	1,000	1 099,40	1 099,40	
	PP		vana optická neosazená výsuvná 1U 1xkazeta pro 24 svárů 24xSC simplex					
143	K	742330037	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům jednotky ventilační do stropu či podlahy stojanového rozvaděče	kus	1,000	194,00	194,00	
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům jednotky ventilační do stropu či podlahy stojanového rozvaděče					
144	M	42914001	jednotka ventilační rozvaděče univerzální se 4 ventilátory do stropu nebo podlahy	kus	1,000	3 427,40	3 427,40	
	PP		jednotka ventilační rozvaděče univerzální se 4 ventilátory do stropu nebo podlahy					
145	K	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	22,000	242,50	5 335,00	
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic					
146	M	37451150	zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (osazená) pro 2 keystone	kus	22,000	420,40	9 248,80	
	PP		zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (osazená) pro 2 keystone					
147	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	22,000	48,50	1 067,00	
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky					
148	K	742330052	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	22,000	58,20	1 280,40	
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu					
149	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	22,000	145,50	3 201,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu					
150	K	742350001	Montáž zařízení pro tělesně postižené signalizačního světla s akustickou signalizací	kus	2,000	8 245,00	16 490,00	
	PP		Montáž zařízení pro tělesně postižené signalizačního světla s akustickou signalizací					
151	K	742350002	Montáž zařízení pro tělesně postižené potvrzovacího tlačítka	kus	2,000	388,00	776,00	
	PP		Montáž zařízení pro tělesně postižené potvrzovacího tlačítka					
152	M	34535107	sada pro nouzovou signalizaci s modulem s opticko-akustickým alarmem tlačítko signální tahové resetovací tlačítko transformátor včetně rámečků 230V IP20	kus	2,000	14 976,80	29 953,60	
	PP		sada pro nouzovou signalizaci s modulem s opticko-akustickým alarmem tlačítko signální tahové resetovací tlačítko transformátor včetně rámečků 230V IP20					
153	K	742350003	Montáž zařízení pro tělesně postižené volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm	kus	2,000	388,00	776,00	
	PP		Montáž zařízení pro tělesně postižené volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm					
154	M	34535108	tlačítko signální tahové k aktivaci alarmu jedno prosvětlené tlačítko šňůra 2,5m bez rámečku bílé 15-28 V AC / 18-35 V DC	kus	2,000	1 099,40	2 198,80	
	PP		tlačítko signální tahové k aktivaci alarmu jedno prosvětlené tlačítko šňůra 2,5m bez rámečku bílé 15-28 V AC / 18-35 V DC					
155	K	742350004	Montáž zařízení pro tělesně postižené napájecího zdroje 24 V	kus	2,000	485,00	970,00	
	PP		Montáž zařízení pro tělesně postižené napájecího zdroje 24 V					
156	K	742350006	Montáž zařízení pro tělesně postižené instalační krabice pro DHM	kus	2,000	485,00	970,00	
	PP		Montáž zařízení pro tělesně postižené instalační krabice pro DHM					
157	K	742430001	Montáž audiovizuální techniky projektoru včetně držáku a uchycením na strop nebo na stěnu	kus	1,000	14 550,00	14 550,00	
	PP		Montáž audiovizuální techniky projektoru včetně držáku a uchycením na strop nebo na stěnu					
158	K	742430003	Montáž audiovizuální techniky reprosoustavy s konzolou	kus	12,000	970,00	11 640,00	
	PP		Montáž audiovizuální techniky reprosoustavy s konzolou					
159	K	742430021	Montáž audiovizuální techniky dvouzásuvky pro reproduktory	kus	17,000	776,00	13 192,00	
	PP		Montáž audiovizuální techniky dvouzásuvky pro reproduktory					
160	M	37451031	zásuvka jednonásobná kompletní reproduktorová PVC bílá	kus	17,000	840,70	14 291,90	
	PP		zásuvka jednonásobná kompletní reproduktorová PVC bílá					
161	K	742430031	Montáž audiovizuální techniky kabelu HDMI protažením a se zakončením v zásuvce nebo krabici	kus	4,000	970,00	3 880,00	
	PP		Montáž audiovizuální techniky kabelu HDMI protažením a se zakončením v zásuvce nebo krabici					
162	M	34199013	kabel propojovací HDMI 1.4 M/M podpora Ethernetu a 4K délka 20m	kus	4,000	1 526,20	6 104,80	
	PP		kabel propojovací HDMI 1.4 M/M podpora Ethernetu a 4K délka 20m					
163	K	998742101	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,287	19 400,00	5 567,80	
	PP		Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

D

M

Práce a dodávky M

185 457,08

D

46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

185 457,08

164	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,200	1 687,80	337,56	
	PP		Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru					
165	K	460131113	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	2,000	1 193,10	2 386,20	
	PP		Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
166	K	460161162	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	182,000	373,45	67 967,90	
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
167	K	460391123	Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	2,000	308,46	616,92	
	PP		Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
168	K	460431172	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	182,000	83,03	15 111,46	
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
169	K	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	182,000	108,64	19 772,48	
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm					
170	K	460661511	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky do 25 cm	m	182,000	84,78	15 429,96	
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky do 25 cm					
171	K	460671111	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 20 cm	m	182,000	14,55	2 648,10	
	PP		Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 20 cm					
172	K	468094112	Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel, hloubky přes 6 do 9 cm	kus	255,000	38,80	9 894,00	
	PP		Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel, hloubky přes 6 do 9 cm					
173	K	468111122	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 5x5 cm	m	680,000	65,18	44 322,40	
	PP		Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 5x5 cm					
174	K	469971111	Odvoz sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	2,259	375,39	848,01	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží					
175	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	2,259	568,42	1 284,06	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km					
176	K	469972121	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	22,590	17,36	392,16	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
177	K	469973116	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,193	2 027,30	4 445,87	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							97 000,00	
178	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	200,000	485,00	97 000,00	
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zámecké konírny - Community Hub
Objekt:
1 - Architektonicko stavební část
Soupis:
1.6 - VZT_Mléčnice

KSO:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel:
Statutární město Karviná

Uchazeč:
DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

Projektant:
Amun Pro s.r.o., Třanovice

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 07.01.2025

IČ:
DIČ: 00297534

IČ:
DIČ: 28657454
CZ28657454

IČ:
DIČ: 06369201

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			2 452 230,78
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 452 230,78	21,00%	514 968,46
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 967 199,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámecké konírny - Community Hub

Objekt:

1 - Architektonicko stavební část

Soupis:

1.6 - VZT_Mléčnice

Místo:

Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel:

Statutární město Karviná

Uchazeč:

DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

Datum:

07.01.2025

Projektant:

Amun Pro s.r.o.,
Třanovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 452 230,78

D1 - Zařízení č.1.1 – větrání restaurace a kuchyně

1 196 754,54

D2 - Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti B.

191 740,92

D3 - Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, tmeleno ve spojích - vodotěsné.

61 697,86

D4 - Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, tmeleno ve spojích - vodotěsné, a s ochranným nátěrem

5 448,90

D5 - Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.

254 846,06

D6 - Zařízení č.1.2 – větrání sálu

1 128 156,60

D7 - Trubicová, tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tl. 19mm. Orientační hodnota součinitel tepe

46 432,40

D2 - Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti B.

303 614,00

D8 - Zařízení č.1.3 – větrání hygienického zázemí 1.NP

48 968,64

D2 - Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti B.

1 161,30

D5 - Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.

25 179,14

D9 - Zařízení č.2.1 – větrání hygienického zázemí 2.NP

31 605,00

D5 - Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.

13 563,20

D10 - Zařízení č.2.2 – větrání technické místnosti

32 046,00

D5 - Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.

12 112,80

D11 - Společné položky

14 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub

Objekt: 1 - Architektonicko stavební část

Soupis: 1.6 - VZT_Mléčnice

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel: Statutární město Karviná

Uchazeč: DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

Datum: 07.01.2025

Projektant: Amun Pro s.r.o., Třanovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 452 230,78

D		D1	Zařízení č.1.1 – větrání restaurace a kuchyně	1 196 754,54				
2	K	Pol2	Kompaktní, vertikální větrací jednotka s deskovým výměníkem s bypassem (tepelné účinnosti 82,6 % dle EN308), vzduchovým výkonem Vp= 4300 m3/h při dPext= 500 Pa, Vo= 4300 m3/h při dPext= 600 Pa, radiálními ventilátory s EC motory (Radiální ventilátory s EC motory, Oběžná kola dle VDI 2060 dynamicky vyvážena v 2 rovinách s třídou kvality Q 6,3), vodním ohřivačem o výkonu Q= 19 kW s protimrazovou ochranou a směšovací sadou (kulové uzávěry s teploměry, čistící a odkalovací filtr, 3-cestný zdvihový ventil, servopohon 3-cestného ventilu, oběhové čerpadlo, nerezové pružné izolované tlakové hadice, regulační ventil obtoku, zpětná klapka), filtry F7 (přívod)/M5 (odvod), dvojitý plášť s vnitřní nehořlavou, tepelnou a protihlukovou izolací tl. 50 mm, tl. plechu 0,7-2 mm. Parametry pláště VZT jednotky dle EN1886. Mechanická stabilita D2(R). Netěsnost skříně L2(R). Termická izolace T2(R). Faktor tepelných mostů TB2(R). Dále 2ks uzavírací klapka vč. servopohonu, 4ks pružná manžeta, komponenty MaR, autonomní regulace (Vestavěná regulace, Digitální tabletový ovládač, EPS požární signalizace,Komunikační BMS protokoly: Modbus (standart), BACnet, Vestavěný TCP/IP WEB-Server, vč. měření a regulace potrubního filtru). Orientační rozměry 1700x1430x2750mm(vxšxd), m=600kg. P=4,58kW, U=3x400VAC/50Hz. Stacionární, vertikální provedení. Certifikace EUROVENT. Požadované výkonové a provozní parametry zařízení viz. technická zprava.	kpl	1,000	521 977,40	521 977,40	
PP		Tukový filtr, do potrubní 900x500 mm. Délka 300 mm. dP=106Pa při V=4300m3/h. Třída filtrace dle EN 779 G3. Materiál pláště pozink.						
3	K	Pol3	Tukový filtr, do potrubní 900x500 mm. Délka 300 mm. dP=106Pa při V=4300m3/h. Třída filtrace dle EN 779 G3. Materiál pláště pozink.	ks	1,000	3 675,00	3 675,00	
PP		Tukový filtr, do potrubní 900x500 mm. Délka 300 mm. dP=106Pa při V=4300m3/h. Třída filtrace dle EN 779 G3. Materiál pláště pozink.						
4	K	Pol4	Prokabelování mezi VZT jednotkou, servopohony, čidly, filtrem, rozvaděčem.	kpl	1,000	3 822,00	3 822,00	
PP		Prokabelování mezi VZT jednotkou, servopohony, čidly, filtrem, rozvaděčem.						
5	K	Pol5	Tlumič hluku kulisový, obloukový do potrubí o rozměrech 500x900 mm. dP=8Pa při V=4300m3/h. Materiál pozink. plech.	kpl	2,000	7 389,20	14 778,40	
PP		Tlumič hluku kulisový, obloukový do potrubí o rozměrech 500x900 mm. dP=8Pa při V=4300m3/h. Materiál pozink. plech.						
P		Poznámka k položce: provedení 500-900-150-150						
6	K	Pol6	Tlumič hluku kulisový v provedení 200/100-900-500-1000 do potrubí o rozměru 900x500 mm a délky 1000mm. Materiál pozink. plech.	kpl	1,000	1 029,00	1 029,00	
PP		Tlumič hluku kulisový v provedení 200/100-900-500-1000 do potrubí o rozměru 900x500 mm a délky 1000mm. Materiál pozink. plech.						
7	K	Pol7	Tlumič hluku kulisový v provedení 150/100-1000-1000-1000 do potrubí o rozměru 1000x1000 mm a délky 1000mm. Materiál pozink. plech.	kpl	2,000	10 446,80	20 893,60	
PP		Tlumič hluku kulisový v provedení 150/100-1000-1000-1000 do potrubí o rozměru 1000x1000 mm a délky 1000mm. Materiál pozink. plech.						
8	K	Pol8	Protidešťová žaluzie se sítím proti hmyzu a montážním rámem, pozink do potrubí o rozměrech 1000x1000 mm. Sef = 0,71 m2. RAL dle požadavku investora.	ks	2,000	6 134,80	12 269,60	
PP		Protidešťová žaluzie se sítím proti hmyzu a montážním rámem, pozink do potrubí o rozměrech 1000x1000 mm. Sef = 0,71 m2. RAL dle požadavku investora.						
9	K	Pol9	Regulační klapka kruhová, ruční, ø 200 mm	ks	5,000	294,00	1 470,00	
PP		Regulační klapka kruhová, ruční, ø 200 mm						
10	K	Pol10	Regulační klapka kruhová, ruční, ø 160 mm	ks	2,000	254,80	509,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Regulační klapka kruhová, ruční, ø 160 mm					
11	K	Pol11	Regulační klapka kruhová, ruční, ø 125 mm	ks	3,000	235,20	705,60	
PP			Regulační klapka kruhová, ruční, ø 125 mm					
12	K	Pol12	Přívodní vyúst' textilní, půlkruhová, ø/2 500 mm, připojení vertikální d=500mm, včetně příslušenství a montážního materiálu (1x zaslepení konce, zip, Hliníkový profil, spojka profilů přímá, Napínač v profilu, Nerez připojovací pásek apod.). V= 2700 m3/h.	ks	1,000	9 074,80	9 074,80	
PP			Přívodní vyúst' textilní, půlkruhová, ø/2 500 mm, připojení vertikální d=500mm, včetně příslušenství a montážního materiálu (1x zaslepení konce, zip, Hliníkový profil, spojka profilů přímá, Napínač v profilu, Nerez připojovací pásek apod.). V= 2700 m3/h. Délka 4 m (viz. výkresová část). Perforace 180°. Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 215 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 15 m³/h/m² při 120 Pa. RAL 7035.					
13	K	Pol13	Přívodní vyúst' s vířivým tokem vzduchu vč. připojovacího boxu výšky max. 280 mm, s horizontálním připojením ø 200 mm. Čtvercová čelní deska rozměru 600x600 mm, 40ks ručně nastavitelných lamel, materiál ocelový plech s lakováním RAL. Připojovací box z pozi	ks	3,000	2 577,40	7 732,20	
PP			Přívodní vyúst' s vířivým tokem vzduchu vč. připojovacího boxu výšky max. 280 mm, s horizontálním připojením ø 200 mm. Čtvercová čelní deska rozměru 600x600 mm, 40ks ručně nastavitelných lamel, materiál ocelový plech s lakováním RAL. Připojovací box z pozinkovaného plechu. RAL dle požadavku investora.					
14	K	Pol14	Odvodní vyúst' s vířivým tokem vzduchu vč. připojovacího boxu výšky max. 280 mm, s horizontálním připojením ø 200 mm. Čtvercová čelní deska rozměru 500x500 mm, 24ks ručně nastavitelných lamel, materiál ocelový plech s lakováním RAL. Připojovací box z pozin	ks	2,000	1 842,40	3 684,80	
PP			Odvodní vyúst' s vířivým tokem vzduchu vč. připojovacího boxu výšky max. 280 mm, s horizontálním připojením ø 200 mm. Čtvercová čelní deska rozměru 500x500 mm, 24ks ručně nastavitelných lamel, materiál ocelový plech s lakováním RAL. Připojovací box z pozinkovaného plechu. RAL dle požadavku investora.					
15	K	Pol15	Odvodní vyúst' s vířivým tokem vzduchu vč. připojovacího boxu výšky max. 280 mm, s horizontálním připojením ø 160 mm. Čtvercová čelní deska rozměru 300x300 mm, 8ks ručně nastavitelných lamel, materiál ocelový plech s lakováním RAL. Připojovací box z pozink	ks	2,000	1 391,60	2 783,20	
PP			Odvodní vyúst' s vířivým tokem vzduchu vč. připojovacího boxu výšky max. 280 mm, s horizontálním připojením ø 160 mm. Čtvercová čelní deska rozměru 300x300 mm, 8ks ručně nastavitelných lamel, materiál ocelový plech s lakováním RAL. Připojovací box z pozinkovaného plechu. RAL dle požadavku investora.					
16	K	Pol16	Talířový ventil odvodní kovový d= 125 mm vč. montážního kroužku. Bílý.	ks	3,000	137,20	411,60	
PP			Talířový ventil odvodní kovový d= 125 mm vč. montážního kroužku. Bílý.					
17	K	Pol17	Talířový ventil odvodní kovový d= 80 mm vč. montážního kroužku. Bílý.	ks	2,000	98,00	196,00	
PP			Talířový ventil odvodní kovový d= 80 mm vč. montážního kroužku. Bílý.					
18	K	Pol18	Obdelníková vyústka 600x200 mm, horizontální do čtyřhranného potrubí s regulační klapkou, 2x tukovým filtrem (pletivovým), vanou pro zachyt tuku, upevňovacího rámu. Materiál nerez.	kpl	3,000	6 556,20	19 668,60	
PP			Obdelníková vyústka 600x200 mm, horizontální do čtyřhranného potrubí s regulační klapkou, 2x tukovým filtrem (pletivovým), vanou pro zachyt tuku, upevňovacího rámu. Materiál nerez.					
19	K	Pol19	Závěsný odsávací zákryt, jednostranný, o rozměrech 1600x x 900 x 450 mm (dxšxv), připojení shora s regulační klapkou 250x200 mm, s tukovými filtry (3ks). Korpus zákrytu ohraněný z broušeného nerezového plechu, tl.1mm, po obvodě zákrytu žlábek na kondenzát	kpl	2,000	24 206,00	48 412,00	
PP			Závěsný odsávací zákryt, jednostranný, o rozměrech 1600x x 900 x 450 mm (dxšxv), připojení shora s regulační klapkou 250x200 mm, s tukovými filtry (3ks). Korpus zákrytu ohraněný z broušeného nerezového plechu, tl.1mm, po obvodě zákrytu žlábek na kondenzát + zachytnou vaničku na kondenzát, držák na kazetové filtry. Svítidlo.					
20	K	Pol20	Vyústek pro odvod kondenzátu z paty stoupacího potrubí, d=16 mm	ks	1,000	68,60	68,60	
PP			Vyústek pro odvod kondenzátu z paty stoupacího potrubí, d=16 mm					
21	K	Pol21	Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x200 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al.	ks	2,000	872,20	1 744,40	
PP			Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x200 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al.					
22	K	Pol22	Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x160 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al.	ks	6,000	1 352,40	8 114,40	
PP			Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x160 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al.					
D	D2		Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti B.					191 740,92
23	K	Pol23	do obvodu 1050 mm	m2	18,000	470,40	8 467,20	
PP			do obvodu 1050 mm					
24	K	Pol24	do obvodu 1890 mm	m2	73,600	470,40	34 621,44	
PP			do obvodu 1890 mm					
25	K	Pol25	do obvodu 2630 mm	m2	115,500	617,40	71 309,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		do obvodu 2630 mm					
26	K	Pol26	do obvodu 3500 mm	m2	66,300	774,20	51 329,46	
	PP		do obvodu 3500 mm					
27	K	Pol27	do obvodu 4000 mm	m2	33,600	774,20	26 013,12	
	PP		do obvodu 4000 mm					
	D	D3	Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, tmeleno ve spojích - vodotěsné.				61 697,86	
28	K	Pol28	do obvodu 1050 mm	m2	9,000	539,00	4 851,00	
	PP		do obvodu 1050 mm					
29	K	Pol29	do obvodu 1890 mm	m2	8,000	539,00	4 312,00	
	PP		do obvodu 1890 mm					
30	K	Pol30	do obvodu 2630 mm	m2	49,500	715,40	35 412,30	
	PP		do obvodu 2630 mm					
31	K	Pol31	do obvodu 3500 mm	m2	19,200	891,80	17 122,56	
	PP		do obvodu 3500 mm					
	D	D4	Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, tmeleno ve spojích - vodotěsné, a s ochranným nátěrem				5 448,90	
32	K	Pol32	do obvodu 4000 mm	m2	6,110	891,80	5 448,90	
	PP		do obvodu 4000 mm					
	D	D5	Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.				254 846,06	
33	K	Pol33	Spiro potrubí pozinkované ø 500 mm, vč. 50 % tvarovek	bm	1,000	989,80	989,80	
	PP		Spiro potrubí pozinkované ø 500 mm, vč. 50 % tvarovek					
34	K	Pol34	Spiro potrubí pozinkované ø 200 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	2,800	372,40	1 042,72	
	PP		Spiro potrubí pozinkované ø 200 mm, vč. 30 % tvarovek					
35	K	Pol35	Spiro potrubí pozinkované ø 160 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	2,800	323,40	905,52	
	PP		Spiro potrubí pozinkované ø 160 mm, vč. 30 % tvarovek					
36	K	Pol36	Spiro potrubí pozinkované ø 125 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	5,600	313,60	1 756,16	
	PP		Spiro potrubí pozinkované ø 125 mm, vč. 30 % tvarovek					
37	K	Pol37	Spiro potrubí pozinkované ø 80 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	8,400	744,80	6 256,32	
	PP		Spiro potrubí pozinkované ø 80 mm, vč. 30 % tvarovek					
38	K	Pol38	Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 200 mm	bm	13,000	117,60	1 528,80	
	PP		Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 200 mm					
39	K	Pol39	Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 160 mm	bm	5,200	98,00	509,60	
	PP		Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 160 mm					
40	K	Pol40	Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 125 mm	bm	7,800	88,20	687,96	
	PP		Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 125 mm					
41	K	Pol41	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 30 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.	m2	139,500	578,20	80 658,90	
	PP		Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 30 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.					
42	K	Pol42	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.	m2	78,400	372,40	29 196,16	
	PP		Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.					
43	K	Pol43	Protipožární a tepelná izolace tloušťky 50 mm s pozink. oplechováním, materiál z kamenné vlny s orientační objemovou hmotností 65 kg/m3. Min. protipožární odolnost EI30 (i->o). Včetně izolační pásky.	m2	30,600	2 067,80	63 274,68	
	PP		Protipožární a tepelná izolace tloušťky 50 mm s pozink. oplechováním, materiál z kamenné vlny s orientační objemovou hmotností 65 kg/m3. Min. protipožární odolnost EI30 (i->o). Včetně izolační pásky.					
44	K	Pol44	Tepelná izolace (kamenná vlna) s pozink. oplechováním, tloušťky 60 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m*K, objemová hmotnost 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1.	m2	12,800	1 920,80	24 586,24	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Tepelná izolace (kamenná vlna) s pozink. oplechováním, tloušťky 60 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m²K, objemová hmotnost 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1.					
45	K	Pol45	Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kg	573,000	19,60	11 230,80	
PP			Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál					
46	K	Pol46	Podstavná konstrukce pod VZT jednotku. Rozměry dle VZT jednotky, výška 150 mm. S pohyblivými příčnický, 6 ks podstavných (gumových) nohou. Únosnost min. 700 kg.	kpl	1,000	32 163,60	32 163,60	
PP			Podstavná konstrukce pod VZT jednotku. Rozměry dle VZT jednotky, výška 150 mm. S pohyblivými příčnický, 6 ks podstavných (gumových) nohou. Únosnost min. 700 kg.					
47	K	Pol47	Štítky pro označení směru proudění	ks	4,000	14,70	58,80	
PP			Štítky pro označení směru proudění					
D D6			Zařízení č.1.2 – větrání sálu				1 128 156,60	
48	K	Pol48	Kompaktní, vertikální větrací jednotka s rotačním výměníkem (tepelné účinnosti 82,1 % dle EN308), vzduchovým výkonem Vp= 4700 m3/h při dPext= 500 Pa, Vo= 4300 m3/h při dPext= 500 Pa, radiálními ventilátory s EC motory (Radiální ventilátory s EC motory, Ob	kpl	1,000	638 911,00	638 911,00	
PP			Kompaktní, vertikální větrací jednotka s rotačním výměníkem (tepelné účinnosti 82,1 % dle EN308), vzduchovým výkonem Vp= 4700 m3/h při dPext= 500 Pa, Vo= 4300 m3/h při dPext= 500 Pa, radiálními ventilátory s EC motory (Radiální ventilátory s EC motory, Oběžná kola dle VDI 2060 dynamicky vyvážena v 2 rovinách s třídou kvality Q 6,3), vodním ohřívacem o výkonu Q= 12 kW s protimrazovou ochranou a směšovací sadou (kulové uzávěry s teploměry, čistící a odkalovací filtr, 3-cestný zdvihový ventil, servopohon 3-cestného ventilu, oběhové čerpadlo, nerezové pružné izolované tlakové hadice, regulační ventil obtoku, zpětná klapka), potrubní výparník se separátorem kapek o výkonu Qch= 21,2 kW (R32, objem výparníku koordinovat dle dodavatele TČ), filtry F7 (přívod)/M5 (odvod), dvojitý plášť s vnitřní nehořlavou, tepelnou a protihlukovou izolací tl. 50 mm, tl. plechu 0,7-2 mm. Parametry pláště VZT jednotky dle EN1886. Mechanická stabilita D2(R). Netěsnost skříně L2(R). Termická izolace T2(R). Faktor tepelných mostů TB2(R). Dále 2ks uzavírací klapka vč. servopohonu, 4ks pružná manžeta, komponenty MaR, autonomní regulace (Vestavěná regulace, Digitální tabletový ovládač, EPS požární signalizace,Komunikační BMS protokoly: Modbus (standart), BACnet, Vestavěný TCP/IP WEB-Server, vč. měření a regulace potrubního výparníku). Orientační rozměry 2100x1500x1790mm(vxšxd), m=500kg. P=4,45kW, U=3x400VAC/50Hz . Stacionární, vertikální provedení. Certifikace EUROVENT. Požadované výkonové a provozní parametry zařízení viz. technická zpráva.					
49	K	Pol49	Prokabelování mezi VZT jednotkou, servopohonu, čidly, výparníkem, rozvaděčem, zdrojem tepla a chladu (TČ).	kpl	1,000	3 822,00	3 822,00	
PP			Prokabelování mezi VZT jednotkou, servopohonu, čidly, výparníkem, rozvaděčem, zdrojem tepla a chladu (TČ).					
50	K	Pol50	Venkovní kondenzační jednotka/TČ o výkonu Qch=22,5kW, Qt=27kW. P=13,83kW,(DOP.JIŠ 3x25A),U=3x400VAC/50Hz. Rozměry 1010x1550x370mm (šxvxh), m=142kg. Lw = 78 dB(A). Chladivo R32. Rozsah provozu při te min. -27°C až +52°C.	ks	1,000	101 694,60	101 694,60	
PP			Venkovní kondenzační jednotka/TČ o výkonu Qch=22,5kW, Qt=27kW. P=13,83kW,(DOP.JIŠ 3x25A),U=3x400VAC/50Hz. Rozměry 1010x1550x370mm (šxvxh), m=142kg. Lw = 78 dB(A). Chladivo R32. Rozsah provozu při te min. -27°C až +52°C.					
51	K	Pol51	Komunikační/řídící box kondenzační jednotky/tepelného čerpadla. Přímý výpar - řízení 0-10V. U=1x230VAC/50Hz. Vč. čidel a kabeláže pro měření teploty na výtaku a sání výparníku.	ks	1,000	16 385,60	16 385,60	
PP			Komunikační/řídící box kondenzační jednotky/tepelného čerpadla. Přímý výpar - řízení 0-10V. U=1x230VAC/50Hz. Vč. čidel a kabeláže pro měření teploty na výtaku a sání výparníku.					
52	K	Pol52	Kabelový (servisní) ovladač ke kondenzační jednotce	ks	1,000	3 332,00	3 332,00	
PP			Kabelový (servisní) ovladač ke kondenzační jednotce					
53	K	Pol53	Chladivo R32 + doplnění do systému	kg	3,000	607,60	1 822,80	
PP			Chladivo R32 + doplnění do systému					
54	K	Pol54	Vakuování + tlaková zkouška dusíkem	kpl	1,000	382,20	382,20	
PP			Vakuování + tlaková zkouška dusíkem					
55	K	Pol55	Cu potrubí ø 28,6 mm, vč. přechodek, komunikační kabeláže. Tl. stěny potrubí min. 0,8-1 mm.	bm	25,000	333,20	8 330,00	
PP			Cu potrubí ø 28,6 mm, vč. přechodek, komunikační kabeláže. Tl. stěny potrubí min. 0,8-1 mm.					
56	K	Pol56	Cu potrubí ø 12,7 mm, vč. přechodek, komunikační kabeláže. Tl. stěny potrubí min. 0,8-1 mm.	bm	25,000	137,20	3 430,00	
PP			Cu potrubí ø 12,7 mm, vč. přechodek, komunikační kabeláže. Tl. stěny potrubí min. 0,8-1 mm.					
D D7			Trubicová, tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tl. 19mm. Orientační hodnota součinitel tepe				46 432,40	
57	K	Pol57	Pro potrubí ø 31,8 mm	bm	25,000	78,40	1 960,00	
PP			Pro potrubí ø 31,8 mm					
58	K	Pol58	Pro potrubí ø 12,7 mm	bm	25,000	39,20	980,00	
PP			Pro potrubí ø 12,7 mm					
59	K	Pol59	Tlumič hluku kulisový, obloukový do potrubí o rozměrech 600x1000 mm. dP=9Pa při V=4700m3/h. Materiál pozink. plech.	kpl	1,000	8 908,20	8 908,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Tlumič hluku kulisový, obloukový do potrubí o rozměrech 600x1000 mm. dP=9Pa při V=4700m3/h. Materiál pozink. plech.					
	P		<i>Poznámka k položce: provedení 600-1000-150-150</i>					
60	K	Pol60	Tlumič hluku kulisový v provedení 150/100-1000-600-1000 do potrubí o rozměru 1000x600 mm a délky 1000mm. Materiál pozink. plech.	kpl	1,000	7 310,80	7 310,80	
	PP		Tlumič hluku kulisový v provedení 150/100-1000-600-1000 do potrubí o rozměru 1000x600 mm a délky 1000mm. Materiál pozink. plech.					
61	K	Pol61	Tlumič hluku kulisový v provedení 150/50-1000-600-1000 do potrubí o rozměru 1000x600 mm a délky 1000mm. Materiál pozink. plech.	kpl	1,000	8 486,80	8 486,80	
	PP		Tlumič hluku kulisový v provedení 150/50-1000-600-1000 do potrubí o rozměru 1000x600 mm a délky 1000mm. Materiál pozink. plech.					
62	K	Pol62	Obdelníková vyústka dvouřadá 1000x200 mm do čtyřhranného potrubí s regulací R1 a nastavitelnými lamely, vč. upevňovacího rámu. Materiál pozink. RAL dle požadavku investora.	ks	5,000	2 871,40	14 357,00	
	PP		Obdelníková vyústka dvouřadá 1000x200 mm do čtyřhranného potrubí s regulací R1 a nastavitelnými lamely, vč. upevňovacího rámu. Materiál pozink. RAL dle požadavku investora.					
63	K	Pol63	Krycí mřížka 1000x500 mm, vč. upevňovacího rámu. Sef= 70%. Materiál tahokov s nátěrem. RAL dle požadavku investora.	ks	2,000	2 214,80	4 429,60	
	PP		Krycí mřížka 1000x500 mm, vč. upevňovacího rámu. Sef= 70%. Materiál tahokov s nátěrem. RAL dle požadavku investora.					
D	D2		Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti B.				303 614,00	
64	K	Pol24	do obvodu 1890 mm	m2	78,000	470,40	36 691,20	
	PP		do obvodu 1890 mm					
65	K	Pol25	do obvodu 2630 mm	m2	154,500	617,40	95 388,30	
	PP		do obvodu 2630 mm					
66	K	Pol26	do obvodu 3500 mm	m2	33,600	774,20	26 013,12	
	PP		do obvodu 3500 mm					
67	K	Pol27	do obvodu 4000 mm	m2	2,880	774,20	2 229,70	
	PP		do obvodu 4000 mm					
68	K	Pol42	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.	m2	228,200	372,40	84 981,68	
	PP		Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.					
69	K	Pol43	Protipožární a tepelná izolace tloušťky 50 mm s pozink. oplechováním, materiál z kamenné vlny s orientační objemovou hmotností 65 kg/m3. Min. protipožární odolnost EI30 (i->o). Včetně izolační pásy.	m2	24,000	2 067,80	49 627,20	
	PP		Protipožární a tepelná izolace tloušťky 50 mm s pozink. oplechováním, materiál z kamenné vlny s orientační objemovou hmotností 65 kg/m3. Min. protipožární odolnost EI30 (i->o). Včetně izolační pásy.					
70	K	Pol45	Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kg	396,000	19,60	7 761,60	
	PP		Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál					
71	K	Pol64	Sada nástěnných konzolí. Konzoly se základním nátěrem a práškovou barvou. Celková únosnost pro váhu kondenzační jednotky.	kpl	1,000	862,40	862,40	
	PP		Sada nástěnných konzolí. Konzoly se základním nátěrem a práškovou barvou. Celková únosnost pro váhu kondenzační jednotky.					
72	K	Pol47	Štítky pro označení směru proudění	ks	4,000	14,70	58,80	
	PP		Štítky pro označení směru proudění					
D	D8		Zařízení č.1.3 – větrání hygienického zázemí 1.NP				48 968,64	
73	K	Pol65	Potrubní, radiální ventilátor s dvěma spojovacími manžetami. V= 540 m3/h při dPext= 200 Pa. P= 100 W, U=1x230VAC. Připojení d=200 mm, m=3,2kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kulíčková ložiska.	ks	1,000	3 390,80	3 390,80	
	PP		Potrubní, radiální ventilátor s dvěma spojovacími manžetami. V= 540 m3/h při dPext= 200 Pa. P= 100 W, U=1x230VAC. Připojení d=200 mm, m=3,2kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kulíčková ložiska.					
74	K	Pol66	Nastavitelný časový doběh pro ventilátor	ks	1,000	617,40	617,40	
	PP		Nastavitelný časový doběh pro ventilátor					
75	K	Pol67	Regulátor otáček	ks	1,000	2 018,80	2 018,80	
	PP		Regulátor otáček					
76	K	Pol68	Zpětná klapka, těsná do potrubí ø200mm. Materiál pozink.	ks	1,000	313,60	313,60	
	PP		Zpětná klapka, těsná do potrubí ø200mm. Materiál pozink.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	Pol69	Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 200 mm.	ks	2,000	1 832,60	3 665,20	
PP			Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 200 mm.					
78	K	Pol8	Protidešťová žaluzie se sítí proti hmyzu a montážním rámem, pozink do potrubí o rozměrech 1000x1000 mm. Sef = 0,71 m2. RAL dle požadavku investora.	ks	1,000	6 134,80	6 134,80	
PP			Protidešťová žaluzie se sítí proti hmyzu a montážním rámem, pozink do potrubí o rozměrech 1000x1000 mm. Sef = 0,71 m2. RAL dle požadavku investora.					
79	K	Pol16	Talířový ventil odvodní kovový d= 125 mm vč. montážního kroužku. Bílý.	ks	5,000	137,20	686,00	
PP			Talířový ventil odvodní kovový d= 125 mm vč. montážního kroužku. Bílý.					
80	K	Pol70	Talířový ventil odvodní kovový d= 160 mm vč. montážního kroužku. Bílý.	ks	2,000	196,00	392,00	
PP			Talířový ventil odvodní kovový d= 160 mm vč. montážního kroužku. Bílý.					
81	K	Pol22	Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x160 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al.	ks	4,000	1 352,40	5 409,60	
PP			Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x160 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al.					
D			D2	Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti B.			1 161,30	
82	K	Pol27	do obvodu 4000 mm	m2	1,500	774,20	1 161,30	
PP			do obvodu 4000 mm					
D			D5	Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.			25 179,14	
83	K	Pol36	Spiro potrubí pozinkované ø 125 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	4,500	313,60	1 411,20	
PP			Spiro potrubí pozinkované ø 125 mm, vč. 30 % tvarovek					
84	K	Pol35	Spiro potrubí pozinkované ø 160 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	9,000	323,40	2 910,60	
PP			Spiro potrubí pozinkované ø 160 mm, vč. 30 % tvarovek					
85	K	Pol34	Spiro potrubí pozinkované ø 200 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	19,500	372,40	7 261,80	
PP			Spiro potrubí pozinkované ø 200 mm, vč. 30 % tvarovek					
86	K	Pol40	Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 125 mm	bm	10,000	88,20	882,00	
PP			Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 125 mm					
87	K	Pol39	Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 160 mm	bm	4,000	98,00	392,00	
PP			Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 160 mm					
88	K	Pol42	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.	m2	6,000	372,40	2 234,40	
PP			Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.					
89	K	Pol43	Protipožární a tepelná izolace tloušťky 50 mm s pozink. oplechováním, materiál z kamenné vlny s orientační objemovou hmotností 65 kg/m3. Min. protipožární odolnost EI30 (i->o). Včetně izolační pásky.	m2	1,800	2 067,80	3 722,04	
PP			Protipožární a tepelná izolace tloušťky 50 mm s pozink. oplechováním, materiál z kamenné vlny s orientační objemovou hmotností 65 kg/m3. Min. protipožární odolnost EI30 (i->o). Včetně izolační pásky.					
90	K	Pol44	Tepelná izolace (kamenná vlna) s pozink. oplechováním, tloušťky 60 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m*K, objemová hmotnost 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1.	m2	3,000	1 920,80	5 762,40	
PP			Tepelná izolace (kamenná vlna) s pozink. oplechováním, tloušťky 60 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m*K, objemová hmotnost 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1.					
91	K	Pol45	Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kg	30,000	19,60	588,00	
PP			Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál					
92	K	Pol47	Štítky pro označení směru proudění	ks	1,000	14,70	14,70	
PP			Štítky pro označení směru proudění					
D			D9	Zařízení č.2.1 – větrání hygienického zázemí 2.NP			31 605,00	
93	K	Pol71	Podhledový, radiální ventilátor o vzduchovém výkonu V= 80 m3/h při dPext= 150 Pa, včetně integrované zpětné klapky, časového doběhu, omyvatelné čelní desky. Lp=40dB(A) v 3m, P= 50 W, U=1x230VAC. Připojení d= 100 mm. Orientační rozměry 300x300x183 mm (šxdx)	ks	2,000	3 253,60	6 507,20	
PP			Podhledový, radiální ventilátor o vzduchovém výkonu V= 80 m3/h při dPext= 150 Pa, včetně integrované zpětné klapky, časového doběhu, omyvatelné čelní desky. Lp=40dB(A) v 3m, P= 50 W, U=1x230VAC. Připojení d= 100 mm. Orientační rozměry 300x300x183 mm (šxdxh), m=2,7 kg. Barva bílá. Kulíčková ložiska.					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	Pol72		Podhledový, radiální ventilátor o vzduchovém výkonu V= 230 m3/h při dPext= 100 Pa, včetně integrované zpětné klapky, časového doběhu, omyvatelné čelní desky. Lp=43dB(A) v 3m, P= 80 W, U=1x230VAC. Připojení d= 100 mm. Orientační rozměry 300x300x183 mm (šxd	ks	1,000	6 125,00	6 125,00	
PP				Podhledový, radiální ventilátor o vzduchovém výkonu V= 230 m3/h při dPext= 100 Pa, včetně integrované zpětné klapky, časového doběhu, omyvatelné čelní desky. Lp=43dB(A) v 3m, P= 80 W, U=1x230VAC. Připojení d= 100 mm. Orientační rozměry 300x300x183 mm (šxdxh), m=2,9 kg. Barva bílá. Kulíčková ložiska.					
95	K	Pol22		Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x160 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al.	ks	4,000	1 352,40	5 409,60	
PP				Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x160 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al.					
D D5				Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.	13 563,20				
96	K	Pol73		Spiro potrubí pozinkované ø 80 mm, vč. 100 % tvarovek	bm	0,750	823,20	617,40	
PP				Spiro potrubí pozinkované ø 80 mm, vč. 100 % tvarovek					
97	K	Pol74		Spiro potrubí pozinkované ø 100 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	4,500	313,60	1 411,20	
PP				Spiro potrubí pozinkované ø 100 mm, vč. 30 % tvarovek					
98	K	Pol36		Spiro potrubí pozinkované ø 125 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	6,000	313,60	1 881,60	
PP				Spiro potrubí pozinkované ø 125 mm, vč. 30 % tvarovek					
99	K	Pol35		Spiro potrubí pozinkované ø 160 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	15,000	323,40	4 851,00	
PP				Spiro potrubí pozinkované ø 160 mm, vč. 30 % tvarovek					
100	K	Pol75		Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 80 mm	bm	2,000	68,60	137,20	
PP				Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 80 mm					
101	K	Pol76		Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 100 mm	bm	2,000	68,60	137,20	
PP				Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 100 mm					
102	K	Pol42		Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.	m2	10,500	372,40	3 910,20	
PP				Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.					
103	K	Pol45		Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kg	30,000	19,60	588,00	
PP				Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál					
104	K	Pol47		Štítky pro označení směru proudění	ks	2,000	14,70	29,40	
PP				Štítky pro označení směru proudění					
D D10				Zařízení č.2.2 – větrání technické místnosti	32 046,00				
105	K	Pol77		Potrubní, radiální ventilátor s dvěma spojovacími manžetami. V= 960 m3/h při dPext= 300 Pa. P= 300 W, U=1x230VAC. Připojení d=315 mm, m=5,8kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kulíčková ložiska.	ks	1,000	5 899,60	5 899,60	
PP				Potrubní, radiální ventilátor s dvěma spojovacími manžetami. V= 960 m3/h při dPext= 300 Pa. P= 300 W, U=1x230VAC. Připojení d=315 mm, m=5,8kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kulíčková ložiska.					
106	K	Pol66		Nastavitelný časový doběh pro ventilátor	ks	1,000	960,40	960,40	
PP				Nastavitelný časový doběh pro ventilátor					
107	K	Pol67		Regulátor otáček	ks	1,000	2 420,60	2 420,60	
PP				Regulátor otáček					
108	K	Pol78		Zpětná klapka, do potrubí ø315mm. Materiál pozink.	ks	1,000	499,80	499,80	
PP				Zpětná klapka, do potrubí ø315mm. Materiál pozink.					
109	K	Pol79		Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 315 mm.	ks	2,000	3 087,00	6 174,00	
PP				Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 315 mm.					
110	K	Pol80		Krycí mřížka na potrubí d= 315 mm. Materiál pozink.	ks	1,000	274,40	274,40	
PP				Krycí mřížka na potrubí d= 315 mm. Materiál pozink.					
111	K	Pol81		Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 400x400 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al.	ks	2,000	1 852,20	3 704,40	
PP				Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 400x400 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al.					
D D5				Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.	12 112,80				
112	K	Pol82		Spiro potrubí pozinkované ø 315 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	13,500	480,20	6 482,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Spiro potrubí pozinkované s 315 mm, vč. 30 % tvarovek					
113	K	Pol42	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.	m2	13,500	372,40	5 027,40	
	PP		Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.					
114	K	Pol45	Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kg	30,000	19,60	588,00	
	PP		Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál					
115	K	Pol47	Štítky pro označení směru proudění	ks	1,000	14,70	14,70	
	PP		Štítky pro označení směru proudění					
D	D11		Společné položky				14 700,00	
116	K	Pol83	Doprava	kpl	1,000	1 960,00	1 960,00	
	PP		Doprava					
117	K	Pol84	Vnitrostaveništní přesun hmot (horizontální+vertikální)	kpl	1,000	1 470,00	1 470,00	
	PP		Vnitrostaveništní přesun hmot (horizontální+vertikální)					
118	K	Pol85	Lešení do výšky 4 m	kpl	1,000	980,00	980,00	
	PP		Lešení do výšky 4 m					
119	K	Pol86	Lešení do výšky 7 m	kpl	1,000	980,00	980,00	
	PP		Lešení do výšky 7 m					
120	K	Pol87	Vysokozdvížná plošina (do výšky 7 m)	kpl	1,000	1 470,00	1 470,00	
	PP		Vysokozdvížná plošina (do výšky 7 m)					
121	K	Pol88	Výškové práce (práce na střeše objektu)	kpl	1,000	980,00	980,00	
	PP		Výškové práce (práce na střeše objektu)					
122	K	Pol89	Uvedení do provozu, zkouška zařízení, zaškolení obsluhy, vystavení předávacího protokolu	kpl	1,000	1 960,00	1 960,00	
	PP		Uvedení do provozu, zkouška zařízení, zaškolení obsluhy, vystavení předávacího protokolu					
123	K	Pol90	Vypracování a předání provozního řádu (vč. knihy chladiv. okruhů)	kpl	1,000	1 470,00	1 470,00	
	PP		Vypracování a předání provozního řádu (vč. knihy chladiv. okruhů)					
124	K	Pol91	Zaregulování systému	kpl	1,000	980,00	980,00	
	PP		Zaregulování systému					
125	K	Pol92	Měření akustického tlaku	kpl	1,000	980,00	980,00	
	PP		Měření akustického tlaku					
	P		Poznámka k položce: Pouze při požadavku KHS					
126	K	Pol95	Dílenské/výrobní dokumentace zhotovitele	kpl	1,000	1 470,00	1 470,00	
	PP		Dílenské/výrobní dokumentace zhotovitele					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zámecké konírny - Community Hub
Objekt:
1 - Architektonicko stavební část
Soupis:
1.7 - VZT_Konírny

KSO:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel:
Statutární město Karviná

Uchazeč:
DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

Projektant:
Amun Pro s.r.o., Třanovice

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 07.01.2025

IČ:
DIČ: 00297534

IČ:
DIČ: 28657454
CZ28657454

IČ:
DIČ: 06369201

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			1 163 969,23
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 163 969,23	21,00%	244 433,54
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 408 402,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámecké konírny - Community Hub

Objekt:

1 - Architektonicko stavební část

Soupis:

1.7 - VZT_Konírny

Místo:

Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel:

Statutární město Karviná

Uchazeč:

DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

Datum:

07.01.2025

Projektant:

Amun Pro s.r.o.,
Třanovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 163 969,23

D1 - Zařízení č.1.1 – větrání komunitního centra	708 115,66
D2 - Trubicová, tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tl. 19mm. Orientační hodnota součinitel tepe	31 056,20
D3 - Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti B.	127 635,20
D4 - Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.	158 110,26
D5 - Zařízení č.1.2 – větrání ateliéru	270 709,32
D3 - Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti B.	22 861,44
D4 - Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.	32 894,68
D6 - Zařízení č.1.3 – větrání hygienického zázemí 1.NP	73 276,56
D4 - Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.	56 655,76
D7 - Zařízení č.1.4 – větrání hygienického zázemí 1.NP	36 798,02
D4 - Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.	27 066,62
D8 - Zařízení č.2.1 – větrání skladu v 2.NP	8 481,90
D10 - Zařízení č.2.2 – větrání technické místnosti	22 140,65
D4 - Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.	5 118,05
D11 - Zařízení č.2.3 – CHL/KLM server - příprava	7 467,60
D12 - Zařízení č.2.4 – větrání půdy	22 280,30
D4 - Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.	9 334,50
D13 - Společné položky	14 699,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub

Objekt: 1 - Architektonicko stavební část

Soupis: 1.7 - VZT_Konírny

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel: Statutární město Karviná

Uchazeč: DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

Datum: 07.01.2025

Projektant: Amun Pro s.r.o., Třanovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 163 969,23

D	D1		Zařízení č.1.1 – větrání komunitního centra				708 115,66		
2	K	Pol97	Kompaktní, vertikální větrací jednotka s rotačním výměníkem (tepelné účinnosti 79,8 % dle EN308), vzduchovým výkonem Vp= 1250 m3/h při dPext= 500 Pa, Vo= 1250 m3/h při dPext= 500 Pa, radiálními ventilátory s EC motory (Radiální ventilátory s EC motory, Ob	kpl	1,000	324 174,20	324 174,20		
PP			Kompaktní, vertikální větrací jednotka s rotačním výměníkem (tepelné účinnosti 79,8 % dle EN308), vzduchovým výkonem Vp= 1250 m3/h při dPext= 500 Pa, Vo= 1250 m3/h při dPext= 500 Pa, radiálními ventilátory s EC motory (Radiální ventilátory s EC motory, Oběžná kola dle VDI 2060 dynamicky vyvážena v 2 rovinách s třídou kvality Q 6,3), vodním ohřevačem o výkonu Q= 4 kW s protimrazovou ochranou a směšovací sadou (kulové uzávěry s teploměry, čistící a odkalovací filtr, 3-cestný zdvihový ventil, servopohon 3-cestného ventilu, oběhové čerpadlo, nerezové pružné izolované tlakové hadice, regulační ventil obtoku, zpětná klapka), potrubní výparník se separátorem kapek o výkonu Qch= 6,1 kW (R32, objem výparníku koordinovat dle dodavatele TČ), filtry F7 (přívod)/M5 (odvod), dvojitý plášť s vnitřní nehořlavou, tepelnou a protihlukovou izolací tl. 50 mm, tl. plechu 0,7-2 mm. Parametry pláště VZT jednotky dle EN1886. Mechanická stabilita D2(R). Netěsnost skříně L2(R). Termická izolace T2(R). Faktor tepelných mostů TB2(R). Dále 2ks uzavírací klapka vč. servopohonu, 4ks pružná manžeta, komponenty MaR, autonomní regulace (Vestavěná regulace, Digitální tabletový ovládač, EPS požární signalizace,Komunikační BMS protokoly: Modbus (standart), BACnet, Vestavěný TCP/IP WEB-Server, vč. měření a regulace potrubního výparníku). Orientační rozměry 1320x752x1290mm(vxšxd), m=220kg. P=1,813kW, U=1x230VAC/50Hz . Stacionární, vertikální provedení. Certifikace EUROVENT. Požadované výkonové a provozní parametry zařízení viz. technická zprava.						
3	K	Pol98	Nástěnné čidlo CO2	ks	1,000	7 859,60	7 859,60		
PP			Nástěnné čidlo CO2						
4	K	Pol99	Prokabelování mezi VZT jednotkou, servopohony, čidly (mimo čidla CO2), výparníkem, rozvaděčem, zdrojem tepla a chladu (TČ).	kpl	1,000	3 822,00	3 822,00		
PP			Prokabelování mezi VZT jednotkou, servopohony, čidly (mimo čidla CO2), výparníkem, rozvaděčem, zdrojem tepla a chladu (TČ).						
5	K	Pol100	Venkovní kondenzační jednotka/TČ o výkonu Qch=7,1kW, Qt=8kW. Pmax=3,63kW,(DOP.JIŠ 1x16A),U=1x230VAC/50Hz. Rozměry 1010x1050x370mm (šxvxh), m=74kg. Lw = 65 dB(A). Chladivo R32. Rozsah provozu při te min. -27°C až +52°C.	ks	1,000	30 370,20	30 370,20		
PP			Venkovní kondenzační jednotka/TČ o výkonu Qch=7,1kW, Qt=8kW. Pmax=3,63kW,(DOP.JIŠ 1x16A),U=1x230VAC/50Hz. Rozměry 1010x1050x370mm (šxvxh), m=74kg. Lw = 65 dB(A). Chladivo R32. Rozsah provozu při te min. -27°C až +52°C.						
6	K	Pol51	Komunikační/řídící box kondenzační jednotky/tepelného čerpadla. Přímý výpar - řízení 0-10V. U=1x230VAC/50Hz. Vč. čidel a kabeláže pro měření teploty na výtlačku a sání výparníku.	ks	1,000	16 385,60	16 385,60		
PP			Komunikační/řídící box kondenzační jednotky/tepelného čerpadla. Přímý výpar - řízení 0-10V. U=1x230VAC/50Hz. Vč. čidel a kabeláže pro měření teploty na výtlačku a sání výparníku.						
7	K	Pol53	Chladivo R32 + doplnění do systému	kg	2,000	607,60	1 215,20		
PP			Chladivo R32 + doplnění do systému						
8	K	Pol54	Vakuování + tlaková zkouška dusíkem	kpl	1,000	382,20	382,20		
PP			Vakuování + tlaková zkouška dusíkem						
9	K	Pol101	Cu potrubí ø 15,9 mm, vč. přechodek, komunikační kabeláže. Tl. stěny potrubí min. 0,8-1 mm.	bm	25,000	176,40	4 410,00		
PP			Cu potrubí ø 15,9 mm, vč. přechodek, komunikační kabeláže. Tl. stěny potrubí min. 0,8-1 mm.						
10	K	Pol102	Cu potrubí ø 9,5 mm, vč. přechodek, komunikační kabeláže. Tl. stěny potrubí min. 0,8-1 mm.	bm	25,000	107,80	2 695,00		
PP			Cu potrubí ø 9,5 mm, vč. přechodek, komunikační kabeláže. Tl. stěny potrubí min. 0,8-1 mm.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D2			Trubicová, tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tl. 19mm. Orientační hodnota součinitel tepe	31 056,20				
11	K	Pol103	Pro potrubí ø 15,9 mm	bm	25,000	49,00	1 225,00	
PP			Pro potrubí ø 15,9 mm					
12	K	Pol104	Pro potrubí ø 9,5 mm	bm	25,000	39,20	980,00	
PP			Pro potrubí ø 9,5 mm					
13	K	Pol105	Protidešťová žaluzie se sítím proti hmyzu a montážním rámem, pozink do potrubí o rozměrech 500x1000 mm. Sef = 0,34 m2. RAL dle požadavku investora.	ks	2,000	4 321,80	8 643,60	
PP			Protidešťová žaluzie se sítím proti hmyzu a montážním rámem, pozink do potrubí o rozměrech 500x1000 mm. Sef = 0,34 m2. RAL dle požadavku investora.					
14	K	Pol106	Tlumič hluku kulisový v provedení 200/200-400-400-1000 do potrubí o rozměru 400x400 mm a délky 1000mm. Materiál pozink. plech.	kpl	3,000	901,60	2 704,80	
PP			Tlumič hluku kulisový v provedení 200/200-400-400-1000 do potrubí o rozměru 400x400 mm a délky 1000mm. Materiál pozink. plech.					
15	K	Pol107	Tlumič hluku kulisový v provedení 150/100-500-500-1000 do potrubí o rozměru 500x500 mm a délky 1000mm. Materiál pozink. plech.	kpl	2,000	3 782,80	7 565,60	
PP			Tlumič hluku kulisový v provedení 150/100-500-500-1000 do potrubí o rozměru 500x500 mm a délky 1000mm. Materiál pozink. plech.					
16	K	Pol108	Přívodní vyúst s vířivým tokem vzduchu vč. připojovacího boxu výšky max. 280 mm, s horizontálním připojením ø 250 mm. Čtvercová čelní deska rozměru 600x600 mm, 40ks ručně nastavitelných lamel, materiál ocelový plech s lakováním RAL. Připojovací box z pozí	ks	2,000	2 577,40	5 154,80	
PP			Přívodní vyúst s vířivým tokem vzduchu vč. připojovacího boxu výšky max. 280 mm, s horizontálním připojením ø 250 mm. Čtvercová čelní deska rozměru 600x600 mm, 40ks ručně nastavitelných lamel, materiál ocelový plech s lakováním RAL. Připojovací box z pozinkovaného plechu. RAL dle požadavku investora.					
17	K	Pol109	Odvodní vyúst s vířivým tokem vzduchu vč. připojovacího boxu výšky max. 280 mm, s horizontálním připojením ø 250 mm. Čtvercová čelní deska rozměru 600x600 mm, 40ks ručně nastavitelných lamel, materiál ocelový plech s lakováním RAL. Připojovací box z pozin	ks	2,000	2 391,20	4 782,40	
PP			Odvodní vyúst s vířivým tokem vzduchu vč. připojovacího boxu výšky max. 280 mm, s horizontálním připojením ø 250 mm. Čtvercová čelní deska rozměru 600x600 mm, 40ks ručně nastavitelných lamel, materiál ocelový plech s lakováním RAL. Připojovací box z pozinkovaného plechu. RAL dle požadavku investora.					
D D3			Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti B.	127 635,20				
18	K	Pol23	do obvodu 1050 mm	m2	4,800	470,40	2 257,92	
PP			do obvodu 1050 mm					
19	K	Pol110	do obvodu 1500 mm	m2	228,000	470,40	107 251,20	
PP			do obvodu 1500 mm					
20	K	Pol24	do obvodu 1890 mm	m2	11,200	470,40	5 268,48	
PP			do obvodu 1890 mm					
21	K	Pol25	do obvodu 2630 mm	m2	12,800	617,40	7 902,72	
PP			do obvodu 2630 mm					
22	K	Pol26	do obvodu 3500 mm	m2	6,400	774,20	4 954,88	
PP			do obvodu 3500 mm					
D D4			Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.	158 110,26				
23	K	Pol111	Spiro potrubí pozinkované ø 315 mm, vč. 50 % tvarovek	bm	0,500	568,40	284,20	
PP			Spiro potrubí pozinkované ø 315 mm, vč. 50 % tvarovek					
24	K	Pol112	Spiro potrubí pozinkované ø 250 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	15,000	411,60	6 174,00	
PP			Spiro potrubí pozinkované ø 250 mm, vč. 30 % tvarovek					
25	K	Pol35	Spiro potrubí pozinkované ø 160 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	1,500	323,40	485,10	
PP			Spiro potrubí pozinkované ø 160 mm, vč. 30 % tvarovek					
26	K	Pol74	Spiro potrubí pozinkované ø 100 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	1,500	313,60	470,40	
PP			Spiro potrubí pozinkované ø 100 mm, vč. 30 % tvarovek					
27	K	Pol113	Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 250 mm	bm	10,000	166,60	1 666,00	
PP			Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 250 mm					
28	K	Pol41	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 30 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.	m2	133,000	578,20	76 900,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 30 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.					
29	K	Pol42	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.	m2	76,500	372,40	28 488,60	
PP			Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.					
30	K	Pol43	Protipožární a tepelná izolace tloušťky 50 mm s pozink. oplechováním, materiál z kamenné vlny s orientační objemovou hmotností 65 kg/m3. Min. protipožární odolnost EI30 (i->o). Včetně izolační pásy.	m2	10,800	2 067,80	22 332,24	
PP			Protipožární a tepelná izolace tloušťky 50 mm s pozink. oplechováním, materiál z kamenné vlny s orientační objemovou hmotností 65 kg/m3. Min. protipožární odolnost EI30 (i->o). Včetně izolační pásy.					
31	K	Pol44	Tepelná izolace (kamenná vlna) s pozink. oplechováním, tloušťky 60 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m*K, objemová hmotnost 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1.	m2	6,400	1 920,80	12 293,12	
PP			Tepelná izolace (kamenná vlna) s pozink. oplechováním, tloušťky 60 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m*K, objemová hmotnost 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1.					
32	K	Pol45	Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kg	413,000	19,60	8 094,80	
PP			Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál					
33	K	Pol64	Sada nástěnných konzolí. Konzoly se základním nátěrem a práškovou barvou. Celková únosnost pro váhu kondenzační jednotky.	kpl	1,000	862,40	862,40	
PP			Sada nástěnných konzolí. Konzoly se základním nátěrem a práškovou barvou. Celková únosnost pro váhu kondenzační jednotky.					
34	K	Pol47	Štítky pro označení směru proudění	ks	4,000	14,70	58,80	
PP			Štítky pro označení směru proudění					
D	D5		Zařízení č.1.2 – větrání ateliéru				270 709,32	
35	K	Pol114	Kompaktní, vertikální větrací jednotka s rotačním výměníkem (tepelné účinnosti 87 % dle EN308), vzduchovým výkonem Vp= 750 m3/h při dPext= 280 Pa, Vo= 750 m3/h při dPext= 280 Pa, radiálními ventilátory s EC motory (Radiální ventilátory s EC motory, Oběžná	kpl	1,000	158 701,20	158 701,20	
PP			Kompaktní, vertikální větrací jednotka s rotačním výměníkem (tepelné účinnosti 87 % dle EN308), vzduchovým výkonem Vp= 750 m3/h při dPext= 280 Pa, Vo= 750 m3/h při dPext= 280 Pa, radiálními ventilátory s EC motory (Radiální ventilátory s EC motory, Oběžná kola dle VDI 2060 dynamicky vyvážena v 2 rovinách s třídou kvality Q 6,3), integrovaným el. ohřevačem o výkonu Q= 1,67 kW, filtry F7 (přívod)/M5 (odvod), dvojitý plášť s vnitřní nehořlavou, tepelnou a protihlukovou izolací tl. 30 mm. Dále komponenty MaR, autonomní regulace (Vestavěná regulace, EPS požární signalizace,Komunikační BMS protokoly: Modbus RS485 (standard) nebo ModBus TCP/IP). Orientační rozměry 1250x860x1170mm(vxšxd), m=200kg, P=1,813kW, U=1x230VAC/50Hz , Stacionární, vertikální provedení. Certifikace EUROVENT. Požadované výkonové a provozní parametry zařízení viz. technická zprava.					
36	K	Pol115	Uzavírací klapka se servopohonem, d = 250 mm	ks	2,000	3 253,60	6 507,20	
PP			Uzavírací klapka se servopohonem, d = 250 mm					
37	K	Pol116	Spínací modul	ks	1,000	2 322,60	2 322,60	
PP			Spínací modul					
38	K	Pol117	Ovládací panel (dotykový), bílý	ks	1,000	6 125,00	6 125,00	
PP			Ovládací panel (dotykový), bílý					
39	K	Pol98	Nástěnné čidlo CO2	ks	1,000	7 859,60	7 859,60	
PP			Nástěnné čidlo CO2					
40	K	Pol99	Prokabelování mezi VZT jednotkou, servopohony, čidly (mimo čidla CO2), výparníkem, rozvaděčem, zdrojem tepla a chladu (TČ).	kpl	1,000	3 822,00	3 822,00	
PP			Prokabelování mezi VZT jednotkou, servopohony, čidly (mimo čidla CO2), výparníkem, rozvaděčem, zdrojem tepla a chladu (TČ).					
41	K	Pol118	Tlumič hluku kruhový, ohebný, izolovaný izolací ze skelných vláken tl. 50 mm. Vnější plášť laminovaný hliník. Délky 1000mm, připojení d= 250 mm.	ks	4,000	1 940,40	7 761,60	
PP			Tlumič hluku kruhový, ohebný, izolovaný izolací ze skelných vláken tl. 50 mm. Vnější plášť laminovaný hliník. Délky 1000mm, připojení d= 250 mm.					
42	K	Pol119	Talířový ventil odvodní, designový, d= 160 mm vč. montážního kroužku a regulačním mechanismem. RAL, tvar a materiál konzultovat před realizací s investorem.	ks	5,000	2 185,40	10 927,00	
PP			Talířový ventil odvodní, designový, d= 160 mm vč. montážního kroužku a regulačním mechanismem. RAL, tvar a materiál konzultovat před realizací s investorem.					
43	K	Pol120	Talířový ventil přívodní, designový, d= 160 mm vč. montážního kroužku a regulačním mechanismem. RAL, tvar a materiál konzultovat před realizací s investorem.	ks	5,000	2 185,40	10 927,00	
PP			Talířový ventil přívodní, designový, d= 160 mm vč. montážního kroužku a regulačním mechanismem. RAL, tvar a materiál konzultovat před realizací s investorem.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D3			Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti B.	22 861,44				
44	K	Pol23	do obvodu 1050 mm	m2	46,800	470,40	22 014,72	
PP			do obvodu 1050 mm					
45	K	Pol110	do obvodu 1500 mm	m2	1,800	470,40	846,72	
PP			do obvodu 1500 mm					
D D4			Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.	32 894,68				
46	K	Pol112	Spiro potrubí pozinkované ø 250 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	12,000	411,60	4 939,20	
PP			Spiro potrubí pozinkované ø 250 mm, vč. 30 % tvarovek					
47	K	Pol34	Spiro potrubí pozinkované ø 200 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	9,000	372,40	3 351,60	
PP			Spiro potrubí pozinkované ø 200 mm, vč. 30 % tvarovek					
48	K	Pol35	Spiro potrubí pozinkované ø 160 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	15,000	323,40	4 851,00	
PP			Spiro potrubí pozinkované ø 160 mm, vč. 30 % tvarovek					
49	K	Pol39	Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 160 mm	bm	10,000	98,00	980,00	
PP			Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 160 mm					
50	K	Pol42	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.	m2	4,800	372,40	1 787,52	
PP			Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.					
51	K	Pol43	Protipožární a tepelná izolace tloušťky 50 mm s pozink. oplechováním, materiál z kamenné vlny s orientační objemovou hmotností 65 kg/m3. Min. protipožární odolnost EI30 (i->o). Včetně izolační pásky.	m2	7,200	2 067,80	14 888,16	
PP			Protipožární a tepelná izolace tloušťky 50 mm s pozink. oplechováním, materiál z kamenné vlny s orientační objemovou hmotností 65 kg/m3. Min. protipožární odolnost EI30 (i->o). Včetně izolační pásky.					
52	K	Pol45	Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kg	104,000	19,60	2 038,40	
PP			Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál					
53	K	Pol47	Štítky pro označení směru proudění	ks	4,000	14,70	58,80	
PP			Štítky pro označení směru proudění					
D D6			Zařízení č.1.3 – větrání hygienického zázemí 1.NP	73 276,56				
54	K	Pol121	Potrubní, radiální ventilátor s dvěma spojovacími manžetami. V= 300 m3/h při dPext= 300 Pa. P= 100 W, U=1x230VAC. Připojení d=160 mm, m=3,2kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kulíčková ložiska.	ks	1,000	3 430,00	3 430,00	
PP			Potrubní, radiální ventilátor s dvěma spojovacími manžetami. V= 300 m3/h při dPext= 300 Pa. P= 100 W, U=1x230VAC. Připojení d=160 mm, m=3,2kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kulíčková ložiska.					
55	K	Pol66	Nastavitelný časový doběh pro ventilátor	ks	1,000	617,40	617,40	
PP			Nastavitelný časový doběh pro ventilátor					
56	K	Pol67	Regulátor otáček	ks	1,000	2 018,80	2 018,80	
PP			Regulátor otáček					
57	K	Pol122	Zpětná klapka, těsná do potrubí ø160mm. Materiál pozink.	ks	1,000	264,60	264,60	
PP			Zpětná klapka, těsná do potrubí ø160mm. Materiál pozink.					
58	K	Pol123	Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 160 mm.	ks	1,000	1 401,40	1 401,40	
PP			Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 160 mm.					
59	K	Pol79	Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 315 mm.	ks	1,000	3 087,00	3 087,00	
PP			Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 315 mm.					
60	K	Pol70	Talířový ventil odvodní kovový d= 160 mm vč. montážního kroužku. Bílý.	ks	2,000	196,00	392,00	
PP			Talířový ventil odvodní kovový d= 160 mm vč. montážního kroužku. Bílý.					
61	K	Pol22	Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x160 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al.	ks	4,000	1 352,40	5 409,60	
PP			Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x160 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al.					
D D4			Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.	56 655,76				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	Pol74	Spiro potrubí pozinkované ø 100 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	1,500	313,60	470,40	
	PP		Spiro potrubí pozinkované ø 100 mm, vč. 30 % tvarovek					
63	K	Pol124	Spiro potrubí pozinkované ø 160 mm, vč. 20 % tvarovek	bm	15,000	284,20	4 263,00	
	PP		Spiro potrubí pozinkované ø 160 mm, vč. 20 % tvarovek					
64	K	Pol34	Spiro potrubí pozinkované ø 200 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	1,500	372,40	558,60	
	PP		Spiro potrubí pozinkované ø 200 mm, vč. 30 % tvarovek					
65	K	Pol112	Spiro potrubí pozinkované ø 250 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	42,000	411,60	17 287,20	
	PP		Spiro potrubí pozinkované ø 250 mm, vč. 30 % tvarovek					
66	K	Pol82	Spiro potrubí pozinkované ø 315 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	10,500	480,20	5 042,10	
	PP		Spiro potrubí pozinkované ø 315 mm, vč. 30 % tvarovek					
67	K	Pol39	Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 160 mm	bm	4,000	98,00	392,00	
	PP		Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 160 mm					
68	K	Pol42	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.	m2	53,200	372,40	19 811,68	
	PP		Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.					
69	K	Pol43	Protipožární a tepelná izolace tloušťky 50 mm s pozink. oplechováním, materiál z kamenné vlny s orientační objemovou hmotností 65 kg/m3. Min. protipožární odolnost EI30 (i->o). Včetně izolační pásy.	m2	3,600	2 067,80	7 444,08	
	PP		Protipožární a tepelná izolace tloušťky 50 mm s pozink. oplechováním, materiál z kamenné vlny s orientační objemovou hmotností 65 kg/m3. Min. protipožární odolnost EI30 (i->o). Včetně izolační pásy.					
70	K	Pol45	Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kg	70,000	19,60	1 372,00	
	PP		Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál					
71	K	Pol47	Štítky pro označení směru proudění	ks	1,000	14,70	14,70	
	PP		Štítky pro označení směru proudění					

D D7

Zařízení č.1.4 – větrání hygienického zázemí 1.NP

36 798,02

72	K	Pol125	Potrubní, radiální ventilátor s dvěma spojovacími manžetami. V= 390 m3/h při dPext= 250 Pa. P= 100 W, U=1x230VAC. Připojení d=160 mm, m=3,2kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kuličková ložiska.	ks	1,000	3 420,20	3 420,20	
	PP		Potrubní, radiální ventilátor s dvěma spojovacími manžetami. V= 390 m3/h při dPext= 250 Pa. P= 100 W, U=1x230VAC. Připojení d=160 mm, m=3,2kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kuličková ložiska.					
73	K	Pol66	Nastavitelný časový doběh pro ventilátor	ks	1,000	617,40	617,40	
	PP		Nastavitelný časový doběh pro ventilátor					
74	K	Pol67	Regulátor otáček	ks	1,000	2 018,80	2 018,80	
	PP		Regulátor otáček					
75	K	Pol122	Zpětná klapka, těsná do potrubí ø160mm. Materiál pozink.	ks	1,000	264,60	264,60	
	PP		Zpětná klapka, těsná do potrubí ø160mm. Materiál pozink.					
76	K	Pol123	Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 160 mm.	ks	2,000	1 401,40	2 802,80	
	PP		Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 160 mm.					
77	K	Pol16	Talířový ventil odvodní kovový d= 125 mm vč. montážního kroužku. Bílý.	ks	3,000	137,20	411,60	
	PP		Talířový ventil odvodní kovový d= 125 mm vč. montážního kroužku. Bílý.					
78	K	Pol70	Talířový ventil odvodní kovový d= 160 mm vč. montážního kroužku. Bílý.	ks	1,000	196,00	196,00	
	PP		Talířový ventil odvodní kovový d= 160 mm vč. montážního kroužku. Bílý.					

D D4

Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.

27 066,62

79	K	Pol36	Spiro potrubí pozinkované ø 125 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	9,000	313,60	2 822,40	
	PP		Spiro potrubí pozinkované ø 125 mm, vč. 30 % tvarovek					
80	K	Pol126	Spiro potrubí pozinkované ø 160 mm, vč. 20 % tvarovek	bm	28,500	284,20	8 099,70	
	PP		Spiro potrubí pozinkované ø 160 mm, vč. 20 % tvarovek					
81	K	Pol127	Spiro potrubí pozinkované ø 200 mm, vč. 80 % tvarovek	bm	1,500	607,60	911,40	
	PP		Spiro potrubí pozinkované ø 200 mm, vč. 80 % tvarovek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	Pol40	Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 125 mm	bm	3,000	88,20	264,60	
PP			Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 125 mm					
83	K	Pol39	Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 160 mm	bm	2,000	98,00	196,00	
PP			Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ø 160 mm					
84	K	Pol42	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.	m2	12,800	372,40	4 766,72	
PP			Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.					
85	K	Pol43	Protipožární a tepelná izolace tloušťky 50 mm s pozink. oplechováním, materiál z kamenné vlny s orientační objemovou hmotností 65 kg/m3. Min. protipožární odolnost EI30 (i->o). Včetně izolační pásky.	m2	4,500	2 067,80	9 305,10	
PP			Protipožární a tepelná izolace tloušťky 50 mm s pozink. oplechováním, materiál z kamenné vlny s orientační objemovou hmotností 65 kg/m3. Min. protipožární odolnost EI30 (i->o). Včetně izolační pásky.					
86	K	Pol45	Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kg	35,000	19,60	686,00	
PP			Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál					
87	K	Pol47	Štítky pro označení směru proudění	ks	1,000	14,70	14,70	
PP			Štítky pro označení směru proudění					

D D8 Zařízení č.2.1 – větrání skladu v 2.NP 8 481,90

88	K	Pol128	Nástěnný, radiální ventilátor o vzduchovém výkonu V= 200 m3/h při dPext= 180 Pa, včetně integrované zpětné klapky, časového doběhu, omyvatelné čelní desky. Lp=43dB(A) v 3m, P= 80 W, U=1x230VAC. Připojení d= 100 mm. Orientační rozměry 300x300x183 mm (šxdxh)	ks	1,000	5 566,40	5 566,40	
PP			Nástěnný, radiální ventilátor o vzduchovém výkonu V= 200 m3/h při dPext= 180 Pa, včetně integrované zpětné klapky, časového doběhu, omyvatelné čelní desky. Lp=43dB(A) v 3m, P= 80 W, U=1x230VAC. Připojení d= 100 mm. Orientační rozměry 300x300x183 mm (šxdxh), m=2,9 kg. Barva bílá. Kulíčková ložiska.					
89	K	Pol22	Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x160 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al.	ks	2,000	1 352,40	2 704,80	
PP			Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x160 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al.					
90	K	Pol45	Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kg	10,000	19,60	196,00	
PP			Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál					
91	K	Pol47	Štítky pro označení směru proudění	ks	1,000	14,70	14,70	
PP			Štítky pro označení směru proudění					

D D10 Zařízení č.2.2 – větrání technické místnosti 22 140,65

92	K	Pol77	Potrubní, radiální ventilátor s dvěma spojovacími manžetami. V= 960 m3/h při dPext= 300 Pa. P= 300 W, U=1x230VAC. Připojení d=315 mm, m=5,8kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kulíčková ložiska.	ks	1,000	5 899,60	5 899,60	
PP			Potrubní, radiální ventilátor s dvěma spojovacími manžetami. V= 960 m3/h při dPext= 300 Pa. P= 300 W, U=1x230VAC. Připojení d=315 mm, m=5,8kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kulíčková ložiska.					
93	K	Pol66	Nastavitelný časový doběh pro ventilátor	ks	1,000	960,40	960,40	
PP			Nastavitelný časový doběh pro ventilátor					
94	K	Pol67	Regulátor otáček	ks	1,000	2 420,60	2 420,60	
PP			Regulátor otáček					
95	K	Pol78	Zpětná klapka, do potrubí ø315mm. Materiál pozink.	ks	1,000	499,80	499,80	
PP			Zpětná klapka, do potrubí ø315mm. Materiál pozink.					
96	K	Pol79	Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 315 mm.	ks	1,000	3 087,00	3 087,00	
PP			Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 315 mm.					
97	K	Pol80	Krycí mřížka na potrubí d= 315 mm. Materiál pozink.	ks	2,000	225,40	450,80	
PP			Krycí mřížka na potrubí d= 315 mm. Materiál pozink.					
98	K	Pol81	Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 400x400 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al.	ks	2,000	1 852,20	3 704,40	
PP			Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 400x400 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al.					

D D4 Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C. 5 118,05

99	K	Pol129	Spiro potrubí pozinkované ø 250 mm, vč. 50 % tvarovek	bm	1,500	499,80	749,70	
----	---	--------	---	----	-------	--------	--------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Spiro potrubí pozinkované ø 250 mm, vč. 50 % tvarovek					
100	K	Pol82	Spiro potrubí pozinkované ø 315 mm, vč. 30 % tvarovek	bm	8,250	480,20	3 961,65	
PP			Spiro potrubí pozinkované ø 315 mm, vč. 30 % tvarovek					
101	K	Pol45	Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kg	20,000	19,60	392,00	
PP			Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál					
102	K	Pol47	Štítky pro označení směru proudění	ks	1,000	14,70	14,70	
PP			Štítky pro označení směru proudění					
D			D11	Zařízení č.2.3 – CHL/KLM server - příprava			7 467,60	
103	K	Pol130	Předizolované chladivové Cu potrubí ø 12,7/6,4, vč. přechodek, komunikační a napájecí kabeláže (vnitřní-venkovní jednotka). Tl. izolace min. 9mm, tl. stěny potrubí min. 0,8mm. V exteriéru s Al polepem.	bm	25,000	245,00	6 125,00	
PP			Předizolované chladivové Cu potrubí ø 12,7/6,4, vč. přechodek, komunikační a napájecí kabeláže (vnitřní-venkovní jednotka). Tl. izolace min. 9mm, tl. stěny potrubí min. 0,8mm. V exteriéru s Al polepem.					
104	K	Pol131	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 19 mm. Orientační hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,04 W/m*K. Samolepící.	m2	0,500	372,40	186,20	
PP			Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 19 mm. Orientační hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,04 W/m*K. Samolepící.					
105	K	Pol64	Sada nástěnných konzolí. Konzoly se základním nátěrem a práškovou barvou. Celková únosnost pro váhu kondenzační jednotky.	kpl	1,000	862,40	862,40	
PP			Sada nástěnných konzolí. Konzoly se základním nátěrem a práškovou barvou. Celková únosnost pro váhu kondenzační jednotky.					
106	K	Pol45	Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kg	15,000	19,60	294,00	
PP			Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál					
D			D12	Zařízení č.2.4 – větrání půdy			22 280,30	
107	K	Pol132	Potrubní, radiální ventilátor s dvěma spojovacími manžetami. V= 400 m3/h při dPext= 250 Pa. P= 100 W, U=1x230VAC. Připojení d=160 mm, m=3,2kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kuličková ložiska.	ks	1,000	3 390,80	3 390,80	
PP			Potrubní, radiální ventilátor s dvěma spojovacími manžetami. V= 400 m3/h při dPext= 250 Pa. P= 100 W, U=1x230VAC. Připojení d=160 mm, m=3,2kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kuličková ložiska.					
108	K	Pol66	Nastavitelný časový doběh pro ventilátor	ks	1,000	617,40	617,40	
PP			Nastavitelný časový doběh pro ventilátor					
109	K	Pol67	Regulátor otáček	ks	1,000	2 018,80	2 018,80	
PP			Regulátor otáček					
110	K	Pol122	Zpětná klapka, těsná do potrubí ø160mm. Materiál pozink.	ks	1,000	264,60	264,60	
PP			Zpětná klapka, těsná do potrubí ø160mm. Materiál pozink.					
111	K	Pol123	Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 160 mm.	ks	2,000	1 401,40	2 802,80	
PP			Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 160 mm.					
112	K	Pol133	Obdelníková vyústka jednořadá 625x75 mm do kruhového potrubí s regulací R1 a nastavitelnými lamely, vč. upevňovacího rámu. Materiál pozink. RAL dle požadavku investora.	ks	3,000	1 283,80	3 851,40	
PP			Obdelníková vyústka jednořadá 625x75 mm do kruhového potrubí s regulací R1 a nastavitelnými lamely, vč. upevňovacího rámu. Materiál pozink. RAL dle požadavku investora.					
D			D4	Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.			9 334,50	
113	K	Pol134	Spiro potrubí pozinkované ø 200 mm, vč. 100 % tvarovek	bm	1,000	705,60	705,60	
PP			Spiro potrubí pozinkované ø 200 mm, vč. 100 % tvarovek					
114	K	Pol126	Spiro potrubí pozinkované ø 160 mm, vč. 20 % tvarovek	bm	15,400	284,20	4 376,68	
PP			Spiro potrubí pozinkované ø 160 mm, vč. 20 % tvarovek					
115	K	Pol42	Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.	m2	9,800	372,40	3 649,52	
PP			Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.					
116	K	Pol45	Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál	kg	30,000	19,60	588,00	
PP			Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál					
117	K	Pol47	Štítky pro označení směru proudění	ks	1,000	14,70	14,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Štítky pro označení směru proudění					
D	D13		Společné položky				14 699,22	
118	K	Pol135	Doprava	kpl	1,000	1 959,22	1 959,22	
	PP		Doprava					
119	K	Pol136	Vnitrostaveništní přesun hmot (horizontální+vertikální)	kpl	1,000	1 470,00	1 470,00	
	PP		Vnitrostaveništní přesun hmot (horizontální+vertikální)					
120	K	Pol137	Lešení do výšky 4 m	kpl	1,000	980,00	980,00	
	PP		Lešení do výšky 4 m					
121	K	Pol138	Lešení do výšky 7 m	kpl	1,000	980,00	980,00	
	PP		Lešení do výšky 7 m					
122	K	Pol87	Vysokozdvížná plošina (do výšky 7 m)	kpl	1,000	1 470,00	1 470,00	
	PP		Vysokozdvížná plošina (do výšky 7 m)					
123	K	Pol139	Výškové práce (práce na střeše objektu)	kpl	1,000	980,00	980,00	
	PP		Výškové práce (práce na střeše objektu)					
124	K	Pol140	Uvedení do provozu, zkouška zařízení, zaškolení obsluhy, vystavení předávacího protokolu	kpl	1,000	1 960,00	1 960,00	
	PP		Uvedení do provozu, zkouška zařízení, zaškolení obsluhy, vystavení předávacího protokolu					
125	K	Pol141	Vypracování a předání provozního řádu (vč. knihy chladiv. okruhů)	kpl	1,000	1 470,00	1 470,00	
	PP		Vypracování a předání provozního řádu (vč. knihy chladiv. okruhů)					
126	K	Pol142	Zaregulování systému	kpl	1,000	980,00	980,00	
	PP		Zaregulování systému					
127	K	Pol92	Měření akustického tlaku	kpl	1,000	980,00	980,00	
	PP		Měření akustického tlaku					
	P		Poznámka k položce: Pouze při požadavku KHS					
128	K	Pol145	Dílenské/výrobní dokumentace zhotovitele	kpl	1,000	1 470,00	1 470,00	
	PP		Dílenské/výrobní dokumentace zhotovitele					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zámecké konírny - Community Hub
Objekt:
1 - Architektonicko stavební část
Soupis:
1.8 - Zařízení zdravotně technických instalací

KSO:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát
Zadavatel:
Statutární město Karviná
Uchazeč:
DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice
Projektant:
Amun Pro s.r.o., Třanovice
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 07.01.2025
IČ: 00297534
DIČ:
IČ: 28657454
DIČ: CZ28657454
IČ: 06369201
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			1 374 718,87
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 374 718,87	21,00%	288 690,96
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 663 409,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub
Objekt: 1 - Architektonicko stavební část
Soupis:

1.8 - Zařízení zdravotně technických instalací

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát
Zadavatel: Statutární město Karviná
Uchazeč: DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

Datum: 07.01.2025
Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 374 718,87
PSV - Práce a dodávky PSV		1 192 374,87
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		209 828,32
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		529 839,09
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení		7 697,16
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		314 477,87
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace		130 532,43
HZZ - Hodinové zúčtovací sazby		182 344,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub
Objekt: 1 - Architektonicko stavební část
Soupis:

1.8 - Zařízení zdravotně technických instalací

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel: Statutární město Karviná

Uchazeč: DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

Datum: 07.01.2025

Projektant: Amun Pro s.r.o., Třanovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 374 718,87

D PSV Práce a dodávky PSV

1 192 374,87

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

209 828,32

1	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	10,000	319,54	3 195,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173401					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
2	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	42,500	421,21	17 901,43	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173402					
	VV		26,5		26,500			
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		42,500			
3	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	29,000	475,63	13 793,27	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173403					
	VV		17		17,000			
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		29,000			
4	K	721175201	Potrubí kanalizační z PP přípojovací odhlučňené třívrstvé DN 32	m	13,000	373,25	4 852,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé přípojovací DN 32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721175201					
	VV		7		7,000			
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		13,000			
5	K	721175202	Potrubí kanalizační z PP přípojovací odhlučňené třívrstvé DN 40	m	16,000	400,24	6 403,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé přípojovací DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721175202					
	VV		10		10,000			
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		16,000			
6	K	721175203	Potrubí kanalizační z PP přípojovací odhlučňené třívrstvé DN 50	m	89,000	444,02	39 517,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé přípojovací DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721175203					
	VV		53		53,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		36				36,000	
	VV		Součet				89,000	
7	K	721175204	Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučňené třívrstvé DN 75	m	6,000	549,28	3 295,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé připojovací DN 75					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721175204					
	VV		4				4,000	
	VV		2				2,000	
	VV		Součet				6,000	
8	K	721175205	Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučňené třívrstvé DN 110	m	16,000	1 109,36	17 749,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé připojovací DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721175205					
	VV		10				10,000	
	VV		6				6,000	
	VV		Součet				16,000	
9	K	721175212	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučňené třívrstvé DN 110	m	68,000	954,42	64 900,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721175212					
	VV		44				44,000	
	VV		24				24,000	
	VV		Součet				68,000	
10	K	721175213	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučňené třívrstvé DN 125	m	2,000	1 326,45	2 652,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721175213					
	VV		2				2,000	
	VV		Součet				2,000	
11	K	721194103	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	7,000	60,84	425,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194103					
	VV		4				4,000	
	VV		3				3,000	
	VV		Součet				7,000	
12	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	16,000	70,75	1 132,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194104					
	VV		10				10,000	
	VV		6				6,000	
	VV		Součet				16,000	
13	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	11,000	78,41	862,51	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194105					
	VV		7				7,000	
	VV		4				4,000	
	VV		Součet				11,000	
14	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	19,000	116,72	2 217,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194109					
	VV		12				12,000	
	VV		7				7,000	
	VV		Součet				19,000	
15	K	721211422	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	3,000	2 038,84	6 116,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721211422					
	VV		2				2,000	
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				3,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	721212123	Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	9 409,60	9 409,60	CS ÚRS 2023 02
	PP	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 800 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721212123						
17	K	721229111	Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ	kus	7,000	77,25	540,75	CS ÚRS 2023 02
	PP	Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721229111						
	VV	3			3,000			
	VV	4			4,000			
	VV	Součet			7,000			
18	M	55161850	zápachová uzávěrka pro VZT zařízení	kus	7,000	166,84	1 167,88	CS ÚRS 2023 02
	PP	zápachová uzávěrka pro VZT zařízení						
19	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	7,000	797,53	5 582,71	CS ÚRS 2023 02
	PP	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721273153						
	VV	5			5,000			
	VV	2			2,000			
	VV	Součet			7,000			
20	K	721274126	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110	kus	3,000	365,86	1 097,58	CS ÚRS 2023 02
	PP	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 110						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721274126						
	VV	2			2,000			
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			3,000			
21	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	262,500	22,32	5 859,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111						
	VV	10			10,000			
	VV	42,5			42,500			
	VV	13			13,000			
	VV	16			16,000			
	VV	89			89,000			
	VV	6			6,000			
	VV	16			16,000			
	VV	68			68,000			
	VV	2			2,000			
	VV	Součet			262,500			
22	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	29,000	29,32	850,28	CS ÚRS 2023 02
	PP	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290112						
	VV	29			29,000			
	VV	Součet			29,000			
23	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,423	716,46	303,06	CS ÚRS 2023 02
	PP	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721102						
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					529 839,09
24	K	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	63,000	508,48	32 034,24	CS ÚRS 2023 02
	PP	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130233						
	VV	17			17,000			
	VV	46			46,000			
	VV	Součet			63,000			
25	K	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	37,000	628,88	23 268,56	CS ÚRS 2023 02
	PP	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130235						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		24		24,000			
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		37,000			
26	K	722174021	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 16x2,7 mm	m	102,000	313,41	31 967,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 16 x 2,7					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174021					
	VV		48		48,000			
	VV		54		54,000			
	VV		Součet		102,000			
27	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	269,000	308,98	83 115,62	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174022					
	VV		71		71,000			
	VV		110		110,000			
	VV		45		45,000			
	VV		43		43,000			
	VV		Součet		269,000			
28	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	98,000	369,90	36 250,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174023					
	VV		35		35,000			
	VV		35		35,000			
	VV		7		7,000			
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		98,000			
29	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm	m	100,000	439,35	43 935,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174024					
	VV		15		15,000			
	VV		13		13,000			
	VV		36		36,000			
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		100,000			
30	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 40x6,7 mm	m	39,000	515,93	20 121,27	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174025					
	VV		5		5,000			
	VV		9		9,000			
	VV		12		12,000			
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		39,000			
31	K	722174026	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 50x8,4 mm	m	2,000	678,58	1 357,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174026					
	VV		1		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
32	K	722176117	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 50 do 63 mm	m	10,000	343,51	3 435,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 50 do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722176117					
	VV		5		5,000			
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		10,000			
33	M	28615145	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 63mm dl 4m	m	10,300	252,20	2 597,66	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 63mm dl 4m					
	VV		10*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		10,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	153,000	59,63	9 123,39	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181221					
	VV		110		110,000			
	VV		43		43,000			
	VV		Součet		153,000			
35	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	190,000	66,48	12 631,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181222					
	VV		63		63,000			
	VV		35		35,000			
	VV		13		13,000			
	VV		9		9,000			
	VV		21		21,000			
	VV		36		36,000			
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		190,000			
36	K	722181223	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 45 do 63 mm	m	49,000	73,04	3 578,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181223					
	VV		37		37,000			
	VV		1		1,000			
	VV		5		5,000			
	VV		1		1,000			
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		49,000			
37	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	116,000	88,05	10 213,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181241					
	VV		71		71,000			
	VV		45		45,000			
	VV		Součet		116,000			
38	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	110,000	105,09	11 559,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181242					
	VV		35		35,000			
	VV		15		15,000			
	VV		5		5,000			
	VV		7		7,000			
	VV		36		36,000			
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		110,000			
39	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí D 20	m	166,000	41,22	6 842,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podpurný žlab pro potrubí průměru D 20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722182011					
	VV		54		54,000			
	VV		8		8,000			
	VV		8		8,000			
	VV		48		48,000			
	VV		6		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6		6,000			
	VV		12		12,000			
	VV		12		12,000			
	VV		2		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		5		5,000			
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		166,000			
40	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí D 25	m	37,000	43,95	1 626,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podpurný žlab pro potrubí průměru D 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722182012					
	VV		8		8,000			
	VV		8		8,000			
	VV		5		5,000			
	VV		5		5,000			
	VV		2		2,000			
	VV		1		1,000			
	VV		5		5,000			
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		37,000			
41	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí D 32	m	102,000	49,76	5 075,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podpurný žlab pro potrubí průměru D 32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722182013					
	VV		16		16,000			
	VV		12		12,000			
	VV		2		2,000			
	VV		36		36,000			
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		102,000			
42	K	722182014	Podpurný žlab pro potrubí D 40	m	32,000	84,40	2 700,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podpurný žlab pro potrubí průměru D 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722182014					
	VV		2		2,000			
	VV		5		5,000			
	VV		12		12,000			
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		32,000			
43	K	722182015	Podpurný žlab pro potrubí D 50	m	2,000	93,95	187,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podpurný žlab pro potrubí průměru D 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722182015					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
44	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	64,000	191,53	12 257,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722190401					
	VV		41		41,000			
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		64,000			
45	K	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku DN přes 25 do 50	kus	6,000	251,91	1 511,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek přes 25 do DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722190402					
	VV		3		3,000			
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		6,000			
46	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	56,000	172,56	9 663,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		37		37,000			
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		56,000			
47	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	4,000	343,77	1 375,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220121					
	VV		2		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
48	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"	kus	56,000	134,74	7 545,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220152					
	VV		37		37,000			
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		56,000			
49	K	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"	soubor	4,000	501,90	2 007,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2" (nástěnný komplet)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220161					
	VV		2		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
50	K	722221134	Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem	soubor	2,000	433,20	866,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722221134					
	VV		1		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
51	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	2,000	231,49	462,98	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722224115					
	VV		1		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
52	K	722224152	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 1/2" - 3/4"	kus	4,000	194,91	779,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzavěry PN 15 do 120 °C G 1/2" - 3/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722224152					
	VV		2		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
53	K	722231143	Ventil závitový pojistný rohový G 1"	kus	2,000	640,91	1 281,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury se dvěma závitými ventily pojistné rohové G 1"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722231143					
	VV		1		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
54	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	14,000	231,38	3 239,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury se dvěma závitými kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232043					
	VV		6		6,000			
	VV		4		4,000			
	VV		2		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		14,000			
55	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	13,000	337,10	4 382,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury se dvěma závitými kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232044					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5		5,000			
	VV		4		4,000			
	VV		2		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		13,000			
56	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	482,69	1 930,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232045					
	VV		2		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
57	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	660,57	3 963,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232046					
	VV		2		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
58	K	722232047	Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	955,81	3 823,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232047					
	VV		2		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
59	K	722234264	Filtr mosazný G 3/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	2,000	217,60	435,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury se dvěma závitů filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 3/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722234264					
	VV		1		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
60	K	722234266	Filtr mosazný G 5/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	2,000	493,73	987,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury se dvěma závitů filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 5/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722234266					
	VV		1		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
61	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1/2"	kus	2,000	77,66	155,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722239101					
62	M	42241015	ventil vyvažovací stoupačkový vnitřní závit PN 25 T 120°C bez vypouštění 1/2"	kus	2,000	1 489,92	2 979,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		ventil vyvažovací stoupačkový vnitřní závit PN 25 T 120°C bez vypouštění 1/2"					
63	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1/2"	kus	2,000	77,66	155,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722239101					
64	M	42611280	čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 15 cirkulační pro TUV výtlač 0,9m Qmax 0,35m3/h PN 10 bronzové T 80°C	kus	2,000	3 251,44	6 502,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 15 cirkulační pro TUV výtlač 0,9m Qmax 0,35m3/h PN 10 bronzové T 80°C					
65	K	722250143	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m prosklený	soubor	6,000	8 803,20	52 819,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí prosklený D 25 x 30 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722250143					
	VV		3		3,000			
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		6,000			
66	K	722270101	Sestava vodoměrová závitová G 3/4"	soubor	2,000	2 553,33	5 106,66	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodoměrové sestavy závitové G 3/4"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722270101					
			1		1,000			
			1		1,000			
			Součet		2,000			
67	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	100,000	47,12	4 712,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV VV					
			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290226					
			63		63,000			
			37		37,000			
			Součet		100,000			
68	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	620,000	46,60	28 892,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV					
			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290246					
			102		102,000			
			269		269,000			
			98		98,000			
			100		100,000			
			39		39,000			
			2		2,000			
			10		10,000			
			Součet		620,000			
69	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	720,000	40,80	29 376,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV VV					
			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290234					
			100		100,000			
			620		620,000			
			Součet		720,000			
70	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,560	643,40	1 003,70	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC					
			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722102					
	D	724	Zdravotechnika - strojní vybavení				7 697,16	
71	K	724233011	Nádoba expanzní tlaková pro akumulaci ohřev TV průtočná s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 8 l	soubor	1,000	3 638,84	3 638,84	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC					
			Nádoby expanzní tlakové pro rozvody pitné vody s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením průtočné PN 1,0 o objemu 8 l					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/724233011					
72	K	724233012	Nádoba expanzní tlaková pro akumulaci ohřev TV průtočná s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 12 l	soubor	1,000	4 050,12	4 050,12	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC					
			Nádoby expanzní tlakové pro rozvody pitné vody s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením průtočné PN 1,0 o objemu 12 l					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/724233012					
73	K	998724102	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,007	1 171,81	8,20	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC					
			Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998724102					
	D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty				314 477,87	
74	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	14,000	4 572,80	64 019,20	CS ÚRS 2023 02
			PP Online PSC VV VV VV VV					
			Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725112022					
			11		11,000			
			1		1,000			
			2		2,000			
			Součet		14,000			
75	K	725121521	Pisoárový záchodek automatický s infračerveným senzorem	soubor	4,000	8 794,48	35 177,92	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Pisoárové záchodky keramické automatické s infračerveným senzorem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725121521					
	VV		2		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
76	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	13,000	3 919,41	50 952,33	CS ÚRS 2023 02
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211603					
	VV		8		8,000			
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		13,000			
77	K	725211701	Umývátko keramické bílé stěnové šířky 400 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	3 123,86	3 123,86	CS ÚRS 2023 02
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývátka) stěnová 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211701					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
78	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdíva	soubor	2,000	1 271,72	2 543,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725219102					
79	M	64211023	umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm	kus	2,000	2 087,44	4 174,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm					
80	K	725243111	Box sprchový masážní a parní 940x940x2210 mm	soubor	2,000	33 069,37	66 138,74	CS ÚRS 2023 02
	PP		Sprchové boxy sprchové masážní a parní boxy 940x940x2210 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725243111					
81	K	725291111	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické toaletní deska rovná šířka 450 mm	soubor	14,000	690,64	9 668,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické toaletní deska rovná šířka 450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291111					
	VV		11		11,000			
	VV		1		1,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		14,000			
82	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	3,000	2 249,68	6 749,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725311121					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
83	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	2,000	3 868,36	7 736,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725331111					
	VV		1		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
84	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	3,000	1 052,37	3 157,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725821325					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
85	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	16,000	1 393,81	22 300,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725822611					
	VV		13		13,000			
	VV		1		1,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	725831313	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem pro výlevku	soubor	2,000	1 458,88	2 917,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem pro výlevku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725831313					
	VV		1		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
87	K	725841321	Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 100 mm	soubor	2,000	804,45	1 608,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Baterie sprchové klasické s roztečí 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725841321					
	VV		1		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
88	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	16,000	246,94	3 951,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařízeníových předmětů pro umyvadla DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725861102					
	VV		13		13,000			
	VV		1		1,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		16,000			
89	K	725862113	Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	3,000	493,56	1 480,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařízeníových předmětů pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725862113					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
90	K	725865311	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000	619,39	619,39	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařízeníových předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725865311					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
91	K	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	4,000	509,83	2 039,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařízeníových předmětů pro pisoáry DN 32/40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725865411					
	VV		2		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
92	K	725865501	Odpadní souprava DN 40/50 se zápachovou uzávěrkou	kus	2,000	1 559,93	3 119,86	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zápachové uzávěrky zařízeníových předmětů odpadní soupravy se zápachovou uzávěrkou DN 40/50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725865501					
93	M	63465122	zrcadlo, číré tl 3mm	m2	12,000	1 862,40	22 348,80	
	PP		zrcadlo, číré tl 3mm					
94	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařízeníové předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,867	748,51	648,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zařízeníové předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725102					
D		726	Zdravotnicka - předstěnové instalace				130 532,43	
95	K	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	11,000	7 780,98	85 590,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131041					
	VV		7		7,000			
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		11,000			
96	K	726131042	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu a odsáváním do stěn s kov kci	soubor	1,000	9 952,23	9 952,23	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm s připojením na odsávání zápachu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131042					
	Online PSC							
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
97	K	726131043	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí	soubor	2,000	15 742,74	31 485,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131043					
	Online PSC							
	VV		1		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
98	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	14,000	237,61	3 326,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726191001					
	VV		11		11,000			
	VV		2		2,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		14,000			
99	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,237	748,51	177,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726112					
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							182 344,00	
100	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	80,000	409,58	32 766,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér - drobná nespecifikovaná přidružená činnost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2211					
	VV		2*8*5		80,000			
	VV		Součet		80,000			
101	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	32,000	450,64	14 420,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný - nastavení, zkoušky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2212					
	VV		2*8*2		32,000			
	VV		Součet		32,000			
102	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	448,000	301,69	135 157,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV - zhotovení a zapravení drážek pro potrubí - včetně dodávky materiálu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2492					
	VV		4*8*14		448,000			
	VV		Součet		448,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zámecké konírny - Community Hub
Objekt:
1 - Architektonicko stavební část
Soupis:
1.9 - Zařízení vytápění

KSO:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel:
Statutární město Karviná

Uchazeč:
DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

Projektant:
Amun Pro s.r.o., Třanovice

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 07.01.2025

IČ: 00297534
DIČ:

IČ: 28657454
DIČ: CZ28657454

IČ: 06369201
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			7 154 046,78
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 154 046,78	21,00%	1 502 349,82
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	8 656 396,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub
Objekt: 1 - Architektonicko stavební část
Soupis:

1.9 - Zařízení vytápění

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát
Zadavatel: Statutární město Karviná
Uchazeč: DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

Datum: 07.01.2025
Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		7 154 046,78
HSV - Práce a dodávky HSV		173 452,25
8 - Trubní vedení		173 452,25
PSV - Práce a dodávky PSV		6 776 619,81
731 - Ústřední vytápění - kotelny		62 389,40
732 - Ústřední vytápění - strojovny		5 224 795,46
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		907 866,86
734 - Ústřední vytápění - armatury		185 508,06
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		396 060,03
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		203 974,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub
Objekt: 1 - Architektonicko stavební část
Soupis: 1.9 - Zařízení vytápění

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel: Statutární město Karviná

Uchazeč: DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

Datum: 07.01.2025

Projektant: Amun Pro s.r.o., Třanovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 154 046,78

D		HSV	Práce a dodávky HSV	173 452,25				
D		8	Trubní vedení	173 452,25				
1	K	871211401	Montáž potrubí předizolovaného plastového spojovaného lisováním dvoutrubkového d 63 vnějšího pláště DA 182-240 mm	m	15,000	351,80	5 277,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž potrubí z trub plastových předizolovaných spojovaných lisováním nebo svěrnými tvarovkami dvoutrubkových PN 0,6-0,1 MPa, t = 80-95°C d 63, vnějšího pláště DA 182-240 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871211401					
2	M	28636034	trubka plastová Pe-Xa dvojitá předizolovaná teplovodní, iz. PUR pěna, plášť HDPE, PN6 d 2x63/225	m	15,000	2 431,98	36 479,70	CS ÚRS 2023 02
PP			trubka plastová Pe-Xa dvojitá předizolovaná teplovodní, iz. PUR pěna, plášť HDPE, PN6 d 2x63/225					
3	K	871231401	Montáž potrubí předizolovaného plastového spojovaného lisováním dvoutrubkového d 75 vnějšího pláště DA 202-240 mm	m	35,000	352,99	12 354,65	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž potrubí z trub plastových předizolovaných spojovaných lisováním nebo svěrnými tvarovkami dvoutrubkových PN 0,6-0,1 MPa, t = 80-95°C d 75, vnějšího pláště DA 202-240 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871231401					
4	M	28636035	trubka plastová Pe-Xa dvojitá předizolovaná teplovodní, iz. PUR pěna, plášť HDPE, PN6 d 2x75/225	m	35,000	3 409,74	119 340,90	CS ÚRS 2023 02
PP			trubka plastová Pe-Xa dvojitá předizolovaná teplovodní, iz. PUR pěna, plášť HDPE, PN6 d 2x75/225					
D		PSV	Práce a dodávky PSV	6 776 619,81				
D		731	Ústřední vytápění - kotelny	62 389,40				
5	K	731251121	Kotel ocelový elektrický závěsný přímotopný o výkonu 30 kW	soubor	1,000	29 020,85	29 020,85	CS ÚRS 2023 02
PP			Kotle ocelové teplovodní elektrické závěsné přímotopné 30,0 kW					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/731251121					
6	K	731251123	Kotel ocelový elektrický závěsný přímotopný o výkonu 45 kW	soubor	1,000	33 124,64	33 124,64	CS ÚRS 2023 02
PP			Kotle ocelové teplovodní elektrické závěsné přímotopné 45,0 kW					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/731251123					
7	K	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,105	2 322,98	243,91	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998731102					
D		732	Ústřední vytápění - strojovny	5 224 795,46				
8	K	732113103	Vyrovňovač dynamických tlaků DN 65 PN 6 hydraulický přírubový	kus	2,000	9 701,73	19 403,46	CS ÚRS 2023 02
PP			Rozdělovače a sběrače hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků přírubové PN 6 (průtok Q m3/h) DN 65 (8 m3/h)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732113103					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	50,000	86,61	4 330,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž štítků orientačních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732199100					
10	K	732211131	Ohříváč stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 1,0/1,0 o objemu 200 l / 3,0 m2	soubor	1,000	38 870,91	38 870,91	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nepřímotopné zásobníkové ohříváče TUV stacionární s jedním teplosměnným výměníkem PN 1,0 MPa/1,0 MPa, t = 95°C/110°C objem zásobníku / v.pl. m2 výměníku 200 l / 3,0 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732211131					
11	K	732211133	Ohříváč stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 1,0/1,0 o objemu 300 l / 3,8 m2	soubor	1,000	42 440,51	42 440,51	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nepřímotopné zásobníkové ohříváče TUV stacionární s jedním teplosměnným výměníkem PN 1,0 MPa/1,0 MPa, t = 95°C/110°C objem zásobníku / v.pl. m2 výměníku 300 l / 3,8 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732211133					
12	K	732230109	Akumulační nádrž bez přípravy TUV bez výměníku PN 0,4 o objemu 1000 l	soubor	1,000	42 137,89	42 137,89	CS ÚRS 2023 02
	PP		Akumulační nádrže bez přípravy TUV bez teplosměnného výměníku PN 0,4 MPa / t = 95°C objem nádrže 1000 l					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732230109					
13	K	732230110	Akumulační nádrž bez přípravy TUV bez výměníku PN 0,4 o objemu 1500 l	soubor	1,000	48 458,10	48 458,10	
	PP		Akumulační nádrže bez přípravy TUV bez teplosměnného výměníku PN 0,4 MPa / t = 95°C objem nádrže 1500 l					
14	K	732294118	Elektrická topná jednotka šroubovací 6/4" o výkonu 9,0 kW	soubor	2,000	5 012,32	10 024,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Elektrická topná jednotka šroubovací 6/4" o výkonu 9,0 kW					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732294118					
15	K	732294319	Elektrická topná jednotka vestavná přírubová o výkonu 15,0 kW	soubor	2,000	7 605,19	15 210,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Elektrická topná jednotka vestavná přírubová o výkonu 15,0 kW					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732294319					
16	K	732331617	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 80 l	soubor	1,000	4 193,55	4 193,55	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 80 l					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732331617					
17	K	732331618	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 100 l	soubor	1,000	4 987,10	4 987,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 100 l					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732331618					
18	K	732331778	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku	kus	2,000	1 114,25	2 228,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732331778					
19	K	732421402	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 4,0 m průtok 2,2 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor	1,000	6 129,03	6 129,03	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,2 m3/h					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732421402					
20	K	732421412	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 6,0 m průtok 2,8 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor	2,000	6 897,27	13 794,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 2,8 m3/h					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732421412					
21	K	732421444	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlač do 4,0 m průtok 7,0 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor	2,000	16 021,36	32 042,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 32 / do 4,0 m / 7,0 m3/h					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732421444					
22	K	732421453	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlač do 6,0 m průtok 4,5 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor	1,000	18 504,56	18 504,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 32 / do 6,0 m / 4,5 m3/h					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732421453					
23	K	732421472	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlač do 8,0 m průtok 5,0 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor	1,000	19 202,96	19 202,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 32 / do 8,0 m / 5,0 m3/h					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732421472					
24	K	732421474	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlačk do 10,0 m průtok 4,5 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor	2,000	18 194,16	36 388,32	CS ÚRS 2023 02
PP			Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 32 / do 10,0 m / 4,5 m3/h					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732421474					
25	K	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25	soubor	2,000	861,06	1 722,12	CS ÚRS 2023 02
PP			Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 25					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732429212					
26	M	42610589	Čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 cirkulační pro TUV výtlačk 4m Qmax 2,2m3/h PN 10 nerezové T 80°C	kus	2,000	11 562,40	23 124,80	CS ÚRS 2023 02
PP			čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 cirkulační pro TUV výtlačk 4m Qmax 2,2m3/h PN 10 nerezové T 80°C					
27	K	732522120M	Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vytápění, compact jednotka o výkonu min.58,01 kW (A2/W35)	soubor	1,000	2 279 240,04	2 279 240,04	
PP			Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vytápění, compact jednotka o výkonu min.58,01 kW (A2/W35) dodávka a montáž tepelného čerpadla, včetně uvedení do provozu servisním technikem, připojení regulace a navržených čidel. Doprava a usazení jednotky včetně elektro připojení.					
28	K	732522121M	Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vytápění, 2xcompact jednotka o výkonu min.38,67 kW (A2/W35)	soubor	1,000	2 559 985,20	2 559 985,20	
PP			Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vytápění, 2xcompact jednotka o výkonu min.38,67 kW (A2/W35) dodávka a montáž tepelného čerpadla, včetně uvedení do provozu servisním technikem, připojení regulace a navržených čidel. Doprava a usazení jednotky včetně elektro připojení.					
29	K	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,295	1 834,46	2 375,63	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998732102					
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					907 866,86
30	K	733223301	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	262,000	301,09	78 885,58	CS ÚRS 2023 02
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223301					
VV			92		92,000			
VV			170		170,000			
VV			Součet		262,000			
31	K	733223302	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	140,000	395,76	55 406,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223302					
VV			66		66,000			
VV			58		58,000			
VV			16		16,000			
VV			Součet		140,000			
32	K	733223303	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	90,000	534,66	48 119,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223303					
VV			32		32,000			
VV			58		58,000			
VV			Součet		90,000			
33	K	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	162,000	741,44	120 113,28	CS ÚRS 2023 02
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223304					
VV			66		66,000			
VV			48		48,000			
VV			18		18,000			
VV			14		14,000			
VV			16		16,000			
VV			Součet		162,000			
34	K	733223305	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	124,000	1 027,44	127 402,56	CS ÚRS 2023 02
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223305					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		26		26,000			
	VV		80		80,000			
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		124,000			
35	K	733223306	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	70,000	1 410,24	98 716,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 42/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223306					
	VV		30		30,000			
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		70,000			
36	K	733223307	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 54x2 mm	m	88,000	2 126,69	187 148,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 54/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223307					
	VV		56		56,000			
	VV		8		8,000			
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		88,000			
37	K	733223309	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 64x2 mm	m	28,000	2 868,73	80 324,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 64/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223309					
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		28,000			
38	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	778,000	19,10	14 859,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733291101					
	VV		262		262,000			
	VV		140		140,000			
	VV		90		90,000			
	VV		162		162,000			
	VV		124		124,000			
	VV		Součet		778,000			
39	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2	m	186,000	23,49	4 369,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733291102					
	VV		70		70,000			
	VV		88		88,000			
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		186,000			
40	K	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	492,000	88,05	43 320,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733811241					
	VV		262		262,000			
	VV		140		140,000			
	VV		90		90,000			
	VV		Součet		492,000			
41	K	733811242	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 32 do 45 mm	m	356,000	94,67	33 702,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733811242					
	VV		162		162,000			
	VV		124		124,000			
	VV		70		70,000			
	VV		Součet		356,000			
42	K	733811243	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 45 do 63 mm	m	116,000	117,25	13 601,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733811243					
	VV		88		88,000			
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		116,000			
43	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,357	1 397,66	1 896,62	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733102					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				185 508,06	
44	K	734209105	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1	kus	70,000	32,60	2 282,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1 (DN 25)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209105					
	VV		32		32,000			
	VV		38		38,000			
	VV		Součet		70,000			
45	M	55128125	hlavice termostatická kapalinová pro veřejné prostory se zajištěním proti sejmutí M30	kus	70,000	605,28	42 369,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		hlavice termostatická kapalinová pro veřejné prostory se zajištěním proti sejmutí M30					
46	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	24,000	243,07	5 833,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734211120					
47	K	734211127	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles	kus	24,000	291,18	6 988,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120°C G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734211127					
48	K	734220122	Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 25 do 120°C vyvažovací s vypouštěním	kus	1,000	1 932,14	1 932,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734220122					
49	K	734220123	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 25 do 120°C vyvažovací s vypouštěním	kus	2,000	2 092,36	4 184,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734220123					
50	K	734220124	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 25 do 120°C vyvažovací s vypouštěním	kus	2,000	2 342,83	4 685,66	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734220124					
51	K	734220126	Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 25 do 120°C vyvažovací s vypouštěním	kus	2,000	3 352,74	6 705,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 6/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734220126					
52	K	734242412	Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C	kus	1,000	244,33	244,33	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734242412					
53	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	3,000	393,34	1 180,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734242414					
54	K	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	572,46	572,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734242415					
55	K	734242417	Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C	kus	4,000	1 039,94	4 159,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734242417					
56	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x15/18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	70,000	325,92	22 814,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 15/18					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734261402					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		32		32,000			
	VV		38		38,000			
	VV		Součet		70,000			
57	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	28,000	226,81	6 350,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734291123					
58	K	734291272	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů a integrovaným magnetem	kus	1,000	387,03	387,03	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závitů a integrovaným magnetem G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734291272					
59	K	734291274	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů a integrovaným magnetem	kus	3,000	564,83	1 694,49	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závitů a integrovaným magnetem G 1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734291274					
60	K	734291275	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů a integrovaným magnetem	kus	1,000	830,09	830,09	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závitů a integrovaným magnetem G 1 1/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734291275					
61	K	734291277	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 2 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů a integrovaným magnetem	kus	4,000	1 730,58	6 922,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závitů a integrovaným magnetem G 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734291277					
62	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	231,38	925,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292713					
63	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	12,000	482,69	5 792,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292715					
64	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	660,57	2 642,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292716					
65	K	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	12,000	1 406,39	16 876,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292718					
66	K	734292719	Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	2 744,12	10 976,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292719					
67	K	734295023	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 5/4" se servomotorem	kus	2,000	4 824,06	9 648,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Směšovací armatury otopných a chladicích systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třicestné se servomotorem G 5/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734295023					
68	K	734419111	Montáž teploměrů s ochranným pouzdem nebo pevným stonkem a jímkou	kus	26,000	220,84	5 741,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		Teploměry technické montáž teploměrů s ochranným pouzdem nebo s pevným stonkem a jímkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734419111					
69	M	T180004PR	Termomanometr - radiální - 0 °C až +120 °C, včetně zpětné klapky 1/4"Fx1/2"M, D80, 0-4bar	kus	26,000	485,00	12 610,00	
	PP		Termomanometr - radiální - 0 °C až +120 °C, včetně zpětné klapky 1/4"Fx1/2"M, D80, 0-4bar					
70	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,156	1 010,78	157,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998734102					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				396 060,03	
71	K	735152273	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 601 W	kus	1,000	2 531,92	2 531,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 601 W					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152273					
72	K	735152277	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1002 W	kus	2,000	3 047,14	6 094,28	CS ÚRS 2023 02
PP			Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1002 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152277					
73	K	735152473	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 773 W	kus	1,000	2 988,77	2 988,77	CS ÚRS 2023 02
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 773 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152473					
74	K	735152477	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1288 W	kus	2,000	3 617,13	7 234,26	CS ÚRS 2023 02
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1288 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152477					
75	K	735152479	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1546 W	kus	1,000	3 950,71	3 950,71	CS ÚRS 2023 02
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1546 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152479					
76	K	735152480	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 1803 W	kus	3,000	4 331,30	12 993,90	CS ÚRS 2023 02
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1803 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152480					
77	K	735152573	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 1007 W	kus	2,000	3 162,65	6 325,30	CS ÚRS 2023 02
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1007 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152573					
78	K	735152575	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W	kus	2,000	3 505,79	7 011,58	CS ÚRS 2023 02
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1343 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152575					
VV			1		1,000			
VV			1		1,000			
VV			Součet		2,000			
79	K	735152576	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 700/900 mm výkon 1707 W	kus	1,000	5 180,58	5 180,58	CS ÚRS 2023 02
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 700 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1707 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152576					
80	K	735152577	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W	kus	17,000	3 870,86	65 804,62	CS ÚRS 2023 02
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1679 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152577					
VV			4		4,000			
VV			13		13,000			
VV			Součet		17,000			
81	K	735152579	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W	kus	1,000	4 290,70	4 290,70	CS ÚRS 2023 02
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152579					
82	K	735152580	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W	kus	2,000	4 734,28	9 468,56	CS ÚRS 2023 02
PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2351 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152580					
83	K	735152581	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 2686 W	kus	1,000	5 146,80	5 146,80	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 2686 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152581					
84	K	735152582	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1800 mm výkon 3022 W	kus	1,000	5 676,85	5 676,85	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 3022 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152582					
85	K	735152591	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/400 mm výkon 925 W	kus	1,000	3 644,66	3 644,66	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 925 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152591					
86	K	735152594	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/700 mm výkon 1619 W	kus	1,000	4 638,09	4 638,09	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1619 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152594					
87	K	735152595	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/800 mm výkon 1850 W	kus	4,000	4 963,47	19 853,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1850 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152595					
88	K	735152596	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/900 mm výkon 2082 W	kus	1,000	5 296,60	5 296,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 2082 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152596					
89	K	735152597	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1000 mm výkon 2313 W	kus	1,000	5 614,66	5 614,66	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 2313 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152597					
90	K	735152599	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1200 mm výkon 2776 W	kus	4,000	6 265,40	25 061,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2776 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152599					
91	K	735152677	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 2406 W	kus	1,000	5 469,47	5 469,47	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 2406 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152677					
92	K	735152680	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 3368 W	kus	6,000	6 974,07	41 844,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 3368 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152680					
93	K	735152681	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 3850 W	kus	1,000	7 377,38	7 377,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 3850 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152681					
94	K	735152695	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/800 mm výkon 2662 W	kus	1,000	6 861,57	6 861,57	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 2662 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152695					
95	K	735152697	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 700/1000 mm výkon 2773 W	kus	2,000	7 676,97	15 353,94	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 700 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 2773 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152697					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	735152699	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídatné přestupní plochy výška/délka 900/1200 mm výkon 3994 W	kus	3,000	8 681,42	26 044,26	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 3994 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152699					
	VV		2		2,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
97	K	735152700	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídatné přestupní plochy výška/délka 900/1400 mm výkon 4659 W	kus	1,000	9 634,25	9 634,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 4659 W					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152700					
98	K	735159330	Montáž otopných těles panelových třířadých dl přes 1500 do 1980 mm	kus	6,000	524,44	3 146,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky přes 1500 do 1980 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735159330					
99	M	VK339180K	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 5990 W	kus	6,000	11 129,39	66 776,34	
	PP		Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 5990 W					
100	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,964	1 196,63	4 743,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998735102					
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							203 974,72	
101	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář	hod	80,000	409,58	32 766,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář - drobná nespecifikovaná přidružená činnost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2221					
	VV		2*8*5		80,000			
	VV		Součet		80,000			
102	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	80,000	450,64	36 051,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný - kompletace kotelný, zprovoznění zdrojů, regulace, zkoušky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2222					
	VV		2*8*5		80,000			
	VV		Součet		80,000			
103	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	448,000	301,69	135 157,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV - zhotovení a zapravení drážek pro potrubí - včetně dodávky materiálu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2492					
	VV		4*8*14		448,000			
	VV		Součet		448,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zámecké konírny - Community Hub
Objekt:
3 - Zpevněné plochy

KSO: 801
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

CC-CZ:
Datum: 07.01.2025

Zadavatel:
Statutární město Karviná

IČ: 00297534
DIČ:

Uchazeč:
DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

IČ: 28657454
DIČ: CZ28657454

Projektant:
Amun Pro s.r.o., Třanovice

IČ: 06369201
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			6 333 215,43
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 333 215,43	21,00%	1 329 975,24
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 663 190,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub
Objekt:

3 - Zpevněné plochy

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát
Zadavatel: Statutární město Karviná
Uchazeč: DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

Datum: 07.01.2025
Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		6 333 215,43
HSV - Práce a dodávky HSV		6 333 215,43
1 - Zemní práce		1 549 132,24
5 - Komunikace pozemní		3 625 026,91
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		647 493,01
997 - Přesun sutě		376 864,85
998 - Přesun hmot		134 698,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub
Objekt:

3 - Zpevněné plochy

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel: Statutární město Karviná

Uchazeč: DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

Datum: 07.01.2025

Projektant: Amun Pro s.r.o., Třanovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 333 215,43

D HSV Práce a dodávky HSV

6 333 215,43

D 1 Zemní práce

1 549 132,24

1	K	113106290	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	70,000	50,63	3 544,10	CS ÚRS 2023 02
PP Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 se spárami vyplněnými kamenivem								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106290								
VV dle TZ a PD								
VV "betonové panely" 70,000								
					70,000			
2	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 472,000	33,00	48 576,00	CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107222								
VV dle TZ a PD								
VV 80% lze použít do nových podkladních vrstev, naložení, doprava a meziskládka viz oddíl 1								
VV 20% recyklační skládka - viz oddíl 9								
VV "odkop podkladních vrstev pod AC" 1472,000								
					1 472,000			
3	K	113154334	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 845,000	108,00	199 260,00	CS ÚRS 2023 02
PP Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154334								
4	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 183,000	81,75	96 710,25	CS ÚRS 2023 02
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251106								
VV dle TZ a PD								
VV 820,000*0,370								
VV "sanace podloží - výměna zeminy v tl. 400 mm za štěrkokodř - se souhlasem investora " 2199,000*0,400								
VV Součet								
					303,400			
					879,600			
					1 183,000			
5	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	871,040	65,78	57 297,01	CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103								
VV dle TZ a PD								
VV "ornice z rozpočtu Příprava území - dovoz na stavbu z meziskládky" 2000,00*0,200								
VV "pol. 113107222 Odstranění podkladů - 80% dovoz ze stavby na meziskládku" 1472,000*0,200*0,8								
VV "pol. 113107222 Odstranění podkladů - 80% dovoz na stavbu z meziskládky" 1472,000*0,200*0,8								
VV Součet								
					400,000			
					235,520			
					235,520			
					871,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 183,000	234,00	276 822,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
	VV		820,000*0,370		303,400			
	VV		"sanace podloží - výměna zeminy v tl. 400 mm za šterkodrt" - se souhlasem investora " 2199,000*0,400		879,600			
	VV		Součet		1 183,000			
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 366,000	17,78	42 067,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
	VV		1183*2 'Přepočtené koeficientem množství		2 366,000			
8	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	400,000	41,40	16 560,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"ornice z rozpočtu Příprava území - dovoz na stavbu z meziskládky" 2000,00*0,200		400,000			
9	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	235,520	55,28	13 019,55	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151112					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"pol. 113107222 Odstranění podkladů - 80% dovoz na stavbu z meziskládky" 1472,000*0,200*0,8		235,520			
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2 129,400	256,50	546 191,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		1183*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		2 129,400			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 183,000	16,50	19 519,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,320	117,75	626,43	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"zásyp betonové šachty" 2,800*1,900		5,320			
13	K	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	2 000,000	28,05	56 100,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181151331					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"ornice z rozpočtu Příprava území" 2000,00		2 000,000			
14	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	790,400	12,83	10 140,83	CS ÚRS 2023 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181451131					
15	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	15,808	84,75	1 339,73	CS ÚRS 2023 02
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		790,4*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		15,808			
16	K	1-001R	Založení okrasných záhonů	soubor	1,000	63 000,00	63 000,00	
	PP		Založení okrasných záhonů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Písek - mulč</i> <i>Praný písek -betonářský- bez prachových částí</i> <i>Záhonový obrubník: Záhony budou odděleny záhonovým obrubníkem, dle situace osadit. Obruba s hřebíky. Obruba bude kotvena ocelovými hřebíky s ochranou proti korozi o délce 280 mm, rozteč mezi hřebíky: 200 mm. Materiál: Obruba z pozinkované oceli s ochranou proti korozi se spojovací lištou na koncích lišty. Obruba bude mít lištu s otvory pro hřebíky. Vzdálenost otvorů na liště bude 60 mm, délka obruby 1500 mm, šířka s lištou 2 mm, výška 175 mm. Obrubník bude u všech záhonů na hranici s trávníkem.</i> <i>Trvalky – K9 (408 ks)</i> <i>Artemisia ludoviciana var. albula 'Valerie Finnis' – 4ks</i> <i>Molinia caerulea – 32 ks</i> <i>Liatris spicata – 24ks</i> <i>Echinacea angustifolia – 22ks</i> <i>Echinacea tenesseeensis 'Rocky TopHybrides' – 20ks</i> <i>Oenothera perennis</i> <i>Penstemon serrulatus -24 ks</i> <i>Penstemon strictus – 20 ks</i> <i>Aster ptarmicoides – 24 ks</i> <i>Pulsatilla patens – 30 ks</i> <i>Bouteloua curtipendula – 20 ks</i> <i>Echinacea purpurea 'Baby Swan White' – 30 ks</i> <i>Ceratostigma plumbaginoides – 24 ks</i> <i>Oenothera macrocarpa subsp. Incana – 30 ks</i> <i>Geum triflorum – 32 ks</i> <i>Ruellia humilis -28 ks</i> <i>Cibuloviny</i> <i>Allium strictum - 182 ks</i> <i>Allium sphaerocephalon – 182 ks</i> <i>Tulipa batalinii 'Bronze Charm' – 182 ks</i> <i>Crocus chrysanthus 'Cream Beauty' – 227 ks</i> <i>Muscari armeniacum – 272 ks</i> <i>Allium cernuum – 136 ks</i>								
17	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	2 199,000	39,53	86 926,47	CS ÚRS 2023 02
	PP	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181912112						
	VV	dle TZ a PD						
	VV	"dlážděné + mlatové plochy" 1434,000+765,000						
					2 199,000			
18	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	790,400	0,87	687,65	CS ÚRS 2023 02
	PP	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403114						
19	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	790,400	3,56	2 813,82	CS ÚRS 2023 02
	PP	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403153						
20	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	790,400	0,67	529,57	CS ÚRS 2023 02
	PP	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185803211						
21	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	12,381	297,00	3 677,16	CS ÚRS 2023 02
	PP	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804312						
	VV	dle TZ a PD						
	VV	"trávník a okrasné záhony" 790,400+35,000						
	VV	825,4*0,015 'Přepočtené koeficientem množství						
					825,400			
					12,381			
22	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	12,381	300,75	3 723,59	CS ÚRS 2023 02
	PP	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121						
	D	5	Komunikace pozemní				3 625 026,91	
23	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	765,000	156,75	119 913,75	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"mlatová plocha" 765,000		765,000			
24	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	4 398,000	205,50	903 789,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"sanace podloží - výměna zeminy v tl. 400 mm za šterkodrt' - se souhlasem investora - 2x200 mm " 2199,000*2		4 398,000			
25	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	1 434,000	254,25	364 594,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871111					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"pod dlažbu kamennou" 1434,000		1 434,000			
26	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	765,000	231,75	177 288,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564952111					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"mlatová plocha" 765,000		765,000			
27	K	591111111	Kladení dlažby z kostek z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	1 434,000	453,00	649 602,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591111111					
28	M	583-003R	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/8	m2	1 505,700	660,75	994 891,28	
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/8					
	VV		1434*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 505,700			
29	K	591-001R	Příplatek za kladení žulové dlažby do vějíře	m2	1 434,000	75,00	107 550,00	
	PP		Příplatek za kladení žulové dlažby do vějíře					
30	K	596212210	Kladení dlažby z kostek z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	9,000	346,50	3 118,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212210					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"vodorovné dopravní značení na parkovací stání" 9,000		9,000			
31	M	59245020	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/8 - červená	m2	9,270	384,75	3 566,63	CS ÚRS 2023 02
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/8 - červená					
	P		Poznámka k položce: Materiál dlažební žuly včetně kostek v odstínu červené barvy pro použití v rámci vodorovného dopravního řešení, množství na 85 běžných metrů v jedné řadě					
	VV		9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		9,270			
32	K	591-002R	D+M dřevěná dlažba - terasová prkna, dodávka a montáž včetně podkladních vrstev a roštu	m2	135,000	2 167,50	292 612,50	
	PP		D+M dřevěná dlažba - terasová prkna, dodávka a montáž včetně podkladních vrstev a roštu					
	P		Poznámka k položce: Materiál terasy z exotického dřeva z důvodu životnosti, např. dřeviny massaranduba, bangkirai V rámci položky je obsaženo: - zemní a přípravné práce - podkladní vrstva = ŠD 0/32 v tl.250mm - dřevěný rošt osová vzdálenost max.500mm - terasová prkna - přesuny hmot - dodávku a montáž					
	VV		135		135,000			
33	K	591-003R	Provedení statické zatěžovací zkoušky	kus	2,000	4 050,00	8 100,00	
	PP		Provedení statické zatěžovací zkoušky					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				647 493,01	
34	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	208,50	417,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111					
35	M	RMAT0001	značka dopravní	kus	2,000	750,00	1 500,00	
PP			značka dopravní					
36	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	1,000	787,50	787,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511112					
37	M	40445235	sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m	kus	1,000	1 222,50	1 222,50	CS ÚRS 2023 02
PP			sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m					
38	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	582,000	234,75	136 624,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého,					
Online PSC			do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916241213					
39	M	9-001R	krajník kamenný 180x200 mm	m	611,100	525,00	320 827,50	
PP			krajník kamenný 180x200 mm					
VV			582*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	611,100				
40	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	2 199,000	74,18	163 121,82	CS ÚRS 2023 02
PP			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726123					
VV			dle TZ a PD					
VV			"sanace podloží - výměna zeminy v tl. 400 mm za štěrkokdr' - se souhlasem investora "	2 199,000				
41	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	5,625	4 087,50	22 992,19	CS ÚRS 2023 02
PP			Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962052211					
VV			dle TZ a PD					
VV			"betonová zeď" 7,500*0,500*1,500	5,625				
D 997			Přesun sutě	376 864,85				
42	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	523,226	39,30	20 562,78	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551					
VV			"pol. 113107222 Odstranění podkladů = odkop podkladních vrstev pod AC - 20% skládka" 426,880*0,2	85,376				
VV			"pol. 113154334 Frézování živice..." 424,350	424,350				
VV			"pol. 962052211 Bourání zdiva ŽB..." 13,50	13,500				
VV			Součet	523,226				
43	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	5 755,486	8,78	50 533,17	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559					
VV			523,226*11 'Přepočtené koeficientem množství	5 755,486				
44	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	28,000	550,50	15 414,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571					
VV			"pol. 113106290 Rozebrání dílců vozovek = bet. panely" 28,0	28,000				
45	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	308,000	14,93	4 598,44	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i					
Online PSC			započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579					
VV			28*11 'Přepočtené koeficientem množství	308,000				
46	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	523,226	147,75	77 306,64	CS ÚRS 2023 02
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611					
47	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	28,000	446,25	12 495,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	41,500	206,25	8 559,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221862					
	VV		"pol. 962052211 Bourání zdiva ŽB..." 13,50		13,500			
	VV		"pol. 113106290 Rozebrání dílců vozovek = bet. panely" 28,0		28,000			
	VV		Součet		41,500			
49	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	424,350	390,00	165 496,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875					
	VV		"pol. 113154334 Frézování živice..." 424,350		424,350			
50	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	85,376	256,50	21 898,94	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873					
	VV		"pol. 113107222 Odstranění podkladů = odkop podkladních vrstev pod AC - 20% skládka" 426,880*0,2		85,376			
	D	998	Přesun hmot				134 698,42	
51	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	739,086	182,25	134 698,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zámecké konírny - Community Hub
Objekt:
4 - Splašková kanalizace + Žumpa

KSO:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel:
Statutární město Karviná

Uchazeč:
DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

Projektant:
Amun Pro s.r.o., Třanovice

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 07.01.2025

IČ:
DIČ: 00297534

IČ:
DIČ: 28657454
CZ28657454

IČ:
DIČ: 06369201

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			710 287,67
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	710 287,67	21,00%	149 160,41
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	859 448,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub
Objekt:

4 - Splašková kanalizace + Žumpa

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát
Zadavatel: Statutární město Karviná
Uchazeč: DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

Datum: 07.01.2025
Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	710 287,67
HSV - Práce a dodávky HSV	710 287,67
1 - Zemní práce	281 099,51
3 - Svislé a kompletní konstrukce	35 932,50
4 - Vodorovné konstrukce	19 492,43
8 - Trubní vedení	152 188,61
998 - Přesun hmot	221 574,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub
Objekt:

4 - Splašková kanalizace + Žumpa

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát
Zadavatel: Statutární město Karviná
Uchazeč: DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

Datum: 07.01.2025
Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 710 287,67

D HSV Práce a dodávky HSV 710 287,67

D 1 Zemní práce 281 099,51

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	36,000	64,05	2 305,80	CS ÚRS 2023 02
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201								
2	K	131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	39,525	554,25	21 906,73	CS ÚRS 2023 02
PP Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251202								
VV 5,1*3,1*2,50					39,525			
VV Součet					39,525			
3	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	207,590	406,50	84 385,34	CS ÚRS 2023 02
PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204								
VV 206,88					206,880			
VV 0,71					0,710			
VV Součet					207,590			
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	246,210	109,50	26 960,00	CS ÚRS 2023 02
PP Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101								
VV 246,21					246,210			
VV Součet					246,210			
5	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	123,800	195,00	24 141,00	CS ÚRS 2023 02
PP Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101102								
VV 123,80					123,800			
VV Součet					123,800			
6	K	151101103	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 4 do 8 m	m2	58,460	266,25	15 564,98	CS ÚRS 2023 02
PP Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 4 do 8 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101103								
VV 58,46					58,460			
VV Součet					58,460			
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	246,210	64,65	15 917,48	CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111								
VV 246,21					246,210			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			246,210			
8	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	123,800	97,50	12 070,50	CS ÚRS 2023 02
PP		Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101112						
VV		123,80			123,800			
VV		Součet			123,800			
9	K	151101113	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 4 do 8 m	m2	58,460	128,25	7 497,50	CS ÚRS 2023 02
PP		Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 4 do 8 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101113						
VV		58,46			58,460			
VV		Součet			58,460			
10	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	247,115	35,93	8 878,84	CS ÚRS 2023 02
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102						
VV		207,59			207,590			
VV		39,525			39,525			
VV		Součet			247,115			
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	176,975	117,75	20 838,81	CS ÚRS 2023 02
PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101						
VV		152,45			152,450			
VV		24,525			24,525			
VV		Součet			176,975			
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	43,100	452,25	19 491,98	CS ÚRS 2023 02
PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101						
VV		43,10			43,100			
VV		Součet			43,100			
13	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	86,200	245,25	21 140,55	CS ÚRS 2023 02
PP		šterkopísek netříděný						
VV		43,1*2 'Přepočtené koeficientem množství			86,200			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				35 932,50	
14	K	382413119	Osazení jímky z PP na obetonování objemu 15000 l pro usazení do terénu	kus	1,000	1 957,50	1 957,50	CS ÚRS 2023 02
PP		Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 15000 l vč. výztuže, obetonování, podkladních vrstev a obsypu - dle pokynů výrobce						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/382413119						
15	M	56230023	jímka plastová na obetonování 4,1x2,1x1,75m objem 15m3	kus	1,000	33 975,00	33 975,00	CS ÚRS 2023 02
PP		jímka plastová na obetonování 4,1x2,1x1,75m objem 15m3						
D		4	Vodorovné konstrukce				19 492,43	
16	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	21,130	922,50	19 492,43	CS ÚRS 2023 02
PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111						
VV		21,13			21,130			
VV		Součet			21,130			
D		8	Trubní vedení				152 188,61	
17	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	97,160	510,00	49 551,60	CS ÚRS 2023 02
PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého pinostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871315221						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	97,160	21,30	2 069,51	CS ÚRS 2023 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892351111					
	VV		97,16		97,160			
	VV		Součet		97,160			
19	K	894812202	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30°,60°,90°	kus	4,000	3 037,50	12 150,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné 30°,60°,90°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812202					
	VV		2		2,000			
	VV		1		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
20	K	894812203	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 s přítokem tvaru T	kus	5,000	3 232,50	16 162,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 s přítokem tvaru T					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812203					
	VV		4		4,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
21	K	894812204	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 sběrné tvaru X	kus	1,000	3 405,00	3 405,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 sběrné tvaru X					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812204					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	K	894812232	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	10,000	2 565,00	25 650,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812232					
23	K	894812241	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	10,000	795,00	7 950,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812241					
24	K	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	10,000	3 405,00	34 050,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812262					
25	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	100,000	12,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722112					
D 998 Přesun hmot							221 574,62	
26	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	88,559	870,00	77 046,33	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					
27	K	998276128	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 3000 do 5000 m	t	88,559	1 170,00	103 614,03	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 3000 do 5000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276128					
28	K	998276129	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	88,559	462,00	40 914,26	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276129					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zámecké konírny - Community Hub
Objekt:
5 - Dešťová kanalizace + Vsak

KSO:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel:
Statutární město Karviná

Uchazeč:
DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

Projektant:
Amun Pro s.r.o., Třanovice

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 07.01.2025

IČ:
DIČ: 00297534

IČ:
DIČ: 28657454
CZ28657454

IČ:
DIČ: 06369201

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			1 329 761,67
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 329 761,67	21,00%	279 249,95
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 609 011,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub
Objekt:

5 - Dešťová kanalizace + Vsak

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát
Zadavatel: Statutární město Karviná
Uchazeč: DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

Datum: 07.01.2025
Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 329 761,67
HSV - Práce a dodávky HSV		1 298 441,67
1 - Zemní práce		435 910,26
3 - Svislé a kompletní konstrukce		28 687,50
4 - Vodorovné konstrukce		49 436,78
8 - Trubní vedení		223 641,38
998 - Přesun hmot		560 765,75
PSV - Práce a dodávky PSV		31 320,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		31 320,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub

Objekt: 5 - Dešťová kanalizace + Vsak

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel: Statutární město Karviná

Uchazeč: DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

Datum: 07.01.2025

Projektant: Amun Pro s.r.o., Třanovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 329 761,67

D HSV Práce a dodávky HSV 1 298 441,67

D 1 Zemní práce 435 910,26

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	48,000	64,05	3 074,40	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------	----------------

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201

2	K	131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	49,320	554,25	27 335,61	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251202

VV	2,2*2,2*3	14,520
VV	4*3*2,9	34,800
VV	Součet	49,320

3	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	341,610	406,50	138 864,47	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204

VV	0,17	0,170
VV	7,58	7,580
VV	8,1	8,100
VV	1,48	1,480
VV	16,89	16,890
VV	9,76	9,760
VV	17,72	17,720
VV	13,42	13,420
VV	13,23	13,230
VV	13,91	13,910
VV	0,17	0,170
VV	7,75	7,750
VV	16,67	16,670
VV	18,95	18,950
VV	26,56	26,560
VV	9,53	9,530
VV	25,58	25,580
VV	18,24	18,240
VV	10,21	10,210
VV	27,71	27,710
VV	19,33	19,330
VV	0,95	0,950
VV	1,05	1,050

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,51		4,510			
	VV		1,17		1,170			
	VV		1,16		1,160			
	VV		1,39		1,390			
	VV		1,56		1,560			
	VV		2,03		2,030			
	VV		8,70		8,700			
	VV		28,87		28,870			
	VV		7,26		7,260			
	VV		Součet		341,610			
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	608,490	109,50	66 629,66	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101					
5	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	67,000	195,00	13 065,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101102					
	VV		3*2,2*4		26,400			
	VV		2,9*4*2		23,200			
	VV		2,9*3*2		17,400			
	VV		Součet		67,000			
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	608,490	64,65	39 338,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111					
7	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	67,000	97,50	6 532,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101112					
	VV		3*2,2*4		26,400			
	VV		2,9*4*2		23,200			
	VV		2,9*3*2		17,400			
	VV		Součet		67,000			
8	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	390,930	35,93	14 046,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102					
	VV		0,17		0,170			
	VV		7,58		7,580			
	VV		8,1		8,100			
	VV		1,48		1,480			
	VV		16,89		16,890			
	VV		9,76		9,760			
	VV		17,72		17,720			
	VV		13,42		13,420			
	VV		13,23		13,230			
	VV		13,91		13,910			
	VV		0,17		0,170			
	VV		7,75		7,750			
	VV		16,67		16,670			
	VV		18,95		18,950			
	VV		26,56		26,560			
	VV		9,53		9,530			
	VV		25,58		25,580			
	VV		18,24		18,240			
	VV		10,21		10,210			
	VV		27,71		27,710			
	VV		19,33		19,330			
	VV		0,95		0,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,05		1,050			
	VV		4,51		4,510			
	VV		1,17		1,170			
	VV		1,16		1,160			
	VV		1,39		1,390			
	VV		1,56		1,560			
	VV		2,03		2,030			
	VV		8,70		8,700			
	VV		28,87		28,870			
	VV		7,26		7,260			
	VV		49,32		49,320			
	VV		Součet		390,930			
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	202,780	117,75	23 877,35	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		167,46		167,460			
	VV		35,32		35,320			
	VV		Součet		202,780			
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	109,410	452,25	49 480,67	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101					
	VV		109,41		109,410			
	VV		Součet		109,410			
11	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	218,820	245,25	53 665,61	CS ÚRS 2023 02
	PP		štěrkopísek netříděný					
	VV		109,41*2 'Přepočtené koeficientem množství		218,820			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				28 687,50	
12	K	382413118	Osazení jímky z PP na obetonování objemu 12000 l pro usazení do terénu	kus	1,000	1 912,50	1 912,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 12000 l vč. výztuže a obetonávky, podkladních vrstev - viz. HG posudek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/382413118					
13	M	56230022	jímka obdélníková plastová na obetonování 3x2x2 objem 12m3	kus	1,000	26 775,00	26 775,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		jímka obdélníková plastová na obetonování 3x2x2 objem 12m3 vč. krčku a poklopu					
	D	4	Vodorovné konstrukce				49 436,78	
14	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	53,590	922,50	49 436,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111					
	VV		53,59		53,590			
	VV		Součet		53,590			
	D	8	Trubní vedení				223 641,38	
15	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	229,990	480,00	110 395,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871315221					
16	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	15,760	607,50	9 574,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871355221					
17	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	245,750	21,30	5 234,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892351111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		229,99			229,990		
	VV		15,76			15,760		
	VV		Součet			245,750		
18	K	894410213	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 1000 mm	kus	2,000	2 482,50	4 965,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 1000 mm					
	Online PSC		vč. podkladních vrstev a vystrojení - viz. HG posudek https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410213					
19	M	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus	2,000	3 787,50	7 575,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm					
20	K	894410302	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska zákrytová	kus	1,000	1 687,50	1 687,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410302					
21	M	59224075	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm	kus	1,000	4 455,00	4 455,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm					
22	K	894812202	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30°,60°,90°	kus	1,000	3 037,50	3 037,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné 30°,60°,90°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812202					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	894812203	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 s přítokem tvaru T	kus	3,000	3 232,50	9 697,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 s přítokem tvaru T					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812203					
	VV		1		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
24	K	894812205	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné	kus	2,000	3 217,50	6 435,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 průtočné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812205					
	VV		1		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
25	K	894812207	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 s přítokem tvaru T	kus	1,000	3 472,50	3 472,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 s přítokem tvaru T					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812207					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	894812208	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 sběrné tvaru X	kus	1,000	3 742,50	3 742,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 sběrné tvaru X					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812208					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	5,000	1 815,00	9 075,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812231					
28	K	894812232	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	3,000	2 565,00	7 695,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812232					
29	K	894812241	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	8,000	795,00	6 360,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812241								
30	K	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	8,000	3 405,00	27 240,00	CS ÚRS 2023 02
PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400) Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812262								
31	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	250,000	12,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722112								
D 998 Přesun hmot							560 765,75	
32	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	224,127	870,00	194 990,49	CS ÚRS 2023 02
PP Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101								
33	K	998276128	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 3000 do 5000 m	t	224,127	1 170,00	262 228,59	CS ÚRS 2023 02
PP Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 3000 do 5000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276128								
34	K	998276129	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	224,127	462,00	103 546,67	CS ÚRS 2023 02
PP Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276129								
D PSV Práce a dodávky PSV							31 320,00	
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							31 320,00	
35	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 125	kus	12,000	2 610,00	31 320,00	CS ÚRS 2023 02
PP Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 125 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721242116								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zámecké konírny - Community Hub
Objekt:
6 - Přípojka vody

KSO:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel:
Statutární město Karviná

Uchazeč:
DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

Projektant:
Amun Pro s.r.o., Třanovice

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 07.01.2025

IČ:
DIČ: 00297534

IČ:
DIČ: 28657454
CZ28657454

IČ:
DIČ: 06369201

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			64 089,72
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	64 089,72	21,00%	13 458,84
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	77 548,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub
Objekt:

6 - Přípojka vody

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát
Zadavatel: Statutární město Karviná
Uchazeč: DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

Datum: 07.01.2025
Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		64 089,72
HSV - Práce a dodávky HSV		64 089,72
1 - Zemní práce		3 269,29
4 - Vodorovné konstrukce		221,40
8 - Trubní vedení		47 846,34
998 - Přesun hmot		12 752,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub
Objekt: 6 - Přípojka vody

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel: Statutární město Karviná

Uchazeč: DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

Datum: 07.01.2025

Projektant: Amun Pro s.r.o., Třanovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

64 089,72

D HSV Práce a dodávky HSV

64 089,72

D 1 Zemní práce

3 269,29

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	8,000	64,05	512,40	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------	----------------

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201

2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,420	817,50	1 978,35	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251101

3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,420	35,93	86,95	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102

4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,630	117,75	191,93	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV			1,63		1,630			
VV			Součet		1,630			

5	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,530	452,25	239,69	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101

VV			0,53		0,530			
VV			Součet		0,530			

6	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	1,060	245,25	259,97	CS ÚRS 2023 02
---	---	----------	-----------------------	---	-------	--------	--------	----------------

PP šterkopísek netříděný
VV 0,53*2 'Přepočtené koeficientem množství

					1,060			
--	--	--	--	--	-------	--	--	--

D 4 Vodorovné konstrukce

221,40

7	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,240	922,50	221,40	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111

VV			0,24		0,240			
VV			Součet		0,240			

D 8 Trubní vedení

47 846,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm	m	2,420	88,50	214,17	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871211211					
9	M	28613853	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 63x5,8mm	m	2,456	177,75	436,55	CS ÚRS 2023 02
PP			trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 63x5,8mm		2,456			
VV			2,42*1,015 'Přepočtené koeficientem množství					
10	K	877211101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	2,000	216,75	433,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877211101					
11	M	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	2,000	168,00	336,00	CS ÚRS 2023 02
PP			elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm					
12	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	1,000	242,25	242,25	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241101					
13	M	28614977	elektroredukce PE 100 PN16 D 90-63mm	kus	1,000	458,25	458,25	CS ÚRS 2023 02
PP			elektroredukce PE 100 PN16 D 90-63mm					
14	K	879221111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 63	kus	2,000	1 327,50	2 655,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 63					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/879221111					
15	K	891182211	Montáž závitového vodoměru G 5/4 v šachtě	kus	1,000	1 087,50	1 087,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě závitových G 5/4					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891182211					
16	M	38821461	vodoměr domovní na studenou užitkovou vodu L260 G5/4 Q 3,5-BE PB	kus	1,000	1 950,00	1 950,00	CS ÚRS 2023 02
PP			vodoměr domovní na studenou užitkovou vodu L260 G5/4 Q 3,5-BE PB					
17	K	891211321	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se závitovými konci PN16 otevřený výkop G 2"	kus	2,000	1 140,00	2 280,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 2"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891211321					
18	M	42223010	šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 2"x2"	kus	2,000	4 297,50	8 595,00	CS ÚRS 2023 02
PP			šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 2"x2"					
19	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	2,420	22,95	55,54	CS ÚRS 2023 02
PP			Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892233122					
VV			2,42		2,420			
VV			Součet		2,420			
20	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	2,420	16,13	39,03	CS ÚRS 2023 02
PP			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111					
VV			2,42		2,420			
VV			Součet		2,420			
21	K	893420101	Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců pojižděné pl do 2,5 m2 šachtové dno	kus	1,000	3 052,50	3 052,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců pojižděné plochy do 2,5 m2 šachtové dno					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/893420101					
22	M	59224454	dno vodoměrné šachty 144x114x201cm pojižděné D400	kus	1,000	18 150,00	18 150,00	CS ÚRS 2023 02
PP			dno vodoměrné šachty 144x114x201cm pojižděné D400					
23	K	893420103	Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců pojižděné pl do 2,5 m2 zákrytová deska	kus	1,000	1 567,50	1 567,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců pojižděné plochy do 2,5 m2 zákrytová deska					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/893420103					
24	M	59224457	deska zákrytová vodoměrné šachty s otvorem DN600 144x114x20cm pojižděné D400	kus	1,000	5 887,50	5 887,50	CS ÚRS 2023 02
PP			deska zákrytová vodoměrné šachty s otvorem DN600 144x114x20cm pojižděné D400					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	1,000	242,25	242,25	CS ÚRS 2023 02
PP Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899713111								
26	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	3,000	42,60	127,80	CS ÚRS 2023 02
PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111								
27	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	3,000	12,00	36,00	CS ÚRS 2023 02
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722112								
D 998 Přesun hmot							12 752,69	
28	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,097	870,00	4 434,39	CS ÚRS 2023 02
PP Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101								
29	K	998276128	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 3000 do 5000 m	t	5,097	1 170,00	5 963,49	CS ÚRS 2023 02
PP Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 3000 do 5000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276128								
30	K	998276129	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	5,097	462,00	2 354,81	CS ÚRS 2023 02
PP Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276129								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zámecké konírny - Community Hub
Objekt:
7 - Areálový vodovod

KSO:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel:
Statutární město Karviná

Uchazeč:
DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

Projektant:
Amun Pro s.r.o., Třanovice

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 07.01.2025

IČ:
DIČ: 00297534

IČ:
DIČ: 28657454
CZ28657454

IČ:
DIČ: 06369201

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			267 740,98
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	267 740,98	21,00%	56 225,61
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	323 966,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub
Objekt:

7 - Areálový vodovod

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát
Zadavatel: Statutární město Karviná
Uchazeč: DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

Datum: 07.01.2025
Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		267 740,98
HSV - Práce a dodávky HSV		267 740,98
1 - Zemní práce		83 539,21
4 - Vodorovné konstrukce		10 737,90
8 - Trubní vedení		49 777,50
998 - Přesun hmot		123 686,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub
Objekt: 7 - Areálový vodovod

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát
Datum: 07.01.2025
Zadavatel: Statutární město Karviná
Projektant: Amun Pro s.r.o., Třanovice
Uchazeč: DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 267 740,98

D HSV Práce a dodávky HSV 267 740,98

D 1 Zemní práce 83 539,21

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	48,000	64,05	3 074,40	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------	----------------

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201

2	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	88,710	519,75	46 107,02	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251103

VV	7,13	7,130
VV	1,56	1,560
VV	2,08	2,080
VV	2,77	2,770
VV	5,97	5,970
VV	24,10	24,100
VV	12,41	12,410
VV	7,07	7,070
VV	10,98	10,980
VV	12,28	12,280
VV	2,36	2,360
VV	Součet	88,710

3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	88,710	35,93	3 187,35	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102

VV	7,13	7,130
VV	1,56	1,560
VV	2,08	2,080
VV	2,77	2,770
VV	5,97	5,970
VV	24,10	24,100
VV	12,41	12,410
VV	7,07	7,070
VV	10,98	10,980
VV	12,28	12,280
VV	2,36	2,360
VV	Součet	88,710

4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	67,280	117,75	7 922,22	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		67,28		67,280			
	VV		Součet		67,280			
5	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	24,660	452,25	11 152,49	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101					
	VV		24,66		24,660			
	VV		Součet		24,660			
6	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	49,320	245,25	12 095,73	CS ÚRS 2023 02
	PP		šterkopísek netříděný					
	VV		24,66*2 'Přepočtené koeficientem množství		49,320			
	D	4	Vodorovné konstrukce				10 737,90	
7	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	11,640	922,50	10 737,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111					
	VV		11,64		11,640			
	VV		Součet		11,640			
	D	8	Trubní vedení				49 777,50	
8	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm	m	26,880	63,00	1 693,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871161211					
9	M	28613850	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 32x3,0mm	m	27,283	51,68	1 409,99	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 32x3,0mm					
	VV		26,88*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		27,283			
10	K	871181211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 50 x 4,6 mm	m	16,970	73,88	1 253,74	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871181211					
11	M	28613852	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 50x4,6mm	m	17,225	116,25	2 002,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 50x4,6mm					
	VV		16,97*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		17,225			
12	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm	m	60,180	88,50	5 325,93	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871211211					
13	M	28613853	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 63x5,8mm	m	61,083	177,75	10 857,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 63x5,8mm					
	VV		60,18*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		61,083			
14	K	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	2,000	179,25	358,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877161101					
15	M	28615969	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	2,000	105,00	210,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm					
16	K	877161112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	1,000	179,25	179,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877161112					
17	M	28653052	elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm	kus	1,000	252,75	252,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	877161113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	1,000	199,50	199,50	CS ÚRS 2023 02
	PP	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 32						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877161113						
19	M	28615011	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 32mm	kus	1,000	262,50	262,50	CS ÚRS 2023 02
	PP	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 32mm						
20	K	877161118	Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	1,000	176,25	176,25	CS ÚRS 2023 02
	PP	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 32						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877161118						
21	M	28615020	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	1,000	176,25	176,25	CS ÚRS 2023 02
	PP	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm						
22	K	877211101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	3,000	216,75	650,25	CS ÚRS 2023 02
	PP	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 63						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877211101						
23	M	28614974	elektroredukce PE 100 PN16 D 63-32mm	kus	1,000	273,75	273,75	CS ÚRS 2023 02
	PP	elektroredukce PE 100 PN16 D 63-32mm						
24	M	28614976	elektroredukce PE 100 PN16 D 63-50mm	kus	1,000	283,50	283,50	CS ÚRS 2023 02
	PP	elektroredukce PE 100 PN16 D 63-50mm						
25	M	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	1,000	168,00	168,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm						
26	K	877211110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	1,000	204,00	204,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 63						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877211110						
27	M	28614946	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 63mm	kus	1,000	437,25	437,25	CS ÚRS 2023 02
	PP	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 63mm						
28	K	877211113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	2,000	256,50	513,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 63						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877211113						
29	M	28614958	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 63mm	kus	2,000	433,50	867,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 63mm						
30	M	1716473	Ventilová podzemní venkovní šachtice na SV, včetně uzavíracího nezámrzného ventilu	kus	3,000	3 832,50	11 497,50	
	PP	Ventilová podzemní venkovní šachtice na SV, včetně uzavíracího nezámrzného ventilu						
		Dodávka + montáž						
31	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	104,030	22,95	2 387,49	CS ÚRS 2023 02
	PP	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892233122						
	VV	26,88				26,880		
	VV	16,97				16,970		
	VV	60,18				60,180		
	VV	Součet				104,030		
32	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	104,030	16,13	1 678,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111						
	VV	26,88				26,880		
	VV	16,97				16,970		
	VV	60,18				60,180		
	VV	Součet				104,030		
33	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	3,000	242,25	726,75	CS ÚRS 2023 02
	PP	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899713111						
34	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	105,000	42,60	4 473,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	105,000	12,00	1 260,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722112					
D 998 Přesun hmot							123 686,37	
36	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	49,435	870,00	43 008,45	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					
37	K	998276128	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 3000 do 5000 m	t	49,435	1 170,00	57 838,95	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 3000 do 5000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276128					
38	K	998276129	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	49,435	462,00	22 838,97	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276129					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zámecké konírny - Community Hub
Objekt:
8 - Areálový suchovod

KSO:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel:
Statutární město Karviná

Uchazeč:
DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

Projektant:
Amun Pro s.r.o., Třanovice

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 07.01.2025

IČ:
DIČ: 00297534

IČ:
DIČ: 28657454
CZ28657454

IČ:
DIČ: 06369201

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			240 597,65
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	240 597,65	21,00%	50 525,51
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	291 123,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub
Objekt:

8 - Areálový suchovod

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát
Zadavatel: Statutární město Karviná
Uchazeč: DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

Datum: 07.01.2025
Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		240 597,65
HSV - Práce a dodávky HSV		240 597,65
1 - Zemní práce		63 055,67
2 - Zakládání		10 519,47
3 - Svislé a kompletní konstrukce		53 190,00
4 - Vodorovné konstrukce		691,88
8 - Trubní vedení		83 609,52
998 - Přesun hmot		29 531,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub
Objekt:

8 - Areálový suchovod

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel: Statutární město Karviná

Uchazeč: DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

Datum: 07.01.2025

Projektant: Amun Pro s.r.o., Třanovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							240 597,65	
D HSV Práce a dodávky HSV							240 597,65	
D 1 Zemní práce							63 055,67	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	16,000	64,05	1 024,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201					
2	K	131251203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	66,807	420,75	28 109,05	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251203					
VV			2,65*3,5*3,5		32,463			
VV			2,65*3,6*3,6		34,344			
VV			Součet		66,807			
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,160	817,50	2 583,30	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251101					
4	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	75,260	195,00	14 675,70	CS ÚRS 2023 02
PP			Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101102					
VV			2,65*3,5*4		37,100			
VV			2,65*3,6*4		38,160			
VV			Součet		75,260			
5	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	75,260	97,50	7 337,85	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101112					
VV			2,65*3,5*4		37,100			
VV			2,65*3,6*4		38,160			
VV			Součet		75,260			
6	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	69,967	35,93	2 513,91	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102					
VV			66,807		66,807			
VV			3,16		3,160			
VV			Součet		69,967			
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	42,311	117,75	4 982,12	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		0,39		0,390			
	VV		66,807-12-10-(3*3*0,15)-(3,2*3,2*0,15)		41,921			
	VV		Součet		42,311			
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,940	452,25	877,37	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101					
	VV		1,94		1,940			
	VV		Součet		1,940			
9	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	3,880	245,25	951,57	CS ÚRS 2023 02
	PP		šterkopísek netříděný					
	VV		1,94*2 'Přepočtené koeficientem množství		3,880			
	D	2	Zakládání				10 519,47	
10	K	273316121	Základové desky z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	2,886	3 645,00	10 519,47	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273316121					
	VV		3*3*0,15		1,350			
	VV		3,2*3,2*0,15		1,536			
	VV		Součet		2,886			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				53 190,00	
11	K	382413117	Osazení jímky z PP na obetonování objemu 10000 l pro usazení do terénu, vč. obetonování	kus	1,000	1 852,50	1 852,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 10000 l					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/382413117					
12	M	56230021	jímka plastová na obetonování válcová 2,82x2,00m objem 10m3	kus	1,000	22 650,00	22 650,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		jímka plastová na obetonování válcová 2,82x2,00m objem 10m3					
13	K	382413118	Osazení jímky z PP na obetonování objemu 12000 l pro usazení do terénu, vč. obetonování	kus	1,000	1 912,50	1 912,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 12000 l					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/382413118					
14	M	56230022	jímka plastová na obetonování válcová 3,06x2,00m objem 12m3	kus	1,000	26 775,00	26 775,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		jímka plastová na obetonování válcová 3,06x2,00m objem 12m3					
	D	4	Vodorovné konstrukce				691,88	
15	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,750	922,50	691,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111					
	VV		0,75		0,750			
	VV		Součet		0,750			
	D	8	Trubní vedení				83 609,52	
16	K	871261211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 125 x 11,4 mm	m	8,600	132,00	1 135,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 125 x 11,4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871261211					
	VV		6,1		6,100			
	VV		2		2,000			
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		8,600			
17	M	28613558	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 125x11,4 dl 12m	m	8,729	603,00	5 263,59	CS ÚRS 2023 02
	PP		potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 125x11,4 dl 12m					
	VV		8,6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		8,729			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	877271101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 125	kus	2,000	305,25	610,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877271101					
19	M	28653181	elektropřechod PE-Xa/ocel příruba pro plastové předizolované potrubí PE-Xa PN6, d 125-DN100	kus	2,000	7 140,00	14 280,00	CS ÚRS 2023 02
PP			elektropřechod PE-Xa/ocel příruba pro plastové předizolované potrubí PE-Xa PN6, d 125-DN100					
20	K	877271112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 125	kus	2,000	306,00	612,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877271112					
21	M	28614938	elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 125mm	kus	2,000	1 522,50	3 045,00	CS ÚRS 2023 02
PP			elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 125mm					
22	K	891266131	Montáž sacích košů ventilových v objektech DN 100	kus	1,000	459,00	459,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí sacích košů ventilových v objektech DN 100					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891266131					
23	M	44982010	koš sací A110	kus	1,000	2 167,50	2 167,50	CS ÚRS 2023 02
PP			koš sací A110					
24	K	891267212	Montáž hydrantů nadzemních DN 100	kus	1,000	1 177,50	1 177,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 100					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891267212					
25	M	42273687	hydrant nadzemní DN 100 tvárná litina dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm	kus	1,000	53 475,00	53 475,00	CS ÚRS 2023 02
PP			hydrant nadzemní DN 100 tvárná litina dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm					
26	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	8,600	16,28	140,01	CS ÚRS 2023 02
PP			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892271111					
27	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	8,600	31,20	268,32	CS ÚRS 2023 02
PP			Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892273122					
28	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	2,000	242,25	484,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899713111					
29	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	9,000	42,60	383,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111					
30	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	9,000	12,00	108,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722112					
D 998			Přesun hmot				29 531,11	
31	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	11,803	870,00	10 268,61	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					
32	K	998276128	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 3000 do 5000 m	t	11,803	1 170,00	13 809,51	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 3000 do 5000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276128					
33	K	998276129	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	11,803	462,00	5 452,99	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276129					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zámecké konírny - Community Hub
Objekt:
9 - Připojka optický kabel

KSO:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel:
Statutární město Karviná

Uchazeč:
DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

Projektant:
Amun Pro s.r.o., Třanovice

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 07.01.2025

IČ:
DIČ: 00297534

IČ:
DIČ: 28657454
CZ28657454

IČ:
DIČ: 06369201

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			722 061,78
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	722 061,78	21,00%	151 632,97
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	873 694,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub
Objekt:

9 - Připojka optický kabel

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát
Zadavatel: Statutární město Karviná
Uchazeč: DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

Datum: 07.01.2025
Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		722 061,78
PSV - Práce a dodávky PSV		112 502,74
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		0,00
742 - Elektroinstalace - slaboprúd		112 502,74
M - Práce a dodávky M		609 559,04
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		609 559,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub
Objekt:

9 - Připojka optický kabel

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Datum: 07.01.2025

Zadavatel: Statutární město Karviná

Projektant: Amun Pro s.r.o., Třanovice

Uchazeč: DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 722 061,78

D	PSV	Práce a dodávky PSV	112 502,74
D	741	Elektroinstalace - silnoprúd	0,00
D	742	Elektroinstalace - slaboprúd	112 502,74

1	K	742110021	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnější rozvody uložených volně	m	528,000	67,95	35 877,60	
PP			Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnější rozvody uložených volně					
2	M	RMAT0001	Chráníčka optického kabelu 40 mm	m	554,400	23,40	12 972,96	
PP			Chráníčka optického kabelu 40 mm					
3	K	742124012	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zafouknutím	m	528,000	39,24	20 718,72	
PP			Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zafouknutím					
4	M	34123075	kabel datový optický OS zafukovací CLT MICRO 24 vláken 9/125µm plášť LFP	m	633,600	17,46	11 062,66	
PP			kabel datový optický OS zafukovací CLT MICRO 24 vláken 9/125µm plášť LFP					
5	K	742124013	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně svaru optického vlákna	kus	48,000	445,50	21 384,00	
PP			Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně svaru optického vlákna					
6	M	37459125	pigtail optický E2000(APC) OS 9/125 délka 1m	kus	48,000	207,00	9 936,00	
PP			pigtail optický E2000(APC) OS 9/125 délka 1m					
7	K	742190005	Vožení požárně těsnícího materiálu pro prostup	kus	2,000	275,40	550,80	
PP			Vožení požárně těsnícího materiálu pro prostup					

D	M	Práce a dodávky M	609 559,04
D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	609 559,04

8	K	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu	km	0,530	1 359,00	720,27	
PP			Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu					
9	K	460030011	Přípravné terénní práce sejmutí dmu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky	m2	190,000	59,49	11 303,10	
PP			Přípravné terénní práce sejmutí dmu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky					
10	K	460061121	Zabezpečení výkopu a objektů přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	2,000	257,40	514,80	
PP			Zabezpečení výkopu a objektů přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení					
11	K	460061122	Zabezpečení výkopu a objektů přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	2,000	155,70	311,40	
PP			Zabezpečení výkopu a objektů přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění					
12	K	460061171	Zabezpečení výkopu a objektů výstražná páska včetně dodávky materiálu zřízení a odstranění	m	1 056,000	42,93	45 334,08	
PP			Zabezpečení výkopu a objektů výstražná páska včetně dodávky materiálu zřízení a odstranění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	460161172	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	528,000	396,00	209 088,00	
PP			Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
14	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	57,000	109,80	6 258,60	
PP			Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m					
15	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	114,000	23,85	2 718,90	
PP			Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m					
16	K	460361111	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	57,000	1 647,00	93 879,00	
PP			Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
17	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	528,000	87,93	46 427,04	
PP			Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
18	K	460581111	Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině	m2	190,000	18,54	3 522,60	
PP			Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině					
19	K	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	528,000	100,80	53 222,40	
PP			Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm					
20	M	58154410	Písek	m3	22,176	5 823,00	129 130,85	
PP			Písek					
VV			(528*0,35*0,1)*1,2					
					22,176			
21	K	460671111	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 20 cm	m	528,000	13,50	7 128,00	
PP			Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 20 cm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zámecké konírny - Community Hub
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
KSO: 801
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel:
Statutární město Karviná

Uchazeč:
DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

Projektant:
Amun Pro s.r.o., Třanovice

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 07.01.2025

IČ:
DIČ: 00297534

IČ:
DIČ: 28657454
CZ28657454

IČ:
DIČ: 06369201

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			1 314 700,49
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 314 700,49	21,00%	276 087,10
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 590 787,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát
Zadavatel: Statutární město Karviná
Uchazeč: DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

Datum: 07.01.2025
Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 314 700,49
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 314 700,49
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	336 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	835 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	100 000,00
VRN6 - Územní vlivy	43 200,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Datum: 07.01.2025

Zadavatel: Statutární město Karviná

Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice

Uchazeč: DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostrava Vítkovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 314 700,49	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 314 700,49	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				336 500,00	
1	K	012002000	Geodetické práce (před zahájením stavby, příprava stavby, průběh stavby)	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Geodetické práce (před zahájením stavby, příprava stavby, průběh stavby)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012002000					
P			Poznámka k položce: * vytýčení stavby a nových IS * Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu stávajících inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou * Vytýčení jejich skutečné trasy dle podmínek správců sítí v dokladové části					
9	K	012002000.1	Geodetické práce - po dokončení stavby (zaměření skutečného stavu)	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Geodetické práce - po dokončení stavby (zaměření skutečného stavu)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012002000.1					
P			Poznámka k položce: - zaměření stavby a nových IS - geometrický plán pro zápis do KN					
11	K	013103000	Infomační tabule a doklady	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Infomační tabule a doklady					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013103000					
P			Poznámka k položce: - informační tabule - fotodokumentace - dokumentace zdolávání požáru vč. operativní karty - tabule s provozním řádem vč. jeho zpracování a schválení objednatelem					
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000					
P			Poznámka k položce: *dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
3	K	013294000	Ostatní dokumentace	kpl	1,000	42 000,00	42 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Ostatní dokumentace					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013294000					
P			Poznámka k položce: zpracování dílenské a realizační dokumentace podle požadavků PD					
10	K	011224000	Dendrologický dohled	kpl	1,000	27 000,00	27 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Dendrologický dohled					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/011224000					
P			Poznámka k položce: Dendrologický dohled po dobu trvání stavby					
12	K	011224000.1	Provedení náhradní výsadby	kpl	1,000	59 500,00	59 500,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	Online PSC		Provedení náhradní výsadby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/011224000.1 Poznámka k položce: 1) Provedení náhradní výsadby v souladu s vydaných rozhodnutím - společným povolením (č.j. SMK/134737/2023, spis.zn. SMK/107648/2023/OSŽP/ing.Kf, ze dne 9.10.2023) 2) Při výsadbě zeleně se použijí pouze stanovištně vhodné dřeviny, které zajistí odolnost vůči klimatu a zároveň nebudou mít negativní dopad z pohledu biologické rozmanitosti Na pozemek parc. č. 3981/1 v katastrálním území Karviná-město: 3 ks Lipa velkolistá (Tilia platophyllos), vel. 16-18 ZB, 5 ks Dub cer (Quercus cerris), 16-18 ZB, 3 ks Dub letní (Quercus robur), vel. 16-18 ZB, 2 ks Dub letní"Concordia" (Quercus robur " Concordia"), vel. 16-18 ZB, 5 ks Olše šedá "Aurea" (Alnus incana "Aurea"), 16-18 ZB, 3 ks Buk lesní "Zlatia" (Fagus sylvatica "Zlatia"), 16-18 ZB, 3 ks Buk lesní "Rohanii" (Fagus sylvatica "Rohanii"), 16-18 ZB, 5 ks Javor babyka (Acer campestre), vel. 16-18 ZB, 5 ks Habr obecný (Carpinus betulus), 16-18 ZB, 3 ks Javor mléc (Acer platanoides), vel. 16-18 ZB, 3 ks Střemcha obecná "Colorata" (Prunus padus "Colorata"), 16-18 ZB, 1 ks Liliovník tulipánokvětý (Liliodendron tulipifera), 20-25 ZB, 3 ks Borovice lesní (Pinus sylvestris), velikost 300-350, Na pozemek parc. č. 3985 v katastrálním území Karviná-město: 1 ks Borovice lesní (Pinus sylvestris), stáří 20-25 let, reprezentativní vzhled, kontejnerovaná, pravidelně přesazovaná pro udržení kořenového systému, konifery ve vitálním stavu, pravidelně zaštipované letorosty o 1/3 až 1/2, obvod kmene 30-40 cm ve 130 cm Součástí dodávky je také dodávka a provedení výkopových prací/jamek, mulčování, úvazků vč. kůlu a ostatních prací související s Provedením náhradní výsadby v souladu s vydaných rozhodnutím - společným povolením (č.j. SMK/134737/2023, spis.zn.SMK/107648/2023/OSŽP/ina.Kf, ze dne 9.10.2023)					
13	K	011224000.2	Náklady spojené s dodržením podmínek orgánu státní památkové péče	kpl	1,000	43 000,00	43 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP	Online PSC		Náklady spojené s dodržením podmínek orgánu státní památkové péče https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/011224000.2 Poznámka k položce: Provedení stavby v souladu s vydaných rozhodnutím - společným povolením (č.j. SMK/134737/2023, spis.zn. SMK/107648/2023/OSŽP/ing.Kf, ze dne 9.10.2023), zejména podmínek pro provedení, bod 4 (podmínky orgánu státní památkové péče)					
D	VRN3		Zařízení staveniště				835 000,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	800 000,00	800 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP	Online PSC		Zařízení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000 Poznámka k položce: *Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště *Náklady s připojením staveniště na energie + zajištění měření odběru energií *Vytýčení obvodu staveniště *Oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu *Náklady na vybavení zařízení staveniště *Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště *Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi *Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy vodou) *Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště *Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu					
P								
5	K	034303000R	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP	Online PSC		Dopravní značení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034303000R Poznámka k položce: *Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací					
P								
D	VRN4		Inženýrská činnost				100 000,00	
7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Kompletační a koordinační činnost					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000 Poznámka k položce: * kompletní dokladová část dle SoD (revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) pro předání a převzetí dokončeného díla a pro zajištění kolaudačního souhlasu * náklady zhotovitele, související s prováděním vzorkování dodávaných materiálů a výrobků v souladu s SoD * náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a REVIZÍ předepsaných technickými normami a vyjádřeními dotčených orgánů pro řádné provedení a předání díla * náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení * náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz * náklady na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení * náklady na zaškolení obsluhy objednatele					
	P							
	D	VRN6	Územní vlivy				43 200,49	
8	K	06000100R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	kpl	1,000	43 200,49	43 200,49	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/06000100R Poznámka k položce: * Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi * Zajištění a zabezpečení stávajících inženýrských sítí a přípojek při výkopových a bouracích pracích					
	P							

Příloha č. 2

modelový případ :

Stavba (zateplení zdr. střediska) - vřazeno do staveb pro zdravotnictví (klasifikace CZ-CC: 1264). - nabídka podána v 12/2020 - index 115,8 (zhotovitel měl a mohl dle veřejných údajů předpokládat)

Stavba po vyhodnocení a zasmluvnění začala v 06/2021, až do 11/2021

1) Proveďte se přepočet indexu tzn. $100:115,8$ (úroveň cen co zhotovitel měl předpokládat) = $0,863557$ x 119,6 (index pro 2 čtvrtletí r.2021) = 103,28141

Pak index (Li) se rovná $103,28141/100 = 1,0328141$

Fakturace za 06/2021 = 1 000 000,-Kč bez DPH, za 07/2021 = 1 000 000,-Kč bez DPH, za 08/2021 = 1 000 000,-Kč bez DPH celkem za čtvrtletí 3,0 mil. Kč bez DPH (Fn)

Výpočet kompenzace (Ucn) = Fakturace za kvartál - 3 000 000 x (index Li 1,0328141 - 1) = 98 442,-Kč bez DPH

2) přepočet indexu pro další kvartál stavby (09-11/2021) předpokládaná inflace 100: 115,8 = $0,863557$ x 123,8 (index pro 3. čtvrtletí 2021) = 106,9083566

Pak Index (Li) se rovná $106,9083566/100 = 1,069083566$

všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:

- a) zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
- b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
- c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,
- f) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,
- g) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
- h) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
- i) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám,
- j) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění,
- k) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
- l) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě,
- m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
- n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- o) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
- p) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci inženýrských sítí, dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,
- q) dodržet podmínky uvedené ve smlouvách s jednotlivými vlastníky nemovitostí (zejména ve smlouvách o právu provést stavbu),
- r) splnit podmínky vyplývající ze společného povolení č.j. SMK/134737/2023 ze dne 9.10.2023 vydaného Magistrátem města Karviné a dalších povolení záměru nebo jiných rozhodnutí, dokladů, vyjádření, souhlasů, stanovisek či smluv týkajících se díla,
- s) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- t) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
- u) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
- v) označit staveniště v souladu s právními předpisy a dále jej označit tabulí o rozměrech 1,2 m x 0,8 m s logem objednatele, názvem stavby a nápisem „STAVÍME PRO VÁS“,
- w) zajistit koordinaci se stavbou „Zámecké konírny – Community Hub – konírny a mléčnice“ (investor objednatel) a stavbou přípojky nízkého napětí s názvem „IV-12-8026144 Karviná, park B. Němcové 882/1, NNk“ (investor ČEZ Distribuce, a.s.),
- w) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, technického dozoru, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky řízení vedeného stavebním úřadem a vlastníky okolních nemovitostí.

2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:

- a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,
 - b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele.
- 2.4 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve dvou vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě. Dokumentace v digitální podobě bude splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů včetně předepsaného formátu dokumentace.
- 2.5 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno autorizovaným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě. Součástí zaměření budou i další objekty povrchové situace (např. zeleň, dopravní značení, kontejnerová stání, lavičky, koše, herní prvky, umělecká díla, sušáky, klepáče, veřejné osvětlení apod.) umístěné na dotčených nemovitostech, současně budou vyznačeny veškeré stavbou odstraněné objekty (objekty povrchové situace, technická infrastruktura apod.).
- 2.6 Zhotovitel je povinen zpracovat geometrický plán v případech, kdy provedená stavba znamená dle právních předpisů nutnost provedení zápisu v katastru nemovitostí.
- 2.7 Zhotovitel předá objednateli geodetickou dokumentaci vyhotovenou podle Směrnice pro tvorbu digitální technické mapy města Karviné.
- Zhotovitel zajistí vyhotovení geodetického podkladu pro potřeby vedení digitální technické mapy kraje obsahující geometrické, polohové a výškové určení objektů, které bude zpracované a předané v souladu se zákonem o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou o digitální technické mapě kraje (dále jen „vyhláška o DTM kraje“), ve znění pozdějších předpisů a s metodickými postupy k problematice digitální technické mapy kraje (dále jen „DTM kraje“) zveřejněnými na stránkách ČÚZK, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (dále jen „JVF DTM“). Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy kraje. Součástí geodetického podkladu bude i posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. Změnový geodetický podklad objektů základní prostorové situace (dále jen „ZPS“) definovaných ve vyhlášce o DTM kraje předá zhotovitel na Portál Digitální mapy veřejné správy (dále jen „Portál DMVS“) v podobě geodetické aktualizací dokumentace DTM (dále jen „GAD DTM“). Změnovou geodetickou dokumentaci objektů dopravní a technické infrastruktury v majetku statutárního města Karviná definovaných ve vyhlášce o DTM kraje předá zhotovitel objednateli v aktuální verzi JVF DTM.
- Kompletní geodetická dokumentace bude zhotovitelem nejprve předána objednateli ke kontrole správnosti obsahu zaměření nového stavu. Objednatel písemně potvrdí správnost obsahu předané geodetické dokumentace, poté zhotovitel zajistí bezodkladně předání ZPS v podobě GAD DTM na Portál DMVS. Zhotovitel doloží objednateli protokol o přijetí podkladu pro zápis do DTM kraje.
- 2.8 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci.
- 2.9 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“).
- 2.10 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje tyto práce a dodávky neprovádět. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.
- 2.11 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám (v množství nebo kvalitě), doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního

dne, je zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně odůvodnění, zhotovitel je povinen ihned ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.

- 2.12 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit. Prokáže-li zhotovitel, že cena objednatelem nově požadovaného materiálu je oproti původně navrženému a sjednanému materiálu vyšší, bude ohledně navýšení ceny díla jednáno a postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
- 2.13 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla. Zhotovitel dále potvrzuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, kterou převzal, tj. tzn. textovou částí, popisem prací, výkresovou částí, vyjádřeními a stanovisky orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkazem výměr.
- 2.14 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby pro vady, a to i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
- 2.15 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
- 2.16 Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci zadávacího řízení. V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně či doplnění poddodavatele, musí zhotovitel o této skutečnosti objednatele (v případě, že na stavbě bude koordinátor BOZP také koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) neprodleně písemně informovat. V případě, že se bude jednat o poddodavatele ve smyslu § 83 nebo § 85 zákona o veřejných zakázkách, je zhotovitel povinen jej nahradit poddodavatelem se shodnou kvalifikací. V opačném případě, není zhotovitel oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě. Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace poddodavatelů.
Porušení jakékoliv povinnosti uvedené v tomto odstavci je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
- 3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
- 3.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 3.4 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.
- 3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

4. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis. V den předání staveniště je zhotovitel povinen předložit objednateli časový harmonogram prací obsahující termíny prováděných prací. V případě změny časového harmonogramu je zhotovitel povinen jej aktualizovat a předat objednateli.

- 4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 8 dnů ode dne předání staveniště. Pokud zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo **v termínu do 550 kalendářních dnů** od protokolárního předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.
- 4.4 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.
- 4.5 K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
- 4.6 V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, tyto vícepráce nebylo možné při náležité péči předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla, může se, po vzájemné dohodě objednatele se zhotovitelem, termín provedení prací na díle stanovený v odst. 4.3 této smlouvy posunout o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto víceprací.
- 4.7 Místem plnění je areál bývalých zámeckých koníren a park Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě – parc. č. 3981/1, 3982, 3983/1, 3985 vše v katastrálním území Karviná-město.

5. Cena díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	14 471 206,- Kč
--------------	------------------------

Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.

Pokud nejsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41 - 43 klasifikace produkce CZ-CPA, bude k ceně bez DPH připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.

- 5.2 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.3 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se záborem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena obsahuje případný vývoj cen vstupních nákladů a případné zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
- 5.4 Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací.

5.5 Změna ceny:

- a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového rozpočtu,
- b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
- c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS,
- d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu,
- e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů a této smlouvy.

5.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.

5.7 V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací budou smluvní strany jednat o uzavření dodatku k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.

5.8 V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto ihned zpracovat do změnového listu při jejím vzniku.

5.9 Valorizační doložka

Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ve smyslu § 100 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách. Ohledně úprav ceny díla provedených dle odst. 5.9 této smlouvy nebude mezi smluvními stranami uzavírán dodatek k této smlouvě.

Cena díla může být na základě samostatného vyúčtování zhotovitele upravena z důvodu zvýšení cen materiálních, personálních či jiných vstupů potřebných pro provedení díla (dále jen „změna nákladů“) tak, že se přičtou částky určené vzorcem stanoveným níže. Tato úprava ceny díla se použije na všechny položky a práce provedené zhotovitelem na díle.

Pokud chce zhotovitel uplatnit valorizační doložku dle této smlouvy, musí předložit samostatné vyúčtování změny nákladů objednateli vždy nejpozději do 2 měsíců od ukončení kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla vystavena poslední faktura za práce provedené na díle. Toto vyúčtování bude vyčíslovat částku, která má být přičtena v důsledku změny nákladů. V případě, že má být přičtena částka v důsledku změny nákladů, po odsouhlasení vyúčtování změny nákladů za příslušné období objednatelem vystaví zhotovitel objednateli fakturu na tuto částku. Neodsouhlasí-li objednatel vyúčtování změny nákladů, není zhotovitel oprávněn fakturu vystavit. Tato faktura bude uhrazena ve lhůtě do 30 dnů od jejího doručení objednateli. V případě, že je vyúčtování po obsahové stránce nesprávné, může objednatel s odůvodněním, proč neodpovídá valorizační doložce, ve lhůtě 14 dnů od doručení požádat zhotovitele o jeho přepracování.

Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do vyúčtování podle odstavce 5.9 této smlouvy je fakturace příslušné položky nebo práce v příslušném kalendářním čtvrtletí spadajícím do období, za které se vyúčtování vystavuje.

Položková cena položek nebo prací zvýšená postupem podle této valorizační doložky se musí rovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve výkazu výměr a násobitele úpravy, stanoveného dle „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ vyhlášeného Českým statistickým úřadem pro kalendářní čtvrtletí, v kterém byla cena dotčených položek nebo prací fakturována.

Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC využíván: 1261 Budovy pro společenské a kulturní účely (dále jen „Cenový index“).

Částka, která má být přičtena v důsledku změn nákladů za příslušné kalendářní čtvrtletí, se vypočte podle vzorce:

$$UCn = Fnz * (Pnz - 1)$$

s tím, že výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí bude proveden podle vzorce:

$$P_{nz} = \prod_o^n (L_i/100)$$

kde:

„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava ceny díla,

„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační doložky,

„UCn“ je částka, která má být přičtena v důsledku změn nákladů za kalendářní čtvrtletí „n“,

„Fnz“ je součet v příslušném kalendářním čtvrtletí „n“ zhotovitelem vyfakturovaných částek za všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační doložky,

„Li“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava částek (od „o“ do „n“),

„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá datum podání nabídky na realizaci díla,

Žádná úprava nebude použita pro položky nebo práce vyúčtované v kalendářním čtvrtletí, v němž bude násobitel úpravy (Pnz) v intervalu 0,99 až 1,03.

Vzor výpočtu je uveden v příloze č. 2 této smlouvy, přičemž všechny dílčí výpočty budou zaokrouhlovány na 3 desetinná místa, konečný výpočet bude zaokrouhlen na 2 desetinná místa.

6. Platební podmínky

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.
- 6.2 Práce budou hrazeny na základě dílčích daňových dokladů vystavovaných zhotovitelem jednou za kalendářní měsíc (dále jen „faktury“).
- 6.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého pracovního dne následujícího kalendářního měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do desátého pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. Není-li soupis provedených prací odsouhlasen objednatelem, není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. Fakturu je povinen zhotovitel doručit objednateli v den jejího vystavení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná plnění na díle. Za den dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední den v kalendářním měsíci, v němž bylo uskutečněno dílčí zdanitelné plnění na díle.
- 6.4 Smluvní strany se dohodly, že částka ve výši 723 560,- Kč představuje tzv. „zádržné“ (dále též „zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Zbývající část ceny díla bude uhrazena měsíční fakturací. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělků a bude-li ke dni odstranění vad či nedodělků doručena objednateli poslední faktura za dílo, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělků a nebude-li ke dni odstranění vad či nedodělků doručena objednateli poslední faktura za dílo, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků a doručení poslední faktury za dílo objednateli. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od doručení poslední faktury za dílo objednateli.
- 6.5 Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí **30 dnů** od jejího doručení objednateli.

- 6.6 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací přímo na staveništi.
- 6.7 Fakturu doručuje zhotovitel objednateli v digitální formě, a to elektronickou poštou na adresu epodateln@karvina.cz, případně do datové schránky objednatele, a to zejména ve formátu ISDOC nebo ISDOCX. Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele a text požadovaný poskytovatelem dotace (název a číslo projektu). Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem.
- 6.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
- 6.9 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 6.10 Zhotovitel je povinen ve faktuře konkrétně specifikovat zařízení staveniště a toto doložit fotodokumentací. Pokud se ve fakturách budou vyskytovat položky, které jednoznačně neurčují množství provedených prací či materiálu, je zhotovitel povinen doložit detailní specifikaci těchto položek nebo je podložit příslušnými doklady (např. k položce „Poplatek za uložení na skládce“ nebo při předání odpadu k recyklaci přiložit k faktuře jednotlivé vážní listky).
- 6.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.
- 6.12 Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu víceprací a méněprací na díle odsouhlasených oběma smluvními stranami ve změnovém listu, budou na faktuře zřetelně označeny vícepráce a méněpráce s tím, že pokud jde o méněpráce bude vždy ve faktuře uvedena jak původní položka rozpočtu („kladná položka“) tak i příslušná méněpráce („záporná položka“).
- 6.13 Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy objednateli předložit neodvolatelnou bezpodmínečnou bankovní záruku za řádné dokončení stavby, tj. za provedení stavby bez vad a nedodělků. Bankovní záruka tedy kryje nároky objednatele za zhotovitelem vzniklé objednateli z důvodů porušení povinnosti zhotovitele provést stavbu bez vad a nedodělků. Bankovní záruka se nevztahuje na řádné plnění povinností zhotovitele v záruční době. Tato bankovní záruka bude vystavena nebo potvrzena bankou nebo pobočkou zahraniční banky oprávněnou podnikat jako banka v České republice, přičemž tato není v insolvenčním řízení, likvidaci ani u ní není zavedena správa pro řešení krize.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši, platné do doby řádného dokončení stavby, tj. do odstranění všech vad a nedodělků (do této doby se započítává rovněž doba, po kterou zhotovitel plní své závazky spojené s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby), minimálně do 31. 12. 2026. Bankovní záruka musí být sjednána ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH zaokrouhleno na celé tisíce směrem dolů, tedy 1 447 000,- Kč, ve prospěch objednatele.

Plnění z bankovní záruky bude podmíněno pouze tím, že objednatel doručí vystavující nebo potvrzující bance písemné prohlášení o vzniku nároku objednatele vůči zhotoviteli podepsané osobou oprávněnou jednat za objednatele, zároveň objednatel uvede částku v Kč, kterou z bankovní záruky žádá vyplatit. Nejsou připuštěny žádné jiné podmínky plnění z uvedené bankovní záruky. Plnění z příslušné bankovní záruky dle obsahu záruční listiny bude přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od splnění shora uvedené podmínky pro plnění z bankovní záruky. Výstavce bankovní záruky nebude moci vůči objednateli uplatnit námitky, které by byl oprávněn uplatnit zhotovitel. Veškeré náklady spojené s bankovní zárukou a jejím poskytnutím hradí zhotovitel. Během platnosti bankovní záruky a v rámci částky, na kterou je bankovní záruka vystavena, může objednatel žádat o vyplacení bankovní záruky opakovaně.

Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku splňující všechny podmínky uvedené v tomto odstavci v platnosti do doby řádného dokončení stavby, tj. do odstranění všech vad a nedodělků (do této doby se započítává rovněž doba, po kterou zhotovitel plní své závazky spojené s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby), minimálně do 31. 12. 2026.

Finanční prostředky z bankovní záruky objednatel zhotoviteli nevrací.

7. Jakost díla

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy, technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.
- 7.2 Dílo se nesmí odchýlit od technických norem a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatel, technickým dozorem, dozorem projektanta / projektantem.
- 7.3 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

8. Provádění díla

- 8.1 Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolu o předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
- 8.3 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
- 8.4 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.5 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
- 8.6 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis.
- 8.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor) nejméně 5 dnů předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- 8.8 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
- 8.9 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
- 8.10 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
- 8.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.

- 8.12 Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.
- 8.13 Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti pracovněprávní, z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se podílejí na plnění díla. Zhotovitel je dále povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, zejména se zřetelem na nakládání s odpady. Zhotovitel je při realizaci plnění využívat, pokud je to možné, ekologicky šetrných řešení s cílem zmenšit přímé negativní dopady na životní prostředí, zejména snižovat množství odpadu a rozsah znečištění, šetřit energií. Plnění povinností uvedených v tomto odstavci je zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů.
- 8.14 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to zejména v rozsahu smluvních pokut s výjimkou smluvních pokut uvedených v odst. 12.11 a 12.12 této smlouvy i jejich výše, délky záruční doby, splatnosti faktur. Smluvní podmínky se považují za srovnatelné, budou-li smluvní pokuty i jejich výše, délka záruční doby a splatnost faktur shodné jako v této smlouvě. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předložit objednateli smlouvu uzavřenou se svým poddodavatelem.
- 8.15 Zhotovitel je povinen řádně a včas plnit finanční závazky svým poddodavatelům, přičemž za řádné a včasné plnění finančních závazků se považuje plné uhrazení faktur vystavených poddodavatelem zhotoviteli za práce na díle, a to vždy nejpozději do 15 dnů od připsání platby objednatele na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů od žádosti objednatele prokazatelně doložit objednateli (např. výpisem z účtu), kdy byla zhotoviteli na účet připsána platba objednatele a že zhotovitel zaplatil poddodavateli fakturu řádně a včas. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do případných dalších úrovní dodavatelského řetězce.
- 8.16 Zhotovitel bere na vědomí, že areál zámeckého parku je kulturní památkou. V průběhu stavby je povinen poskytnout součinnost zástupcům orgánu státní památkové péče a Národního památkového ústavu. Změny oproti projektové dokumentaci musí být projednány s orgánem státní památkové péče.

9. Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatel.
- 9.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány. Stavební deník bude veden v elektronické podobě. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
- 9.3 Zhotovitel odevzdá stavební deník objednateli při převzetí celého díla objednatel.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo nebude předáváno a přejímáno po částech.
- 10.2 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení (povolení záměru), zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, pokud objednatel dílo nepřevzme, z jakých důvodů jej nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín

vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.

- 10.3 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a právních předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
- 10.4 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

11. Záruční podmínky a vady díla

- 11.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
- 11.2 Zhotovitel prohlašuje, že poskytuje na stavbu záruku za jakost s tím, že záruční doba činí **60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
- 11.3 Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací, technickými normami, jinou dokumentací vztahující se k provedení díla, příkazy objednatele, bude umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a provedeno, bude plně funkční, bezporuchové, bezpečné. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v předchozí větě.
- 11.4 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
- 11.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 11.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Zhotovitel uspokojí objednatele v rámci jeho práv z vadného plnění nebo práv ze záruky za jakost bezplatnou opravou vady nebo výměnou věci (dále též „odstranění vady“). Pokud by to však objednatel požadoval, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli slevu z ceny.
- 11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.8 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 11.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 7 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.10 Neodstraní-li zhotovitel v objednatel stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
- 11.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.
- 11.12 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 12.1 Nepředá-li zhotovitel objednateli řádně provedené dílo bez vad a nedodělků v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý den prodlení. Převezme-li objednatel dílo s vadami, dohodly se smluvní strany, že objednatel nebude uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s provedením díla za období od převzetí díla objednatelem.

- 12.2 V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli při předání staveniště časový harmonogram prací nebo jeho změnu dle čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení s předložením časového harmonogramu nebo jeho změny.
- 12.3 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 12.4 V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem nebo nedodržení termínu doručení jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši stanovené dle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád z částky přenesené DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.
- 12.5 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
- 12.6 V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu.
- 12.7 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 z celkové ceny díla za každou vadu a každý den prodlení s nástupem k jejímu odstranění.
- 12.8 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
- 12.9 Poruší-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou odst. 8.13 nebo 8.15 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za porušení každé povinnosti.
- 12.10 Nesplní-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou v odst. 8.14 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za nedodržení této povinnosti u každého poddodavatele, u něhož nebude příslušná povinnost splněna.
- 12.11 Nepředloží-li zhotovitel objednateli při podpisu této smlouvy bankovní záruku splňující všechny podmínky uvedené v odst. 6.13 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 12.12 Nebude-li zhotovitel udržovat bankovní záruku splňující všechny podmínky uvedené v odstavci 6.13 této smlouvy v platnosti do doby řádného dokončení stavby, tj. do odstranění všech vad a nedodělků (do této doby se započítává rovněž doba, po kterou zhotovitel plní své závazky spojené s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby), minimálně do 31. 12. 2026, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 12.13 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 12.14 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně v plném rozsahu. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

13. Závěrečná ujednání

- 13.1 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 13.2 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona o veřejných

zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

- 13.3 Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu financí ČR, Auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem (dílem) a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících projektem (dílem).
- 13.4 Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu deseti let od finančního ukončení projektu (díla) veškeré originály dokumentů, vztahující se k projektu (dílu), přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla poskytovatelem dotace provedena poslední platba na projekt (dílo). Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí zhotovitel dodržet tuto delší lhůtu.
- 13.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 13.6 Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním této smlouvy zajistí objednatel. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah této smlouvy, a to na dobu neurčitou.
- 13.7 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 13.8 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
- 13.9 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.
- 13.10 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.
- 13.11 O přidělení veřejné zakázky a o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Karviné usnesením č. ze dne 19. 2. 2025.
- 13.12 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří:
1. Položkový rozpočet
 2. Modelový případ výpočtu k inflační doložce

V Karviné dne
za objednatele

V Ostravě dne
za zhotovitele

.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
oprávněna k podpisu na základě
pověření ze dne 1. 7. 2024

.....
za DRŽIK s.r.o.
Ing. Luděk Jahn
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 08_24_KARVINA
Stavba: Zámecké konírny - Community Hub, Objekt I - Inhalatorium SO 04

KSO:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

CC-CZ:
Datum: 7. 1. 2025

Zadavatel:
Statutární město Karviná

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
DRZIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostava Vítkovice

IČ: 28657454
DIČ: CZ28657454

Projektant:
Amun Pro s.r.o., Třanovice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			14 471 206,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	14 471 206,00	3 038 953,26
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			17 510 159,26

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	08_24_KARVINA			
Stavba:	Zámecké konírny - Community Hub, Objekt I - Inhalatorium SO 04			
Místo:	Park B.Němcové, Karviná Fryštát	Datum:	7. 1. 2025	
Zadavatel:	Statutární město Karviná	Projektant:	Amun Pro s.r.o., Třanovice	
Zhotovitel:	DRZIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostava Vítkovice	Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		14 471 206,00	17 510 159,26	
0	Příprava území	18 840,00	22 796,40	STA
1	Stavební část - SO 04 objekt Inhalatorium	11 686 561,22	14 140 739,08	STA
2	Zpevněné plochy	1 504 052,37	1 819 903,37	STA
3	objekt I Inhalatorium_ZTI	256 673,54	310 574,98	STA
4	Dešťová kanalizace + Vsak	177 012,51	214 185,14	STA
5	Areálový vodovod	54 190,98	65 571,09	STA
6	Přeložka vodovodu	211 349,95	255 733,44	STA
7	Elektroinstalace	273 524,80	330 965,01	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	289 000,63	349 690,76	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zámecké konírny - Community Hub, Objekt I - Inhalatorium SO 04
Objekt:
0 - Příprava území

KSO:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

CC-CZ:
Datum: 7. 1. 2025

Zadavatel:
Statutární město Karviná

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
DRZIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostava Vítkovice

IČ: 28657454
DIČ: CZ28657454

Projektant:
Amun Pro s.r.o., Třanovice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			18 840,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 840,00	21,00%	3 956,40
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	22 796,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub, Objekt I - Inhalatorium SO 04
Objekt:

0 - Příprava území

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát
Zadavatel: Statutární město Karviná
Zhotovitel: DRZIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostava Vítkovice

Datum: 7. 1. 2025
Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	18 840,00
HSV - Práce a dodávky HSV	18 840,00
1 - Zemní práce	18 840,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub, Objekt I - Inhalatorium SO 04
Objekt:

0 - Příprava území

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel: Statutární město Karviná

Zhotovitel: DRZIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostava Vítkovice

Datum: 7. 1. 2025

Projektant: Amun Pro s.r.o., Třanovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 18 840,00

D HSV Práce a dodávky HSV 18 840,00

D 1 Zemní práce 18 840,00

1	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	600,000	12,75	7 650,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151123

2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	120,000	74,55	8 946,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103

VV "ornice na meziskládku" 600,000*0,200 120,000
VV zpětně bude použito pro terénní úpravy a ohumusování - viz rozpočet Zpevněné plochy

3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	120,000	18,70	2 244,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zámecké konírny - Community Hub, Objekt I - Inhalatorium SO 04
Objekt:
1 - Stavební část - SO 04 objekt Inhalatorium

KSO:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

CC-CZ:
Datum: 7. 1. 2025

Zadavatel:
Statutární město Karviná

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
DRZIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostava Vítkovice

IČ: 28657454
DIČ: CZ28657454

Projektant:
Amun Pro s.r.o., Třanovice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			11 686 561,22
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 686 561,22	21,00%	2 454 177,86
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	14 140 739,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub, Objekt I - Inhalatorium SO 04
Objekt:

1 - Stavební část - SO 04 objekt Inhalatorium

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát
Zadavatel: Statutární město Karviná
Zhotovitel: DRZIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostava Vítkovice

Datum: 7. 1. 2025
Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 11 686 561,22

HSV - Práce a dodávky HSV	2 214 440,12
1 - Zemní práce	240 042,91
2 - Zakládání	862 636,65
5 - Komunikace pozemní	623 970,25
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	669,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	305 969,78
998 - Přesun hmot	181 151,33
PSV - Práce a dodávky PSV	9 472 121,10
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	251 866,03
712 - Povlakové krytiny	303 089,30
713 - Izolace tepelné	79 965,78
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	13 005,65
762 - Konstrukce tesařské	5 862 649,70
764 - Konstrukce klempířské	200 748,30
766 - Konstrukce truhlářské	1 337 600,00
767 - Konstrukce zámečnické	836 318,78
783 - Dokončovací práce - nátěry	586 877,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub, Objekt I - Inhalatorium SO 04
Objekt:

1 - Stavební část - SO 04 objekt Inhalatorium

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel: Statutární město Karviná

Zhotovitel: DRZIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostava Vítkovice

Datum: 7. 1. 2025

Projektant: Amun Pro s.r.o., Třanovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 11 686 561,22

D HSV Práce a dodávky HSV 2 214 440,12

D 1 Zemní práce 240 042,91

1	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251104 VV dle ZT a PD VV 19,000*11,500	m3	218,500	190,40	41 602,40	CS ÚRS 2023 02
2	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251102 VV dle ZT a PD VV 87,600*0,400	m3	35,040	727,60	25 495,10	CS ÚRS 2023 02
3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102 VV dle ZT a PD VV "meziskládky, zemina k zásypům - tam a zpět" 120,000*2	m3	240,000	40,72	9 772,80	CS ÚRS 2023 02
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117 VV dle ZT a PD VV "výkopy minus zásypy" 218,500+35,040-120,000	m3	133,540	265,20	35 414,81	CS ÚRS 2023 02
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119 VV 133,54*2 "Přepočtené koeficientem množství	m3	267,080	20,15	5 381,66	CS ÚRS 2023 02
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111 VV dle ZT a PD VV "z meziskládky k zásypům" 120,000	m3	120,000	46,92	5 630,40	CS ÚRS 2023 02
								120,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	240,372	290,70	69 876,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		133,54*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		240,372			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	133,540	18,70	2 497,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	120,000	133,45	16 014,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
10	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	633,000	44,80	28 358,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181912112					
	VV		dle ZT a PD					
	VV		"pod základy" 260,000		260,000			
	VV		"pod dlážděnou plochu" 373,000		373,000			
	VV		Součet		633,000			
	D	2	Zakládání				862 636,65	
11	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	25,596	2 040,00	52 215,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532212					
	VV		dle ZT a PD					
	VV		skladba S2I					
	VV		9,480*2,700*0,500*2		25,596			
12	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	2,560	3 587,00	9 182,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273313711					
	VV		dle ZT a PD D.1.2.-D.02					
	VV		skladba S2I - podkladní deska na úroveň -0,80m					
	VV		9,480*2,700*0,050*2		2,560			
13	K	273323611	Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	20,767	4 420,00	91 790,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273323611					
	VV		dle ZT a PD D.1.2.-D.02					
	VV		na úroveň -0,75m					
	VV		10,180*3,400*0,300*2		20,767			
	VV		pozn. bednění a výztuž desky viz pol. Bednění základových stěn					
14	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	47,348	3 587,00	169 837,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313711					
	VV		dle ZT a PD D.1.2.-D.02					
	VV		na úroveň -1,30m pod bílou vanou					
	VV		((10,480+2,700)*2*0,500*0,550)*2		14,498			
	VV		na úroveň -1,30m pod ŽB pasem					
	VV		87,600*(0,600+0,400)/2*0,750		32,850			
	VV		Součet		47,348			
15	K	274322611	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	14,016	4 114,00	57 661,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274322611					
	VV		dle ZT a PD D.1.2.-D.02					
	VV		na úroveň -0,55 m					
	VV		87,600*0,400*0,400		14,016			
16	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	262,976	346,80	91 200,08	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121					
	VV		dle ZT a PD D.1.2.-D.02					
	VV		na úroveň -0,55 m ŽB					
	VV		87,600*2*0,400		70,080			
	VV		na úroveň -1,30m pod bílou vanou					
	VV		((10,480+2,700)*2*2*0,550)*2		57,992			
	VV		na úroveň -1,30m pod ŽB pasem					
	VV		87,600*2*0,770		134,904			
	VV		Součet		262,976			
17	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	262,976	67,24	17 682,51	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122					
18	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,499	47 600,00	23 752,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274361821					
	VV		dle ZT a PD D.1.2.-D.02					
	VV		na úroveň -0,55 m					
	VV		vodorovně 4xR12, váha 0,888 kg/m					
	VV		87,600*4*0,888*1,1/1000		0,342			
	VV		třmínky R6 po 200 mm					
	VV		(87,600/0,200+20)*(0,350+0,350)*2*0,222*1,1/1000		0,157			
	VV		Součet		0,499			
19	K	279323112	Základová zeď ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	12,822	4 403,00	56 455,27	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) pro konstrukce bílých van tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279323112					
	VV		dle ZT a PD D.1.2.-D.02					
	VV		((10,180+2,800)*2*0,300*0,750)*2		11,682			
	VV		patky					
	VV		0,400*0,400*0,750*6		0,720			
	VV		0,400*0,350*0,750*4		0,420			
	VV		Součet		12,822			
20	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	103,476	483,65	50 046,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279351121					
	VV		dle ZT a PD D.1.2.-D.02					
	VV		"obvod" (10,180+3,400)*2*1,050*2		57,036			
	VV		"vnitřní" (9,580+2,800+0,350*2)*2*0,750*2		39,240			
	VV		"patky" (0,400+0,400)*2*0,750*6		7,200			
	VV		Součet		103,476			
	VV		pozn. vč. bednění desky (bílá vana)					
21	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	103,476	128,35	13 281,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279351122					
22	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	5,038	45 560,00	229 531,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže					
	Online PSC		jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		dle ZT a PD D.1.2.-D.02					
	VV		vč. výztuže desky a patek (bílá vana) - odhad 150 kg/m3 - bude upřesněno v PD D.1.2					
	VV		"deska" 20,767		20,767			
	VV		"zdi + patky" 12,822		12,822			
	VV		Součet		33,589			
	VV		33,589*0,150		5,038			
	D	5	Komunikace pozemní				623 970,25	
23	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	373,000	288,15	107 479,95	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871111					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"pod dlažbu kamennou" 373,000		373,000			
24	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	373,000	513,40	191 498,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na					
	Online PSC		krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těžného					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591111111					
25	M	583-003R	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/8	m2	391,650	748,85	293 287,10	
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/8					
	VV		373*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		391,650			
26	K	591-001R	Příplatek za kladení žulové dlažby do vějíře	m2	373,000	85,00	31 705,00	
	PP		Příplatek za kladení žulové dlažby do vějíře					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				669,20	
27	K	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	1,610	415,65	669,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632450132					
	VV		dle ZT a PD					
	VV		skladba S2l bazén					
	VV		"dno" 9,580*2,800*(0,010+0,050)/2		0,805			
	VV		"2x" 0,805*2		1,610			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				305 969,78	
28	K	941211321	Odborná prohlídka lešení řadového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 25 m pl přes 500 do 2000 m2 nezakrytého	kus	1,000	2 626,50	2 626,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odborná prohlídka lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 500 do 2 000 m2 nezakrytého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211321					
29	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	714,000	53,30	38 056,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m					
	Online PSC		montáž					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211111					
	VV		dle ZT a PD					
	VV		(30,000+12,000)*2*8,500		714,000			
30	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	64 260,000	1,62	104 101,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m					
	Online PSC		příplatek za každý den použití					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211211					
	VV		714*90 "Přepočtené koeficientem množství		64 260,000			
31	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	714,000	32,47	23 183,58	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m					
	Online PSC		demontáž					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211811					
32	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	714,000	20,32	14 508,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111					
33	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	64 260,000	0,31	19 920,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211					
	VV		714*90 "Přepočtené koeficientem množství		64 260,000			
34	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	714,000	13,69	9 774,66	CS ÚRS 2023 02
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	140,400	55,85	7 841,34	CS ÚRS 2023 02
	PP	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111						
	VV	dle ZT a PD						
	VV	27,000*10,400/2						
					140,400			
36	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	140,400	74,21	10 419,08	CS ÚRS 2023 02
	PP	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101112						
37	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	280,800	123,25	34 608,60	CS ÚRS 2023 02
	PP	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111						
	VV	dle ZT a PD						
	VV	27,000*10,400						
					280,800			
38	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	2,000	172,55	345,10	CS ÚRS 2023 02
	PP	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943211						
	VV	dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků						
	VV	"Z1" 2						
					2,000			
39	M	953-Z1	přístroj hasicí ruční práškový s min. hasicí schopností 27A	kus	2,000	1 028,50	2 057,00	
	PP	přístroj hasicí ruční práškový s min. hasicí schopností 27A						
40	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	714,000	13,26	9 467,64	CS ÚRS 2023 02
	PP	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993111111						
41	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	7 140,000	4,07	29 059,80	CS ÚRS 2023 02
	PP	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993111119						
	VV	714*10 "Přepočtené koeficientem množství						
					7 140,000			
	D	998	Přesun hmot				181 151,33	
42	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	466,344	388,45	181 151,33	CS ÚRS 2023 02
	PP	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene						
		vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011002						
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 472 121,10	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				251 866,03	
43	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	69,224	10,80	747,62	CS ÚRS 2023 02
	PP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001						
	VV	dle ZT a PD						
	VV	skladba S2I bazén						
	VV	10,180*3,400*2						
					69,224			
44	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,021	57 375,00	1 204,88	CS ÚRS 2023 02
	PP	lak penetrační asfaltový						
	VV	69,224*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství						
					0,021			
45	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	40,740	23,38	952,50	CS ÚRS 2023 02
	PP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001						
	VV	dle ZT a PD						
	VV	(10,180+3,400)*2*0,750*2						
					40,740			
46	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,014	57 375,00	803,25	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		40,74*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství		0,014			
47	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	138,448	111,35	15 416,18	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559					
	VV		dle ZT a PD					
	VV		skladba S2I bazén					
	VV		"2x" 69,224*2		138,448			
48	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	80,681	183,60	14 813,03	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		69,224*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		80,681			
49	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	80,681	208,25	16 801,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		69,224*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		80,681			
50	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	81,480	127,50	10 388,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559					
	VV		dle ZT a PD					
	VV		"2x" 40,740*2		81,480			
51	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	49,744	183,60	9 133,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		40,74*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		49,744			
52	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	49,744	208,25	10 359,19	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		40,74*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		49,744			
53	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	40,740	111,35	4 536,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161212					
	VV		dle ZT a PD					
	VV		(10,180+3,400)*2*0,750*2		40,740			
54	K	711461103	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií přilepenou v plné ploše	m2	53,648	244,80	13 133,03	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711461103					
	VV		dle ZT a PD					
	VV		skladba S2I bazén					
	VV		"dno" 9,580*2,800		26,824			
	VV		"2x" 26,824*2		53,648			
55	M	28322093	fólie bazénová mPVC s vícenásobnou ochrannou akrylátovou vrstvou mozaika tl 1,5mm	m2	62,527	744,60	46 557,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		fólie bazénová mPVC s vícenásobnou ochrannou akrylátovou vrstvou mozaika tl 1,5mm					
	VV		53,648*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		62,527			
56	K	711462103	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií přilepenou v plné ploše	m2	49,480	257,55	12 743,57	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše svislé S přilepenou v plné ploše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711462103					
	VV		dle ZT a PD					
	VV		skladba S2I bazén					
	VV		"stěny" (9,580+2,800)*2*0,750		18,570			
	VV		"stěny bet. patek" ((0,400+0,400)*2*3+0,350*4)*0,750		4,650			
	VV		"horní plocha bet. patek" (0,400*0,400*3+0,350*0,400*2)*2		1,520			
	VV		Součet		24,740			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2x" 24,740*2		49,480			
57	M	28322093	<i>folie bazénová mPVC s vícenásobnou ochrannou akrylátovou vrstvou mozaika tl 1,5mm</i>	m2	60,415	744,60	44 985,01	CS ÚRS 2023 02
	PP		folie bazénová mPVC s vícenásobnou ochrannou akrylátovou vrstvou mozaika tl 1,5mm					
	VV		49,48*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		60,415			
58	K	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní	m2	53,648	44,46	2 385,19	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491171					
59	M	69311082	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2</i>	m2	56,330	50,49	2 844,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2					
	VV		53,648*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		56,330			
60	K	711491176	Přípevnění doplňků izolace proti vodě ukončovací lištou	m	123,840	34,43	4 263,81	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií přípevnění izolace ukončovací lištou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491176					
	VV		dle ZT a PD					
	VV		rohové					
	VV		"stěny" ((9,580+2,800)*2)*2		49,520			
	VV		"stěny bet. patek" ((0,400+0,400)*2*3+0,350*4)*2		12,400			
	VV		Mezisoučet		61,920			
	VV		"koutové" 61,920		61,920			
	VV		Součet		123,840			
61	M	55344005	<i>lišta L rohová vnější z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 100mm</i>	m	63,158	93,50	5 905,27	CS ÚRS 2023 02
	PP		lišta L rohová vnější z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 100mm					
	VV		61,92*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		63,158			
62	M	55344006	<i>lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 100mm</i>	m	63,158	96,90	6 120,01	CS ÚRS 2023 02
	PP		lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 100mm					
	VV		61,92*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		63,158			
63	K	711-001R	Provedení detailů při pokládce bazénové folie - rohy, kouty, ukončení a spoje folie, příp. další ukončovací lišty, napojení na apod.	kpl	1,000	18 785,00	18 785,00	
	PP		Provedení detailů při pokládce bazénové folie - rohy, kouty, ukončení a spoje folie, příp. další ukončovací lišty, napojení na apod.					
64	K	711491271	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva podkladní	m2	49,480	80,41	3 978,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva podkladní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491271					
65	M	69311082	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2</i>	m2	51,954	50,49	2 623,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2					
	VV		49,48*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		51,954			
66	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,990	1 198,50	2 385,02	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
			v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711102					
D	712		Povlakové krytiny				303 089,30	
67	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	122,045	38,00	4 637,71	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712311101					
	VV		dle ZT a PD, v.č. I103					
	VV		skladba S1I					
	VV		"střechy STR1-STR5" 34,60+34,60+7,80+6,20+7,80		91,000			
	VV		"atiky" (27,20+27,20+11,90+10,50+11,90)*(0,150+0,200)		31,045			
	VV		Součet		122,045			
68	M	11163150.1	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,039	114 000,00	4 446,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		122,045*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství		0,039			
69	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	122,045	152,00	18 550,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712331111					
70	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	142,243	185,25	26 350,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm					
	VV		122,045*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		142,243			
71	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	88,700	456,00	40 447,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363352					
	VV		dle ZT a PD, v.č. I103					
	VV		"obvod" 27,20+27,20+11,90+10,50+11,90		88,700			
72	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	88,700	456,00	40 447,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363353					
73	K	712363366	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m rovná lišta rš 100 mm	m	88,700	456,00	40 447,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC rovná lišta rš 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363366					
74	K	712363452	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu Tl tl přes 100 do 140 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	91,000	475,00	43 225,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 100 do 140 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva krajní pole					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363452					
	VV		dle ZT a PD, v.č. I103					
	VV		"střechy STR1-STR5" 34,60+34,60+7,80+6,20+7,80		91,000			
75	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm	m2	106,061	408,50	43 325,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm					
	VV		91*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		106,061			
76	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	91,000	57,00	5 187,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712391171					
77	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	105,105	38,00	3 993,99	CS ÚRS 2023 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
	VV		91*1,155 "Přepočtené koeficientem množství		105,105			
78	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	26,610	95,00	2 527,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712831101					
79	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	31,932	38,00	1 213,42	CS ÚRS 2023 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
	VV		26,61*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		31,932			
80	K	712861702	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou bodově	m2	26,610	475,00	12 639,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou bodově					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712861702					
	VV		dle ZT a PD, v.č. I103					
	VV		"atiky STR1-STR5" (27,20+27,20+11,90+10,50+11,90)*0,300		26,610			
81	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm	m2	31,932	408,50	13 044,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm					
	VV		26,61*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		31,932			
82	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,097	2 375,00	2 605,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 713			Izolace tepelné				79 965,78	
83	K	713141336	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	91,000	380,00	34 580,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Montáž tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141336						
	VV	dle ZT a PD, v.č. I103						
	VV	skladba S1I						
	VV	"střechy STR1-STR5" 34,60+34,60+7,80+6,20+7,80						
					91,000			
84	M	28376141	klín izolační spád do 5% EPS 100	m3	6,689	2 850,00	19 063,65	CS ÚRS 2023 02
	PP	klín izolační spád do 5% EPS 100						
	VV	91,000*(0,030+0,110)/2						
	VV	6,37*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"						
					6,370			
					6,689			
85	K	713141412	Přikotvení tepelné izolace teleskopickými hmoždinkami do betonu jednospádových klínů pro tl izolace přes 90 do 130 mm	m2	91,000	285,00	25 935,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Montáž tepelné izolace střešních plochých mechanické přikotvení spádových klínů teleskopickými hmoždinkami včetně dodávky teleskopických hmoždinek, bez položení tepelné izolace pro jednospádové klíny v ploše, tl. izolace přes 90 do 130 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141412						
86	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,163	2 375,00	387,13	CS ÚRS 2023 02
	PP	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713102						
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				13 005,65	
87	K	721233111	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 75	kus	6,000	2 166,00	12 996,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 75						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721233111						
	VV	dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Výpis klemp. výrobků						
	VV	"K30" 6						
					6,000			
88	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,011	876,85	9,65	CS ÚRS 2023 02
	PP	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721102						
D 762			Konstrukce tesařské				5 862 649,70	
89	K	762-OB1	Montáž obkladu stěn z cementotřískových desek na kovovém systémovém roštu	m2	34,656	2 660,00	92 184,96	
	PP	Montáž obkladu stěn z cementotřískových desek na kovovém systémovém roštu						
	VV	dle ZT a PD , v.č. I102						
	VV	"skladba OB1 - kompletní provedení" 3,040*5,700*2						
	VV	dodávka roštu v ceně položky - specifikace viz v.č. I102						
					34,656			
90	M	59590767	deska cementotřísková fasádní hladká finální vrstva lazura tl 12mm	m2	86,640	1 615,00	139 923,60	CS ÚRS 2023 02
	PP	deska cementotřísková fasádní hladká finální vrstva lazura tl 12mm						
	VV	34,656*2,5 "Přepočtené koeficientem množství"						
					86,640			
91	K	762-OB2	Montáž obkladu stěn z cementotřískových desek, PVC folie a dřevěného obkladu na kovovém systémovém roštu	m2	71,680	2 660,00	190 668,80	
	PP	Montáž obkladu stěn z cementotřískových desek, PVC folie a dřevěného obkladu na kovovém systémovém roštu						
	VV	dle ZT a PD , v.č. I102						
	VV	"skladba OB2 - kompletní provedení" 2,800*6,400*4						
	VV	dodávka roštu v ceně položky - specifikace viz v.č. I102						
					71,680			
92	M	59590767	deska cementotřísková fasádní hladká finální vrstva lazura tl 12mm	m2	89,600	1 615,00	144 704,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	deska cementotřísková fasádní hladká finální vrstva lazura tl 12mm						
	VV	71,68*1,25 "Přepočtené koeficientem množství"						
					89,600			
93	M	762-OB2.a	dřevěný obklad tl. 20 mm, materiál sibiřský modřín, vč. PÚ	m2	89,600	1 615,00	144 704,00	
	PP	dřevěný obklad tl. 20 mm, materiál sibiřský modřín, vč. PÚ						
	VV	71,68*1,25 "Přepočtené koeficientem množství"						
					89,600			
94	M	762-OB2.b	PVC hydroizolační folie tl. 1,5 mm	m2	89,600	408,50	36 601,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		PVC hydroizolační folie tl. 1,5 mm					
	VV		71,68*1,25 "Přepočtené koeficientem množství		89,600			
95	K	762-OB3	Montáž obkladu stěn z dřevěného obkladu na dřevěném roštu	m2	28,560	1 520,00	43 411,20	
	PP		Montáž obkladu stěn z dřevěného obkladu na dřevěném roštu					
	VV		dle ZT a PD , v.č. I102					
	VV		"skladba OB3 - kompletní provedení" 2,100*2,700*1+1,820*3,000*2+2,100*5,700		28,560			
	VV		dodávka roštu v ceně položky - specifikace viz v.č. I102					
96	M	762-OB3.a	dřevěný obklad tl. 20 mm, materiál sibiřský modřín, vč. PÚ	m2	35,700	1 615,00	57 655,50	
	PP		dřevěný obklad tl. 20 mm, materiál sibiřský modřín, vč. PÚ					
	VV		28,56*1,25 "Přepočtené koeficientem množství		35,700			
97	K	762-OB3podhled	Montáž obkladu podhledu z dřevěného obkladu na dřevěném roštu	m2	20,468	1 520,00	31 111,36	
	PP		Montáž obkladu podhledu z dřevěného obkladu na dřevěném roštu					
	VV		dle ZT a PD , v.č. I102					
	VV		"skladba OB3 - kompletní provedení" 2,100*3,400*2+1,820*3,400		20,468			
	VV		dodávka roštu v ceně položky - specifikace viz v.č. I102					
98	M	762-OB3.a	dřevěný obklad tl. 20 mm, materiál sibiřský modřín, vč. PÚ	m2	25,585	1 615,00	41 319,78	
	PP		dřevěný obklad tl. 20 mm, materiál sibiřský modřín, vč. PÚ					
	VV		20,468*1,25 "Přepočtené koeficientem množství		25,585			
99	K	762-OB4	Montáž obkladu stěn z dřevoštěpkových desek a dřevěného obkladu na kovovém systémovém roštu	m2	22,122	2 660,00	58 844,52	
	PP		Montáž obkladu stěn z dřevoštěpkových desek a dřevěného obkladu na kovovém systémovém roštu					
	VV		dle ZT a PD , v.č. I102					
	VV		"skladba OB4 - kompletní provedení" 2,100*5,700*2		23,940			
	VV		"odpočet dveří T57" -0,900*2,020		-1,818			
	VV		Součet		22,122			
	VV		dodávka roštu v ceně položky - specifikace viz v.č. I102					
100	M	60726281	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 12mm	m2	27,653	200,45	5 543,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 12mm					
	VV		22,122*1,25 "Přepočtené koeficientem množství		27,653			
101	M	762-OB4.a	dřevěný obklad tl. 20 mm, materiál sibiřský modřín, vč. PÚ	m2	27,653	1 615,00	44 659,60	
	PP		dřevěný obklad tl. 20 mm, materiál sibiřský modřín, vč. PÚ					
	VV		22,122*1,25 "Přepočtené koeficientem množství		27,653			
102	K	762-OB5	Montáž obkladu stěn z cementotřískových desek na dřevěné laťování	m2	10,920	1 520,00	16 598,40	
	PP		Montáž obkladu stěn z cementotřískových desek na dřevěné laťování					
	VV		dle ZT a PD , v.č. I102					
	VV		"skladba OB5 - kompletní provedení" 1,820*3,000*2		10,920			
103	M	59590767	deska cementotřísková fasádní hladká finální vrstva lazura tl 12mm	m2	12,012	1 615,00	19 399,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska cementotřísková fasádní hladká finální vrstva lazura tl 12mm					
	VV		10,92*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		12,012			
104	M	762-OB5.a	deska cementotřísková - příplatek za oboustrannou PÚ	m2	12,012	950,00	11 411,40	
	PP		deska cementotřísková - příplatek za oboustrannou PÚ					
	VV		10,92*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		12,012			
105	K	762115110	Montáž tesařských stěn na hladko z lepených hranolů průřezové pl do 120 cm2	m	398,600	247,00	98 454,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z lepených hranolů průřezové plochy do 120 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762115110					
	VV		dle ZT a PD, v.č. I106, I108					
	VV		konstrukce věže					
	VV		"4-příčné trámký 100/100" 2*104,000		208,000			
	VV		"5-podélné trámký 100/60" 2*95,300		190,600			
	VV		Součet		398,600			
106	M	RMAT0001	hranol lepený sibiřský modřín pohledový	m3	3,869	52 820,00	204 360,58	
	PP		hranol lepený sibiřský modřín pohledový tř. C14					
	VV		konstrukce věže					
	VV		"4-příčné trámký 100/100" 2*104,000*0,100*0,100		2,080			
	VV		"5-podélné trámký 100/60" 2*95,300*0,100*0,060		1,144			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,224			
	VV		3,224*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		3,869			
107	K	762115120	Montáž tesařských stěn na hladko z lepených hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	1 067,480	266,00	283 949,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z lepených hranolů průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762115120					
	VV		dle ZT a PD, v.č. I106, I108					
	VV		konstrukce věže					
	VV		"2-podélné trámký 80/200" 2*76,24		152,480			
	VV		Mezisoučet		152,480			
	VV		konstrukce inhalatoria					
	VV		"c1-trámký laťování svislé 100/150" 470,00		470,000			
	VV		"c2-trámký laťování vodorovné 100/150" 445,00		445,000			
	VV		Mezisoučet		915,000			
	VV		Součet		1 067,480			
108	M	RMAT0001	hranol lepený sibiřský modřín pohledový	m3	19,398	52 820,00	1 024 602,36	
	PP		hranol lepený sibiřský modřín pohledový tř. C14					
	VV		konstrukce věže					
	VV		"2-podélné trámký 80/200" 2*76,24*0,080*0,200		2,440			
	VV		Mezisoučet		2,440			
	VV		konstrukce inhalatoria					
	VV		"c1-trámký laťování svislé 100/150" 470,00*0,100*0,150		7,050			
	VV		"c2-trámký laťování vodorovné 100/150" 445,00*0,100*0,150		6,675			
	VV		Mezisoučet		13,725			
	VV		Součet		16,165			
	VV		16,165*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		19,398			
109	K	762115130	Montáž tesařských stěn na hladko z lepených hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	140,120	285,00	39 934,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z lepených hranolů průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762115130					
	VV		dle ZT a PD, v.č. I106, I108					
	VV		konstrukce věže					
	VV		"3-horní podélné trámký 80/300" 2*19,06		38,120			
	VV		konstrukce inhalatoria					
	VV		"d1-střešní krokve 150/150" 102,00		102,000			
	VV		Součet		140,120			
110	M	RMAT0001	hranol lepený sibiřský modřín pohledový	m3	3,852	52 820,00	203 462,64	
	PP		hranol lepený sibiřský modřín pohledový tř. C14					
	VV		konstrukce věže					
	VV		"3-horní podélné trámký 80/300" 2*19,06*0,080*0,300		0,915			
	VV		konstrukce inhalatoria					
	VV		"d1-střešní krokve 150/150" 102,00*0,150*0,150		2,295			
	VV		Součet		3,210			
	VV		3,21*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		3,852			
111	K	76211R-01	Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z lepených hranolů průřezové plochy přes 288 cm2	m	608,060	342,00	207 956,52	
	PP		Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z lepených hranolů průřezové plochy přes 288 cm2					
	VV		dle ZT a PD, v.č. I106, I108					
	VV		konstrukce věže					
	VV		"1-sloup 250/250" 2*24,50		49,000			
	VV		"6-podélný trám 250/290" 2*9,53		19,060			
	VV		Mezisoučet		68,060			
	VV		konstrukce inhalatoria					
	VV		"a1, a2-sloup 180/300" 163,80+55,20		219,000			
	VV		"a3, a4-vodorovný trám 180/300" 124,80+6,80		131,600			
	VV		"b1, b2, b3-vodorovný trám 200/300" 40,80+40,60+108,00		189,400			
	VV		Mezisoučet		540,000			
	VV		Součet		608,060			
112	M	RMAT0001	hranol lepený sibiřský modřín pohledový	m3	41,689	52 820,00	2 202 012,98	
	PP		hranol lepený sibiřský modřín pohledový tř. C14					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		konstrukce věže					
	VV		"1-sloup 250/250" 2*24,50*0,250*0,250		3,063			
	VV		"6-podélný trám 250/290" 2*9,53*0,250*0,290		1,382			
	VV		Mezisoučet		4,445			
	VV		konstrukce inhalatoria					
	VV		"a1, a2-sloup 180/300" (163,80+55,20)*0,180*0,300		11,826			
	VV		"a3, a4-vodorovný trám 180/300" (124,80+6,80)*0,180*0,300		7,106			
	VV		"b1, b2, b3-vodorovný trám 200/300" (40,80+40,60+108,00)*0,200*0,300		11,364			
	VV		Mezisoučet		30,296			
	VV		Součet		34,741			
	VV		34,741*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		41,689			
113	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	68,808	1 235,00	84 977,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762195000					
	VV		3,869+19,398+3,852+41,689		68,808			
114	K	762341026	Bednění střešních rovin s sklonem do 60° z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	91,000	494,00	44 954,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění střešních rovin s sklonem do 60° s vyřezáním otvorů z dřevotřískových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341026					
	VV		dle ZT a PD, v.č. I103					
	VV		skladba S1I					
	VV		"střechy STR1-STR5" 34,60+34,60+7,80+6,20+7,80		91,000			
115	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	2,002	2 850,00	5 705,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000					
	VV		91,000*0,022		2,002			
116	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	7,000	54 791,12	383 537,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762202					
	D	764	Konstrukce klempířské				200 748,30	
117	K	764242405	Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn předzvětrálního plechu rš 400 mm	m	76,200	1 311,00	99 898,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování střešních prvků z titaninkového předzvětrálního plechu štítu závětrnou lištou rš 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764242405					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Výpis klemp. výrobků					
	VV		"K29, r.š. 350 mm" 76,20		76,200			
118	K	764341413	Lemování rovných zdí střešních s krytinou skládanou z TiZn předzvětrálního plechu rš 250 mm	m	27,200	916,75	24 935,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lemování zdí z titaninkového předzvětrálního plechu boční nebo horní rovných, střešních s krytinou skládanou mimo prežovou rš 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764341413					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4 Výpis klemp. výrobků					
	VV		"K31, ukončovací +přítlačná lišta, r.š. 160+70 mm" 13,60*2		27,200			
119	M	55351102	D+M Síť proti ptákům na zakrytí žlabů ze shora	m2	124,000	608,00	75 392,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		D+M Síť proti ptákům na zakrytí žlabů ze shora					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		materiál UV stabilní, odolný solím					
	VV		124		124,000			
120	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,220	2 375,00	522,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764102					
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 337 600,00	
121	K	766-T54	D+M dřevěného krycího roštu, rozměr 9800x900 mm, materiál sibiřský modřín, vč. PÚ	kpl	4,000	81 700,00	326 800,00	
	PP		D+M dřevěného krycího roštu, rozměr 9800x900 mm, materiál sibiřský modřín, vč. PÚ					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"T54 kompletní provedení" 4		4,000			
122	K	766-T55	D+M trnkové výplně	kpl	2,000	137 750,00	275 500,00	
	PP		D+M trnkové výplně					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků					
	VV		"T55 kompletní provedení" 2		2,000			
123	K	766-T56	D+M dřevěné lavice, rozměr 10500x1000 mm, materiál sibiřský modřín, vč. PÚ	kpl	4,000	142 500,00	570 000,00	
	PP		D+M dřevěné lavice, rozměr 10500x1000 mm, materiál sibiřský modřín, vč. PÚ					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků					
	VV		"T56 kompletní provedení" 4		4,000			
124	K	766-T57	D+M dřevěných dveří, světlost 800x1970 mm, vč. zárubně, kování a PÚ	kus	1,000	43 700,00	43 700,00	
	PP		D+M dřevěných dveří, světlost 800x1970 mm, vč. zárubně, kování a PÚ					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2 Výpis truhlářských výrobků					
	VV		"T57 kompletní provedení" 1		1,000			
125	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	10,000	12 160,00	121 600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766202					
	D	767	Konstrukce zámečnické				836 318,78	
126	K	767-Z26	D+M sklovláknitých přelivových žlabů na solanku, rozměr 9800x500mm, v. 200 mm	kus	4,000	12 967,50	51 870,00	
	PP		D+M sklovláknitých přelivových žlabů na solanku, rozměr 9800x500mm, v. 200 mm					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z26" 4		4,000			
127	K	767-Z27	D+M nerezové pitné fontánky	kus	1,000	17 480,00	17 480,00	
	PP		D+M nerezové pitné fontánky					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z27" 1		1,000			
128	K	767-Z35	D+M kotvení sloupku pro dřevěnou konstrukci s trnkovou výplní	kus	10,000	6 942,60	69 426,00	
	PP		D+M kotvení sloupku pro dřevěnou konstrukci s trnkovou výplní					
	VV		dle ZT a PD, v.č. I106, I108					
	VV		"SL1- kompletní provedení vč. spojovacího materiálu a PÚ - 52,20kg/ks" 10		10,000			
129	K	767-Z34	D+M kotvení nosné rámové konstrukce Inhalatoria	kus	36,000	9 083,90	327 020,40	
	PP		D+M kotvení nosné rámové konstrukce Inhalatoria					
	VV		dle ZT a PD, v.č. I106, I108, D.1.2-D.02					
	VV		"SL2 - kompletní provedení vč. spojovacího materiálu a PÚ - 68,30kg/ks" 36		36,000			
130	K	767-Z36	D+M ocelové konstrukce pro kotvení horního dřevěného krycího roštu	kus	8,000	11 457,00	91 656,00	
	PP		D+M ocelové konstrukce pro kotvení horního dřevěného krycího roštu					
	VV		dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1 Výpis zámečnických výrobků					
	VV		"Z36 kompletní provedení - 83,10kg/1 ks" 8		8,000			
131	K	767-001R	D+M ocelového táhla pr. 40 mm pro ztužení nosné konstrukce Inhalatoria, vč. spojovacího materiálu, PÚ Pz	m	300,000	902,50	270 750,00	
	PP		D+M ocelového táhla pr. 40 mm pro ztužení nosné konstrukce Inhalatoria, vč. spojovacího materiálu, PÚ Pz					
	VV		dle ZT a PD, v.č. I108					
	VV		300,000		300,000			
132	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	8 717,920	0,93	8 116,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767202					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				586 877,56	
133	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	1 372,813	85,50	117 375,51	CS ÚRS 2023 02
	PP		Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783213121					
	VV		dle ZT a PD, v.č. I106, I108					
	VV		konstrukce věže					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"1-sloup 250/250" 2*24,50*(0,250+0,250)*2		49,000			
VV			"2-podélné trámký 80/200" 2*76,24*(0,080+0,200)*2		85,389			
VV			"3-horní podélné trámký 80/300" 2*19,06*(0,080+0,300)*2		28,971			
VV			"4-příčné trámký 100/100" 2*104,000*(0,100+0,100)*2		83,200			
VV			"5-podélné trámký 100/60" 2*95,300*(0,100+0,060)*2		60,992			
VV			"6-podélný trám 250/290" 2*9,53*(0,250+0,290)*2		20,585			
VV			Mezisoučet		328,137			
VV			konstrukce inhalatoria					
VV			"a1, a2-sloup 180/300" (163,80+55,20)*(0,180+0,300)*2		210,240			
VV			"a3, a4-vodorovný trám 180/300" (124,80+6,80)*(0,180+0,300)*2		126,336			
VV			"b1, b2, b3-vodorovný trám 200/300" (40,80+40,60+108,00)*(0,200+0,300)*2		189,400			
VV			"c1-trámký laťování svislé 100/150" 470,00*(0,100+0,150)*2		235,000			
VV			"c2-trámký laťování vodorovné 100/150" 445,00*(0,100+0,150)*2		222,500			
VV			"d1-střešní krokve 150/150" 102,00*(0,150+0,150)*2		61,200			
VV			Mezisoučet		1 044,676			
VV			Součet		1 372,813			
134	K	783-001R	Nátěr tesařských konstrukcí proti solance (vodoodpudivý olej do exteriéru)	m2	1 372,813	342,00	469 502,05	
PP			Nátěr tesařských konstrukcí proti solance (vodoodpudivý olej do exteriéru)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zámecké konírny - Community Hub, Objekt I - Inhalatorium SO 04
Objekt:
2 - Zpevněné plochy

KSO:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

CC-CZ:
Datum: 7. 1. 2025

Zadavatel:
Statutární město Karviná

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
DRZIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostava Vítkovice

IČ: 28657454
DIČ: CZ28657454

Projektant:
Amun Pro s.r.o., Třanovice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			1 504 052,37
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 504 052,37	21,00%	315 851,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 819 903,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub, Objekt I - Inhalatorium SO 04
Objekt:

2 - Zpevněné plochy

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát
Zadavatel: Statutární město Karviná
Zhotovitel: DRZIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostava Vítkovice

Datum: 7. 1. 2025
Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 504 052,37
HSV - Práce a dodávky HSV		1 504 052,37
1 - Zemní práce		402 435,69
5 - Komunikace pozemní		840 538,35
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		178 719,60
997 - Přesun sutě		42 510,28
998 - Přesun hmot		39 848,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub, Objekt I - Inhalatorium SO 04

Objekt:

2 - Zpevněné plochy

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Datum: 7. 1. 2025

Zadavatel: Statutární město Karviná

Projektant: Amun Pro s.r.o., Třanovice

Zhotovitel: DRZIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostava Vítkovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 504 052,37

D HSV Práce a dodávky HSV 1 504 052,37

D 1 Zemní práce 402 435,69

1	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	373,000	37,40	13 950,20	CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107222								
VV dle TZ a PD								
VV 80% lze použít do nových podkladních vrstev, naložení, doprava a meziskládka viz oddíl 1								
VV 20% recyklační skládka - viz oddíl 9								
VV "odkop podkladních vrstev pod AC" 373,000								
2	K	113154334	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	145,000	122,40	17 748,00	CS ÚRS 2023 02
PP Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154334								
3	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	280,250	92,65	25 965,16	CS ÚRS 2023 02
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251106								
VV dle TZ a PD								
VV 325,000*0,370								
VV "sanace podloží - výměna zeminy v tl. 400 mm za štěrkodrt' - se souhlasem investora " 400,000*0,400								
VV Součet								
4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	239,360	74,55	17 844,29	CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103								
VV dle TZ a PD								
VV "ornice z rozpočtu Příprava území - dovoz na stavbu z meziskládky" 600,00*0,200								
VV "pol. 113107222 Odstranění podkladů - 80% dovoz ze stavby na meziskládku" 373,000*0,200*0,8								
VV "pol. 113107222 Odstranění podkladů - 80% dovoz na stavbu z meziskládky" 373,000*0,200*0,8								
VV Součet								
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	280,250	265,20	74 322,30	CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117								
VV 325,000*0,370								
VV "sanace podloží - výměna zeminy v tl. 400 mm za štěrkodrt' - se souhlasem investora " 400,000*0,400								
VV Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	560,500	20,15	11 294,08	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
	VV		280,25*2 "Přepočtené koeficientem množství		560,500			
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	120,000	46,92	5 630,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"ornice z rozpočtu Příprava území - dovoz na stavbu z meziskládky" 600,00*0,200		120,000			
8	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	59,680	62,65	3 738,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151112					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"pol. 113107222 Odstranění podkladů - 80% dovoz na stavbu z meziskládky" 373,000*0,200*0,8		59,680			
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	504,450	290,70	146 643,62	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		280,25*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		504,450			
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	280,250	18,70	5 240,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
11	K	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	600,000	31,79	19 074,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181151331					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"ornice z rozpočtu Příprava území" 600,00		600,000			
12	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	274,000	14,54	3 983,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181451131					
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	5,480	96,05	526,35	CS ÚRS 2023 02
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		274*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		5,480			
14	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	400,000	44,80	17 920,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181912112					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"dlážděné + mlatové plochy" 373,000+27,000		400,000			
15	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	274,000	0,99	271,26	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403114					
16	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	274,000	4,03	1 104,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403153					
17	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	274,000	0,76	208,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185803211					
18	K	1-001R	Založení okrasných záhonů	soubor	1,000	33 830,00	33 830,00	
	PP		Založení okrasných záhonů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Písek - mulč Praný písek -betonářský- bez prachových částí Záhonový obrubník: Záhony budou odděleny záhonovým obrubníkem, dle situace osadit. Obruba s hřebíky. Obruba bude kotvena ocelovými hřebíky s ochranou proti korozi o délce 280 mm, rozteč mezi hřebíky: 200 mm. Materiál: Obruba z pozinkované oceli s ochranou proti korozi se spojovací lištou na koncích lišty. Obruba bude mít lištu s otvory pro hřebíky. Vzdálenost otvorů na liště bude 60 mm, délka obruby 1500 mm, šířka s lištou 2 mm, výška 175 mm. Obrubník bude u všech záhonů na hranici s trávníkem. Trvalky – K9 (408 ks) Artemisia ludoviciana var. albula 'Valerie Finnis' – 2ks Molinia caerulea – 16 ks Liatris spicata – 12ks Echinacea angustifolia – 11ks Echinacea tenesseeensis 'Rocky TopHybrides' – 10ks Oenothera perennis Penstemon serrulatus -12 ks Penstemon strictus – 10 ks Aster ptarmicoides – 12 ks Pulsatilla patens – 15 ks Bouteloua curtipendula – 10 ks Echinacea purpurea 'Baby Swan White' – 15 ks Ceratostigma plumbaginoides – 12 ks Oenothera macrocarpa subsp. incana – 15 ks Geum triflorum – 16 ks Ruellia humilis -14 ks Cibuloviny Allium strictum - 90 ks Allium sphaerocephalon – 90 ks Tulipa batalinii 'Bronze Charm' – 90 ks Crocus chrysanthus 'Cream Beauty' – 113 ks Muscari armeniacum – 136 ks Allium cernuum – 68 ks								
19	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	4,635	336,60	1 560,14	CS ÚRS 2023 02
	PP	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804312						
	VV	dle TZ a PD						
	VV	"trávník a okrasné záhony" 274,000+35,000						
	VV	309*0,015 "Přepočtené koeficientem množství						
20	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	4,635	340,85	1 579,84	CS ÚRS 2023 02
	PP	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121						
D 5 Komunikace pozemní							840 538,35	
21	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	27,000	177,65	4 796,55	CS ÚRS 2023 02
	PP	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111						
	VV	dle TZ a PD						
	VV	"mlatová plocha" 27,000						
22	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	800,000	232,90	186 320,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111						
	VV	dle TZ a PD						
	VV	"sanace podloží - výměna zeminy v tl. 400 mm za štěrku - se souhlasem investora - 2x200 mm " 400,000*2						
23	K	564871111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	373,000	288,15	107 479,95	CS ÚRS 2023 02
	PP	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871111						
	VV	dle TZ a PD						
	VV	"pod dlažbu kamennou" 373,000						
24	K	564952111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	27,000	262,65	7 091,55	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564952111					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"mlatová plocha" 27,000		27,000			
25	K	591-003R	Provedení statické zatěžovací zkoušky	kus	4,000	4 590,00	18 360,00	
	PP		Provedení statické zatěžovací zkoušky					
26	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	373,000	513,40	191 498,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591111111					
27	M	583-003R	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/8	m2	391,650	748,85	293 287,10	
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/8					
	VV		373*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		391,650			
28	K	591-001R	Příplatek za kladení žulové dlažby do vějíře	m2	373,000	85,00	31 705,00	
	PP		Příplatek za kladení žulové dlažby do vějíře					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				178 719,60	
29	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	158,000	266,05	42 035,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916241213					
30	M	9-001R	krajník kamenný 180x200 mm	m	165,900	595,00	98 710,50	
	PP		krajník kamenný 180x200 mm					
	VV		158*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		165,900			
31	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	400,000	84,07	33 628,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726123					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		"sanace podloží - výměna zeminy v tl. 400 mm za štěrkodrt' - se souhlasem investora " 400,000		400,000			
32	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	3,000	567,80	1 703,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966001211					
33	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	1,000	355,30	355,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966001311					
34	K	966-001R	Odstranění dětské houpáčky	kus	1,000	1 904,00	1 904,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění dětské houpáčky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966-001R					
35	K	966-002R	Demontáž informační cedule	kus	1,000	382,50	382,50	
	PP		Demontáž informační cedule					
D	997		Přesun sutě				42 510,28	
36	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	54,984	44,54	2 448,99	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551					
	VV		"pol. 113107222 Odstranění podkladů = odkop podkladních vrstev pod AC - 20% skládka" 108,170*0,2		21,634			
	VV		"pol. 113154334 Frézování živice..." 33,350		33,350			
	VV		Součet		54,984			
37	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	604,824	9,95	6 018,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559					
	VV		54,984*11 "Přepočtené koeficientem množství		604,824			
38	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	2,893	623,90	1 804,94	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571 "lavička, koše, houpáčka, inf. tabule" 1,446+0,087+1,310+0,050		2,893			
39	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	31,823	16,92	538,45	CS ÚRS 2023 02
			PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579 VV 2,893*11 "Přepočtené koeficientem množství"		31,823			
40	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	54,984	167,45	9 207,07	CS ÚRS 2023 02
			PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611					
41	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,893	505,75	1 463,13	CS ÚRS 2023 02
			PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612					
42	K	997221873	Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	21,634	290,70	6 289,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873 VV "pol. 113107222 Odstranění podkladů = odkop podkladních vrstev pod AC - 20% skládka" 108,170*0,2		21,634			
43	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	33,350	442,00	14 740,70	CS ÚRS 2023 02
			PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875 VV "pol. 113154334 Frézování živice..." 33,350		33,350			
	D	998	Přesun hmot				39 848,45	
44	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	192,924	206,55	39 848,45	CS ÚRS 2023 02
			PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zámecké konírny - Community Hub, Objekt I - Inhalatorium SO 04
Objekt:
3 - objekt I Inhalatorium_ZTI

KSO:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

CC-CZ:
Datum: 7. 1. 2025

Zadavatel:
Statutární město Karviná

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
DRZIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostava Vítkovice

IČ: 28657454
DIČ: CZ28657454

Projektant:
Amun Pro s.r.o., Třanovice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			256 673,54
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	256 673,54	21,00%	53 901,44
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	310 574,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub, Objekt I - Inhalatorium SO 04
Objekt:

3 - objekt I Inhalatorium_ZTI

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát
Zadavatel: Statutární město Karviná
Zhotovitel: DRZIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostava Vítkovice

Datum: 7. 1. 2025
Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		256 673,54
HSV - Práce a dodávky HSV		117 886,22
3 - Svislé a kompletní konstrukce		105 016,80
8 - Trubní vedení		10 976,00
998 - Přesun hmot		1 893,42
PSV - Práce a dodávky PSV		138 787,32
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		68 308,77
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		70 478,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub, Objekt I - Inhalatorium SO 04

Objekt: 3 - objekt I Inhalatorium_ZTI

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Datum: 7. 1. 2025

Zadavatel: Statutární město Karviná

Projektant: Amun Pro s.r.o., Třanovice

Zhotovitel: DRZIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostava Vítkovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							256 673,54	
D HSV Práce a dodávky HSV							117 886,22	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							105 016,80	
1	K	382122121	Montáž dna ŽB prefabrikovaných pravoúhlých nádrží včetně těsnění výšky přes 1 do 3 m hmotnosti do 22 t délky do 3 m	kus	1,000	13 328,00	13 328,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m dna včetně těsnění výšky přes 1 do 3 m hmotnosti do 22 t, délky do 3 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/382122121					
2	M	59226173	dno pravoúhlé nádrže vysoké 2400x1400x1930 stěna tl 100mm užitný objem 6,48m3	kus	1,000	63 112,00	63 112,00	CS ÚRS 2023 02
PP			dno pravoúhlé nádrže vysoké 2400x1400x1930 stěna tl 100mm užitný objem 6,48m3					
3	K	382122311	Montáž zákrytové desky ŽB prefabrikovaných pravoúhlých nádrží délky do 3 m	kus	1,000	7 016,80	7 016,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m zákrytové desky, délky do 3 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/382122311					
4	M	59226187	deska zákrytová pravoúhlé nádrže vysoké se stěnou tl 100mm 2400x1400x250mm otvor 1x d 600mm	kus	1,000	21 560,00	21 560,00	CS ÚRS 2023 02
PP			deska zákrytová pravoúhlé nádrže vysoké se stěnou tl 100mm 2400x1400x250mm otvor 1x d 600mm					
D 8 Trubní vedení							10 976,00	
5	K	899922113	Čerpadlo pro čerpání závlahové vody ze studny nebo jímky automatické H 56 m Q 95 l/min	kus	1,000	10 976,00	10 976,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Čerpadlo pro čerpání závlahové vody ze studny nebo jímky automatické dopravní výška H (m) a maximální průtok Q (l/min) 56 m / 95 l/min vč. hladinových čidel, elektro připojení pro čerpání vody z šachtičky pro inhalatorium. Dodávka signalizace stavu vody v zásobníku (šachtici) pomocí SMS, WEB.					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899922113					
D 998 Přesun hmot							1 893,42	
6	K	998144471	Přesun hmot pro montované betonové nádrže, jímky a zásobníky v do 25 m	t	7,431	254,80	1 893,42	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro nádrže výšky do 25 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998144471					
D PSV Práce a dodávky PSV							138 787,32	
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							68 308,77	
7	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	25,000	403,76	10 094,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173401					
8	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110	m	22,000	718,34	15 803,48	CS ÚRS 2023 02
PP			Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174005					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	52,000	539,00	28 028,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50					
	Online PSC		vč. perforace pro systém dodávky vody pro inhalatorium https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174043					
10	K	721211502	Vpusť sklepní s vodorovným odtokem DN 110 mřížka litina 170x240	kus	4,000	2 871,40	11 485,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podlahové vpusti sklepní vpusti s vodorovným odtokem DN 110 mřížka litina 170x240					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721211502					
11	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	99,000	28,22	2 793,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111					
	VV		25		25,000			
	VV		22		22,000			
	VV		52		52,000			
	VV		Součet		99,000			
12	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,119	873,18	103,91	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721101					
D	722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				70 478,55	
13	K	722140117	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 54x2 mm	m	20,000	2 332,40	46 648,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním Ø 54/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722140117					
14	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	35,000	390,04	13 651,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174022					
15	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	35,000	75,26	2 634,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181221					
16	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	1,000	242,06	242,06	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722190401					
17	K	722231077	Ventil zpětný mosazný G 2" PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,000	1 303,40	1 303,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722231077					
18	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	292,04	292,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232043					
19	K	722232048	Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	1 773,80	1 773,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232048					
20	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	35,000	51,55	1 804,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290234					
21	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	35,000	58,80	2 058,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290246					
22	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,092	777,14	71,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zámecké konírny - Community Hub, Objekt I - Inhalatorium SO 04
Objekt:
4 - Dešťová kanalizace + Vsak

KSO:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

CC-CZ:
Datum: 7. 1. 2025

Zadavatel:
Statutární město Karviná

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
DRZIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostava Vítkovice

IČ: 28657454
DIČ: CZ28657454

Projektant:
Amun Pro s.r.o., Třanovice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			177 012,51
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	177 012,51	21,00%	37 172,63
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	214 185,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub, Objekt I - Inhalatorium SO 04
Objekt:

4 - Dešťová kanalizace + Vsak

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát
Zadavatel: Statutární město Karviná
Zhotovitel: DRZIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostava Vítkovice

Datum: 7. 1. 2025
Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		177 012,51
HSV - Práce a dodávky HSV		174 054,51
1 - Zemní práce		75 972,26
3 - Svislé a kompletní konstrukce		21 258,50
4 - Vodorovné konstrukce		2 300,10
8 - Trubní vedení		28 927,20
998 - Přesun hmot		45 596,45
PSV - Práce a dodávky PSV		2 958,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		2 958,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub, Objekt I - Inhalatorium SO 04

Objekt:

4 - Dešťová kanalizace + Vsak

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel: Statutární město Karviná

Zhotovitel: DRZIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostava Vítkovice

Datum: 7. 1. 2025

Projektant: Amun Pro s.r.o., Třanovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 177 012,51

D HSV Práce a dodávky HSV 174 054,51

D 1 Zemní práce 75 972,26

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	8,000	72,59	580,72	CS ÚRS 2023 02
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201								
2	K	131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	43,920	628,15	27 588,35	CS ÚRS 2023 02
PP Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251202								
VV 2,2*2,2*3					14,520			
VV 3,5*3,5*2,4					29,400			
VV Součet					43,920			
3	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	22,000	530,40	11 668,80	CS ÚRS 2023 02
PP Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251252								
VV 22					22,000			
VV Součet					22,000			
4	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	60,000	221,00	13 260,00	CS ÚRS 2023 02
PP Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101102								
VV 2,2*3*4					26,400			
VV 3,5*2,4*4					33,600			
VV Součet					60,000			
5	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	60,000	110,50	6 630,00	CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101112								
VV 2,2*3*4					26,400			
VV 3,5*2,4*4					33,600			
VV Součet					60,000			
6	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	65,920	40,72	2 684,26	CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102								
VV 43,92					43,920			
VV 22					22,000			
VV Součet					65,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	48,770	133,45	6 508,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		43,92-6-2,35		35,570			
	VV		22-6,6-2,2		13,200			
	VV		Součet		48,770			
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,600	512,55	3 382,83	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101					
	VV		6,6		6,600			
	VV		Součet		6,600			
9	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	13,200	277,95	3 668,94	CS ÚRS 2023 02
	PP		šterkopísek netříděný					
	VV		6,6*2 "Přepočtené koeficientem množství		13,200			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				21 258,50	
10	K	382413115	Osazení jímky z PP na obetonování objemu 6000 l pro usazení do terénu	kus	1,000	1 623,50	1 623,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 6000 l					
	Online PSC		vč. výztuže a obetonávky, podkladních vrstev - viz. HG posudek https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/382413115					
11	M	56230015	jímka kruhová plastová na obetonování 2,25 x 1,5m objem 6m3	kus	1,000	19 635,00	19 635,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		jímka kruhová plastová na obetonování 2,25 x 1,5m objem 6m3					
			vč. krčku a poklopu					
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 300,10	
12	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	2,200	1 045,50	2 300,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111					
	VV		2,2		2,200			
	VV		Součet		2,200			
	D	8	Trubní vedení				28 927,20	
13	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	20,000	315,35	6 307,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871315221					
14	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	20,000	24,14	482,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892351111					
15	K	894410213	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 1000 mm	kus	2,000	2 813,50	5 627,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 1000 mm					
	Online PSC		vč. podkladních vrstev a vystrojení - viz. HG posudek https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410213					
16	M	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus	2,000	4 624,85	9 249,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm					
17	K	894410302	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska zákrytová	kus	1,000	1 912,50	1 912,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410302					
18	M	59224075	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm	kus	1,000	5 049,00	5 049,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm					
19	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	22,000	13,60	299,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot					
20	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	16,080	986,00	15 854,88	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					
21	K	998276128	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 3000 do 5000 m	t	16,080	1 326,00	21 322,08	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 3000 do 5000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276128					
22	K	998276129	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	16,080	523,60	8 419,49	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276129					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
23	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 125	kus	1,000	2 958,00	2 958,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721242116					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zámecké konírny - Community Hub, Objekt I - Inhalatorium SO 04
Objekt:
5 - Areálový vodovod

KSO:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

CC-CZ:
Datum: 7. 1. 2025

Zadavatel:
Statutární město Karviná

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
DRZIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostava Vítkovice

IČ: 28657454
DIČ: CZ28657454

Projektant:
Amun Pro s.r.o., Třanovice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			54 190,98
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	54 190,98	21,00%	11 380,11
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	65 571,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub, Objekt I - Inhalatorium SO 04
Objekt:

5 - Areálový vodovod

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát
Zadavatel: Statutární město Karviná
Zhotovitel: DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostava Vítkovice

Datum: 7. 1. 2025
Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		54 190,98
HSV - Práce a dodávky HSV		54 190,98
1 - Zemní práce		12 545,63
4 - Vodorovné konstrukce		1 693,71
8 - Trubní vedení		22 484,34
998 - Přesun hmot		17 467,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub, Objekt I - Inhalatorium SO 04

Objekt:

5 - Areálový vodovod

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Datum: 7. 1. 2025

Zadavatel: Statutární město Karviná

Projektant: Amun Pro s.r.o., Třanovice

Zhotovitel: DRZIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostava Vítkovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 54 190,98

D HSV Práce a dodávky HSV 54 190,98

D 1 Zemní práce 12 545,63

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	12,000	72,59	871,08	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------	----------------

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201

2	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	15,250	430,10	6 559,03	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251104

VV 15,25 15,250

VV Součet 15,250

3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,250	40,72	620,98	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102

VV 15,25 15,250

VV Součet 15,250

4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,100	133,45	1 214,40	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV 9,10 9,100

VV Součet 9,100

5	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,070	512,55	1 573,53	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101

VV 3,07 3,070

VV Součet 3,070

6	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	6,140	277,95	1 706,61	CS ÚRS 2023 02
---	---	----------	-----------------------	---	-------	--------	----------	----------------

PP štěrkopísek netříděný

VV 3,07*2 "Přepočtené koeficientem množství 6,140

D 4 Vodorovné konstrukce 1 693,71

7	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,620	1 045,50	1 693,71	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111

VV 1,62 1,620

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		1,620			
D	8		Trubní vedení				22 484,34	
8	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm	m	19,550	71,40	1 395,87	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871161211					
9	M	28613850	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 32x3,0mm	m	19,843	58,57	1 162,20	CS ÚRS 2023 02
PP			trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 32x3,0mm					
VV			19,55*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		19,843			
10	K	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	1,000	203,15	203,15	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877161101					
11	M	28615969	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	1,000	119,00	119,00	CS ÚRS 2023 02
PP			elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm					
12	M	1716473	Ventilová podzemní venkovní šachtice na SV, včetně uzavíracího nezámrzného ventilu	kus	1,000	4 343,50	4 343,50	
PP			Ventilová podzemní venkovní šachtice na SV, včetně uzavíracího nezámrzného ventilu Dodávka + montáž					
13	K	879161111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 25	kus	1,000	406,30	406,30	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 25					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/879161111					
14	K	891152211	Montáž závitového vodoměru G 3/4 v šachtě	kus	1,000	459,85	459,85	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě závitových G 3/4					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891152211					
15	M	38821515	vodoměr domovní tlak PN25 Qn 1,5 DN 20 190mm	kus	1,000	6 128,50	6 128,50	CS ÚRS 2023 02
PP			vodoměr domovní tlak PN25 Qn 1,5 DN 20 190mm					
16	K	891161322	Montáž vodovodních šoupátek vevařovacích PE konec SDR11 PN16 otevřený výkop DN 25/32	kus	1,000	309,40	309,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek vevařovacích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s ručním kolečkem svařovaných na tupo s PE konci SDR 11 PN16 DN 25/32					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891161322					
17	M	42221144	šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 25/32 PE 100	kus	1,000	5 015,00	5 015,00	CS ÚRS 2023 02
PP			šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 25/32 PE 100					
18	M	42210100	kolo ruční pro DN 40-50 D 150mm	kus	1,000	563,55	563,55	CS ÚRS 2023 02
PP			kolo ruční pro DN 40-50 D 150mm					
19	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	19,550	26,01	508,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892233122					
VV			19,55		19,550			
VV			Součet		19,550			
20	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	19,550	18,28	357,37	CS ÚRS 2023 02
PP			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111					
VV			19,55		19,550			
VV			Součet		19,550			
21	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	1,000	274,55	274,55	CS ÚRS 2023 02
PP			Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899713111					
22	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	20,000	48,28	965,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111					
23	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	20,000	13,60	272,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot					
				17 467,30				
24	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	6,160	986,00	6 073,76	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					
25	K	998276128	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 3000 do 5000 m	t	6,160	1 326,00	8 168,16	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 3000 do 5000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276128					
26	K	998276129	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	6,160	523,60	3 225,38	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276129					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zámecké konírny - Community Hub, Objekt I - Inhalatorium SO 04
Objekt:
6 - Přeložka vodovodu

KSO:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

CC-CZ:
Datum: 7. 1. 2025

Zadavatel:
Statutární město Karviná

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
DRZIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostava Vítkovice

IČ: 28657454
DIČ: CZ28657454

Projektant:
Amun Pro s.r.o., Třanovice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			211 349,95
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	211 349,95	21,00%	44 383,49
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	255 733,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub, Objekt I - Inhalatorium SO 04
Objekt:

6 - Přeložka vodovodu

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát
Zadavatel: Statutární město Karviná
Zhotovitel: DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostava Vítkovice

Datum: 7. 1. 2025
Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem		211 349,95
HSV - Práce a dodávky HSV		211 349,95
1 - Zemní práce		104 729,57
4 - Vodorovné konstrukce		5 802,53
8 - Trubní vedení		30 299,32
998 - Přesun hmot		70 518,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub, Objekt I - Inhalatorium SO 04

Objekt:

6 - Přeložka vodovodu

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Datum: 7. 1. 2025

Zadavatel: Statutární město Karviná

Projektant: Amun Pro s.r.o., Třanovice

Zhotovitel: DRZIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostava Vítkovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 211 349,95

D HSV Práce a dodávky HSV 211 349,95

D 1 Zemní práce 104 729,57

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	24,000	72,59	1 742,16	CS ÚRS 2023 02
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201								
2	K	132254103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	61,140	762,45	46 616,19	CS ÚRS 2023 02
PP Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254103								
VV 4,04					4,040			
VV 34,21					34,210			
VV 22,89					22,890			
VV Součet					61,140			
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	177,210	124,10	21 991,76	CS ÚRS 2023 02
PP Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101								
VV 11,7					11,700			
VV 99,16					99,160			
VV 66,35					66,350			
VV Součet					177,210			
4	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	177,210	73,27	12 984,18	CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111								
VV 11,7					11,700			
VV 99,16					99,160			
VV 66,35					66,350			
VV Součet					177,210			
5	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	61,140	40,72	2 489,62	CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102								
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	43,030	133,45	5 742,35	CS ÚRS 2023 02
PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101								
7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	12,320	512,55	6 314,62	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101						
8	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	24,640	277,95	6 848,69	CS ÚRS 2023 02
	PP	šterkopísek netříděný						
	VV	12,32*2 "Přepočtené koeficientem množství						
	D	4	Vodorovné konstrukce				5 802,53	
9	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	5,550	1 045,50	5 802,53	CS ÚRS 2023 02
	PP	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111						
	D	8	Trubní vedení				30 299,32	
10	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm	m	55,300	100,30	5 546,59	CS ÚRS 2023 02
	PP	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871211211						
11	M	28613853	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 63x5,8mm	m	56,130	201,45	11 307,39	CS ÚRS 2023 02
	PP	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 63x5,8mm						
	VV	55,3*1,015 "Přepočtené koeficientem množství						
					56,130			
12	K	877211110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	1,000	231,20	231,20	CS ÚRS 2023 02
	PP	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 63						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877211110						
13	M	28614946	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 63mm	kus	1,000	495,55	495,55	CS ÚRS 2023 02
	PP	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 63mm						
14	K	877211112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	3,000	245,65	736,95	CS ÚRS 2023 02
	PP	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 63						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877211112						
15	M	28653055	elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm	kus	3,000	483,65	1 450,95	CS ÚRS 2023 02
	PP	elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm						
16	K	877211901	Výměna elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	2,000	307,70	615,40	CS ÚRS 2023 02
	PP	Výměna tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo redukcí d 63						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877211901						
17	M	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	2,000	190,40	380,80	CS ÚRS 2023 02
	PP	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm						
18	K	879221111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 63	kus	2,000	1 504,50	3 009,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 63						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/879221111						
19	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	55,300	26,01	1 438,35	CS ÚRS 2023 02
	PP	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892233122						
20	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	55,300	18,28	1 010,88	CS ÚRS 2023 02
	PP	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111						
21	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	2,000	274,55	549,10	CS ÚRS 2023 02
	PP	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899713111						
22	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	57,000	48,28	2 751,96	CS ÚRS 2023 02
	PP	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111						
23	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	57,000	13,60	775,20	CS ÚRS 2023 02
	PP	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722112						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot					
24	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	24,869	986,00	24 520,83	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					
25	K	998276128	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 3000 do 5000 m	t	24,869	1 326,00	32 976,29	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 3000 do 5000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276128					
26	K	998276129	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	24,869	523,60	13 021,41	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276129					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zámecké konírny - Community Hub, Objekt I - Inhalatorium SO 04
Objekt:
7 - Elektroinstalace

KSO:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

CC-CZ:
Datum: 7. 1. 2025

Zadavatel:
Statutární město Karviná

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
DRZIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostava Vítkovice

IČ: 28657454
DIČ: CZ28657454

Projektant:
Amun Pro s.r.o., Třanovice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			273 524,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	273 524,80	21,00%	57 440,21
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	330 965,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub, Objekt I - Inhalatorium SO 04
Objekt:

7 - Elektroinstalace

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát
Zadavatel: Statutární město Karviná
Zhotovitel: DRZIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostava Vítkovice

Datum: 7. 1. 2025
Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem		273 524,80
PSV - Práce a dodávky PSV		214 978,95
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		4 067,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud		210 911,95
M - Práce a dodávky M		58 545,85
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		25 225,85
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení		33 320,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub, Objekt I - Inhalatorium SO 04

Objekt:

7 - Elektroinstalace

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Zadavatel: Statutární město Karviná

Zhotovitel: DRZIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostava Vítkovice

Datum: 7. 1. 2025

Projektant: Amun Pro s.r.o., Třanovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							273 524,80	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				214 978,95	
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				4 067,00	
66	K	735164223	Otopná tělesa přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 690 mm, délky 750 mm	kus	1,000	4 067,00	4 067,00	
PP Otopná tělesa přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 690 mm, délky 750 mm								
P Poznámka k položce:								
Dodávka včetně zapojení								
D	741		Elektroinstalace - silnoprúd				210 911,95	
1	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	12,000	47,04	564,48	
PP Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm								
2	M	34571016	lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x40mm	m	12,600	38,02	479,05	
PP lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x40mm								
3	K	741112021	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm	kus	6,000	107,80	646,80	
PP Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm								
4	M	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus	6,000	92,51	555,06	
PP krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm								
5	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	36,000	19,60	705,60	
PP Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2								
6	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	41,400	58,60	2 426,04	
PP vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2								
7	K	741120301.1	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	42,000	15,68	658,56	
PP Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2								
8	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	48,300	22,44	1 083,85	
PP vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2								
9	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	50,000	19,60	980,00	
PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2								
10	M	PKB.711018	kabel CYKY-J 3x1,5	km	0,017	17 113,15	290,92	
PP kabel CYKY-J 3x1,5								
11	M	PKB.711021	kabel CYKY-J 3x2,5	km	0,040	27 932,60	1 117,30	
PP kabel CYKY-J 3x2,5								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	741122231	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	28,000	25,48	713,44	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
13	M	PKB.711032	kabel CYKY-J 5x2,5	km	0,032	45 457,35	1 454,64	
	PP		kabel CYKY-J 5x2,5					
14	K	741122643	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	38,000	39,20	1 489,60	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2					
15	M	PKB.711040	kabel CYKY-J 5x10 RE	km	0,044	172 872,00	7 606,37	
	PP		kabel CYKY-J 5x10 RE					
	P		Poznámka k poloze: D+M uložení v ochranné elektroinstalační trubce vč. dodávky materiálu					
16	K	741130021	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 2,5 mm2	kus	58,000	27,44	1 591,52	
	PP		Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 2,5 mm2					
17	K	741130023	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 6 mm2	kus	5,000	35,28	176,40	
	PP		Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 6 mm2					
18	K	741130024	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 10 mm2	kus	10,000	45,08	450,80	
	PP		Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 10 mm2					
19	K	741130025	Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 16 mm2	kus	2,000	62,72	125,44	
	PP		Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 16 mm2					
20	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	1 225,00	1 225,00	
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg					
21	M	35711027	rozvodnice nástěnná, průhledné dveře, IP65, 36 modulárních jednotek (12x3), vč. N/pE	kus	1,000	6 272,00	6 272,00	
	PP		rozvodnice nástěnná, průhledné dveře, IP65, 36 modulárních jednotek (12x3), vč. N/pE					
22	K	741231012	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně ochranných	kus	1,000	362,60	362,60	
	PP		Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně ochranných					
23	M	1040033225	Ekvipotenciální svorkovnice EPS 4 D s krytem zelená	kus	1,000	152,59	152,59	
	PP		Ekvipotenciální svorkovnice EPS 4 D s krytem zelená					
24	K	741310031	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	1,000	132,30	132,30	
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopolových					
25	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	1,000	97,12	97,12	
	PP		spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky					
26	K	741310561	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A	kus	1,000	343,00	343,00	
	PP		Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A					
27	M	10.086.407	3-63/I4/SVB-SW/N/HI11 Hlavní vypínač	kus	1,000	3 847,68	3 847,68	
	PP		3-63/I4/SVB-SW/N/HI11 Hlavní vypínač					
28	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	3,000	53,90	161,70	
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu					
29	M	35822121	jistič 1-pólový 13 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	3,000	186,00	558,00	
	PP		jistič 1-pólový 13 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA					
30	K	741320161	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A bez krytu	kus	3,000	112,70	338,10	
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A bez krytu					
31	M	35822166	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	3,000	586,04	1 758,12	
	PP		jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA					
32	K	741321001	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	3,000	107,80	323,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu					
33	M	1030084714	<i>jistič B10 A30</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>1 203,44</i>	<i>1 203,44</i>	
		PP	jistič B10 A30					
34	M	1030084716	<i>jistič B16 A30</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>1 010,09</i>	<i>2 020,18</i>	
		PP	jistič B16 A30					
35	K	741322122	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu	kus	1,000	205,80	205,80	
		PP	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 čtyřpólových dvoudílných s vložením modulu					
36	M	1000136414	<i>Svodič přepětí 4P 20-40kA T2 (C)</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>2 541,53</i>	<i>2 541,53</i>	
		PP	Svodič přepětí 4P 20-40kA T2 (C)					
37	K	741372026	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových s pohybovým čidlem, plochy do 0,09 m2	kus	1,000	362,60	362,60	
		PP	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových s pohybovým čidlem, plochy do 0,09 m2					
38	M	34835004	<i>LED reflektor nástěnný do 20W s integ. čidlem</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>386,81</i>	<i>386,81</i>	
		PP	LED reflektor nástěnný do 20W s integ. čidlem					
39	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	3,000	352,80	1 058,40	
		PP	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
40	M	34835003	<i>svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH přes 6000 lm</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>1 344,56</i>	<i>4 033,68</i>	
		PP	svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH přes 6000 lm					
41	K	741372114	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stěnových orientačních	kus	1,000	323,40	323,40	
		PP	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stěnových orientačních					
42	M	34835012	<i>svítidlo LED nouzové přisazené baterie 3h</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>939,13</i>	<i>939,13</i>	
		PP	svítidlo LED nouzové přisazené baterie 3h					
43	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	92,000	34,30	3 155,60	
		PP	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě					
44	M	35442064	<i>pás zemnicí 20x3mm FeZn</i>	<i>kg</i>	<i>62,000</i>	<i>71,93</i>	<i>4 459,66</i>	
		PP	pás zemnicí 20x3mm FeZn					
45	K	741420002	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, O přes 10 mm	m	160,000	181,30	29 008,00	
		PP	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, O přes 10 mm					
46	M	10.344.640	<i>Drát uzemňovací AL průměr 8 AlMgSi 8/11mm</i>	<i>m</i>	<i>115,000</i>	<i>41,85</i>	<i>4 812,75</i>	
		PP	Drát uzemňovací AL průměr 8 AlMgSi 8/11mm					
47	M	10.673.472	<i>Vodič HVI light Cu d=20mm (100m)</i>	<i>m</i>	<i>69,000</i>	<i>1 040,17</i>	<i>71 771,73</i>	
		PP	Vodič HVI light Cu d=20mm (100m)					
48	M	RMAT0001	<i>podpěra vedení</i>	<i>ks</i>	<i>152,000</i>	<i>55,66</i>	<i>8 460,32</i>	
		PP	podpěra vedení					
49	K	741420052	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do dřeva	kus	8,000	269,50	2 156,00	
		PP	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do dřeva					
50	M	35441831	<i>úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>	<i>276,26</i>	<i>2 210,08</i>	
		PP	úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn					
51	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	8,000	19,60	156,80	
		PP	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů					
52	M	35442110	<i>štítek plastový - čísla svodů</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>	<i>4,02</i>	<i>32,16</i>	
		PP	štítek plastový - čísla svodů					
53	K	741430001	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci dřevěnou mimo krov	kus	16,000	455,70	7 291,20	
		PP	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci dřevěnou mimo krov					
54	M	35441055	<i>tyč jímací s kovaným hrotem 1500mm FeZn</i>	<i>kus</i>	<i>16,000</i>	<i>377,20</i>	<i>6 035,20</i>	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			tyč jímací s kovaným hrotem 1500mm FeZn					
55	K	998741202	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	19 600,00	19 600,00	
PP			Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D M			Práce a dodávky M	58 545,85				
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích	25 225,85				
56	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,032	1 705,20	54,57	
PP			Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru					
57	K	460061151	Zabezpečení výkopu a objektů plastový plot zřízení	m	70,000	119,56	8 369,20	
PP			Zabezpečení výkopu a objektů plastový plot zřízení					
58	K	460061152	Zabezpečení výkopu a objektů plastový plot odstranění	m	70,000	29,20	2 044,00	
PP			Zabezpečení výkopu a objektů plastový plot odstranění					
59	K	460161162	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	32,000	377,30	12 073,60	
PP			Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
60	K	460431172	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	32,000	83,89	2 684,48	
PP			Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
D 58-M			Revize vyhrazených technických zařízení	33 320,00				
61	K	580103002	Elektrická instalace kontrola stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jistících prvků bez připojených spotřebičů v prostoru bezpečném přes 5 do 10 vývodů	okruh	10,000	980,00	9 800,00	
PP			Elektrická instalace kontrola stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jistících prvků bez připojených spotřebičů v prostoru bezpečném přes 5 do 10 vývodů					
63	K	580105001	Hromosvody kontrola stavu ochrany před úderem blesku tyčového hromosvodu běžného objektu	svod	8,000	1 960,00	15 680,00	
PP			Hromosvody kontrola stavu ochrany před úderem blesku tyčového hromosvodu běžného objektu					
64	K	580105062	Hromosvody měření zemního odporu svodu přes 2 do 8 svodů	měření	8,000	980,00	7 840,00	
PP			Hromosvody měření zemního odporu svodu přes 2 do 8 svodů					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zámecké konírny - Community Hub, Objekt I - Inhalatorium SO 04
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

CC-CZ:
Datum: 7. 1. 2025

Zadavatel:
Statutární město Karviná

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
DRZIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostava Vítkovice

IČ: 28657454
DIČ: CZ28657454

Projektant:
Amun Pro s.r.o., Třanovice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			289 000,63
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	289 000,63	21,00%	60 690,13
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	349 690,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub, Objekt I - Inhalatorium SO 04
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát
Zadavatel: Statutární město Karviná
Zhotovitel: DRZIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostava Vítkovice

Datum: 7. 1. 2025
Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	289 000,63
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	289 000,63
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	106 250,00
VRN3 - Zařízení staveniště	140 250,00
VRN4 - Inženýrská činnost	34 000,00
VRN6 - Územní vlivy	8 500,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámecké konírny - Community Hub, Objekt I - Inhalatorium SO 04
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát
Zadavatel: Statutární město Karviná
Zhotovitel: DRZIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00, Ostava Vítkovice

Datum: 7. 1. 2025
Projektant: Amun Pro s.r.o.,
Třanovice
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 289 000,63

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 289 000,63

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 106 250,00

1	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	29 750,00	29 750,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Geodetické práce
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012002000
Poznámka k položce:
* vytýčení stavby a nových IS
* Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu stávajících inženýrských sítí probíhajících staveništím nebo dotčenými stavbou
P Vytýčení jejich skutečné trasy dle podmínek správců sítí v dokladové části
* Geodetické zaměření po dokončení
* Geometrický plán (zanesení budovy do katastru)

2	K	013103000	Infomační tabule a doklady	kpl	1,000	34 000,00	34 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	----------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Infomační tabule a doklady
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013103000
Poznámka k položce:
- informační tabule
P - fotodokumentace
- dokumentace zdolávání požáru vč. operativní karty
- tabule s provozním řádem vč. jeho zpracování a schválení objednatelem

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	12 750,00	12 750,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Dokumentace skutečného provedení stavby
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000
Poznámka k položce:
P *dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

4	K	013294000	Ostatní dokumentace	kpl	1,000	29 750,00	29 750,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Ostatní dokumentace
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013294000
Poznámka k položce:
P * zpracování dílenské a realizační dokumentace podle požadavků PD

D VRN3 Zařízení staveniště 140 250,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	127 500,00	127 500,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	------------	------------	----------------

PP Zařízení staveniště
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>*Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště</i> <i>*Náklady s připojením staveniště na energie + zajištění měření odběru energií</i> <i>*Vytýčení obvodu staveniště</i> <i>*Oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu</i> <i>*Náklady na vybavení zařízení staveniště</i> <i>*Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště</i> <i>*Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi</i> <i>*Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy vodou)</i> <i>*Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště</i> <i>*Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu</i>					
6	K	034303000R	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	12 750,00	12 750,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dopravní značení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034303000R					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>*Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací</i>					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				34 000,00	
7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	34 000,00	34 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>* kompletní dokladová část dle SoD (revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) pro předání a převzetí dokončeného díla a pro zajištění kolaudačního souhlasu</i> <i>* náklady zhotovitele, související s prováděním vzorkování dodávaných materiálů a výrobků v souladu s SoD</i> <i>* náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a REVIZÍ předepsaných technickými normami a vyjádřeními dotčených orgánů pro řádné provedení a předání díla</i> <i>* náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení</i> <i>* náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz</i> <i>* náklady na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení</i> <i>* náklady na zaškolení obsluhy objednatele</i>					
	D	VRN6	Územní vlivy				8 500,63	
8	K	06000100R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	kpl	1,000	8 500,63	8 500,63	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/06000100R					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>* Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi</i> <i>* Zajištění a zabezpečení stávajících inženýrských sítí a přípojek při výkopových a bouracích pracích</i>					

Příloha č. 2

modelový případ :

Stavba (zateplení zdr. střediska) - vřazeno do staveb pro zdravotnictví (klasifikace CZ-CC: 1264). - nabídka podána v 12/2020 - index 115,8 (zhotovitel měl a mohl dle veřejných údajů předpokládat)

Stavba po vyhodnocení a zasmluvnění začala v 06/2021, až do 11/2021

1) Proveďte se přepočet indexu tzn. $100:115,8$ (úroveň cen co zhotovitel měl předpokládat) = $0,863557$ x 119,6 (index pro 2 čtvrtletí r.2021) = 103,28141

Pak index (Li) se rovná $103,28141/100 = 1,0328141$

Fakturace za 06/2021 = 1 000 000,-Kč bez DPH, za 07/2021 = 1 000 000,-Kč bez DPH, za 08/2021 = 1 000 000,-Kč bez DPH celkem za čtvrtletí 3,0 mil. Kč bez DPH (Fn)

Výpočet kompenzace (Ucn) = Fakturace za kvartál - 3 000 000 x (index Li 1,0328141 - 1) = 98 442,-Kč bez DPH

2) přepočet indexu pro další kvartál stavby (09-11/2021) předpokládaná inflace 100: 115,8 = $0,863557$ x 123,8 (index pro 3. čtvrtletí 2021) = 106,9083566

Pak Index (Li) se rovná $106,9083566/100 = 1,069083566$



V Horní Suché, 29. ledna 2025

Pozvánka

Představenstvo Depos Horní Suchá, a.s., IČO: 47677287, se sídlem 735 35 Horní Suchá, ul. Solecká 1/1321, svolává řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat dne **28. února 2025 v 9,00 h** v sídle společnosti, v budově 2, prvním nadzemním podlaží. Registrace akcionářů bude probíhat od **8,30 h** v místě konání valné hromady. Rozhodný den k účasti je 21. února 2025. Lhůta pro podání návrhů či protinávrhů akcionáře dle § 361 Zákona o obchodních korporacích je 5 dní před rozhodným dnem.

Program jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení jednacího řádu valné hromady
4. Volba člena dozorčí rady
5. Závěr

Účast na valné hromadě.

Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je jako akcionář společnosti evidován k rozhodnému dni. Akcionář se valné hromady zúčastní osobně, nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo na více valných hromadách.

Registrace akcionářů.

Registrace akcionářů, případně jejich zástupců bude probíhat od 8.30 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři – fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Zmocněnec akcionáře se u registrace prokáže průkazem totožnosti a dále předá písemnou plnou moc, nestanoví-li zákon jinak.

Další poučení:

V případě, že má na valné hromadě dojít ke změně stanov, pak je podle ust. § 407 odst. 3 ZOK společností umožněno každému akcionáři, aby ve lhůtě 30 dní přede dnem konání valné hromady nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov. Návrh stanov je připraven k nahlédnutí v pracovních dnech během běžné pracovní doby společnosti.

Depos Horní Suchá, a. s.
ul. Solecká 1/1321
735 35 Horní Suchá
Tel.: +420 596 425 521-2

IČO: 47677287
DIČ: CZ47677287
Datová schránka: f44dpp9
E-mail: info@depos.cz

Bankovní spojení: ČS Ostrava
Číslo účtu: 1722778329/0800
http://www.depos.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 808

Přílohy:

- (1) *jednací řád valné hromady,*

Návrh na usnesení ze zasedání valné hromady společnosti Depos Horní Suchá, a.s. konané 28. února 2025 včetně zdůvodnění, nebo vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady.

V souladu s ustanovením bodu 1) písm. f) § 407 zákona číslo 90/2012 Sb., Zákona o obchodních korporacích předkládá představenstvo společnosti akcionářům tento návrh na usnesení valné hromady včetně jeho zdůvodnění:

- 1. Zahájení**
- 2. Volba orgánů valné hromady**

Návrh na usnesení:

*valná hromada volí představenstvem navržené orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady **Mgr. Jakuba Laimara**, zapisovatele [REDAKCE] ověřovatele zápisu **Ing. Lukáše Raszyka** a **Ing. Jindřicha Febera** a osoby skrutátorů **Ing. Jana Szturce** a **Lukáše Topiarze**.*

Zdůvodnění:

Jedná se o nezbytný procedurální krok, tak jak je vyžadován ve smyslu ust. § 422 zák. č. 90/2012Sb., ZOK, jednotlivé orgány jsou voleny valnou hromadou. Konkrétní osoby jsou do jednotlivých orgánů navrženy představenstvem.

- 3. Schválení jednacího řádu valné hromady**

Návrh na usnesení:

valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady, tak jak byl předložen představenstvem.

Zdůvodnění:

Jednací řád je organizační dokument, který podrobně upravuje jednání, rozhodování a další vnitřní záležitosti týkající se valné hromady. Text jednacího řádu je zaslán současně s touto pozvánkou a je rovněž zpřístupněn k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla Společnosti v pracovních dnech mezi 9:00 a 15:00 hodinou.

- 4. Volba člena dozorčí rady**

Návrh na usnesení:

*valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady s účinností od **01.03.2025** pana **Ing. PETRA MIKULU**, nar. [REDAKCE]*

Zdůvodnění:

Valná hromada bere na vědomí, že členu dozorčí rady panu **Ing. Petru Mikulovi** skončí dne 1. března 2025 funkční období. V souladu s ustanovením Stanov společnosti valná hromada schvaluje člena dozorčí rady z předloženého návrhu. Dle ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK ve spojení s platným znění stanov společnosti patří volba a odvolání členů dozorčí rady do působnosti valné hromady. Znovuzvolení pana **Ing. Petra Mikuly** členem dozorčí rady je navrhováno s ohledem na jeho kvalifikaci a dosavadní působení v dozorčí radě společnosti.

5. Závěr

S pozdravem

Ing. Lubomír Schellong, MBA, předseda představenstva

Lukáš Topiarz, místopředseda představenstva



Depos Horní Suchá, a.s.
Solecká 1/1321 -6-
735 35 HORNÍ SUCHÁ
IČ: 47677287 DIČ: CZ47677287

Depos Horní Suchá, a. s.
ul. Solecká 1/1321
735 35 Horní Suchá
Tel.: +420 596 425 521-2

IČO: 47677287
DIČ : CZ47677287
Datová schránka: f44dpp9
E-mail : info@depos.cz

Bankovní spojení: ČS Ostrava
Číslo účtu : 1722778329/0800
http: // www.depos.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 808

Příloha č. 1. k usnesení RM Karviné č.2021

DODATEK Č. 4 K LICENČNÍ SMLOUVĚ SML/1899/2017

O s v ě d ě n í

ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejněno od do
schváleno usnesením Rady/Zastupitelstva města Karviné č. ze dne

Vyhotovil : Magistrát města Karviné, oddělení Kancelář primátora ,
datum: Podpis :

POLAR televize Ostrava, s.r.o.

sídlo: Ostrava - Mariánské Hory, Boleslavova 710/19, PSČ 709 00
IČ: 25859838
DIČ: CZ25859838
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 27-5535320257/0100
zastoupena: Ing. Jaroslavem Korytářem, jednatelem
kontaktní osoba: Petr Panáč, výkonný ředitel
zapsán v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22579
(dále jen „**POLAR**“)

a

statutární město Karviná

sídlo: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
IČ: 002 97 534
DIČ: CZ00297534
číslo účtu: 19-1721542349/0800
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem, k podpisu na základě pověření ze dne 05.12.2022 oprávněna Ing. Blanka Rychla, vedoucí oddělení Kancelář primátora
kontaktní osoba: Bc. Lukáš Hudeček
(dále jen „**Nabyvatel**“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 6.12.2017 Licenční smlouvu na nabytí licencí k pořadu „Karvinský expres“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.1.2019, dodatku č. 2 ze dne 26.3.2020 a dodatku č. 3 ze dne 18.1.2023.

2. Nyní se smluvní strany dohodly na novém znění čl. IV., odst. 2., které je následující:

Maximální počet odebraných licencí v průběhu 1 kalendářního roku je 104.

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

II.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města svým usnesením č. ze dne
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním dodatku zajistí statutární město Karviná.
4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
5. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah dodatku, a to na dobu neurčitou.

za Nabyvatele

za Polar

V Karviné dne:

V Ostravě dne:

.....

.....

Ing. Blanka Rychla
vedoucí oddělení Kancelář primátora

Ing. Jaroslav Korytář
jednatel

Příloha

Příloha č. 1 k usnesení



příspěvková organizace
Sokolovská 1761, 735 06 Karviná – Nové Město

ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Platnost od: 01. 05. 2025	Účinnost od: 01. 05. 2025
Počet stran: 12	Počet příloh: 2
Zpracovala:	Podpis:
Schválila: Mgr. Blanka Dadoková, ředitelka	Podpis:



Obsah

I. Úvodní ustanovení.....	3
II. Předmět činnosti organizace.....	3
III. Organizační struktura	6
IV. Úrovně řízení.....	7
V. Zásady řízení.....	7
VI. Soustava organizačních norem a řídicích aktů.....	7
VII. Úlohy a postavení jednotlivých zaměstnanců v organizaci	8
VIII. Zastupování zaměstnanců.....	11
IX. Komunikační a informační systém	11
X. Závěrečná ustanovení	12

Přílohy

Příloha č. 1 - Předmět činnosti jednotlivých středisek a úseků

Příloha č. 2 - Organizační schéma

Platnost od: 01. 05. 2025	Účinnost od: 01. 05. 2025	Strana č.: 2
---------------------------	---------------------------	--------------

I. Úvodní ustanovení

1. Organizační řád Sociálních služeb Karviná, příspěvkové organizace (dále jen „Sociální služby Karviná“) upravuje organizační strukturu a řízení, vnitřní vztahy, pravomoci, povinnosti a odpovědnosti zaměstnanců. Vnější vztahy organizace, charakter její činnosti, právní a ekonomické postavení stanovuje Zřizovací listina.
2. Sociální služby Karviná byly zřízeny k 1. lednu 2003 jako samostatný právní subjekt ve formě příspěvkové organizace na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Karviné ze dne 15. 10. 2002, usnesením č. 1271 dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 84 odst. 2 písm. e) a § 27 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
3. Movitý a nemovitý majetek, se kterým organizace hospodaří, je majetkem města včetně majetku získaného vlastní činností. Sociální služby Karviná mají tento majetek ve správě. Hospodářské vztahy vyplývající z postavení správce majetku statutárního města Karviné jsou upraveny Zřizovací listinou.

II. Předmět činnosti organizace

1. Blíže je **předmět činnosti organizace** vymezen takto:

Pečovatelská služba

Cílová skupina:

osoby s chronickým duševním onemocněním, s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, rodiny s dítětem/děťmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, senioři

Místo poskytování služby: území statutárního města Karviná

Sídlo: Karviná-Nové Město, Sokolovská 1761/36

Jde o terénní sociální službu poskytovanou jako odborný komplex pečovatelských služeb ve vymezeném čase v domácnostech výše uvedených osob (uživatelů) tak, aby byly naplněny jejich individuální potřeby za účelem zlepšení kvality jejich života a prevence vyloučení ze společnosti. K hlavní činnosti patří kromě poskytování pečovatelských úkonů v bytech těchto osob i provoz prádelny pečovatelské služby. V terénu je prováděno odborné šetření sociální situace žadatelů o poskytování služby.

Platnost od: 01. 05. 2025	Účinnost od: 01. 05. 2025	Strana č.: 3
---------------------------	---------------------------	--------------



Osobní asistence

Cílová skupina:

osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, rodiny s dítětem/děťmi, senioři

Místo poskytování služby: území statutárního města Karviná

Sídlo: Karviná-Nové Město, Sokolovská 1761/36

Další terénní sociální služba je poskytována osobními asistentkami bez časového omezení přímo v domácnostech nebo ve vnějším prostředí uživatelů, a to formou osobní pomoci při činnostech, které uživatelé sami nezvládají či nemohou vykonávat nebo prostřednictvím doprovodu těchto uživatelů. Cílem služby je umožnit uživatelům co nejdelší možný pobyt v jejich přirozeném domácím prostředí, možnost vyřizovat si své osobní záležitosti a vykonávat běžné aktivity, kterým by se věnovali nebýt zdravotního handicapu nebo jiných znevýhodňujících okolností. V terénu je prováděno odborné šetření sociální situace žadatelů o poskytování uvedené služby.

Zařízení denní péče o děti do 3 let - jesle

Cílová skupina:

děti ve věku od 6 měsíců do tří let (po dohodě i starší)

Sídlo a místo poskytování služby: Karviná-Nové Město, Závodní 1667/14

Zařízení zajišťuje časově omezenou odbornou péči o uvedenou skupinu dětí s cílem podílet se na jejich všestranném harmonickém rozvoji především prostřednictvím aktivit odpovídajících jejich věku a individuálním potřebám, zajištěním somatohygienického režimu a preventivních ozdravných opatření. Péče o děti je zajišťována kvalifikovaným personálem v kvalitně vybavených prostorách, které odpovídají bezpečnostním i hygienickým požadavkům.

Denní centrum služeb

Cílová skupina:

osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři

Sídlo a místo poskytování služby: Karviná-Nové Město, ul. Závodní 1667/14

Ambulantní služba pro osoby ve středním a vyšším věku zejména od 45 let a výše, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění, zdravotního postižení či věku a vyžadující pomoc jiné fyzické osoby. Uživatelům je nabízena pomoc a podpora směřující k zachování a rozvíjení jejich individuálních schopností, dovedností a zájmů s cílem posílení jejich samostatnosti a začlenění do běžného života. Prostřednictvím aktivizačních programů služba přispívá k zachování nebo zlepšení stavu uživatelů a umožňuje jim tak co nejdéle setrvat v jejich přirozeném domácím prostředí. Služba zároveň slouží jako pomoc a podpora rodinným příslušníkům, kteří o uživatele trvale pečují.



Odlehčovací služba

Cílová skupina:

Osoby od 18 let se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení nebo kombinovaného postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Sídlo a místo poskytování služby: Karviná-Nové Město, ul. Závodní 1667/14

Jedná se o pobytovou sociální službu. Posláním je zajistit nezbytný odpočinek a úlevu pečujícím z důvodu vlastního onemocnění, lázeňského pobytu, lékařského vyšetření či dovolené, zbavit uživatele pocitu samoty, opuštěnosti, zbytečnosti a udržet a rozvíjet jejich sociální kontakty. Služba nabízí podporu soběstačnosti a pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu, podporu v aktivním životě, podporu osobních zájmů, aby uživatelé setrvali co nejdéle v přirozeném prostředí.

Denní stacionář

Cílová skupina:

osoby s kombinovaným postižením, s mentálním postižením a tělesným postižením.

Sídlo a místo poskytování služby: Karviná-Mizerov, Žižkova č.p. 2379/54a

Jedná se o ambulantní sociální službu poskytující uživatelům sociální poradenství, výchovné a terapeutické aktivity a řadu dalších činností směřujících k co nejvyšší míře zapojení uživatelů do běžného života. Zaměstnanci Denního stacionáře usilují o spokojenost a seberealizaci uživatelů podporou v jejich aktivitách. Uživatelé služby mohou uplatňovat vlastní vůli a jednat na základě vlastních rozhodnutí. Kvalita poskytování služby vychází z principu individuálního přístupu a uspokojování sociálních a duševních potřeb jednotlivých uživatelů.

Terénní programy

Cílová skupina:

osoby žijící na území města Karviné, které jsou starší 55 let věku a zároveň:

- žijí v sociálně vyloučených komunitách
- vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Místo poskytování služby: území statutárního města Karviná

Sídlo: Karviná-Nové Město, Sokolovská 1761/36

Terénní programy jsou terénní službou sociální prevence poskytovanou osobám starším 55 let, které pobývají na území města Karviné a nacházejí se v nepříznivé sociální situaci. Cílem služby je zmírnit sociální izolaci a sociální vyloučení, získat přístup k běžně dostupným sociálním a zdravotnickým službám, uplatnit oprávněné nároky a zlepšit tak kvalitu jejich života. Odborně kvalifikovaní terénní pracovníci zajišťují zejména poradenskou činnost, pomoc s administrativními úkony, doprovod uživatelů k jednání na různých úřadech a institucích, zprostředkovávají kontakty na další sociální služby dle individuálních potřeb jednotlivých uživatelů. Kromě pomoci výše uvedeným osobám patří

Platnost od: 01. 05. 2025	Účinnost od: 01. 05. 2025	Strana č.: 5
---------------------------	---------------------------	--------------

k cílům terénních programů také průběžné mapování sociální situace ve městě s případnými návrhy na prevenci či řešení již existujících problémů.

Odborné sociální poradenství

Cílová skupina:

osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, rodiny s dítětem/děťmi, senioři, osoby bez příštřeší

Sídlo a místo poskytované služby: Karviná-Nové Město, Sokolovská 1761/36

Služba odborného sociálního poradenství je zaměřena převážně na poskytování informací, rad a aktivní pomoci v situacích, které uživatelé služby nedokáží nebo nemohou řešit vlastními silami.

Jedná se zejména o tyto záležitosti:

- Informace o dávkách, o právech a povinnostech při využívání sociálních služeb, zprostředkování kontaktů na další instituce či organizace (sociální a veřejné)
- Rady a informace v oblastech: bydlení, práva a povinnosti v rodinných a partnerských vztazích, právní systém a ochrana, sociální pomoc, sociální dávky, dluhová problematika, oddlužení, pracovní právní problematika, ochrana spotřebitele, zdravotnictví, školství, soudní řízení
- Pomoc při sepsání návrhů, žalob, opravných prostředků na soudy, které nevyžadují právní zastoupení a návrhů na oddlužení, vyplňování formulářů
- Pomoc při nácviu dovedností (např. telefonování, vystupování, hospodaření s financemi, vyplňování formulářů apod.)

III. Organizační struktura

1. Základní organizační strukturu tvoří jednotlivá střediska. Základní funkční a organizační vazby jsou dány organizačním schématem uvedeným v příloze č. 2.

2. Sociální služby Karviná se člení takto:

manažer kvality
úsek organizační a ekonomický
středisko Služeb
středisko Denní stacionář
středisko Pečovatelská a asistenční služba
středisko Sociální poradenství a terénní programy



Činnosti manažera kvality, úseku organizačního a ekonomického a jednotlivých středisek jsou podrobně popsány v Příloze č. 1 – Předmět činnosti manažera kvality, úseku organizačního a ekonomického a jednotlivých středisek. Všechny sociální služby a oddělení se navzájem propojují, vzájemně na sebe působí a ovlivňují se, zajišťuje se také vzájemná zastupitelnost zaměstnanců.

IV. Úrovně řízení

1. V Sociálních službách Karviná jsou stanoveny tyto úrovně řízení:

- 4. úroveň: statutární orgán - ředitel organizace
- 3. úroveň: manažer kvality-zástupce ředitele
- 2. stupeň: vedoucí středisek
- 1. stupeň: vedoucí středisek, vedoucí oddělení

Na základě těchto úrovní řízení přísluší příplatky za vedení podle § 124, odst. 3 ZP, ve znění pozdějších předpisů.

- 2. Vedoucí středisek a manažer kvality jmenuje a odvolává nebo pověřuje ředitel organizace.
- 3. Vedoucí oddělení jmenuje a odvolává ředitel, zpravidla na návrh vedoucího střediska.

V. Zásady řízení

- 1. V čele organizace stojí ředitel, řídí manažer kvality, organizační a ekonomický úsek a vedoucí jednotlivých středisek.
- 2. Každé středisko je přímo řízeno vedoucím střediska, který osobně zodpovídá za kvalitní a včasné plnění úkolů podřízených vedoucích oddělení a zaměstnanců dle ustanovení své pracovní náplně. Vedoucí oddělení jsou pověřeni vedoucími středisek k výkonu pracovních činností souvisejících s řízením a kontrolou podřízených zaměstnanců a k výkonu prací svěřených vedoucím střediska.

VI. Soustava organizačních norem a řídicích aktů

- 1. Řízení a organizace Sociálních služeb Karviná je upraveno obecně závaznými právními předpisy a dále organizačními normami.
- 2. Soustavu organizačních norem tvoří:
 - organizační řád - základní organizační norma, která upravuje působnost a vzájemné vztahy jednotlivých složek Sociálních služeb Karviná,
 - pracovní řád – pracovní právní dokument, který podle specifických podmínek v Sociálních službách Karviná rozvíjí a doplňuje Zákoník práce, ve znění pozdějších



předpisů a Kolektivní smlouva. Stanoví zásady vnitřního pořádku a organizace práce, vše v souladu s platným právním řádem,

- provozní řád – norma, která upravuje provozní postupy jednotlivých středisek a jejich oddělení,
- vnitřní kontrolní řád – upravuje vnitřní kontrolní systém organizace,
- spisový řád – upravuje úkony spojené s příjmem, tříděním, rozdělováním, oběhem, vyřizováním, odesíláním, ukládáním a vyřazováním dokumentů.

3. Soustavu řídicích aktů tvoří:

- zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pravidla a standardy kvality stanovené pro jednotlivé sociální služby,
- příkazy ředitele – závazné, časově omezené akty řízení, které vytyčují kontrolovaná a termínovaná opatření krátkodobého charakteru pro zajištění důležitých úkolů,
- směrnice a pravidla – závazné předpisy, které upravují způsob vyřizování jednotlivých činností.

VII. Úlohy a postavení jednotlivých zaměstnanců v organizaci

A. Statutární orgán organizace

1. V čele organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada města Karviné. Ředitel je statutárním orgánem oprávněným jednat jménem organizace ve všech věcech a činit jménem organizace právní úkony v rozsahu vymezeném předmětem činnosti organizace, právními předpisy a Zásadami schválenými Radou města Karviné.
2. Řediteli je svěřena komplexní řídicí působnost vymezená obecně závaznými předpisy a tímto organizačním řádem. Řídí veškerou činnost Sociálních služeb Karviná a odpovídá za jejich výsledky.
3. Ředitel zodpovídá za dodržování zákonnosti, za řádnou správu a ochranu majetku svěřeného do správy. Ředitel zodpovídá za realizaci pracovněprávních vztahů se zaměstnanci dle platných právních předpisů.
4. Ředitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci, plnění úkolů na úseku požární ochrany.
5. Ředitel řídí, organizuje a kontroluje činnost organizace tak, aby byly plynule zabezpečovány úkoly sociální péče, a dbá na trvalý rozvoj sociálních služeb při dodržování zásad maximální hospodárnosti.
6. Schvaluje plány činností a předkládá ke schválení Radě města rozpočet organizace.
7. Rozhoduje o organizační struktuře organizace a stanoví rozsah pravomoci a odpovědnosti vedoucích středisek.



8. Rozhoduje o platovém zařazení zaměstnanců organizace a o všech pracovněprávních záležitostech.
9. Rozhoduje o zřízení, sloučení, rozdělení a zrušení jednotlivých útvarů organizace.
10. Rozhoduje v dalších věcech, jejichž rozhodnutí si sám vyhradí.
11. Rozhoduje o návrzích škodní a likvidační komise.
12. Jmenuje a odvolává, případně pověřuje vedoucí zaměstnance a manažera kvality.
13. Řeší kompetenční spory mezi útvary organizace a spory mezi jím přímo řízenými vedoucími zaměstnanci organizace.

B. Manažer kvality

1. Manažer kvality řídí jednotlivé vedoucí středisek dle své pracovní náplně. V externím styku pak jedná pouze v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy a oprávněním, uvedeným v pracovní náplni ve věcech spadajících do působnosti manažera kvality.
2. Podílí se zejména na:
 - plánování rozvoje sociální práce v organizaci, tvorbě strategických dokumentů organizace
 - plánování, tvorbě a vyhodnocování vnitřního kontrolního systému organizace
 - tvorbě standardů kvality dílčího okruhu veřejných služeb, aplikaci oborových standardů vysoce kvalifikovaných veřejných služeb, zajišťování metodické a poradenské činnosti v oblasti hodnocení kvality poskytovaných veřejných služeb.
 - přípravě, realizaci a hodnocení činnosti v průběhu roku, vyhodnocování veřejného závazku
 - na zpracování podkladů pro materiály a zprávy, včetně výroční zprávy.
 - zodpovídá za systematickou a kvalifikovanou činnost vedoucích středisek sociálních služeb, které řídí, za koordinaci jejich práce a splnění všech úkolů ve stanoveném termínu a požadované kvalitě
 - zodpovídá po věcné i formální stránce za komplexnost a věcnou správnost písemných materiálů určených k odeslání
 - informuje ředitele o veškerých materiálech a aktivitách zásadního charakteru, týkajících se sociální práce v organizaci.
 - komunikaci s Krajskou sítí sociálních služeb a Registrem sociálních služeb
 - vykonává další činnosti a zodpovídá za plnění úkolů uložených ředitelem



C. Vedoucí středisek

1. Vedoucí středisek reprezentují v interním styku střediska, řídí je dle své pracovní náplně a jednají svým jménem. V externím styku pak jednají pouze v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy a oprávněním, uvedeným v pracovní náplni ve věcech spadajících do působnosti střediska, které řídí, pokud si rozhodování nevyhradil ředitel nebo pokud rozhodováním nejsou pověřeni jiní vedoucí zaměstnanci.
2. Vedoucí středisek se podílejí zejména na:
 - plánování rozvoje organizace,
 - přípravě, realizaci a hodnocení činnosti v průběhu roku,
 - přípravě, sledování čerpání a uzavírání rozpočtu,
 - na realizaci řízení organizace,
 - na zpracování podkladů pro materiály a zprávy,
 - na správě budov a majetku.
3. Vedoucí středisek jsou povinni dodržovat ustanovení všech platných organizačních norem a dále zejména:
 - přímo řídí zaměstnance střediska, příp. vedoucí oddělení,
 - zodpovídají za systematickou a kvalifikovanou činnost střediska, které řídí, za koordinaci jeho práce a splnění všech úkolů ve stanoveném termínu,
 - informují ředitele o veškerých materiálech a aktivitách zásadního charakteru, týkajících se práce organizace,
 - zodpovídají po věcné i formální stránce za komplexnost a věcnou správnost písemných materiálů určených k odeslání,
 - zodpovídají za informovanost podřízených zaměstnanců o důležitých skutečnostech a podkladech nutných pro jejich činnost,
 - zodpovídají za odbornou a profesní úroveň a odborné vzdělávání zaměstnanců jimi řízeného střediska,
 - předkládají řediteli návrhy na vedoucí oddělení v rámci střediska a určují svého zástupce pro dobu své nepřítomnosti, a to se souhlasem ředitele, přitom berou zřetel na provozní náročnost daného střediska,
 - zabezpečují dodržování pracovněprávních předpisů, předpisů bezpečnosti a ochranu zdraví při práci a předpisů o požární ochraně.
 - vykonávají další činnosti a zodpovídají za plnění úkolů uložených ředitelem,
 - předkládají řediteli návrhy na zvýšení či snížení (příp. odejmutí) osobního ohodnocení svých podřízených zaměstnanců.



D. Vedoucí oddělení

1. Vedoucí oddělení je přímo podřízen vedoucímu střediska, zodpovídá za koordinaci činnosti služby a rozvoj svěřeného úseku činnosti a navenek jedná za organizaci pouze v záležitostech, kterými jej pověřil nadřízený vedoucí střediska nebo, je-li to obvyklé, v rozsahu vyplývajícím z organizačního řádu a dalších aktů řízení organizace.

E. Zaměstnanci

1. Povinnosti a práva zaměstnanců vyplývají ze zákoníku práce, pracovního řádu, provozního řádu, organizačního řádu, spisového řádu a z vnitřního kontrolního řádu. Kromě těchto uvedených předpisů je rozsah práce, povinností a odpovědnosti zaměstnanců odvozen z obecně platných právních předpisů a příkazů nadřízených.

VIII. Zastupování zaměstnanců

1. V případě nepřítomnosti ředitele jej v dílčích odborných činnostech zastupuje manažer kvality, na základě písemného zmocnění s písemně vymezeným rozsahem.
2. Vedoucího střediska v případě nepřítomnosti zastupuje zástupce, kterému písemně vymezí rozsah zastupovaných činností.
3. Při ukončení pracovního poměru zaměstnance, jeho přechodu na jinou funkci nebo jiné pracoviště organizace, nebo pokud zaměstnanec pro jiné překážky nemůže vykonávat svěřenou činnost, provede se předání funkce písemným zápisem. Při změně zaměstnanců přímo odpovědných za hospodářské prostředky, provede se mimořádná inventarizace svěřených hospodářských prostředků.

IX. Komunikační a informační systém

1. Zaměstnanci organizace využívají k zajištění pracovních úkolů běžné dostupné komunikační technologie (telekomunikační spojení, internet, mobilní sítě) s ohledem na hospodárnost, která je upravována vnitřními předpisy a je kontrolována vedoucími zaměstnanci.
2. Informace vstupující do organizace přicházejí k řediteli prostřednictvím sekretariátu a ředitel rozhodne, komu bude informace poskytnuta, případně, kdo záležitost nebo její část zpracuje.
3. Informace, které opouští organizaci, jsou oficiálním stanoviskem Sociálních služeb Karviná a musí být podepsány ředitelem nebo jím pověřeným zaměstnancem.

Platnost od: 01. 05. 2025	Účinnost od: 01. 05. 2025	Strana č.: 11
---------------------------	---------------------------	---------------



4. Sběr informací od zaměstnanců probíhá přes vedoucí zaměstnance. Základním informačním kanálem jsou pravidelné porady vedoucích zaměstnanců.
5. Střediska si zajišťují přenos informací:
 - poradami zaměstnanců na střediscích, popř. na odděleních
 - vývěskami (zvláště týdenní plány),
 - interními písemnými sděleními (forma dopisů, mailů).

X. Závěrečná ustanovení

1. Organizační řád vč. jeho aktualizací je zveřejněn na serveru organizace a je přístupný všem zaměstnancům. Vedoucí středisek zodpovídají za prokazatelné seznámení všech podřízených zaměstnanců s tímto dokumentem.
2. Organizační řád nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2025 a nahrazuje Organizační řád ze dne 1. 7. 2024.
3. Aktualizace Organizačního řádu se provádí k datu, kdy nastanou skutečnosti pro vydání nové verze Organizačního řádu (např.: nová legislativa, změna organizačního uspořádání, změna pravomocí a odpovědností, atd.).

Příloha č. 1 – Předmět činnosti manažera kvality, úseku organizačního a ekonomického a jednotlivých středisek**1. Manažer kvality**

- garant GDPR – obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
- zpracovává a reviduje směrnice organizace,
- zajišťuje administraci projektů financovaných z dotačních titulů,
- zpracovává výroční zprávy organizace,
- koordinuje a aktualizuje web organizace,
- ve spolupráci s ředitelem zajišťuje donátorské financování organizace,
- vyhledává a zpracovává projekty z různých dotačních titulů,
- plánuje rozvoj sociální práce v organizaci, tvorbu strategických dokumentů organizace
- plánuje, tvoří a vyhodnotí vnitřní kontrolní systém organizace
- tvoří standardy kvality dílčího okruhu veřejných služeb, aplikuje oborové standardy vysoce kvalifikovaných veřejných služeb, má na starosti zajišťování metodické a poradenské činnosti v oblasti hodnocení kvality poskytovaných veřejných služeb.
- podílí se na přípravě, realizaci a hodnocení činnosti v průběhu roku, vyhodnocování veřejného závazku
- podílí se na zpracování podkladů pro materiály a zprávy, včetně výroční zprávy.
- zodpovídá za systematickou a kvalifikovanou činnost vedoucích středisek sociálních služeb, které řídí, za koordinaci jejich práce a splnění všech úkolů ve stanoveném termínu a požadované kvalitě
- zodpovídá po věcné i formální stránce za komplexnost a věcnou správnost písemných materiálů určených k odeslání
- informuje ředitele o veškerých materiálech a aktivitách zásadního charakteru, týkajících se sociální práce v organizaci.
- vykonává další činnosti a zodpovídá za plnění úkolů uložených ředitelem
- má na starosti komunikaci s Krajskou sítí sociálních služeb a Registrem sociálních služeb

2. Úsek organizační a ekonomický

- zajišťuje organizační a asistentské práce dle pokynů ředitele, zabezpečuje provoz centrální spisovny a odpovídá za účelné a bezpečné uložení písemností a za jejich řádné vyřazování,
- komplexní koordinace a zajišťování rozvoje oblasti organizačních vztahů a systematizace, personalistiky, odměňování, přípravy a vzdělávání zaměstnanců organizace.
- zajišťuje zpracovávání mzdové agendy,
- podílí se na přípravě návrhu rozpočtu (mzdové prostředky),
- sestavuje finanční plán a sleduje jeho čerpání,
- vede evidenci majetku,



- zajišťuje průběh inventarizace majetku a závazků, koordinuje postup inventarizačních prací,
- realizuje schválení rozpočtového opatření,
- vede účetnictví o hospodaření a zpracovává účetní výkazy,
- zpracovává zprávy o hospodaření organizace,
- zabezpečuje styk s peněžními ústavy,
- organizuje zadávání veřejných zakázek,
- zabezpečuje agendu likvidační a škodní komise,
- zajišťuje správu majetku,
- zajišťuje komunikaci a spolupráci s IT,
- zabezpečuje autoprovoz,
- komplexně zajišťuje metodické organizační, řídicí a kontrolní činnosti v oblasti bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti pracovního a životního prostředí,
- stanovuje a komplexně zajišťuje systém požární ochrany včetně přípravy požárních řádů a ochrany zdraví při práci zaměstnanců,
- stanovuje a komplexně zajišťuje opatření pro případ mimořádných událostí a krizových situací,
- proškoluje zaměstnance v oblasti BOZP a PO.

3. Středisko Pečovatelská a asistenční služba poskytuje na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, dvě samostatné sociální služby, pečovatelskou službu a asistenční službu.

3.1 Pečovatelská služba

- zajišťuje péči o staré a těžce zdravotně postižené občany města,
- provádí úkony pečovatelské služby v bytech občanů, na území statutárního města Karviné,
- provozuje prádelnu pečovatelské služby,
- provádí šetření sociální situace v terénu,
- zajišťuje rozvoz obědů občanům,
- spolupracuje s ošetřujícími lékaři, sociálními pracovníky, humanitárními organizacemi,
- poskytuje poradenství a podporu při určení individuálních možností uživatele setrvat v přirozeném prostředí včetně poradenství přípravy na umístění v pobytové službě,
- připravuje projekty na rozvoj služby a vyhledávání možných donátorů,
- provádí výběr úhrad za úkony pečovatelské služby, úhrady za obědy,
- zajišťuje půjčování kompenzačních pomůcek.

3.2 Asistenční služba

- provádí úkony asistenční služby v bytech občanů, na území statutárního města Karviné,
- provádí šetření sociální situace v terénu,

Příloha č. 1	Platnost od: 01. 05. 2025	Účinnost od: 01. 05. 2025	Strana č.: 2
--------------	---------------------------	---------------------------	--------------



- spolupracuje s ošetřujícími lékaři, sociálními pracovníky, humanitárními organizacemi,
- poskytuje poradenství a podporu při určení individuálních možností uživatele setrvat v přirozeném prostředí včetně poradenství přípravy na umístění v pobytové službě,
- připravuje projekty na rozvoj služby a vyhledávání možných donátorů,
- provádí výběr úhrad za úkony asistenční služby, úhrady za obědy,
- poskytuje pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

4. Středisko Služeb na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje sociální službu centrum denních služeb a odlehčovací službu. Mimo rámec výše uvedeného zákona toto středisko provozuje Zařízení denní péče o děti do tří let – Jesle.

4.1 Denní centrum služeb

- zabezpečuje péči o osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením,
- poskytuje pomoc a podporu směřující k zachování a rozvíjení individuálních schopností, dovedností a zájmů,
- zajišťuje podporu, soběstačnost a pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu,
- připravuje projekty na rozvoj služby a vyhledávání možných donátorů,
- provádí výběr úhrad za služby.

4.2 Odlehčovací služba

- zabezpečuje pobytovou službu pro osoby od 18 let se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení nebo kombinovaného postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí,
- pomáhá zajistit nezbytný odpočinek a úlevu pečujícím,
- poskytuje pomoc a podporu směřující k zachování a rozvíjení individuálních schopností, dovedností a zájmů,
- zajišťuje podporu, soběstačnost a pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu,
- provádí výběr úhrad za služby.

4.3 Zařízení denní péče o děti do 3 let – jesle

- zajišťuje péči o zdravý tělesný a duševní vývoj dětí,
- provádí předškolní výchovu dětí,
- zajišťuje respirační program,
- realizuje zásady zdravé výživy,
- zajišťuje výběr úhrad za služby a stravné.

Příloha č. 1	Platnost od: 01. 05. 2025	Účinnost od: 01. 05. 2025	Strana č.: 3
--------------	---------------------------	---------------------------	--------------



5. Středisko Denní stacionář poskytuje na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální službu denní stacionář

5.1 Denní stacionář

- zajišťuje formou denního pobytu péči o osoby s mentálním a kombinovaným postižením,
- zajišťuje služby v oblasti sociální problematiky, relaxační techniky, poradenské a metodické,
- provádí vzdělávací, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti,
- připravuje projekty na rozvoj služby a vyhledávání možných donátorů,
- zajišťuje výběr úhrad za služby.

6. Středisko Sociální poradenství a terénní programy poskytuje na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, dvě samostatné sociální služby, sociální poradenství a terénní programy.

6.1. Odborné sociální poradenství

- zajišťuje informace a odborné podklady pro sociální práci včetně jejich zpracování,
- poskytuje sociálně-právní poradenství,
- provádí analytickou a metodickou činnost sociální práce,
- zajišťuje koordinaci v rámci organizace při zpracovávání Standardů kvality poskytovaných sociálních služeb,

6.2. Terénní programy

- poskytuje sociální služby na území statutárního města Karviné pro osoby vedoucí ze sociálního pohledu rizikový způsob života, nebo osoby, které jsou tímto způsobem života ohroženy,
- zprostředkovává osobám sociálně vyloučeným nebo tímto vyloučením ohroženým kontakt se společenským prostředím,
- zajišťuje pomoc osobám sociálně vyloučeným nebo tímto vyloučením ohroženým při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
- provádí šetření sociální situace v terénu.

Příloha č. 1	Platnost od: 01. 05. 2025	Účinnost od: 01. 05. 2025	Strana č.: 4
--------------	---------------------------	---------------------------	--------------

Příloha č. 2 – Organizační schéma

